

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant		Vypracoval:		<b>Petr Slezák</b> PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice Bratřanců Veverkových 2717 tel. 466616325, mobil: 721475833 e-mail: slezak@archcen.cz	
HIP:	Profese: <b>EL</b> P. Slezák	P. Slezák			
Obec: Pardubice		Kraj: Pardubický			
Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice				Zak. číslo:	8/2014
Akce: Základní škola Pardubice - Ohrazenice rekonstrukce elektroinstalace  <b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b>				Paré:	
				Druh projektu:	DPS
				Datum:	15.4.2014
				Formátů:	13xA4
Výkres:				Měřítko:	----
<b>Výpis prací a dodávek</b>				<b>EL26</b>	

## Výpis prací a dodávek

### EL02 Půdorys rozvodu 1.PP - hlavní budova

#### **Elektrorozvody**

Spínač jednopólový; řazení 1; 230V, 10A, IP20	ks	1,00
Přepínač sériový; řazení 5; 230V, 10A, IP20	ks	1,00
Přepínač střídavý; řazení 6; 230V, 10A, IP20	ks	1,00
Ovládač zapínací; řazení 1/0; 230V, 10A, IP20	ks	7,00
Ovládač zapínací, s or. dt.; řazení 1/00; 230V, 10A, IP20	ks	1,00
Spínač jednopólový, řazení 1; 230V, 10A, IP66	ks	11,00
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 16 A	ks	3,00
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 32 A	ks	1,00
Zásuvka dvojnásobná, 230V, 16A, IP20	ks	5,00
Zásuvka jednonásobná, s víčkem; 230V, 16A, IP44	ks	16,00
Spínač jednopólový IP54; řazení 1; 230V, 10A, IP54	ks	11,00
Přepínač střídavý IP54; řazení 6; 230V, 10A, IP54	ks	3,00
Přepínač sériový IP54; řazení 5; 230V, 10A, IP54	ks	7,00
ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE, IP 44, S PĚTIPÓLOVÝMI ZÁSUVKAMI		
JISTIČI, A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM NA ZÁSUVKY DO 20A		
400V/32A/5p, 400V/16A/5p, 230V	ks	2,00
400V/32A/5p, 400V/16A/5p, 230V, 24V	ks	1,00
Zářivkové svítidlo stropní leštěná parabolická mřížka 2x36W IP20, kompenzované	ks	3,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, kompenzované	ks	32,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 2x36W IP20, kompenzované	ks	16,00
Zářivkové svítidla průmyslové 1x36W IP54, kompenzované	ks	31,00
Nouzové svítidlo 11W SE, 1 hod., IP42	ks	6,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 2x36W IP20, nouzový zdroj, kompenzované	ks	6,00
Žárovkové svítidlo 100W, IP54	ks	4,00
Zářivkové svítidla průmyslové 2x36W IP54, kompenzované	ks	12,00
100/50 drátěný žlab	m	9,70
150/50 drátěný žlab	m	10,18
250/50 drátěný žlab	m	32,77
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	74,63
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	63,00
CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	20,79
CYKY-J 5x10 , pevně	m	39,50
CYKY-J 3x70+50 , pevně	m	2,70
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	33,60
CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	18,28
KABEL BEZHALEGENOVÝ		
1-CXKE-R O 3x1,5 , pevně	m	125,30
1-CXKE-R J 3x1,5 , pevně	m	420,89
1-CXKE-R J 3x2,5 , pevně	m	183,07
1-CXKE-R J 3x4 , pevně	m	41,53
1-CXKE-R J 4x1,5 , pevně	m	253,53
1-CXKE-R J 4x10 , pevně	m	32,27
1-CXKE-R J 4x16 , pevně	m	6,40
1-CXKE-R J 4x25 , pevně	m	36,17
1-CXKE-R J 4x35 , pevně	m	9,63
1-CXKE-R J 4x70 , pevně	m	41,75
1-CXKE-R J 5x2,5 , pevně	m	85,80
1-CXKE-R J 5x4 , pevně	m	41,84
1-CXKE-R J 5x10 , pevně	m	19,75
krabice přístrojová 73/30, IP20	ks	9,00
rozvodka s 3p. svorkovnicí, IP20	ks	1,00
rozvodka s 5p. svorkovnicí, IP54	ks	64,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU		
5x10 mm2	ks	5,00
4x10 mm2	ks	2,00
4x25 mm2	ks	5,00
4x50 mm2	ks	3,00
4x95 mm2	ks	3,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH		
Do 2,5 mm2	ks	136,00
MONTÁŽ ROZVADEČŮ SKŘÍŇOVÝCH		
Do 200 kg	ks	1,00
MONTÁŽ ROZVODNIC		
Do 100 kg	ks	2,00

### Demontáže

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení		
1-jednopolových	ks	5,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení		
5-sériových	ks	2,00
6-střídavých	ks	6,00
7-křížových	ks	1,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	ks	9,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení 3P + PE	ks	4,00
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních		
2 zdroje s krytem	ks	34,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 50 do 100kg	ks	2,00
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	ks	1,00

### Pomocné stavební práce

VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm		
Stěna do 150mm	ks	18,00
Stěna do 450mm	ks	6,00
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADEČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm2 (210)	ks	2,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	16,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU		
Stěna do 450mm	ks	6,00
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m2	0,60
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m2	3,70
provizorní oprava malby	m2	3,70
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm		
Šíře 30 mm	m	55,00
Šíře 70 mm	m	15,00
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU		
Jakékoliv šíře	m2	4,30
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm		
Šíře 200 mm	m	5,00
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTKE STROPU		
Šíře 30 mm	m	20,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU		
Stěna do 450mm	ks	20,00

### EL03 Uzemnění 1.PP - hlavní budova

#### Elektrozvody

Hlavní ochranná přípojnice vč. krabice	ks	1,00
Drát FeZn D10mm, pevně	m	8,0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ		
spojovací	ks	4,00
zkušební vč. krabice	ks	1,00
na okap	ks	5,00
Zemnicí tyč FeZn 2000mm se svorkou"	ks	2,00
VODIČE PRO POSPOJENÍ		
4 mm2, zelenožlutý, pevně	m	1,20
25 mm2, zelenožlutý, pevně	m	200,05
Zemnicí svorka na baterie	ks	2,00

### EL04 Půdorys rozvodu 1.NP - hlavní budova

#### Elektrozvody

Spínač jednopólový; řazení 1; 230V, 10A, IP20	ks	23,00
Přepínač sériový; řazení 5; 230V, 10A, IP20	ks	11,00
Přepínač střídavý; řazení 6; 230V, 10A, IP20	ks	4,00
Ovládač zapínací, s or. dt.; řazení 1/0S; 230V, 10A, IP20	ks	13,00
Zásuvka dvojnásobná, 230V, 16A, IP20	ks	110,00
Zásuvka dvojnásobná, s ochranou před přepětím, s opt. sig.; 230V, 16A, IP20	ks	10,00
Zářivkové svítidlo stropní leštěná parabolická mřížka 2x36W IP20, kompenzované	ks	60,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, kompenzované	ks	30,00

Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 2x36W IP20, kompenzované	ks	11,00
Zářivkové svítidlo závěsné asym. reflektor 1x58W, IP20, kompenzované	ks	12,00
Nouzové svítidlo 11W SE, 1 hod., IP42	ks	12,00
Zářivkové svítidlo kruhové přisazené 1x40W, IP40	ks	3,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, nouzový zdroj	ks	9,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 2x36W IP20, nouzový zdroj	ks	1,00
Žárovkové přisazené 100/15W, IP54	ks	5,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	590,65
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	1199,84
CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	129,41
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	4,61
CYKY-J 5x6 , pevně	m	26,16
CYKY-J 12x1.5 , pevně	m	9,50
CYKY-J 19x1.5 , pevně	m	0,68
CYKY-J 4x25 , pevně	m	4,75
CYKY-J 3x35+25 , pevně	m	4,75
CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	61,37
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	223,27
CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	85,11
1-CXKE-R O 3x1,5 , pevně	m	60,75
1-CXKE-R J 4x1,5 , pevně	m	71,17
1-CXKE-R J 4x25 , pevně	m	4,75
1-CXKE-R J 4x35 , pevně	m	4,75
krabice přístrojová 73/30, IP20	ks	171,00
rozvodka s 3p. svorkovnicí, IP20	ks	84,00
rozvodka s 5p. svorkovnicí, IP54	ks	3,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU		
5x10 mm <sup>2</sup>	ks	4,00
4x25 mm <sup>2</sup>	ks	2,00
4x50 mm <sup>2</sup>	ks	2,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH		
Do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	142,00
MONTÁŽ ROZVODNIC		
Do 100 kg	ks	2,00
<b>Demontáže</b>		
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení		
1-jednopolových	ks	21,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení		
5-sériových	ks	13,00
6-střídavých	ks	8,00
7-křížových	ks	2,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	ks	25,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení 3P + PE	ks	2,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných		
1 zdroj	ks	15,00
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených		
2 zdroje s krytem	ks	126,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 50 do 100kg	ks	2,00
<b>Pomocné stavební práce</b>		
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm		
Stěna do 150mm	ks	18,00
Stěna do 450mm	ks	6,00
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm <sup>2</sup> (210)	ks	2,00
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm		
Stěna do 450mm	ks	18,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	188,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm <sup>2</sup> VE ZDIVU		
Stěna do 450mm	ks	6,00
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m <sup>2</sup>	9,00
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m <sup>2</sup>	15,45
Šíře do 300 mm	m <sup>2</sup>	23,00

provizorní oprava malby	m2	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm		
Šíře 30 mm	m	110,00
Šíře 70 mm	m	45,00
Šíře 100 mm	m	90,00
Šíře 150 mm	m	30,00
Šíře 250 mm	m	70,00
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU		
Jakékoliv šíře	m2	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm		
Šíře 200 mm	m	5,00
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU		
Šíře 30 mm	m	300,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU		
Stěna do 450mm	ks	18,00

### **EL05 Půdorys rozvodu 2.NP - hlavní budova**

#### **Elektrozvody**

Spínač jednopólový; řazení 1; 230V, 10A, IP20	ks	19,00
Přepínač sériový; řazení 5; 230V, 10A, IP20	ks	11,00
Přepínač střídavý; řazení 6; 230V, 10A, IP20	ks	4,00
Ovládač zapínací, s or.; řazení 1/00; 230V, 10A, IP20	ks	11,00
Zásuvka dvojnásobná, 230V, 16A, IP20	ks	73,00
Zářivkové svítidlo stropní leštěná parabolická mřížka 2x36W IP20	ks	70,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, kompenzované	ks	29,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 2x36W IP20, kompenzované	ks	5,00
Zářivkové svítidlo závěsné asym. reflektor 1x58W, IP20, kompenzované	ks	12,00
Nouzové sv. 11W SE, 1 hod., IP42	ks	8,00
Zářivkové svítidlo kruhové přisazené 1x40W, IP40	ks	3,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, nouzový zdroj	ks	10,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	487,39
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	960,81
CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	100,68
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	4,68
CYKY-J 7x1.5 , pevně	m	9,37
CYKY-J 12x1.5 , pevně	m	9,37
CYKY-J 4x25 , pevně	m	9,30
CYKY-J 3x35+25 , pevně	m	9,45
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	278,72
CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	98,07
1-CXKE-R O 3x1,5 , pevně	m	64,07
1-CXKE-R J 4x1,5 , pevně	m	68,22
krabice přístrojová 73/30, IP20	ks	118,00
rozvodka s 3p. svorkovnicí, IP20	ks	75,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLADKOU		
4x25 mm2	ks	2,00
4x50 mm2	ks	2,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH		
Do 2,5 mm2	ks	148,00
MONTÁŽ ROZVODNIC		
Do 100 kg		

#### **Demontáže**

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení		
1-jednopólových	ks	22,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení		
5-sériových	ks	13,00
6-střídavých	ks	4,00
7-křížových	ks	2,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení	ks	34,00
2P + PE		
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení	ks	2,00
3P + PE		
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných		
1 zdroj	ks	14,00
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených		
2 zdroje s krytem	ks	131,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 50 do 100kg	ks	2,00

## Pomocné stavební práce

VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm		
Stěna do 150mm	ks	18,00
Stěna do 450mm	ks	6,00
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm <sup>2</sup> (210)	ks	2,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	188,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm <sup>2</sup> VE ZDIVU		
Stěna do 450mm	ks	6,00
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m <sup>2</sup>	9,00
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m <sup>2</sup>	15,45
Šíře do 300 mm	m <sup>2</sup>	23,00
provizorní oprava malby	m <sup>2</sup>	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm		
Šíře 30 mm	m	110,00
Šíře 70 mm	m	45,00
Šíře 100 mm	m	90,00
Šíře 150 mm	m	30,00
Šíře 250 mm	m	70,00
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU		
Jakékoliv šíře	m <sup>2</sup>	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm		
Šíře 200 mm	m	5,00
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTKE STROPU		
Šíře 30 mm	m	300,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm <sup>2</sup> VE ZDIVU		
Stěna do 450mm	ks	18,00

## EL06 Půdorys rozvodu 3.NP - hlavní budova

### Elektrozvody

Spínač jednopólový; řazení 1; 230V, 10A, IP20	ks	19,00
Přepínač sériový; řazení 5; 230V, 10A, IP20	ks	11,00
Přepínač střídavý; řazení 6; 230V, 10A, IP20	ks	4,00
Ovládač zapínací, s or. dt.; řazení 1/00; 230V, 10A, IP20	ks	6,00
Spínač trojpólový stiskací IP 43, nástěnný; řazení 3; 400V, 16A	ks	1,00
Zásuvka dvojnásobná; 230V, 16A, IP20	ks	72,00
Zářivkové svítidlo stropní leštěná parabolická mřížka 2x36W, IP20, kompenzované	ks	41,00
Zářivkové svítidlo stropní leštěná parabolická mřížka 2x58W, IP20, kompenzované	ks	27,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, kompenzované	ks	30,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 2x36W IP20, kompenzované	ks	5,00
Zářivkové svítidlo závěsné asym. reflektor 1x58W, IP20, kompenzované	ks	12,00
Nouzové sv. 11W SE, 1 hod., IP42	ks	8,00
Zářivkové svítidlo kruhové přisazené 1x40W, IP40	ks	3,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, nouzový zdroj	ks	10,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	535,48
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	972,18
CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	103,48
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	43,61
CYKY-J 7x1.5 , pevně	m	9,34
CYKY-J 4x25 , pevně	m	4,63
CYKY-J 3x35+25 , pevně	m	4,72
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	217,93
CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	103,87
1-CXKE-R O 3x1,5 , pevně	m	41,41
1-CXKE-R J 4x1,5 , pevně	m	47,78
krabice přístrojová 73/30, IP20	ks	112,00
rozvodka s 3p. svorkovnicí, IP20	ks	76,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU		
4x25 mm <sup>2</sup>	ks	1,00
4x50 mm <sup>2</sup>	ks	1,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH		
Do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	136,00
MONTÁŽ ROZVODNIC		
Do 100 kg	ks	2,00

### Demontáže

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení		
1-jednopólových	ks	23,00

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení		
5-sériových	ks	11,00
6-střídavých	ks	4,00
7-křížových	ks	2,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	ks	27,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení 3P + PE	ks	2,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných		
1 zdroj	ks	14,00
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených		
2 zdroje s krytem	ks	127,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 50 do 100kg	ks	2,00
<b>Pomocné stavební práce</b>		
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm		
Stěna do 150mm	ks	18,00
Stěna do 450mm	ks	6,00
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADEČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKEHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm2 (210)	ks	2,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	188,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU		
Stěna do 450mm	ks	6,00
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m2	9,00
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m2	15,45
Šíře do 300 mm	m2	23,00
provizorní oprava malby	m2	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm		
Šíře 30 mm	m	110,00
Šíře 70 mm	m	45,00
Šíře 100 mm	m	90,00
Šíře 150 mm	m	30,00
Šíře 250 mm	m	70,00
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU		
Jakékoliv šíře	m2	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm		
Šíře 200 mm	m	5,00
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTKĚ STROPU		
Šíře 30 mm	m	300,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU		
Stěna do 300mm	ks	18,00

### **EL07 Rozvody podkroví**

<b>Elektrozvody</b>		
Spínač jednopólový IP 66; 230V, 10A	ks	2,00
Svítilno žárovkové průmyslové pro náročné prostředí 100W IP65	ks	14,00
50/50 drátěný žlab	m	49,15
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	66,78
CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	26,48
rozvodka s 5p. svorkovnicí, IP54	ks	11,00
<b>Demontáže</b>		
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení		
1-jednopólových	ks	2,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených		
1 zdroj s košem	ks	14,00

### **EL08 Uzemnění 1.NP - přístavba**

<b>Elektrozvody</b>		
Hlavní ochranná přípojnice vč. krabice	ks	1,00
Drát FeZn D10mm, pevně	m	8,0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ		
spojovací	ks	4,00
zkušební vč. krabice	ks	1,00
na okap	ks	5,00

Zemnicí tyč FeZn 2000mm se svorkou"	ks	2,00
VODIČE PRO POSPOJENÍ		
25 mm <sup>2</sup> , zelenožlutý, pevně	m	53,5
Zemnicí svorka na baterie	ks	2,00

### **EL09 Půdorys rozvodu 1.NP - přístavba**

#### **Elektrozvody**

Spínač jednopólový; řazení 1; 230V, 10A	ks	2,00
Přepínač střídavý; řazení 6; 230V, 10A	ks	7,00
Spínač jednopólový IP 66; řazení 1; 230V, 10A	ks	3,00
Přepínač střídavý IP 66; řazení 6; 230V, 10A	ks	4,00
Zásuvka jednonásobná IP 55, s víčkem, 230V, 16A	ks	24,00
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67, 16 A	ks	2,00
Zásuvka dvojnásobná, 230V, 16A	ks	3,00
Zásuvka jednonásobná IP 44, 230V, 16A s víčkem	ks	1,00
Zásuvka jednonásobná IP 55 (vzor K), s víčkem 48V	ks	21,00
Spínač jednopólový IP54; řazení 1; 230V, 10A	ks	1,00
Přepínač střídavý IP54; řazení 6; 230V, 10A	ks	1,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, kompenzované	ks	6,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 2x36W IP20, kompenzované	ks	1,00
Zářivkové svítidlo průmyslové 1x36 W IP54, kompenzované	ks	3,00
Zářivkové svítidlo průmyslové 1x36 W IP66, kompenzované	ks	26,00
Nouzové sv. 11W SE, 1 hod., IP42	ks	2,00
Zářivkové svítidlo přisazené 1x40W kruhové	ks	2,00
Žárovkové svítidlo přisazené; 100/15W IP54	ks	3,00
150/50 drátěný žlab	m	57,78
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	221,50
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	160,70
CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	16,60
CYKY-J 4x10 , pevně	m	7,45
CYKY-J 4x16 , pevně	m	9,15
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	21,65
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	14,14
CYKY-J 5x4 , pevně	m	11,27
CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	25,46
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	64,20
CYKY-O 3x 4 , pevně	m	94,31
CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	55,04
krabice přístrojová 73/30, IP20	ks	12,00
rozvodka s 3p. svorkovnicí, IP20	ks	11,00
rozvodka s 5p. svorkovnicí, IP54	ks	62,00
Vypínač trojpólový 3x25A, IP66	ks	1,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU		
4x10 mm <sup>2</sup>	ks	1,00
4x25 mm <sup>2</sup>	ks	2,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH		
Do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	64,00
Do 6 mm <sup>2</sup>	ks	6,00
MONTÁŽ ROZVODNIC		
Do 100 kg	ks	2,00

#### **Demontáže**

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení		
1-jednopólových	ks	4,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení		
5-sériových	ks	1,00
6-střídavých	ks	11,00
7-křížových	ks	1,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení		
2P + PE	ks	45,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení		
3P + PE	ks	4,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných		
1 zdroj	ks	8,00
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených		
2 zdroje s krytem	ks	29,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 50 do 100kg	ks	1,00



## Pomocné stavební práce

VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm		
Stěna do 150mm	ks	5,00
Stěna do 450mm	ks	2,00
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm <sup>2</sup> (210)	ks	1,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	23,00
ZAHDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm <sup>2</sup> VE ZDIVU Stěna do 450mm	ks	7,00
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU Šíře do 150 mm	m <sup>2</sup>	9,00
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU Šíře do 150 mm	m <sup>2</sup>	15,45
Šíře do 300 mm	m <sup>2</sup>	23,00
provizorní oprava malby	m <sup>2</sup>	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm Šíře 30 mm	m	30,00
Šíře 70 mm	m	10,00
Šíře 100 mm	m	5,00
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU Jakékoliv šíře	m <sup>2</sup>	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm Šíře 200 mm	m	5,00
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU Šíře 30 mm	m	35,00

## EL10 Půdorys rozvodu 2.NP - přístavba

### Elektrorozvody

Spínač jednopólový; řazení 1; 230V, 10A	ks	4,00
Přepínač sériový; řazení 5; 230V, 10A	ks	5,00
Přepínač střídavý; řazení 6; 230V, 10A	ks	6,00
Ovládač zapínací, s or. doutnavkou; řazení 1/00;	ks	5,00
Zásuvka dvojnásobná, 230V, 16A	ks	34,00
Zářivkové svítidlo stropní leštěná parabolická mřížka 2x36W, IP20, kompenzované	ks	18,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, kompenzované	ks	11,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 2x36W IP20, kompenzované	ks	3,00
Nouzové sv. 11W SE, 1 hod., IP42	ks	1,00
Zářivkové svítidlo kruhové přisazené 1x40W, IP40	ks	1,00
Zářivkové svítidlo stropní bílá mřížka 1x36W IP20, nouzový zdroj	ks	1,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	182,05
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	310,30
CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	43,91
CYKY-J 4x10 , pevně	m	4,63
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	2,42
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	60,70
CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	57,88
krabice přístrojová 73/30, IP20	ks	54,00
rozvodka s 3p. svorkovnicí, IP20	ks	36,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x10 mm <sup>2</sup>	ks	1,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	38,00
MONTÁŽ ROZVODNIC Do 100 kg	ks	2,00

### Demontáže

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových	ks	3,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 5-sériových	ks	5,00
6-střídavých	ks	7,00
7-křížových	ks	2,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	ks	13,00
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných 1 zdroj	ks	3,00
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	ks	21,00

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 50 do 100kg	ks	1,00
<b>Pomocné stavební práce</b>		
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm		
Stěna do 150mm	ks	5,00
Stěna do 450mm	ks	2,00
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm <sup>2</sup> (210)	ks	1,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	23,00
ZAŽDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm <sup>2</sup> VE ZDIVU		
Stěna do 450mm	ks	7,00
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU		
Šíře do 150 mm	m <sup>2</sup>	9,00
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU		
Síře do 150 mm	m <sup>2</sup>	15,45
Síře do 300 mm	m <sup>2</sup>	23,00
provizorní oprava malby	m <sup>2</sup>	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm		
Šíře 30 mm	m	30,00
Šíře 70 mm	m	10,00
Šíře 100 mm	m	5,00
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU		
Jakékoliv síře	m <sup>2</sup>	38,45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm		
Šíře 200 mm	m	5,00
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTKE STROPU		
Šíře 30 mm	m	35,00

### **EL12 Rozvaděč RH1 - hlavní budova**

Řadová svornice 1,5mm <sup>2</sup>	ks	8,00
Řadová svornice 4mm <sup>2</sup>	ks	4,00
Řadová svornice 10mm <sup>2</sup>	ks	6,00
Řadová svornice 16mm <sup>2</sup>	ks	6,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	7,00
Řadová svornice 70mm <sup>2</sup>	ks	3,00
Řadová svornice 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	8,00
Vypínač výkonový In=250A	Ks	1,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	2,00
Jistič MCB 25B-3	Ks	2,00
Jistič MCB 40B-3	Ks	2,00
Jistič MCB 80B-3	Ks	1,00
Jistič MCB 100B-3	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	2,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	2,00
Rozvaděčová skříň 1800 x 600 x 400 mm, IP40/20 jednokř. dveře	ks	1,00

### **EL13 Rozvaděč RH2 - přístavba**

Řadová svornice 1,5mm <sup>2</sup>	ks	16,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	1,00
Řadová svornice 4mm <sup>2</sup>	ks	6,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	24,00
Signálka 230AC modrá vysoce svítící	ks	1,00
Pojistková vložka 10A gG	Ks	9,00
Pojistková vložka 25A gG	Ks	4,00
Jistič MCB 4B-1	Ks	1,00
Jistič MCB 6B-1N	Ks	1,00
Jistič MCB 10B-1N	Ks	7,00
Jistič MCB 20B-2	Ks	1,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	3,00
Jistič MCB 20B-3	Ks	1,00
Jistič MCB 40B-3	Ks	1,00
Proudový chránič 63-4-300AC	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	2,00
Instalační stykač 20-20-A230	Ks	3,00
Instalační stykač 40-40-A230	Ks	1,00
Páčkový spínač 125-3	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	6,00
Odpínač válcových pojistek jednopólový	Ks	1,00
Odpínač válcových pojistek dvoupólový	Ks	4,00
Odpínač válcových pojistek čtyřpólový	Ks	1,00

Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 1 Z - klíč	ks	1,00
Transformátor bezpečnostní ochranný 500VA, 230/24	ks	1,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň 680/960/200 IP40/20 EIS30	ks	1,00

#### **EL14 Rozvaděč R1.0a - hlavní budova**

Řadová svornice 1,5mm <sup>2</sup>	ks	25,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	1,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	18,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	9,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	4,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	2,00
Páčkový spínač 32A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	3,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/595/200	ks	1,00

#### **EL15 Rozvaděč R1.0b - hlavní budova**

Řadová svornice 1,5mm <sup>2</sup>	ks	32,00
Řadová svornice 10mm <sup>2</sup>	ks	18,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	1,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	30,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	13,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	4,00
Jistič MCB 32B-3	Ks	6,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	2,00
Proudový chránič 40-4-100AC	Ks	2,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	3,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	9,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Páčkový spínač 63A, 400V	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/1035/200	ks	1,00

#### **EL16 Rozvaděč R1.1a - hlavní budova**

Zásuvka průmyslová, vestavná přímá, 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	1,00
Řadová svornice 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	20,00
Řadová svornice 6mm <sup>2</sup>	ks	3,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	7,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	28,00
Pojistková vložka 80A gG	Ks	3,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	12,00
Jistič MCB 16B-1	Ks	2,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	1,00
Jistič MCB 25B-3	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	1,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	2,00
Páčkový spínač 125A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	13,00
Odpínač válcových pojistek 125A, 400V	Ks	1,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/1035/200	ks	1,00

#### **EL17 Rozvaděč R1.1b - hlavní budova**

Zásuvka průmyslová, vestavná přímá, 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	1,00
Řadová svornice 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	21,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	7,00
Řadová svornice 6mm <sup>2</sup>	ks	3,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	33,00
Pojistková vložka 80A gG	Ks	3,00
Jistič MCB 6B-1	Ks	2,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	11,00
Jistič MCB 16B-1	Ks	5,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	1,00
Jistič MCB 25B-3	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	1,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	1,00
Páčkový spínač 125A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	14,00
Odpínač válcových pojistek 125A	Ks	1,00

Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/1035/200	ks	1,00

### **EL18 Rozvaděč R1.2a - hlavní budova**

Zásuvka průmyslová, vestavná přímá, 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	1,00
Řadová svornice 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	14,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	7,00
Řadová svornice 6mm <sup>2</sup>	ks	3,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	37,00
Pojistková vložka 80A gG	Ks	3,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	9,00
Jistič MCB 16B-1	Ks	3,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	1,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	1,00
Páčkový spínač 125A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	17,00
Odpínač válcových pojistek 125A	Ks	1,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/1035/200	ks	1,00

### **EL19 Rozvaděč R1.2b - hlavní budova**

Zásuvka průmyslová, vestavná přímá, 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	1,00
Řadová svornice 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	15,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	7,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	39,00
Pojistková vložka 80A gG	Ks	3,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	10,00
Jistič MCB 16B-1	Ks	5,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	1,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	1,00
Páčkový spínač 125A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A	Ks	17,00
Odpínač válcových pojistek 125A	Ks	1,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/1035/200	ks	1,00

### **EL20 Rozvaděč R1.3a - hlavní budova**

Zásuvka průmyslová, vestavná přímá, 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	1,00
Řadová svornice 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	24,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	7,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	34,00
Pojistková vložka 80A gG	Ks	3,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	11,00
Jistič MCB 16B-1	Ks	2,00
Jistič MCB 10B-3	Ks	1,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	1,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	1,00
Páčkový spínač 125A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	16,00
Odpínač válcových pojistek 125A	Ks	1,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/1035/200	ks	1,00

### **EL21 Rozvaděč R1.3b - hlavní budova**

Zásuvka průmyslová, vestavná přímá, 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	1,00
Řadová svornice 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	17,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	7,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	36,00
Pojistková vložka 80A gG	Ks	3,00
Jistič MCB 6B-1	Ks	1,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	10,00
Jistič MCB 16B-1	Ks	3,00
Jistič MCB 16B-3	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	1,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	1,00

Páčkový spínač 125A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	16,00
Odpínač válcových pojistek 125A	Ks	1,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/1035/200	ks	1,00

#### **EL22 Rozvaděč R2.1 - přístavba**

Řadová svornice 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	20,00
Řadová svornice 10 mm <sup>2</sup>	ks	3,00
Řadová svornice 35mm <sup>2</sup>	ks	1,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	24,00
Jistič MCB 4B-1	Ks	1,00
Jistič MCB 6B-1	Ks	2,00
Jistič MCB 10B-1	Ks	7,00
Jistič MCB 16B-1	Ks	1,00
Proudový chránič 25-4-030AC	Ks	1,00
Impulsní relé 16-001-A230	Ks	1,00
Páčkový spínač 32A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	Ks	11,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC-G	Ks	3,00
Přepětová ochrana nn (50 Hz) - SPD typ 2 pro síť TN-C, 3 póly	ks	1,00
Ocep. skříň EI-S 30 550/1035/200	ks	1,00

#### **EL23 Ovládací skříňka OS1 - hlavní budova**

Ovládací tlačítko 1/0 230V, 2A, modulové	Ks	2,00
Světelné návěstí bílé, modulové 230V	Ks	13,00
Řadová svornice 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	17,00
Ocep. skříň - základní provedení 480/360/200, vč zámku a průhledu	ks	1,00

#### **EL24 Rozvaděč RIT1 - hlavní budova**

Řadová svornice 6 mm <sup>2</sup>	ks	3,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	16,00
Páčkový spínač 32A, 400V	Ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC-G	Ks	8,00
Plastová rozvodnice pod omítku 24mod, 2řady	Ks	1,00

#### **EL25 Rozvaděč RIT2 - hlavní budova**

Řadová svornice 6 mm <sup>2</sup>	ks	3,00
Řadová svornice 2,5mm <sup>2</sup>	ks	16,00
Páčkový spínač 32A, 400V	Ks	1,00
Nepřerušitelný zdroj napájení		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC-G	Ks	9,00
Plastová rozvodnice pod omítku 24mod, 2řady	Ks	1,00

Nespecifikované práce v souvislosti s napojení stávajícího objektu ZŠ a provedení výchozí revize nové instalace

hod 235

#### **Dodávky**

Kabelová rozpojovací a jisticí skříň 12xPH2	ks	2,00
Skříň přepětové ochrany (protiblesková ochrana)	ks	2,00
Nepřerušitelný zdroj napájení 2000VA, 230V, 30min	Ks	1,00

Při zpracování cenové nabídky je nutné vzít v úvahu veškeré části projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, legendy, schémata rozvaděčů a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je případně chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit tak aby cena za dodávku a montáž akce byla konečná a dodané zařízení splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

duben '14

Vypracoval  
Slezák Petr