

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“

1. Specifikace zadavatele

Zadavatelem veřejné zakázky je Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice, IČ: 00274046, DIČ: CZ00274046.

2. Předmět zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování běžné údržby komunikací na území MO Pardubice VI. Jedná se především o výspravu výtluků a propadlých míst na krajnici, vyspravení výtluků dosavadního krytu, vyrovnání povrchu dosavadních krytů, vyspravení výtluků krytu tryskovou metodou, provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu, vyspravení krytu komunikace po překopech inženýrských sítí, výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí, lokální výspravy chodníků a obrub.

Tyto práce jsou specifikovány dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (ÚRS Praha) v příloze č.1 této zadávací dokumentace.

Dodavatel se dále zaváže držet nepřetržitou pohotovost pro případ nutnosti okamžitě odstranit následky dopravní nehody nebo jiných nepředvídatelných skutečností.

Předpokládaná hodnota ročního plnění činí maximálně 1 499 999,00 Kč (bez DPH).

3. Doba plnění

Doba plnění je stanovena takto - od okamžiku podpisu smlouvy, do konce roku 2015.

4. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je území městského obvodu Pardubice VI.

5. Hodnotící kritéria

Tato veřejná zakázka bude hodnocena podle 1 hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Toto hodnotící kritérium má tedy váhu 100%.

Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako pevná a maximální cena za poskytnuté práce spojené s plněním předmětu veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče na realizaci předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a bude zpracována do tabulky jako cena bez DPH, aktuální % DPH a cena včetně DPH (druhá tabulka v příloze č.1).

Dodavatel uvede také cenu jednotlivých položek vypsanych v tabulce přílohy č. 1. Tato tabulka bude následně zakomponována do smlouvy o dílo (jako příloha č. 1 této smlouvy).

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena po dobu trvání smlouvy měněna.

6. Technická specifikace

Jednotlivé položky vypsane v příloze č. 1 vycházejí přímo z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (822-1 Komunikace pozemní a letišť). Technické specifikace jednotlivých položek jsou dány tímto katalogem.

Kvalitativní podmínky jsou vymezeny:

1. Úvodní částí katalogu,
2. ustanoveními uvedenými v katalogu v kap. II (Všeobecné podmínky),
3. popisem jednotlivých položek a poznámek k nim (z tohoto katalogu),
4. jednoznačným devítimístným číslem položky.

Položka držení nepřetržitě pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události jako jediná položka ze seznamu nepodléhá Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha.

Dodavatel uvede telefonní číslo, na kterém bude pro výše zmíněné účely zadavateli nepřetržitě k dispozici zaměstnanec dodavatele. Lhůta, za kterou se dodavatel dostaví na problematické místo, aby zde provedl nejnutnější práce spočívající především v zajištění sjízdnosti komunikace a označení problematického místa, nepřesáhne 1 hodinu v kteroukoli denní dobu.

Pokud bude nutné, aby dodavatel provedl při vykonávání prací dle přílohy č. 1 i jiné práce, bude zadavateli účtovat běžnou cenu, nejvýše však „směrnou cenu“ dle ceníků ÚRS Praha.

Pokud bude dodavatel činit práce dle položky, v které není zahrnut materiál, bude dodavatel účtovat zadavateli materiál podle běžných maloobchodních cen.

7. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních požadavků. Toto prokáže předložením podepsaného čestného prohlášení (příloha č. 2).

Dodavatel splní technické kvalifikační předpoklady, pokud doloží seznamem zhotovených zakázek obdobného charakteru, které realizoval v posledních 5 letech, že má dostatečné odborné znalosti a že se podobným činnostem věnuje. Dodavatel u těchto akcí uvede cenu, dobu a místo plnění. Dodavatel může také přiložit fotografie s popisem použitých technologií a seznam techniky, kterou má k dispozici.

Dodavatel splní technickou kvalifikaci, pokud v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 akce s podobným předmětem ve výši alespoň 300.000,00 Kč.

Dodavatel musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán. Požadované dokumenty mohou být doloženy ve stejnopise nebo v prosté kopii.

8. Požadavky na zpracování nabídek

Požadavky na zpracování nabídek jsou stejné pro všechny části veřejné zakázky.

Listiny prokazující splnění předpokladů dodavatele k plnění veřejné zakázky předloží dodavatel spolu s jejich seznamem v tomto pořadí:

1. seznam všech dodavatelem předkládaných listin,
2. čestné prohlášení dle přílohy č. 2 společně s dalšími doklady viz bod 7 zadávací dokumentace,
3. oprávnění k podnikání,
4. výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán,
5. nabídková cena (vyplněná tabulka (příloha č. 1),
6. návrh smlouvy (dle přílohy č. 3), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele případně další listiny předkládané dodavatelem.

Všechny předkládané dokumenty musí být zajištěny přelepením páskou nebo jiným způsobem,

aby nebylo možné s dokumenty manipulovat, aniž by byla porušena pečeť nebo podepsaná a orazítkovaná lepicí páska.

Všechny listy v nabídce musí být také vzestupně očíslovány.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Dodavatel předloží zadavateli svoji písemnou nabídku včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení prokazujících splnění zadavatelem stanovených kritérií, nejpozději do:

dne 10.02.2014 10:00 hod.

Nabídka včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení musí být do uvedené doby doručeny na podatelnu Městského úřadu Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice, a to v řádně uzavřené obálce **označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy neotvírat**. Tedy „*Veřejná zakázka malého rozsahu - Údržba komunikací na území MO Pardubice VI*“

Na obálce musí být dále uvedena adresa pro další komunikaci včetně IČ.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou otevírány dne **10.02.2014 v 10:00 hod** v sídle zadavatele.

Nabídky budou otevírány hodnotící komisí. **Komise pro otevírání obálek je zároveň hodnotící komisí.**

Otevírání obálek se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídky, případně další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

Při otevírání nabídek sdělí komise přítomným uchazečům informace o nabídkových cenách.

11. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny 10.02.2014 v sídle zadavatele.

Hodnotící komise bude tříčlenná.

Členové hodnotící komise budou: Bc. Ladislava Karbanová, DiS., vedoucí OIDŽP, Mgr. Alice Janovská, tajemnice úřadu, a Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI.

Případnými náhradníky jsou Ing. Miroslav Rubeš, CSc., místostarosta MO Pardubice VI, JUDr. Jan Beneš, právník úřadu, a Ing. Jan Chaloupka, referent OIDŽP.

Hodnotící komise bude nabídky hodnotit podle těchto kritérií:

celková cena (dle přílohy č. 1) s váhou 100%.

Hodnocení nabídek je neveřejné.

12. Obchodní a platební podmínky

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o dílo uzavřené podle Občanského zákoníku, mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným uchazečem jako zhotovitelem. Tato smlouva bude respektovat obchodní podmínky (příloha č. 3) a zadávací dokumentaci.

Stavební práce uskutečněné v rámci této smlouvy budou objednatelem objednávány tímto postupem:

- a. Drobnější práce objednatel přímo telefonicky nebo písemně objedná (vyzve dodavatele k plnění předmětu smlouvy),
- b. u náročnějších oprav vyzve objednatel dodavatele k zpracování nabídky,

c. v případě nepředvídatelné události budou práce objednány telefonicky.

13. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

14. Kontaktní osoby

Bližší informace k této veřejné zakázce poskytnou: Ing. Jan Chaloupka, tel.: 466 301 168,

e-mail: jan.chaloupka@umo6.mmp.cz

Případně : Bc. Ladislava Karbanová DiS., tel: 466 301 167,

e-mail: ladislava.karbanova@umo6.mmp.cz

15. Jiné informace důležité pro podání nabídek

Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na provádění údržby komunikací pouze s jedním uchazečem.

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny, popř. upravení podmínek ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci.

O případných změnách, popř. úpravách, budou neprodleně oslovení uchazeči informováni pomocí datových služeb nebo poštou.

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci.

Dodavatel je vázán svou nabídkou do 31.12.2014.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, případně následně neuzavřít smlouvu, pokud by nedošlo k dohodě na všech smluvních podmínkách. Zadavatel v tomto případě osloví uchazeče, který se umístil jako další v pořadí.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o podání vysvětlení k podané nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit předložený návrh smlouvy dle právních a obchodních zvyklostí zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení až do okamžiku uzavření smlouvy.

Dodavatel předložením nabídky prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem prací a obsahem jednotlivých položek z přílohy č. 1 a s tímto souhlasí.

V Pardubicích dne 22.01.2014



Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

seznam příloh: Příloha č. 1 – bližší popis předmětu položky k nacenění
Příloha č. 2 – čestné prohlášení
Příloha č. 3 – obchodní podmínky

Údržba komunikací na území MO Pardubice VI

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování běžné údržby komunikací na území MO Pardubice VI. Jedná se především o

1. výpravu výtluků a propadlých míst na krajnici,
2. vyspravení výtluků dosavadního krytu,
3. vyrovnaní povrchu dosavadních krytů,
4. vyspravení výtluků krytu tryskovou metodou,
5. provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu,
6. vyspravení krytu komunikace po překopech inženýrských sítí,
7. výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí,
8. instalace dopravního značení,
9. bourací práce,
10. lokální opravy chodníků a obrub
11. dodavatel se dále zaváže držet nepřetržitou pohotovost pro případ nutnosti okamžitě odstranit následky dopravní nehody nebo jiných nepředvídatelných skutečností.

Dodavatel uvede cenu jednotlivých položek vypsanych v tabulce níže.

U položek, kde není zahrnuta cena materiálu, se předpokládá, že dodavatel nutný materiál dodá a bude za něj fakturovat běžnou maloobchodní cenu.

U zámkové dlažby bude ztratné uvažováno takto:

1. Do 100 m² ve výši 3%,
2. přes 100 do 300 m² ve výši 2%,
3. přes 300 m² ve výši 1%.

položky	název	m.j.	cena (bez DPH)
572 1.-1.	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů		
	s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO		
572 13 -1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 13 -1112	tl. od 40 do 60 mm	m ²	
	s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec mastixový SMA (AKM)		
572 13 -1211	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 13 -1212	tl. od 40 do 60 mm	m ²	
	s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec tenký BBTM (AKT)		
572 13 -1311	tl. od 15 do 20 mm	m ²	
572 13 -1312	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
	s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový beton ACO (AB)		
572 14 -1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 14 -1112	tl. od 40 do 60 mm	m ²	
	s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro litý asfalt MA (LA)		
572 15 -1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 15 -1112	tl. od 40 do 60 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
572 21 - .1	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích		
	s rozprostřením a zhutněním		
572 21 - 1111	kamenivem hrubím drceným	m ³	
572 21 - 2111	šterkopískem	m ³	
573 21 - 3111	recyklátem	m ³	
číslo položky	název	m.j.	
572 22 - 11	Vyspravení výtluků dosavadního krytu tryskovou metodou		
	směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace		
572 22 - 1111	do 1 t	t	
572 22 - 1112	přes 1 t	t	
číslo položky	název	m.j.	
572 2.-.,	Vyspravení výtluků dosavadního krytu		
	s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10%		
572 24 - 1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 24 - 1112	tl přes 40 do 60 mm	m ²	
	přes 10%		
572 24 - 1121	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 24 - 1122	tl přes 40 do 60 mm	m ²	
	litým asfaltem MA (LA) s vtláčovaným šterkem při vysprávkou ploše na 1 km komunikace do 10%		
572 25 - 1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 25 - 1112	tl přes 30 do 40 mm	m ²	
	přes 10%		
572 25 - 1121	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 25 - 1122	tl přes 40 do 60 mm	m ²	
	asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10%		
572 26 - 1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 26 - 1112	tl přes 30 do 40 mm	m ²	

572 26 - 1113	tl. Přes 40 do 50 mm	m ²	
	přes 10%		
572 26 - 1121	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 26 - 1122	tl přes 30 do 40 mm	m ²	
572 26 - 1123	tl. Přes 40 do 50 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
572 2. - 3 .	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu		
	s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním		
572 24 - 3111	asfaltovým betonem	t	
573 25 - 3111	litým asfaltem	t	
574 25 - 3211	litým asfaltem s vtlačovaným štěrkem	t	
575 26 - 3111	asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	
číslo položky	název	m.j.	
572 3 . - 1	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí		
	plochy do 15 m ²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34 - 0111	tl.přes 30 do 50 mm	m ²	
573 34 - 0112	tl.přes 50 do 70 mm	m ²	
	přes 15 m ²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34 - 1111	tl.přes 30 do 50 mm	m ²	
573 34 - 1112	tl.přes 50 do 70 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
572 53-11	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou		
	ošetření trhlin		
572 53 - 1111	vlásečnicových s povrchovým překrytím		
572 53 - 1121	šířky do 20 mm	m	
573 53 - 1122	šířky přes 20 mm do 30 mm	m	
	oprava trhlin šířky		
572 53 - 1131	přes 30 do 40 mm	m	
572 53 - 1132	přes 40 do 50 mm	m	
572 53 - 1133	přes 50 do 60 mm	m	
572 53 - 1134	přes 60 do 70 mm	m	
572 53 - 1135	přes 70 mm	m	
číslo položky	název	m.j.	
89	Ostatní konstrukce		
899 .3 - .1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm		
899 23 - 1111	zvýšení mříže	kus	
899 23 - 2111	snížení mříže	kus	
899 33 - 1111	zvýšení poklopu	kus	
899 33 - 2111	snížení poklopu	kus	
577 1 . - 4	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS)		
	tř. I, po zhutnění		
577 12 - 4111	tl. 35 mm	m ²	
577 13 - 4111	tl. 40 mm	m ²	
578 14 - 4111	tl. 50 mm	m ²	
579 15 - 4111	tl. 60 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
577 1. - 51	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)		

	v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění		
577 13 - 5112	tl. 40 mm	m ²	
577 14 - 5112	tl. 50 mm	m ²	
577 15 - 5112	tl. 60 mm	m ²	
577 16- 5112	tl. 70 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
913 1.-1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek		
	zařízení pro upevnění samostatných značek		
913 11 - 1111	podstavce plastového	kus	
913 11 - 1112	sloupku délky do 2 m	kus	
	samostatných značek		
913 11 - 1115	základních	kus	
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek		
913 11 - 1211	k ceně 11 - 1111	kus	
913 11 - 1212	k ceně 11 - 1112	kus	
913 11 - 1215	k ceně 11 - 1115	kus	
číslo položky	název	m.j.	
913 3.-1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení		
	kužele		
913 31 - 1112	750 mm	kus	
	směrové desky Z4		
913 32 - 1111	základní	kus	
	Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení		
913 31 - 1212	k ceně 31-1112	kus	
913 31 - 1211	k ceně 32-1111	kus	
číslo položky	název	m.j.	
596 21 - 1.	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší		
	s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici		
	tl. 60 mm skupina A, pro plochy do		
596 21 - 1110	do 50 m ²	m ²	
596 21 - 1111	přes 50 do 100 m ²	m ²	
596 21 - 1112	přes 100 do 300 m ²	m ²	
596 21 - 1113	přes 300 m ²	m ²	
	tl. 80 mm		
	skupina A pro plochy		
596 21 - 1210	do 50 m ²	m ²	
596 21 - 1211	přes 50 do 100 m ²	m ²	
596 21 - 1212	přes 100 do 300 m ²	m ²	
596 21 - 1213	přes 300 m ²	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
113 10 - 6.	Rozebrání dlažeb a dílců pro pěší, vozovek a ploch		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
113 10 - 6111	z mozaiky	m ²	
113 10 - 6121	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	
113 10 - 6123	ze zámkové dlažby	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
113 20-.1	vytrhání obrub		

	s přemístěním hmot na skládku vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
113 20 - 1111	chodníkových ležatých	m	
113 20 - 1112	silničních ležatých	m	
113 20 - 2111	z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	
113 20 - 4111	záhonových	m	
číslo položky	název	m.j.	
916 13 - 1.	osazení silničního obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého		
916 13 - 1213	s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože z betonu prostého téže značky	m	
916 23 - 1 .	Osazení chodníkového obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého		
	s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože		
916 23 - 1213	z betonu prostého téže značky	m	
číslo položky	název	m.j.	
916 24 - 1.	Osazení obrubníku kamenného		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého		
916 24 - 1213	s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého	m	
číslo položky	název	m.j.	
113 15-4.	Frézování živичného podkladu nebo krytu		
	s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy		
113 15 - 4111	do 30 mm		
113 15 - 4112	40 mm	m ²	
113 15 - 4113	50 mm	m ²	
113 15 - 4114	100 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
113 10 - 7.	Odstranění podkladů nebo krytů		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
	z betonu prostého, o tl. vrstvy		
113 10 - 7130	do 100 mm	m ²	
114 10 - 7131	přes 100 do 150 mm	m ²	
115 10 - 7132	přes 150 do 300 mm	m ²	
	živичných, o tl. Vrstvy		
113 10 - 7141	do 50 mm	m ²	
114 10 - 7142	přes 50 do 100 mm	m ²	
115 10 - 7143	do 100 do 150 mm	m ²	
114 10 - 7144	od 150 do 200 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
919 73 - 51	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu		
	hloubky		
919 73 - 5111	do 50 mm	m	
920 73 - 5112	přes 50 do 100 mm	m	
921 73 - 5113	do 100 do 150 mm	m	
922 73 - 5114	od 150 do 200 mm	m	
číslo položky	název	m.j.	
997 22 - 15	Vodorovná doprava sutí		

	bez naložení, ale se složením a s hrubím urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost		
997 22 - 1551	do 1 km	t	
997 22 - 1559	příplatek k ceně za každý další i započatý	t	
číslo položky	název	m.j.	
997 22 - 15	Vodorovná doprava vybouraných hmot		
	bez naložení, ale se složením a s hrubím urovnáním na vzdálenost		
997 22 - 1571	do 1 km	t	
997 22 - 1579	příplatek k ceně za každý další i započatý Km	t	
číslo položky	název	m.j.	
997 22 - 16	Nakládání na dopravní prostředky		
	pro vodorovnou dopravu		
997 22 - 1611	suti	t	
997 22 - 1612	vybouraných hmot	t	
číslo položky	název	m.j.	
997 22 - 18	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce		
997 22 - 1815	betonového	t	
997 22 - 1825	železobetonového	t	
997 22 - 1845	z asfaltových povrchů	t	
991 22 - 1855	z kameniva	t	
Položka mimo katalog - držení nepřetržité pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události		1 den	

	cena bez DPH	hodnota DPH (21%)	cena včetně DPH
cena celkem (součet všech položek)			

Čestné prohlášení

Prohlašuji místopřísežně, že

a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

b) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

c) jsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

d) vůči mému majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) nejsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku v likvidaci,

f) nebyl jsem v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

g) nejsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a

h) nebyla mi v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

ch) materiály a reference, které přikládám pro doložení způsobilosti k plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“ jsem vypracoval osobně nebo jsem se na nich přímo osobně podílel.

V.....

Datum :

.....
jméno, příjmení
podpis

Obchodní podmínky (návrh rámcové smlouvy)

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Ladislava Karbanová, DiS.,
vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje a zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy a to v případě řádného a včasného provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I

Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je „**Údržba komunikací na území MO Pardubice VI**“.
2. Stavební práce, které objednatel plánuje realizovat, jsou vypsány v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 (kromě položky „držení pohotovosti“) jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.
4. Dodavatel uvede telefonní číslo, na kterém bude pro výše zmíněné účely zadavateli nepřetržitě k dispozici zaměstnanec dodavatele.

5. Lhůta, za kterou se dodavatel dostaví na problematické místo, aby zde provedl nejnutnější práce spočívající především v zajištění sjízdnosti komunikace, a označení problematického místa nepřesáhne **1 hodinu** v kteroukoli denní dobu.
6. Stavební práce uskutečněné v rámci této smlouvy budou objednatelem objednávány tímto postupem:
 - a) drobnější práce objednatel přímo objedná (vyzve dodavatele k plnění předmětu smlouvy),
 - b) u náročnějších oprav vyzve objednatel dodavatele k zpracování nabídky,
 - c) v případě nepředvídatelné události budou práce objednány telefonicky.
7. Pokud bude nutné, aby dodavatel provedl při vykonávání prací dle přílohy č. 1 i jiné práce, bude zadavateli účtovat běžnou cenu nejvýše však „směrnou cenu“ dle ceníků ÚRS Praha.
8. Pokud bude dodavatel činit práce dle položky, v které není zahrnut materiál, bude dodavatel účtovat zadavateli materiál podle běžných maloobchodních cen.
9. Rozsah prací, které objednatel plánuje v průběhu jednoho kalendářního roku realizovat, nepřesáhne 1,499.990,00 Kč.

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.
3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
4. Faktury budou adresovány na kontaktní údaje objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
5. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy 1 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit, nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
7. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
8. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech
Zahájení prací: do 14 dnů od doručení objednávky nebo po vzájemné dohodě, dle náročnosti opravy.
Předání dokončeného díla: dle rozsahu prací, bude specifikováno v nabídce nebo v objednávce.
2. **Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI**

Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Pokud bude dodavatel vyzván, aby zpracoval nabídku na stavební práce realizované v rámci této smlouvy, zpracuje tuto nabídku do 3 dnů.
2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponent.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání protokoly o zatěžovacích zkouškách.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
7. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou.
9. Zhotovitel si zajistí stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek na své náklady.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů.
11. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
13. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby) tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.
14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
15. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
17. Práce budou prováděny legálně.
18. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu díla po dobu **60 měsíců** ode dne podpisů „Protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami. Zhotovitel nezodpovídá za vady způsobené pohybem podloží pod komunikací (překopy, nezpevněné podloží, špatné odvodnění komunikace, těžká nákladní doprava atd.)

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažně porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX

Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob,

telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

jednatel společnosti

Příloha č.1 rámcové smlouvy

položky	název	m.j.	cena (bez DPH)
572 1.-1.	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů		
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO		
572 13 -1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 13 -1112	tl. od 40 do 60 mm	m ²	
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec mastixový SMA (AKM)		
572 13 -1211	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 13 -1212	tl. od 40 do 60 mm	m ²	
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec tenký BBTM (AKT)		
572 13 -1311	tl. od 15 do 20 mm	m ²	
572 13 -1312	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový beton ACO (AB)		
572 14 -1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 14 - 1112	tl. od 40 do 60 mm	m ²	
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro litý asfalt MA (LA)		
572 15 -1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 15 - 1112	tl. od 40 do 60 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
572 21 - .1	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích		
	s rozprostřením a zhutněním		
572 21 - 1111	kamenivem hrubým drceným	m ³	
572 21 - 2111	štěrkopískem	m ³	
573 21 - 3111	recyklátem	m ³	
číslo položky	název	m.j.	
572 22 - 11	Vyspravení výtluků dosavadního krytu tryskovou metodou		
	směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace		
572 22 - 1111	do 1 t	t	
572 22 - 1112	přes 1 t	t	
číslo položky	název	m.j.	
572 2.-...	Vyspravení výtluků dosavadního krytu		
	s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10%		
572 24 - 1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 24 - 1112	tl přes 40 do 60 mm	m ²	
	přes 10%		
572 24 - 1121	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 24 - 1122	tl přes 40 do 60 mm	m ²	
	litým asfaltem MA (LA) s vtlačovaným štěrskem při vysprávce ploše na 1 km komunikace do 10%		
572 25 - 1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 25 - 1112	tl přes 30 do 40 mm	m ²	
	přes 10%		
572 25 - 1121	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 25 - 1122	tl přes 40 do 60 mm	m ²	

	asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10%		
572 26 - 1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 26 - 1112	tl přes 30 do 40 mm	m ²	
572 26 - 1113	tl. Přes 40 do 50 mm	m ²	
	přes 10%		
572 26 - 1121	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 26 - 1122	tl přes 30 do 40 mm	m ²	
572 26 - 1123	tl. Přes 40 do 50 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
572 2. -3 .	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu		
	s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním		
572 24 -3111	asfaltovým betonem	t	
573 25 -3111	litým asfaltem	t	
574 25 -3211	litým asfaltem s vtlačovaným štěrkem	t	
575 26 -3111	asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	
číslo položky	název	m.j.	
572 3 .-. 1	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí		
	plochy do 15 m ²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34 - 0111	tl.přes 30 do 50 mm	m ²	
573 34 - 0112	tl.přes 50 do 70 mm	m ²	
	přes 15 m ²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34 - 1111	tl.přes 30 do 50 mm	m ²	
573 34 - 1112	tl.přes 50 do 70 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
572 53-11	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou		
	ošetření trhlin		
572 53 -1111	vlásečnicových s povrchovým překrytem		
572 53 - 1121	šířky do 20 mm	m	
573 53 - 1122	šířky přes 20 mm do 30 mm	m	
	oprava trhlin šířky		
572 53 - 1131	přes 30 do 40 mm	m	
572 53 - 1132	přes 40 do 50 mm	m	
572 53 - 1133	přes 50 do 60 mm	m	
572 53 - 1134	přes 60 do 70 mm	m	
572 53 - 1135	přes 70 mm	m	
číslo položky	název	m.j.	
89	Ostatní konstrukce		
899 .3 - .1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm		
899 23 - 1111	zvýšení mříže	kus	
899 23 - 2111	snížení mříže	kus	
899 33 - 1111	zvýšení poklopu	kus	
899 33 - 2111	snížení poklopu	kus	
577 1. -4	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS)		
	tř. I, po zhutnění		
577 12 - 4111	tl. 35 mm	m ²	
577 13 - 4111	tl. 40 mm	m ²	

578 14 - 4111	tl. 50 mm	m ²	
579 15 - 4111	tl. 60 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
577 1. - 51	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)		
	v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění		
577 13 - 5112	tl. 40 mm	m ²	
577 14 - 5112	tl. 50 mm	m ²	
577 15 - 5112	tl. 60 mm	m ²	
577 16 - 5112	tl. 70 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
913 1.-1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek		
	zařízení pro upevnění samostatných značek		
913 11 - 1111	podstavce plastového	kus	
913 11 - 1112	sloupku délky do 2 m	kus	
	samostatných značek		
913 11 - 1115	základních	kus	
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek		
913 11 - 1211	k ceně 11 - 1111	kus	
913 11 - 1212	k ceně 11 - 1112	kus	
913 11 - 1215	k ceně 11 - 1115	kus	
číslo položky	název	m.j.	
913 3.-1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení		
	kužele		
913 31 - 1112	750 mm	kus	
	směrové desky Z4		
913 32 - 1111	základní	kus	
	Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení		
913 31 - 1212	k ceně 31-1112	kus	
913 31 - 1211	k ceně 32-1111	kus	
číslo položky	název	m.j.	
596 21 - 1.	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší		
	s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici		
	tl. 60 mm skupina A, pro plochy do		
596 21 - 1110	do 50 m ²	m ²	
596 21 - 1111	přes 50 do 100 m ²	m ²	
596 21 - 1112	přes 100 do 300 m ²	m ²	
596 21 - 1113	přes 300 m ²	m ²	
	tl. 80 mm		
	skupina A pro plochy		
596 21 - 1210	do 50 m ²	m ²	
596 21 - 1211	přes 50 do 100 m ²	m ²	
596 21 - 1212	přes 100 do 300 m ²	m ²	
596 21 - 1213	přes 300 m ²	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
113 10 - 6.	Rozebrání dlažeb a dílců pro pěší, vozovek a ploch		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		

113 10 - 6111	z mozaiky	m ²	
113 10 - 6121	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	
113 10 - 6123	ze zámkové dlažby	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
113 20-1	vytrhání obrub		
	s přemístěním hmot na skládku vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
113 20 - 1111	chodníkových ležatých	m	
113 20 - 1112	silničních ležatých	m	
113 20 - 2111	z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	
113 20 - 4111	záhonových	m	
číslo položky	název	m.j.	
916 13 - 1.	osazení silničního obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého		
916 13 - 1213	s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože z betonu prostého téže značky	m	
916 23 - 1 .	Osazení chodníkového obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého		
	s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože		
916 23 - 1213	z betonu prostého téže značky	m	
číslo položky	název	m.j.	
916 24 - 1.	Osazení obrubníku kamenného		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého		
916 24 - 1213	s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého	m	
číslo položky	název	m.j.	
113 15-4.	Frézování živiničného podkladu nebo krytu		
	s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy		
113 15 - 4111	do 30 mm		
113 15 - 4112	40 mm	m ²	
113 15 - 4113	50 mm	m ²	
113 15 - 4114	100 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
113 10 - 7.	Odstranění podkladů nebo krytů		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
	z betonu prostého, o tl. vrstvy		
113 10 - 7130	do 100 mm	m ²	
114 10 - 7131	přes 100 do 150 mm	m ²	
115 10 - 7132	přes 150 do 300 mm	m ²	
	živiničných, o tl. Vrstvy		
113 10 - 7141	do 50 mm	m ²	
114 10 - 7142	přes 50 do 100 mm	m ²	
115 10 - 7143	do 100 do 150 mm	m ²	
114 10 - 7144	od 150 do 200 mm	m ²	
číslo položky	název	m.j.	
919 73 - 51	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu		
	hloubky		

919 73 - 5111	do 50 mm	m	
920 73 - 5112	přes 50 do 100 mm	m	
921 73 - 5113	do 100 do 150 mm	m	
922 73 - 5114	od 150 do 200 mm	m	
číslo položky	název	m.j.	
997 22 - 15	Vodorovná doprava suti		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost		
997 22 - 1551	do 1 km	t	
997 22 - 1559	příplatek k ceně za každý další i započatý	t	
číslo položky	název	m.j.	
997 22 - 15	Vodorovná doprava vybouraných hmot		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost		
997 22 - 1571	do 1 km	t	
997 22 - 1579	příplatek k ceně za každý další i započatý Km	t	
číslo položky	název	m.j.	
997 22 - 16	Nakládání na dopravní prostředky		
	pro vodorovnou dopravu		
997 22 - 1611	suti	t	
997 22 - 1612	vybouraných hmot	t	
číslo položky	název	m.j.	
997 22 - 18	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce		
997 22 - 1815	betonového	t	
997 22 - 1825	železobetonového	t	
997 22 - 1845	z asfaltových povrchů	t	
991 22 - 1855	z kameniva	t	
Položka mimo katalog - držení nepřetržité pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události		1 den	