

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2014-033

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 5455, 603 170 627 e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Klešice č.p. 96, PSČ 538 03

Zastoupen: Ing. Františkem Jirákem, Michalem Kovaříkem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Františkem Jirákem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Michalem Kovaříkem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Michalem Kovaříkem, Jiřím Havlíčkem

Tel: 777 809 935 e-mail: kovarik@mikostav.cz

IČ: 27464300 DIČ: CZ27464300

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 20510

bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice

číslo účtu: 224975325/0300

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla

Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční, Dašická v Pardubicích

Předmětem díla je výstavba nového parkoviště pro os. automobily a kontejnerového stání a stavební úprava přilehlých zpevněných ploch chodníků, odvodnění a veřejného osvětlení a provedení následných sadových úprav mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích (dále jen „DÍLO“).

2. Specifikace prací:

SO 01 Zpevněné plochy - Jedná se o rozšíření plochy stávajícího parkoviště, jehož povrch je ze živého krytu. Ten bude vybourán a nahrazen plochou cca 63x23m (v max. délce a šířce) s krytem

z betonové dlažby tl. 80 mm. Půdorysně bude plocha parkoviště „rozbita“ na jednotlivé části, které budou rozděleny zatravněnými pásy o šíři 1,5 m. Součástí tohoto objektu je odvodnění ploch do nově vybudovaných sorbčních vpustí, které budou napojeny přípojkami z plastových trubek do stáv. kanalizačního řádu, stávající vpusti budou zrušeny. Součástí objektu je i dopravní značení s tím, že stávající svislé DZ bude částečně zachováno a doplněno o nové DZ v reflexní úpravě. Vodorovné DZ bude spočívat ve vyznačení parkovacích míst v počtu 54 + 3 místa označením parkoviště pro imobilní osoby. Stávající kabelová vedení budou v rámci stavby uložena do betonových a plastových chrániček, na plynovodním potrubí bude provedena zkouška těsnosti. Dále bude provedena výšková úprava šachet, šoupat a hydrantů. Součástí výstavby parkoviště jsou rovněž stavební úpravy stávajících a vybudování nových ploch navazujících chodníků s povrchem z bet. dlažby tl. 60 mm, dále pak sadové a terénní úpravy.

SO 02 Veřejné osvětlení – V souvislosti se stavebními úpravami bude provedena úprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení. Některé osvětlovací body budou demontovány a nahrazeny novými, osvětlovací body na trolejových stožárech budou upraveny výměnou z jednoduchých na dvojité výložníky a doplněna svítidla. V některých místech budou instalována nová osvětlovací tělesa pro nasvícení nových chodníků a parkoviště. Některé stávající kabelové vedení bude zrušeno, v jiných místech bude položen nový kabel VO. Současně s napájecími kabely bude uložen zemnicí vodič. Veškeré práce na zařízení VO budou prováděny dle pokynů a požadavků správce VO – SmP.

SO 03 Kontejnerová stání – Podél chodníku v ul. Luční naproti vjezdu na parkoviště bude na ploše půd. rozměrů 7,85x1,5m vybudováno stání pro 5 kontejnerů, s povrchem z betonové dlažby tl. 60mm. Plocha bude částečně oplocena z prefabrikovaných betonových výplňových desek.

Součástí dodávky jsou také doprava; zajištění energií pro stavební práce; zajištění DIO (dále jen dopravně informační opatření) a DIR (dále jen dopravně informační rozhodnutí); zřízení zařízení staveniště; odvoz a skládkovné vytěženého, vybouraného a demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených ploch; dokumentace skutečného provedení stavby (3x v tištěné podobě, 1x digitálně na CD), pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci; geodetické zaměření stavby (vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby); zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí; dodání veškerých atestů, certifikátů a osvědčení použitých materiálů, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu, o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem).

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle vašeho návrhu bude odsouhlasen s odběratelem před zahájením prací a jeho použitím.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční, Dašická v Pardubicích“ zpracované 03/2014 projektantem PRODIN a.s. včetně výkazu výměř;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.6.2014
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami (zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon; vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; a NV č. 163/2002 Sb., technické požadavky na vybrané stavební výrobky; vyhl. č. 398/09 Sb., o OTP zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

- požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění (TN TZÚS 12.03.04-06 výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, ekologická likvidace odpadu apod.).
 6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábrany veřejných komunikací a prostranství, s provozními zkouškami a čištěním, s pořízením předepsaných zkoušek a revizí, atestů, certifikátů, záručních listů, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetických prací (vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby), apod.
 7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
 8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10-ti pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **v místě stávajícího parkoviště na rohu ul. Dašická a Luční v Pardubicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna

- neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
 6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
 7. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	2.768.860,-- Kč
DPH 21%	581.460,-- Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	3.350.320,-- Kč

Slovy: třímilionytřístapadesátisíctřístadvacet korun českých vč. DPH

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a

dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
 2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
 3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
 4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 21 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
 6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel

- oprávněně fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat

a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna doprava v místě dotčeném stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel projedná a zajistí DIO a DIR, požádá o vydání rozhodnutí o částečné uzavírce účelové komunikace ÚMO III Pardubice.
3. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi, vjezd a obsluha integrovaného záchranného systému a zásobování v lokalitě. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku

- porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství 30 dnů před jejich užíváním u ÚMO III v Pardubicích.
 5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Územní rozhodnutí č.j. MmP 12597/2010 ze dne 26.2.2010; Stavební povolení ze dne 12.7.2011 č.j. OD6.196.5/83503/10/Vo, D 70/10; Rozhodnutí o prodloužení ze dne 25.7.2013 č.j. OD 6.196.6/83503/10/Vv D 70/10). Vybraná svítidla musí odpovídat požadavkům majitele a správce VO – SmP a.s. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
 6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
 7. Vytyčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
 8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí a prověření všech stávajících inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Vytyčení musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
 9. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.
 10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
 11. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
 12. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
 13. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení.
 14. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce (bourací kladiva pod.) pouze v době mezi 8:00 - 20:00 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
 15. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením – odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací (kropení, zametání). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vytěžené a vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
22. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele.
25. Pro stavbu budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny i vazby na provoz úřadu s možností částečného omezení prací z důvodu potřeb úřadu a toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.

26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
28. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu výkazu výměr a prohlašuje, že zadávací podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě těchto podkladů DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
30. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
32. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
33. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, geodetickém zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
35. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
36. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě.
37. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Helena Kubů – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele :	Michal Kovařík – jednatel společnosti

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - doklady o provedení předepsaných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem),
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
- případně další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele

odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatel stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 dnů ode dne prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má

objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
13. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka

Příloha č.2 : prohlášení objednatele

Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy

11. 08. 2014

V Pardubicích dne

V Klešicích dne

za objednatele


Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele


Ing. František Jiráček
jednatel společnosti

MIKOSTAV, s.r.o.
Klešice 96, 538 03
IČO: 27464300 Tel.: 777 809 93
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz


Michal Kovařík
jednatel společnosti

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 6599/2014

RmP

dne:

ZmP

12. 8. 2014



- 6. 08. 2014

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014014

Stavba: Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 25.6.2014

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ: 00274046
DIČ:

Uchazeč:
MIKOSTAV s.r.o.

IČ: 27464300
DIČ: CZ27464300

Projektant:
PRODIN a.s., Pardubice

IČ: 25292161
DIČ: CZ 25292161

Poznámka:

Cena bez DPH			2 768 859,62
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 768 859,62	Výše daně 581 460,52
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 350 320,14

MIKOSTAV s.r.o.
Klešice 96, 538 03
IČO: 27464300
DIČ: CZ27464300
Tel: 777 809 935
www.mikostav.cz

②

7/15/58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014014

Stavba: Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Místo: Pardubice

Datum:

25.06.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč: MIKOSTAV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 768 859,62	3 350 320,14	
SO 00	Všeobecné položky	31 500,00	38 115,00	STA
SO 01	Parkoviště a chodníky	2 477 492,77	2 997 766,25	STA
SO 02	Veřejné osvětlení	223 591,41	270 545,61	STA
SO 03	Kontejnerová stání	36 275,44	43 893,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:**SO 00 - Všeobecné položky****KSO:****Místo:****Zadavatel:**

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

Poznámka:**CC-CZ:****Datum:** 25.06.2014**IČ:** 00274046**DIČ:****IČ:** 27464300**DIČ:** CZ27464300**IČ:** 25292161**DIČ:** CZ 25292161**Cena bez DPH****31 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 500,00	21,00%	6 615,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****38 115,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:

SO 00 - Všeobecné položky

Místo:

Datum: 25.06.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:

SO 00 - Všeobecné položky

Místo:

Datum: 25.06.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							31 500,00	
1	K	999999002	Vytýčení inženýrských sítí	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí					
2	K	999999003	Dokumentace skutečného provedení ve třech výtiscích	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení ve třech výtiscích					
3	K	999999004	Geodetické práce, vytýčení stavby, vypracování skutečného zaměření provedené stavby v tištěné a digitální podobě 3x	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Geodetické práce, vytýčení stavby, vypracování skutečného zaměření provedené stavby v tištěné a digitální podobě 3x					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště					
	VV		"stavební plot pro ohraničení záboru stavby a zřízení staveniště v délce 220 m, zábradlí + dotyková lišta pro nevidomé 20 m, výstražná páska 80 m"1		1,000			
6	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:

SO 01 - Parkoviště a chodníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2014

IČ:

00274046

DIČ:

IČ:

27464300

DIČ:

CZ27464300

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

Cena bez DPH

2 477 492,77

DPH základní
snížená

Základ daně

2 477 492,77

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

520 273,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 997 766,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:

SO 01 - Parkoviště a chodníky

Místo:

Datum: 25.06.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 477 492,77

1 - Zemní práce	780 111,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 387,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	45 728,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 700,40
5 - Komunikace	1 042 992,30
8 - Trubní vedení	50 585,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	205 755,85
99 - Přesun hmot	209 826,16
998 - Přesun hmot	128 410,70
PSV - Práce a dodávky PSV	4 694,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 694,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:

SO 01 - Parkoviště a chodníky

Místo:

Datum: 25.06.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 477 492,77

D 1		Zemní práce					780 111,82	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	25,000	30,70	767,50	
	PP	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - k předklázení u přechodu						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
	VV	17+8			25,000			
2	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	32,000	65,00	2 080,00	
	PP	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vodící proužky						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
3	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	589,000	26,40	15 549,60	
	PP	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
	VV	545+44			589,000			
	VV	Součet			589,000			
4	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	323,000	38,40	12 403,20	
	PP	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm - chodníky						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
5	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiných tl 50 mm	m2	323,000	22,30	7 202,90	
	PP	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiných tl 40 mm - chodníky						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
6	K	113154254	Frézování živinového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	603,250	75,00	45 243,75	
	PP	Frézování živinového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	144,500	28,00	4 046,00	
	PP	Vytrhání obrub silničních ležatých						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
	VV	128			128,000			
	VV	"přeskládání" 16,5			16,500			
	VV	Součet			144,500			
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	106,000	24,80	2 628,80	
	PP	Vytrhání obrub záhonových						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	684,000	76,00	51 984,00	
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 8 Bourací práce						
10	K	122201109	Příplatek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	684,000	23,10	15 800,40	
	PP	Příplatek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3						
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,760	165,00	11 510,40	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu A.2 Koordinační situace						
	VV	"chráničky O2 aČEZ" 218*0,4*0,8			69,760			
	VV	Součet			69,760			
12	K	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	69,760	40,20	2 804,35	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 1 Situace						
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,600	125,00	8 325,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 1 Situace						
	VV	"napojení UV" 37*1,2*1,5			66,600			
	VV	Součet			66,600			
14	K	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	66,600	19,40	1 292,04	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 1 Situace						
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	111,000	33,40	3 707,40	CS ÚRS 2014 01
	PP	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
	P	Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1, 1 Situace						
	VV	37*1,5*2			111,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		111,000			
16	K	15110111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	111,000	8,46	939,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B.1.1 Situace					
17	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z hornin tř. 1 až 4	m3	971,960	145,00	140 934,20	
	PP		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z hornin tř. 1 až 4					
	VV		684+69,76+66,6-83,72		736,640			
	VV		474*0,25		118,500			
	VV		50,4*0,3		15,120			
	VV		339*0,3		101,700			
	VV		Součet		971,960			
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 175,938	35,00	41 157,83	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
	VV		684+69,76+66,6		820,360			
	VV		"nákup zeminy pod trávník" 474*0,25*1,9		225,150			
	VV		"nákup zeminy pod keře" 50,4*0,3*1,9		28,728			
	VV		"nákup zeminy pod trávník - stavba" 339*0,3		101,700			
	VV		Součet		1 175,938			
19	M	1 D 001	Nákup zeminy vhodné k ohumusování	t	447,108	185,00	82 714,98	
	PP		Nákup zeminy vhodné do násypů					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B.1.1 Situace, B.1.4 Prac. příčné řezy, B.1.2 Podélný řez PP 01					
	VV		"nákup zeminy pod trávník" 474*0,25*1,9		225,150			
	VV		"nákup zeminy pod keře" 50,4*0,3*1,9		28,728			
	VV		"nákup zeminy pod trávník - stavba" 339*0,3*1,9		193,230			
	VV		Součet		447,108			
20	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné), výkopek, skládka Dražkovice	t	1 399,616	110,00	153 957,76	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné), výkopek, skládka Dražkovice					
	VV		(684+69,76+66,6-83,72)*1,9		1 399,616			
	VV		Součet		1 399,616			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	83,720	72,70	6 086,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B.1.1 Situace					
	VV		"chráničky O2 aČEZ" 218*0,4*0,4		34,880			
	VV		"napojení UV" 37*1,2*1,1		48,840			
	VV		Součet					
	VV		Součet		83,720			
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	39,480	285,00	11 251,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypáním					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B.1.1 Situace					
	VV		"chráničky O2 aČEZ" 218*0,4*0,3		26,160			
	VV		"napojení UV" 37*1,2*0,3		13,320			
	VV		Součet					
	VV		Součet		39,480			
23	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	13,320	440,00	5 860,80	
	PP		Obsypání objektů bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B.1.1 Situace					
	VV		"napojení UV" 37*1,2*0,3		13,320			
	VV		Součet		13,320			
24	M	581532570	písek technický tříděný	t	74,520	280,00	20 865,60	
	PP		písek technický tříděný KP 012-A					
	VV		37,26*2		74,520			
	VV		Součet					
	VV		Součet		74,520			
25	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	863,400	24,20	20 894,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B.1.1 Situace					
	VV		42*1,2		50,400			
	VV		339		339,000			
	VV		366+68+40		474,000			
	VV		Součet		863,400			
26	K	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	474,000	28,00	13 272,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		úprava travnatých ploch po stavbě - zařízení staveniště" 366+68+40		474,000			
27	K	181411131	Žalození parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	813,000	12,00	9 756,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žalození trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		339+474		813,000			
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	24,390	91,20	2 224,37	
	PP		osivo směs travní parková rekreační					
	VV		339 * 0,03		10,170			
	VV		474*0,03		14,220			
	VV		Součet		24,390			
29	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	389,400	35,00	13 629,00	
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B.1.1 Situace					
	VV		"nákup zeminy pod keře" 42*1,2		50,400			
	VV		"nákup zeminy pod trávník - stavba" 339		339,000			
	VV		Součet		389,400			
30	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 386,500	22,00	30 503,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1.1 Situace					
	VV		1164,5+222		1 386,500			
	VV		Součet					
	VV		Součet		1 386,500			
31	K	183101113	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	126,000	23,20	2 923,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině tř.,1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace					
	VV		42*3		126,000			
32	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	50,400	12,90	650,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace					
33	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	15,30	918,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace					
34	K	184 102111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu do 20cm	ks	126,000	50,00	6 300,00	
	PP		Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu do 20cm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace, B 1, 0 Text					
35	M	026520251	spirea japonice - tavolník japonský v. 20-40 cm	kus	126,000	165,00	20 790,00	
	PP		dřeviny okrasné listnaté spirea japonice - tavolník japonský v. 20-40 cm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace, B 1, 0 Text					
36	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	524,400	1,65	865,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace					
	VV		274+200+50,4		524,400			
	VV		Součet		524,400			
37	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	50,400	25,00	1 260,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace					
38	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	5,040	849,00	4 278,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
39	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,026	4 110,00	106,86	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace					
40	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	26,000	22,30	579,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)					
41	K	185803211	Uválcování travníku v rovině a svahu do 1:5	m2	813,000	0,47	382,11	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uválcování travníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B 1,1 Situace					
	VV		339+474		813,000			
42	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,850	87,30	423,41	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
43	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,850	256,00	1 241,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 387,90	
44	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	9,500	315,00	2 992,50	
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1.1 Situace					
45	M	592282771	palisáda barevná v. 40 x průměr 11 cm	kus	96,900	66,00	6 395,40	
	PP		palisáda barevná v. 40 x průměr 11 cm					
	VV		9,5*10*1,02		96,900			
	VV		Součet		96,900			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				45 728,00	
46	K	460030022	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého hustého	m2	32,000	55,00	1 760,00	
	PP		Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého hustého					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1.8 Bourací práce					
47	K	460520131	Osazení tvárníc kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových	m	82,000	40,00	3 280,00	
	PP		Osazení tvárníc kabelových betonových do rýhy bez výkopových prací 2-otvorových, chánicka ČEZ, včetně položení ochranné pásky					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu A 2 Koordinační situace					
48	M	592133900	žlab kabelový 25-100 100x17x14 cm	kus	82,000	107,00	8 774,00	
	PP		žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AŽD 25-100 100x17x14 cm					
49	M	592134300	deska krycí kabelových žlabů 50x23x6 cm	kus	164,000	35,90	5 887,60	
	PP		deska krycí kabelových žlabů 50x23x6 cm					
50	M	319425900	páska žlutá ochranná	m	240,000	26,00	6 240,00	
	PP		páska ochranná na chráničky ČEZ a OZ					
51	K	460531113.1	Osazení kabelové chráničky OZ hl do 1,0 m pro běžné zatížení, včetně položení ochranné pásky	m	136,000	15,00	2 040,00	
	PP		Osazení kabelové chráničky OZ hl do 1,0 m pro běžné zatížení, včetně položení ochranné pásky					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu A 2 Koordinační situace					
52	M	460000001	Trubka půlená , dělená ochranná trubka pro kabely - OZ	m	136,000	38,00	5 168,00	
	PP		Trubka půlená A 110 PS, dělená ochranná trubka pro kabely - OZ					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu A2 - Koordinační situace					
53	K	460620007	Zalítí vodou na rovině	m2	813,000	6,00	4 878,00	
	PP		Zatavnění včetně zalití vodou na rovině					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu A 2 Koordinační situace					
	VV	339+474			813,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 700,40	
54	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	12,420	620,00	7 700,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkopisku do 63 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu A 2 Koordinační situace, B 1.1 Situace					
	VV	"chráničky O2 ačEZ" 218*0,4*0,1			8,720			
	VV	"napojení UV" 37*1*0,1			3,700			
	VV	Součet						
	VV	Součet			12,420			
	D	5	Komunikace				1 042 992,30	
55	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	52,800	62,60	3 305,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, 1 Situace, B 1.3 Vzorový příčný řez					
	VV	"lože pod obrubníky" 115*0,4+17*0,4			52,800			
	VV	Součet			52,800			
56	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	149,000	88,50	13 186,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, 1 Situace, B 1.3 Vzorový příčný řez					
	VV	"lože ppod obrubníky" 298*0,5			149,000			
	VV	Součet			149,000			
57	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 365,000	116,00	158 340,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, 3 Vzorový příčný řez					
	VV	586+558+14+163+22+22			1 365,000			
	VV	Součet			1 365,000			
58	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,625	313,00	3 325,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, 1 Situace, B 1.3 Vzorový příčný řez					
	VV	42,5*0,25			10,625			
	VV	Součet			10,625			
59	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 158,000	257,00	297 606,00	
	PP		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, 1 Situace, B 1.3 Vzorový příčný řez					
	VV	586+558+14			1 158,000			
	VV	Součet			1 158,000			
60	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,625	277,00	2 943,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, 1 Situace, B 1.3 Vzorový příčný řez					
61	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	207,000	180,00	37 260,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, 1 Situace					
	VV	47,5+6,5+67,5+13,5+2+31,5+1+5+3+4+7,5+18			207,000			
	VV	Součet			207,000			
62	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	166,260	134,00	22 278,84	
	PP		dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní					
	VV	163*1,02			166,260			
	VV	Součet			166,260			
63	M	592453040	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní	m2	22,660	136,00	3 081,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 16,3 x 6					
	VV	22*1,03			22,660			
	VV	Součet			22,660			
64	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	22,660	458,00	10 378,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6					
	VV	"červená" 22*1,03			22,660			
	VV	Součet			22,660			
65	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1 158,000	180,00	208 440,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, 1 Situace					
	VV	586+558+14			1 158,000			
	VV	Součet			1 158,000			
66	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	591,860	188,00	111 269,68	
	PP		dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní, parkoviště, logo vozíčkář, oddělení park.pruhů					
	VV	586*1,01			591,860			
	VV	Součet			591,860			
67	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	577,580	242,00	139 774,36	
	PP		dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná, parkovací místa					
	VV	"pískovcová" 558*1,01			563,580			
	VV	"antracit" 14			14,000			
	VV	Součet						
	VV	Součet			577,580			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B	m2	1 158,000	22,00	25 476,00	
	PP		Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B					
	VV		586+558+14		1 158,000			
69	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	25,000	190,00	4 750,00	
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - předatření u					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
70	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	15,800	99,80	1 576,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
	VV		Úprava spáry při napojení na dlážděný chodník 5+2,4+1,9+6,5		15,800			
	VV		Součet		15,800			
D 8 Trubní vedení							50 585,10	
71	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	37,000	87,30	3 230,10	
	PP		Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
72	M	286148010	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 150/6m	kus	7,000	1 454,00	10 178,00	
	PP		trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 150/6m					
	VV		(37/6)*1,1351		7,000			
	VV		Součet		7,000			
73	K	894812615	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stávající kanalizaci	kus	3,000	850,00	2 550,00	
	PP		Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stávající kanalizaci					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
74	K	895941112	Zřízení sorpční vpusti uliční vč. mříže	kus	4,000	480,00	1 920,00	
	PP		Zřízení sorpční vpusti uliční, včetně mříže,					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
75	M	562311785	sorpční vpust uliční vč. mříže ošetřené nátěrem	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	
	PP		sorpční vpust uliční, včetně mříže					
76	K	899231115	Pročištění stávající uliční vpusti (vč. přípojky 9,5 m) + výšková úprava mříže	kus	2,000	650,00	1 300,00	
	PP		Pročištění stávající uliční vpusti (vč. přípojky) + výšková úprava mříže					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
77	K	899231116	Pročištění stávající kanalizační přípojky - 10 m	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	
	PP		Pročištění stávající kanalizační přípojky - 10 m					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
78	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
79	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	1,000	857,00	857,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z výkresu B 1.1. Situace					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							205 755,85	
80	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	P		Poznámka k položce: A.5.1. Organizace výstavby					
81	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	504,000	18,00	9 072,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	P		Poznámka k položce: A.5.1. Organizace výstavby, TZ					
	VV		9*56		504,000			
	VV		Součet		504,000			
82	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 2,5 m, 5 světly					
	P		Poznámka k položce: A 5. 1. Organizace výstavby, TZ, ZOV					
83	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	112,000	45,00	5 040,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1112					
	P		Poznámka k položce: A 5.1. Organizace výstavby					
	VV		2*56		112,000			
	VV		Součet		112,000			
84	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	20,000	14,40	288,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičů zařízení směrové desky Z4 základní					
	P		Poznámka k položce: A 5. 1. Organizace výstavby					
85	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek	kus	5,000	142,00	710,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičů zařízení soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek					
	P		Poznámka k položce: A 5. 1. Organizace výstavby					
86	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	1 120,000	11,80	13 216,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičů zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičů zařízení k ceně 32-1111					
	P		Poznámka k položce: A 5.1. Organizace výstavby					
	VV		20*56		1 120,000			
	VV		Součet		1 120,000			
87	K	913321216	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	280,000	52,00	14 560,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1116					
	P		Poznámka k položce: A 5.1. Organizace výstavby					
	VV		5*56		280,000			
	VV		Součet		280,000			
88	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	3,000	15,90	47,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
	P		Poznámka k položce: A 5.1. Organizace výstavby					
89	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	3,000	12,70	38,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
	P		Poznámka k položce: A 5.1. Organizace výstavby					
90	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	168,00	840,00	
	PP		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	P		Poznámka k položce: A 5.1. Organizace výstavby					
91	M	404442560	značka svíslá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	3,000	851,00	2 553,00	
	PP		značka svíslá FeZn NK 500 x 700 mm IP 12					
92	M	404440000	značka dopravní svíslá výstražná FeZn A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	
	PP		značka dopravní svíslá výstražná FeZn A1 - A30, P1, P4 700 mm					
93	M	404442560.1	značka svíslá FeZn NK 500 x 700 mm IP 1a	kus	1,000	851,00	851,00	
	PP		značka svíslá FeZn NK 500 x 700 mm IP 1a					
94	M	404452250	sloupky Zn 60-350	kus	4,000	503,00	2 012,00	
	PP		sloupek Zn 60 - 350					
95	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	479,00	1 916,00	
	PP		patka hliníková HP 60					
96	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	14,80	59,20	
	PP		vičko plastové na sloupek 60					
97	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	9,000	64,70	582,30	
	PP		upínací svorka na sloupek US 60					
98	K	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	13,500	312,00	4 212,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápis žluté základní					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.5, Situace dopravního značení					
	VV		"dočasné vyznačení přechodu pro chodce" 13,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
99	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodič pás pro slabozraké	m	18,300	166,00	3 037,80	
	PP		Předformátované vodorovné dopravní značení vodič pás pro slabozraké					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1.1 Situace					
	VV		9,2x9,1		18,300			
	VV		Součet		18,300			
	VV		Součet		18,300			
100	K	915491211	Osazení vodičící proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š. proužku 250 mm	m	16,500	84,30	1 390,95	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení vodičící proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, Situace					
101	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	33,330	74,50	2 483,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) přídlažba 1 bm=2 kusy 50 x 25 x 8 bílá					
102	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	13,500	18,40	248,40	
	PP		Předznačení vodorovného plošného značení					
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
103	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	25,000	88,50	2 212,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, Situace, B 1.3 Vzorové příčné řezy, B 1.4 Pracovní příčné řezy					
104	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	114,00	2 850,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže třídy					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, Situace, B 1.3 Vzorové příčné řezy, B 1.4 Pracovní příčné řezy					
105	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	č	1,200	2 110,00	2 532,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálů I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2)					
	VV		(25*10,24)/5		1,200			
	VV		Součet		1,200			
106	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	271,000	206,00	55 826,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, Situace, B 1.2. Podélný řez PP 01, B 1.3 Vzorové příčné řezy					
107	M	592175040	obrubník betonový, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	275,000	85,00	23 375,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové provedení: přírodní (d x š x v) 100 x 15/12 x 25					
108	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	170,00	2 890,00	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, Situace,					
109	M	592174120	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	17,340	85,00	1 473,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20					
	VV		17*1,02		17,340			
	VV		Součet		17,340			
110	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,500	227,00	3 745,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, Situace,					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	115,000	126,00	14 490,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1. Situace,					
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
112	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	231,150	26,00	6 009,90	
	PP		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm					
	VV		115*2,01		231,150			
	VV		Součet		231,150			
113	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živinčném krytu	m	46,150	99,00	4 568,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár v živinčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1. Situace,					
	VV		43,5+2,65		46,150			
	VV		Součet		46,150			
114	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	46,150	70,90	3 272,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živinčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
115	K	919735112	Řezání stávajícího živinčného krytu hl do 100 mm	m	46,150	68,80	3 175,12	
	PP		Řezání stávajícího živinčného krytu hl do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1. Situace,					
	VV		43,5+2,65		46,150			
	VV		Součet		46,150			
116	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	33,40	66,80	
	PP		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol včetně odstranění sloupku a bet.patky					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1.8 Bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
117	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	13,500	129,00	1 741,50	
	PP		Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1.8 Bourací práce					
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
118	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	16,500	23,80	392,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	P		Poznámka k položce: B.1.8. Bourací práce					
119	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	25,000	22,10	552,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek z původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	P		Poznámka k položce: B.1.8., Bourací práce					
120	K	999999001	Napojení přípojek od ul.vpustí do kanál.řádu	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	
	PP		Napojení přípojek od ul.vpustí do kanál.řádu					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1. Situace,					
D 99 Přesun hmot							209 826,16	
121	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	480,586	135,00	64 879,11	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km, vyfrézovaný materiál					
	VV		294,5+31,654+154,432		480,586			
122	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 883,516	3,00	8 650,55	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, vyfrézovaný materiál - SMP Pce					
	VV		480,586*6		2 883,516			
123	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	84,950	41,90	3 559,41	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		6,375+5,9+72,675		84,950			
124	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	509,700	12,80	6 524,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		84,95*6		509,700			
125	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	46,145	175,00	8 075,38	
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km, beton					
	VV		41,905+4,24		46,145			
126	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	276,870	17,10	4 734,48	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, beton, skládka Dražkovice					
	VV		46,145*6		276,870			
127	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	565,536	65,00	36 759,84	
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, vyfrézovaný materiál					
	VV		480,586+84,95		565,536			
128	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,145	65,00	2 999,43	
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, beton					
129	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	89,190	150,00	13 378,50	
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné), Dražkovice					
	VV		6,375+5,9+72,675+4,24		89,190			
130	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	186,086	125,00	23 260,75	
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné), obalovna Topol					
	VV		31,654+154,432		186,086			
131	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	336,405	110,00	37 004,55	
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné), Dražkovice					
	VV		294,5+41,905		336,405			
D 998 Přesun hmot							128 410,70	
132	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	1 646,291	78,00	128 410,70	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 694,94	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 694,94	
133	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	16,500	103,00	1 699,50	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, Situace,					
134	M	283230280	folie napová , š 1 m	m2	16,665	48,60	809,92	
PP			folie napová, š 1 m					
VV			16,5*1,01		16,665			
VV			Součet		16,665			
135	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní lištou	m	16,500	78,60	1 296,90	CS ÚRS 2013 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti napovými foliemi FONDALINE ukončení Izolace lištou					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B 1.1, Situace,					
136	M	283230350	lišta horní 2 m, pro folie napové	kus	9,180	96,80	888,62	CS ÚRS 2013 01
PP			folie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich folie hydroizolační (napové) - víceúčelová protivlhkostní a protiradonová folie doplňky - lišta horní 2 m					
VV			18/2*1,02		9,180			
VV			Součet		9,180			

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Montáž - materiál		125 419,50
Montáž - práce		66 999,00
Mezisoučet 1		192 418,50
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 848,37
Zemní práce		27 054,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		270,54
Mezisoučet 2		223 591,41
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Demontáže		
Zemní práce		

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
POZNÁMKA :							
Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z výkresu č. VO 1							
	Elektromontáže						
	Demontáže						
7001-359	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV						
7001-369	AYKY 4x25 mm2, volně	m	230,00	39,00	8 970,00	30,00	6 900,00
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ						
	1xSHC do 250W,IP23	ks	4,00	3 693,00	14 772,00	560,00	2 240,00
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR						
	ocelový - do 8m	ks	2,00	4 939,00	9 878,00	2 100,00	4 200,00
	VÝLOŽNÍK						
	jednoramenný	ks	4,00	1 496,00	5 984,00	530,00	2 120,00
	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ						
	SR27 st.výz.1xE27/5xM8/35mm2/TN-S	ks	4,00	493,00	1 972,00	250,00	1 000,00
	Demontáže - celkem						
	INSTALAČNÍ MATERIÁL						
1123-591	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	15,00	25,00	375,00	25,00	375,00
1123-593	TRUBKA OHEBNÁ 110	m	20,00	35,00	700,00	25,00	500,00
1123-4807	CHRÁNIČKA DĚLENÁ 110	m	10,00	35,00	350,00	25,00	250,00
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
7002-22	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	45,00	10,30	463,50	9,00	405,00
7002-31	CYKY-J 4x16 , volně	m	130,00	135,00	17 550,00	30,00	3 900,00
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI						
9999-457	Do 16 mm2	ks	68,00	5,00	340,00	8,00	544,00
1244-100	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ						
1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ						
1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	120,00	30,00	3 600,00	35,00	4 200,00
1244-199	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ						
1244-70	SU univerzální	ks	8,00	15,00	120,00	15,00	120,00
1244-73	SP přípojovací	ks	3,00	15,00	45,00	15,00	45,00
1048-1	STOŽÁROVÉ POUZDRO						
1048-5	SP300/1000	ks	3,00	680,00	2 040,00	120,00	360,00
1048-213	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ						
	Žárově zinkovaný						
	133/89/60 - 4,6+0,9m	ks	2,00	4 745,00	9 490,00	2 100,00	4 200,00
	133/89/60 - 6+0,9m	ks	1,00	7 568,00	7 568,00	2 100,00	2 100,00
1048-422	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ - ATYPICKÝ						
1048-478	atypický 2-1000/2000, 180st, žárově zinkovaný - pro instalaci na trolejový stožár - atypické uchycení	ks	2,00	4 595,00	9 190,00	2 100,00	4 200,00
1048-665	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ						
1048-679	SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	2,00	454,00	908,00	150,00	300,00
1048-683	SR 481-27(14)Z/Cu -o st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2/odboč.	ks	1,00	493,00	493,00	150,00	150,00
1048-680	SR 482-27(14)Z/Cu st.výz.2xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	1,00	458,00	458,00	150,00	150,00
1048-681	SR 483-27(14)Z/Cu st.výz.3xE27(14)/4xM8+MR/35mm2	ks	1,00	495,00	495,00	150,00	150,00
12007	TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK						
1059-6	6A,char.normální	ks	8,00	5,00	40,00	5,00	40,00
	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů						
1048-809	ochranné kryty svorkovnic proti nahodilému dotyku						
1048-810	K 1 pro svork.SR - krytí IP 30 kryt svorkovnice jednoduché	ks	4,00	70,00	280,00	70,00	280,00
1048-811	K 2 pro svork.SR - krytí IP 30 kryt svorkovnice dvojitý - pro odboč. svorkovnice	ks	1,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SmP						
	Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)						
	výbojkové - vysokotlaká sodíková výbojka						
	sadové (celokruhové) 70W	ks	2,00	4 759,00	9 518,00	1 300,00	2 600,00
	uliční 70W	ks	1,00	2 320,00	2 320,00	1 300,00	1 300,00
	silniční 100W	ks	2,00	2 530,00	5 060,00	1 300,00	2 600,00
	STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA (repasovaná)						
	STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO, IP66						
1219-313	MC 2 150W	ks	2,00	6 185,00	12 370,00	1 300,00	2 600,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
9999-1283	Uprava stavajících zařízení	hod	10,00		0,00	300,00	3 000,00
9999-1286	Napojení na stavající zařízení	hod	12,00		0,00	300,00	3 600,00
9999-1288	Zkusební provoz	hod	2,00		0,00	300,00	600,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviste	hod	8,00		0,00	300,00	2 400,00
9999-1292	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI						
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod	4,00		0,00	250,00	1 000,00
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACI						
9999-1295	S ostatními profesemi	hod	10,00		0,00	250,00	2 500,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
9999-1297	DLE CSN 331500						
9999-1298	Revizní technik	hod	12,00		0,00	400,00	4 800,00
9999-1299	Spolupraxe s reviz.technikem	hod	6,00		0,00	200,00	1 200,00
	Podružný materiál						
	Elektromontáže - celkem				125 419,50		66 999,00
	Zemní práce						
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI						
9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20		0,00	15 000,00	3 000,00
9999-963	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU						
9999-964	Premist.mater.naložení.odvoz	m3	1,50		0,00	800,00	1 200,00
9999-941	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ						

9999-942	O OBJEMU DO 2 m3							
9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	2,00		0,00	460,00	920,00	
9999-980	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA							
9999-981	POVRCHU							
9999-983	V zemině třídy 3-4	m3	1,00		0,00	145,00	145,00	
9999-973	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.							
9999-974	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU							
9999-975	D 250x1500 mm	ks	3,00	945,00	2 835,00	120,00	360,00	
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 500mm	m	110,00		0,00	46,00	5 060,00	
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	110,00	31,20	3 432,00	10,40	1 144,00	
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
9999-1118	Do šířky 20cm	m	110,00	15,00	1 650,00	8,00	880,00	
9999-1137	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
9999-1138	Světlost do 10,5 cm	m	45,00	24,00	1 080,00	15,00	675,00	
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 500mm	m	110,00		0,00	21,00	2 310,00	
9999-1185	ODVOZ ZEMINY							
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3	7,70		0,00	190,00	1 463,00	
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU							
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	60,00		0,00	15,00	900,00	
	Zemní práce celkem				8 997,00		18 057,00	
	POZNÁMKA :							
	veškeré součásti souboru VO musí odpovídat požadavkům a standardům majitele a správce VO - SmP a.s. -							
	viz technický předpis "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic"							
	V rozpočtu nejsou zahrnuty :							
	- zábory pozemků, místní poplatky							
	- dopravní značení, označení stavby							
	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření							
	- bourání a obnovy povrchů (řešeny v části "komunikací")							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:

SO 03 - Kontejnerová stání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2014

IČ:

00274046

DIČ:

IČ:

27464300

DIČ:

CZ27464300

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

Cena bez DPH

36 275,44

DPH základní
snížená

Základ daně

36 275,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 617,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

43 893,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:

SO 03 - Kontejnerová stání

Místo:

Datum: 25.06.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	36 275,44
1 - Zemní práce	3 508,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 895,00
5 - Komunikace	11 387,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 235,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 249,29
4 - Vodorovné konstrukce	1 560,00
997 - Přesun sutě	3 235,62
998 - Přesun hmot	1 453,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníku mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Objekt:

SO 03 - Kontejnerová stání

Místo:

Datum: 25.06.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 275,44

D 1		Zemní práce						3 508,33
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	24,000	38,00	912,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dilčí komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 1.8 Bourací práce					
2	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	8,000	28,00	224,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 1.8 Bourací práce					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků stojatých	m	12,000	28,00	336,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajních nebo obrubníků stojatých					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 1.8 Bourací práce					
4	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	2,100	115,00	241,50	
	PP		Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 1.8 Bourací práce					
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,151	285,00	898,04	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 1.8 Bourací práce					
	VV		2,8+0,351		3,151			
	VV		Součet		3,151			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,151	14,00	44,11	
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
7	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,000	15,00	165,00	
	PP		Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace					
8	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,165	95,00	15,68	
	PP		osivo směs travní parková rekreační					
	VV		11 * 0,015		0,165			
	VV		Součet		0,165			
9	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	11,000	28,00	308,00	
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace					
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,000	26,00	364,00	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace					

D 3		Svislé a kompletní konstrukce						5 895,00
11	K	33895113,1	Osazování plotových sloupků, vč.zabetonování patky pro sloupek do objemu 0,2m3	kus	6,000	250,00	1 500,00	
	PP		Osazování plotových sloupků, vč.zabetonování patky pro sloupek do objemu 0,2m3					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace, B 3.2 Kontejnerová stání					
12	M	593891220,1	Betonový sloupek pro plot výšky do 2,0m	kus	6,000	185,00	1 110,00	
	PP		Betonový sloupek pro plot výšky do 2,0m					
13	K	348121121	Osazování bet. desek plotových na MC	kus	9,000	120,00	1 080,00	
	PP		Osazování bet. desek plotových na MC					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace, B 3.2 Kontejnerová stání					
	VV		3+3+3		9,000			
14	M	593224720	Betonová deska 0,5 x 2 x 0,05	kus	9,000	245,00	2 205,00	
	PP		Betonová deska 0,5 x 2 x 0,05					

D 5		Komunikace						11 387,82
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,000	122,00	1 464,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace, B 3.2 Kontejnerová stání					
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,000	190,00	6 840,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace, B 3.2 Kontejnerová stání					
17	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	12,360	135,00	1 668,60	
	PP		dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní					
	VV		12*1,03		12,360			
	VV		Součet		12,360			
18	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	3,090	458,00	1 415,22	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6					
	VV		"bílá" 3*1,03		3,090			
	VV		Součet		3,090			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 235,00	
19	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	21,000	28,00	588,00	
	PP		Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace, B 3.2 Kontejnerová stání					
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	215,00	5 805,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace, B 3.2 Kontejnerová stání					
	VV		B*3+3		27,000			
	VV		Součet		27,000			
27	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	29,000	98,00	2 842,00	
	PP		obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 249,29	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 560,00	
22	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	24,000	65,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměněno z B 3.1 Situace, B 3.2 Kontejnerová stání					
D	997		Přesun sutě				3 235,62	
23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,885	185,00	163,73	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	5,310	4,00	21,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,885*6		5,310			
	VV		Součet		5,310			
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,780	165,00	788,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		2,32+2,46		4,780			
	VV		Součet		4,780			
26	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,680	4,00	114,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,78*6		28,680			
	VV		Součet		28,680			
27	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,885	65,00	57,53	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
28	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,780	65,00	310,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,860	150,00	1 779,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
D	998		Přesun hmot				1 453,67	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,102	85,00	1 453,67	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Příloha č. 2

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.
se sídlem Klešice č.p. 96, PSČ 538 03
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice
Číslo účtu: 224975325/0300
IČ: 27464300
DIČ: Z27464300

Vymezení předmětu prací :

Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční, Dašická v Pardubicích

Předmětem díla je výstavba nového parkoviště pro os. automobily a kontejnerového stání a stavební úprava přilehlých zpevněných ploch chodníků, odvodnění a veřejného osvětlení a provedení následných sadových úprav mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OMI-VZMR-2014-033


ze dne 11. 08. 2014

V Pardubicích dne 11. 08. 2014


Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



a



Pojistná smlouva

č. 8602779412

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Jiráček s.r.o.

Jednatel / zastoupená:

Ing. František Jiráček, jednatel

IČ: 27464300

se sídlem: Dražkovice 107, 533 33 Pardubice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. / č. oddíl C, vložka 20510 ze dne 25.11.2004.
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. **Doba trvání pojištění**

Počátek pojištění: 4.4.2010

Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II. **Pojištění majetku na místě pojištění**

Místo pojištění č. 1: Blato parc. č. 103, 530 02 Blato

Popis: sklad a kanceláře

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: soubor zásob

Pojistná částka: 1 500 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: soubor movitých věcí vč. desty a míchacího stroje na barvy

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 1 000 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

2.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: soubor zásob
Sjednává se zlomkové pojištění.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: soubor movitých věcí vč. desty a míchacího stroje na barvy
Pojišťuje se na novou cenu.
Sjednává se zlomkové pojištění.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

3.1. Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

3.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10% min. 3 000 Kč.

ČLÁNEK III.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč
Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK IV.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Živelní pojištění	
Roční pojistné	4 125 Kč
Pojištění pro případ odcizení	
Roční pojistné	3 780 Kč
Pojištění pro případ vandalismu	
Roční pojistné	3 340 Kč
Pojištění odpovědností za škodu - základní	
Roční pojistné	4 727 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	15 972 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	
-5 %	
Jiná sleva / přírážka	
-20 %	
Saldo přírážek a slev	
-25 %	
Celkové roční pojistné po úpravě	11 979 Kč
Pojistné za pojistné období	11 979 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 4.4.
každého roku převodním příkazem - s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 220038-50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8602779412

ČLÁNEK V.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK VI.
Závěrečná ustanovení


1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:


V Pardubicích dne 30.3.2010


Ing. František Jiráček, jednatel



Za pojistitele:

V Pardubicích dne 30.3.2010


Astorie a.s.



Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 8603043966

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

Jiráček s.r.o.

Jednatel / zastoupená:

František Jiráček, jednatel

IČ: 27464300

se sídlem / bydlištěm: Dražkovice 107, 533 33 Dražkovice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.
2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

5. Doba trvání pojištění

Počátek účinnosti dodatku: 15.4.2014

Výroční den počátku pojištění: 31.07.

Konec pojištění: 30.7.2023

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních

příjmech pojištěného:

- realitní činnost (nákup, prodej, pronájem)
- výroba stavebních hmot a výrobků
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné 23 384 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou **23 384 Kč**

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období **-5 %**

Jiná sleva / přírážka **-30 %**

Saldo přírážek a slev **-35 %**

Celkové roční pojistné po úpravě **15 199 Kč**

Pojistné za pojistné období **15 199 Kč**

2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:

k 31.07.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603043966

3. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistný rok, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 1 114 Kč a bude uhrazen jednorázovou platbou ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku na výše uvedený účet.

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto

- údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
 - d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - e) byl před uzavřením dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
 - f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
 - g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
 - h) mu byly předány smluvní ujednání a pojistné podmínky tvořící nedílnou součást této pojistné smlouvy v písemné formě.

2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Dodatek uzavřen dne: 2.4.2014

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Lenka Medvedová ASTORIE, A.S.

pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 400013

Email: typování@astorieas.cz



Podpis zástupce pojistitele (získatele)



Podpis pojistníka

ZSU - 500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu:

1. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
 - b) provozováním zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
 - c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, segwayů, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
 - d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a poutových atrakcí, zábavních parků,
 - e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
 - f) činností kaskadérů,
 - g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
 - h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
 - i) činností agentury práce,
 - j) směnářskou činností,
 - k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
 - l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
2. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti, poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
 - b) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
 - c) obchodem s léčivy,
 - d) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
 - e) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
 - f) prováděním geologických prací,
 - g) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
 - h) obchodem s erotickým zbožím.
3. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami plynových a tlakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. IV. odst. 1) písm. q) ZPP P-600/05 není dotčena,
 - d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - e) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
4. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) poskytováním technických služeb,
 - d) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
5. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s realitní činností a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitostí, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu majetkové pojištěny u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.