

Č. jednací: MmP 50371/2014/ ORS
Počet listů: 5
Počet příloh: 3

Vyřizuje: Eva Radová
Telefon: 466 859 403
E-mail: Eva.Radova@mmp.cz

Datum: 25.08.2014

Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu:

ZŠ Štefánikova – oprava fasády, západní a severní průčelí

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Semorádem, vedoucím odboru rozvoje a strategie

I. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem opravy fasády západní a severního průčelí Základní školy Štefánikova v Pardubicích.

Specifikace prací:

Oprava fasády – před započítáním samotných prací na opravovaných fasádách budou demontovány všechny prvky jako číslo popisné, označení školy, státní znak, držáky na vlajky apod., které budou uskladněny a po realizaci oprav vráceny zpět na původní místo. Následně dojde k mechanickému odstranění původní poškozené omítky, budou proškrábnuty a vyčištěny spáry do hloubky 2 cm, provedeno omytí vodou a nástřik zdiva penetrací, na který bude aplikován vápenný podhoz. Po podhozu bude provedena jádrová vápenná omítka do tl. 4 cm, znovu penetrace a dále vápenný štuk a penetrace. Na všechny tyto vrstvy bude proveden nátěr silikátovou barvou pro exteriéry (2vrstvy) s nízkým difúzním odporem.

Oprava soklu, který je z pískovce včetně parapetů a okenních říms, bude provedena následovně: nejprve se mechanicky i chemicky odstraní původní nátěry, očištění tlakovou vodou, vyspravení větších defektů cementovými hmotami, penetrace a finální tenkovrstvá cementová omítka 4 mm.

Oprava ozdobných prvků fasády. Před otlučením a vybouráním těchto prvků je zhotovitel povinen provést jejich přesné zdokumentování, aby bylo možné vyrobit jejich věrnou kopii. Oprava těchto reliéfních ozdobných prvků bude provedena následně. Nejprve budou šetrně (mechanicky nebo chemicky) odstraněny původní nátěry, omytí vodou, vyspravení defektů vysprávkovými hmotami, penetrace a finální silikonová barva pro exteriéry (2 vrstvy) s nízkým difúzním odporem. Některé prostorové prvky na fasádě je nutné nově vyrobit, protože jsou ve stavu, který neumožňuje jejich opravu, případně úplně chybí. Jedná se o konzoly pod korunní římsou v počtu 13 ks včetně jejich ukotvení k římse. Nově bude muset být také vytvořen další okrasný prvek pod korunní římsou – zubořez. Stejně i konzolky v některých úsecích úplně chybí.

Klempířské výrobky – stávající poškozené měděné oplechování a kde bude prováděna nová omítka, bude kompletně vyměněno. Nové plechy budou měděné tl. 0,55 mm. Stávající dešťové svody v prostoru 1. NP budou nahrazeny novými z poplastovaného pozinkovaného plechu o Ø 125 mm, u terénu napojeny do stávajících lapačů střešních splavenin. Stávající nástřešní a zaatikové žlaby jsou vyrobeny z měděných tabulí. U zaatikového žlabu se předpokládá rozšíření 1,5 m, u nástřešního žlabu rozšíření 1,5 m pro vlastní žlab oplechování okapu 1,0 m, celkem rozšíření 2,5 m. Pro zajištění bezchybného stavu bude nutné demontovat nevyhovující žlaby a nahradit je novými z měděného plechu tl. 0,55 mm včetně dilatačních prvků. Pro zamezení tvorby článku mezi hliníkovými šablonami a měděným žlabem bude překrytí vyloženo hydroizolačním pásem z oxidovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna š. do 500 mm. V rámci klempířských prací na střeše budou vyměněny i prvky okapů navazující na nástřešní žlab a oplechování střešních atik včetně prostoru v obloucích. Materiál je stejný – měděný plech tl. 0,55 mm.

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen objednatelem.

Součástí předmětu plnění jsou také: doprava; zajištění energií pro stavební práce; zřízení zařízení staveniště; odvoz a skládkovné demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch; dokumentace skutečného provedení stavby (2x v tištěné podobě, 1x v dig. podobě .pdf na CD; certifikátů a osvědčení použitých materiálů, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

Rozsah zpracování nabídky a další podmínky:

- Práce budou provedeny v rozsahu podle specifikace prací a projektové dokumentace „ZŠ Štefánikova – oprava fasády -západní a severní průčelí“ zpracované 06/2014 projektantem CODE, spol. s r.o., Pardubice (viz. příloha č. 1)
- Ocenění bude provedeno podle přiloženého výkazu výměr (slepý rozpočet - viz. příloha č. 2).
- Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na dopravu a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, zařízení staveniště, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo budou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, záručních listů, dokumentace skutečného provedení stavby.

II. Termín a místo plnění, záruky

Termín zahájení díla: **ihned po předání staveniště** (předpoklad 2. polovina září 2014)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10-ti pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení díla: **nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště.**

Místo plnění: **Základní škola, ul. Štefánikova č. p. 448, Pardubice.**

Požadovaná záruka: minimálně 60 měsíců.

III. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídce doložit:

- **příslušné oprávnění k podnikání** (v neověřené kopii),
- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm uchazeč zapsán (v neověřené kopii),
- **doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – dodavatel předloží jako doklad prokazující odbornou způsobilost: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru pozemní stavby.** (v neověřené kopii)
- **seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně;**

Požadavkem zadavatele je doložení min. 3 referenčních zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let a to obdobného charakteru a rozsahu jako je předmět této veřejné zakázky (tj. oprava fasád) a ve finanční výši min. 2,6 mil. Kč bez DPH/zakázka (doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo provádění stavebních prací včetně údaje o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně).

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr). Cenová nabídka bude stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:

Celková cena díla (bez DPH)	Kč
DPH 21%	Kč
Celková cena díla včetně DPH	Kč

V. Rozsah zpracování nabídky

Součástí nabídky musí být:

1. **identifikační údaje uchazeče** (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení, telefonické, faxové a e-mailové spojení, kontaktní osoba uchazeče)
2. **doložení prokázání splnění kvalifikace** (dle čl. III. výzvy k podání nabídky)
3. **nabídková cena** (zpracovaná dle čl. IV. výzvy k podání nabídky)
4. **návrh smlouvy o dílo, který je přílohou této výzvy a který bude doplněn o údaje vyplývající z nabídky** a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (poskytovatele), včetně příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy.
5. **čestné prohlášení dodavatele o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem jeho činnosti objednateli a třetím osobám v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2 mil. Kč.**
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

VI. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny.

VII. Další požadavky zadavatele

1. Nabídka bude zpracována v 1 výtisku, na začátku bude uveden seznam dokumentů v nabídce. Doporučením zadavatele je nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
2. Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v uzavřených obálkách s označením "Soutěž - neotvírat" s uvedením názvu veřejné zakázky. Na obálce bude uvedena adresa a obálka musí být opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
3. Veškeré písemnosti předkládané v nabídce budou v českém jazyce. Cizojazyčné dokumenty předkládané v nabídce musí obsahovat úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
4. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) je zadavatelem stanovena na 3 měsíce.

VIII. Místo, lhůta a způsob podávání nabídek

Nabídka musí být doručena nejpozději do 5. 9. 2014 do 9:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na Odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice (1. patro - č. dveří C203a – Ing. Karolína Vopršalová) nebo na podatelnu v budově magistrátu - Pernštýnské náměstí 1, Pardubice; případně zaslána poštou na adresu zadavatele tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru
odbor rozvoje a strategie
v z. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy v el. verzi :

příloha č. 1 - projektová dokumentace „ZŠ Štefánikova – oprava fasády -západní a severní průčelí“, zpracovaná 06/2014 projektantem CODE, spol. s r.o., Pardubice včetně výkazu výměr
příloha č. 2 - výkaz výměr (slepý rozpočet, .xls)
příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo (.pdf)

KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE BUDE POSKYTNUTA NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI DODAVATELE O POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DORUČENÉ ZADAVATELI OSOBNĚ NEBO ZASLANÉ NA EMAIL:

eva.radova@mmp.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI BUDE ODESLÁNA V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA CD NA ADRESU UVEDENOU ŽADATELEM