

Č. jednací: MmP 71478/2014
Č. spisu: SZ-MMP 71475/2014 ORS
Počet listů: 5
Počet příloh: 4

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová
Telefon: 466 859 401
E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 02.12.2014

Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu:

Výstavba venkovního hřiště v areálu SK Nemošice, Pardubice

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Semorádem, vedoucím odboru rozvoje a strategie

I. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výstavba venkovního hřiště na minikopanou s umělým povrchem včetně oplocení a navazujících zpevněných ploch v areálu SK Nemošice, Staré náměstí 7, v Pardubicích - Nemošicích.

Specifikace prací:

- Umělý bezzásypový trávník:
Úprava terénu, uložení drenážního potrubí vč. zřízení revizní šachty a odtoku do drenážního vsaku, úprava podkladu pro umělý bezzásypový trávník půdorysných rozměrů 24x44m. Systém povrchu se skládá ze speciální pružné podložky z expandovaného polypropylénu EPP o tl.20mm (v deskách tvaru puzzle) a vlastního trávníku u výšce stébla 25mm. Umělý trávník je tvořen kombinací dvou druhů PE vláken. Přímé monofilamentní vlákno o Dtex 9600/6 je doplněno zvlněným fibrilovaným vláknem o Dtex 6250/1, které nahrazuje zásyp. Celková hmotnost vlákna je 2,280 g/m² – celková hmotnost trávníku je 3,720 g/m².
- Instalace branky na minikopanou:

Ocelová žárově zinkovaná konstrukce s polypropylenovou sítí bílé barvy o síle 4mm, velikost ok sítě 120mm. Rozměry branky 2x3m. Součástí instalace bude zabezpečení branek proti převrácení.

- **Oplocení hřiště:**

Sloupy oplocení tvoří ocelové trubky 89/3,6 délky 5,4m, příčky jsou vyrobeny z ocelové trubky 31,8/2,6. Ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným syntetickým nátěrem proti korozi. Výplň oplocení tvoří silonové sítě na oplocení s oky PL 120/120/3 zelené barvy. Síťové oplocení bude ke konstrukci připevněno pomocí ocelového lana pozinkovaného o síle 6mm v ochranné bužírce s karabinami. Pro vstup na hrací plochu bude na středu hřiště umístěna uzamykatelná jednokřídlá branka o šířce 1,4m se stejným výpletem tvořící oplocení (2ks na protilehlých stranách).

- **Zámková dlažba:**

Úprava podkladu a položení zámkové dlažby o celkové ploše cca 506m². Zámková dlažba betonová ÍČKO 20x16x6 – barva přírodní. Úprava a zatravnění terénu po realizaci díla.

Součástí předmětu plnění jsou také: doprava; zajištění energií pro stavební práce; zřízení zařízení staveniště; odvoz a skládkovné vybouraného a vytěženého materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených ploch; geodetické práce (vytyčení stáv. inž. sítí, stavby a zaměření dokončené stavby); pořízení dokumentace skutečného provedení stavby (2x v tištěné podobě, 1x v dig. podobě .pdf na CD), certifikátů, osvědčení použitých materiálů, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu.

Specifikace materiálové základny

Systém umělého trávníku se skládá ze speciální pružné podložky z expandovaného polypropylénu EPP o tl.20mm (v deskách tvaru puzzle) a vlastního trávníku u výšce stébla 25mm. Umělý trávník je tvořen kombinací dvou druhů PE vláken. Přímé monofilamentní vlákno o Dtex 9600/6 je doplněno zvlněným fibrilovaným vláknem o Dtex 6250/1, které nahrazuje zásyp. Celková hmotnost vlákna je 2,280 g/m² – celková hmotnost trávníku je 3,720 g/m². Trávník je bezzásypový a díky tomu i bezúdržbový. Splňuje požadavky FIFA*. Údržba této hrací plochy spočívá v odstraňování listí, jehličí či nečistot vysáváním a občasné případné kartáčování běžnou komunální technikou. Jako minimální kvalitativní standart je považován povrch XL TURF MULTI SOCCER. Materiál a jeho použití dle vašeho návrhu bude před zahájením prací odsouhlasen zadavatelem.

Ostatní materiál - běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

Prohlídka areálu proběhne dne 9. prosince 2014 v 10:30 hodin, se schůzkou účastníků u vstupu do areálu z ulice Sportovní.

Prohlídku na místě zajistí pan Milan Ujec - technik oddělení investic a technické správy OMI MmP tel. 466 859 132, 736 519 080.

Rozsah zpracování nabídky a další podmínky:

- Práce budou provedeny v rozsahu podle specifikace prací a projektové dokumentace „Výstavba venkovního sportovního hřiště v areálu SK Nemošice“ zpracované 05/2014 projektantem Ing. Jiřím Dědicem (viz. příloha č. 1)
- Ocenění bude provedeno podle přiloženého výkazu výměr (slepý rozpočet - viz. příloha č. 2).
- Práce budou provedeny v plném rozsahu a dle podmínek návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3) a v souladu s Územním souhlasem Sp.zn. SU 48899/2014/SEN; č.j. MmP 52398/2014 ze dne 3.9.2014 (příloha č. 4)
- Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla

předpokládat, zařízení staveniště, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo budou obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provedením čištění, předepsaných zkoušek a geodetických prací, dále s pořízením atestů, certifikátů, záručních listů a dokumentace skutečného provedení stavby.

II. Termín a místo plnění, záruky

Termín zahájení díla: **ihned po předání staveniště** (předpoklad únor)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10-ti pracovních dnů, po uzavření smlouvy o dílo, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení díla: **nejpozději do 12-ti týdnů od předání staveniště.**

Místo plnění: **Areál SK Nemošice, Staré náměstí 7 v Pardubicích - Nemošicích.**

Požadovaná záruka: **minimálně 60 měsíců, záruka na umělý trávník bude min. shodně s dobou poskytované záruky výrobcem**

III. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídce doložit:

- **příslušné oprávnění k podnikání** (v neověřené kopii),
- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm uchazeč zapsán (v neověřené kopii),
- **seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně;**
Požadavkem zadavatele je doložení min. 3 referenčních zakázek provedených dodavatelem v ČR za posledních 5 let a to obdobného charakteru a rozsahu jako je předmět této veřejné zakázky a s požadovaným povrchem a ve finanční výši min. 1,3 mil. Kč bez DPH/zakázka z toho náklady na dodávku umělého povrchu (umělý bezzásypový trávník) musí činit min. 0,5 mil. Kč (doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo provádění stavebních prací včetně údaje o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a dále adresu a kontakt na objednatele) + foto referenčních zakázek.
- **technický list navrženého sportovního povrchu**
- **vzorek požadovaného povrchu**

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr). Cenová nabídka bude stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:

Celková cena díla (bez DPH)	Kč
DPH 21%	Kč
Celková cena díla včetně DPH	Kč

V. Rozsah zpracování nabídky

Součástí nabídky musí být:

1. **identifikační údaje uchazeče** (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení, telefonické, faxové a e-mailové spojení, kontaktní osoba uchazeče)
2. **doložení prokázání splnění kvalifikace** (dle čl. III. výzvy k podání nabídky)
3. **nabídková cena** (zpracovaná dle čl. IV. výzvy k podání nabídky)
4. **návrh smlouvy o dílo, který je přílohou této výzvy a který bude doplněn o údaje vyplývající z nabídky** a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, včetně příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy.
5. **čestné prohlášení dodavatele o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem jeho činnosti objednateli a třetím osobám v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2,5 mil. Kč.**
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

VI. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny.

VII. Další požadavky zadavatele

1. Nabídka bude zpracována v 1 výtisku, na začátku bude uveden seznam dokumentů v nabídce. Doporučením zadavatele je nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
2. Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v uzavřených obálkách s označením "Soutěž - neotvírat" s uvedením názvu veřejné zakázky. Na obálce bude uvedena adresa a obálka musí být opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
3. Veškeré písemnosti předkládané v nabídce budou v českém jazyce. Cizojazyčné dokumenty předkládané v nabídce musí obsahovat úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
4. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) je zadavatelem stanovena na 3 měsíce.

VIII. Místo, lhůta a způsob podávání nabídek

Nabídka musí být doručena nejpozději do 16. prosince 2014 do 9:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na Odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice (1. patro - č. dveří C203a – Ing. Karolína Vopršalová) nebo na podatelnu v budově magistrátu - Pernštýnské náměstí 1, Pardubice; případně zaslána poštou na adresu zadavatele tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru
odbor rozvoje a strategie
v z. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy:

- příloha č. 1 - projektová dokumentace „Výstavba venkovního sportovního hřiště v areálu SK Nemošice“ zpracovaná 05/2014 projektantem Ing. Jiřím Dědicem (.pdf)
- příloha č. 2 - výkaz výměr (.xls)
- příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo (.pdf)
- příloha č. 4 - Územní souhlas Sp.zn. SU 48899/2014/SEN; č.j. MmP 52398/2014 ze dne 3.9.2014 (.pdf)