


STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE DRAŽKOVICE - SEVER,  
ETAPA I  
SO 101- ZPEVNĚNÉ PLOCHY- SITUACE - M 1 : 250



LEGENDA - SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

- CHODNÍK - ZÁMK.DL.TVAR I - PŘÍRODNÍ TL.60 MM
- CHODNÍK - ZÁMK.DL.TVAR I - PŘÍRODNÍ TL.80 MM
- SJEZD - ZÁMK.DL.TVAR I - PŘÍRODNÍ TL.80 MM
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ 120 MM
- MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ-ZÁMK.DL.TAVR I - ČERVENÁ TL.80 MM
- ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - PLNÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA
- ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - OBNOVA ASFALTOVÉ VRSTVY
- VÝHYBNA - ŽUL.DLAŽBA.120 MM
- ZELEŇ - ZATRAVNĚNÍ
- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA TL.80 MM
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - ASFALT
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- HMATNÁ DLAŽBA - VAROVÝ PÁS BARVA ČERVENÁ
- BET.CHODNÍKOVÁ OBRUBA (1000/80/250) - PODSÁDKA +6 CM
- BET.CHODNÍKOVÁ OBRUBA (1000/80/250) - PODSÁDKA +2 CM
- BET.CHODNÍKOVÁ OBRUBA (1000/80/250) - PODSÁDKA +0 OZ 2 CM
- SILNIČNÍ OBRUBA NAPŘ. 100/250/1000, PODSÁDKA +0 CM
- SILNIČNÍ OBRUBA NAPŘ. 100/250/1000, PODSÁDKA +2 CM
- SILNIČNÍ OBRUBA NAPŘ. 100/250/1000, PODSÁDKA +5 CM
- SILNIČNÍ OBRUBA NAPŘ. 100/250/1000 , PODSÁDKA +8 CM
- BETONOVÝ VODÍČÍ PROUŽEK - 500/250/100
- VDZ
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- ULIČNÍ VPUST - MŘIZ 300/500, D400
- SORPČNÍ VPUST - MŘIZ 300/500, D400
- MALÝ BET.ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
- DĚLKOVÁ KÓTA
- VÝŠKOVÁ KÓTA
- KATASTRÁLNÍ MAPA

SO 101- ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
SO 401- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN  
DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.  
PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ  
JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	Kontroloval:	
Jana Förlstlová	Ing. Leoš Jelínek	Ing. Leoš Jelínek	
Kraj:	Tratový úsek/Obec:	Pardubice - Dražkovice	
PARDUBICKÝ			
Objednatel:	Statutární město Pardubice - M.O. V. Česka 22, Pardubice		
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE DRAŽKOVICE -	Formát:	6A4
	- SEVER, ETAPA I	Datum:	VIII/2014
	SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Účel:	PDPS
		Č. zakázky:	3110/14/030
		Změna:	Č. kopie
		Měřítko:	1:250
Obsah výkresu:		Část dokumentace:	Č. výkresu
SITUACE		B.1.2	1