

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

ÚPRAVA VSTUPU ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

Objekt:

D1 - D1 - Úprava Živnostenského úřadu

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Projektant:

ing. Josef Dvořák, Chrudim

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ÚPRAVA VSTUPU ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

Objekt:

D1 - D1 - Úprava Živnostenského úřadu

Místo: Pardubice

Datum: 08.02.2015

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ing. Josef Dvořák, Chrudi

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

ÚPRAVA VSTUPU ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

Objekt:

D1 - D1 - Úprava Živnostenského úřadu

Místo: Pardubice

Datum: 08.02.2015

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ing.Josef Dvořák, Chrudim

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
51	K	31714232A	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000		0,00	
	VV		"nové zdivo tl.120mm"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"lozn.P1" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"ocel.překlad z 2* L50*30*4mm-dl.1,80m,,kotevní plech 120*150*6mm,úhelníky vzájemně spojit úpalky plechu 60*40*4mm-3ks"					
	VV		"kotveno ke stěně přes kotevní plech chemoickou kotvou 2*M12*150mm"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"ozn.Z1-hmotnost celkem 10,00kg" 10,00*0,001		0,010			
	VV		Součet		0,010			
3	M	130105060	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 30 x 4 mm	t	0,011		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"ocel.překlad z 2* L50*30*4mm-dl.1,80m,,kotevní plech 120*150*6mm,úhelníky vzájemně spojit úpalky plechu 60*40*4mm-3ks"					
	VV		"kotveno ke stěně přes kotevní plech chemoickou kotvou 2*M12*150mm"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"ozn.Z1-hmotnost celkem 10,00kg" 10,00*0,001*1,08		0,011			
	VV		Součet		0,011			
4	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,435		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"nové zdivo tl.120mm"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"legenda" 4,30*2,95-1,00*2,10-1,50*2,10		7,435			
	W		Součet		7,435			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
5	K	61232114B	Jádrová vápenná omítka a vápenný vnitřní štuk ručně nanášený	m2	13,500		0,00	
	W		"poškozené stávající omítky stěn a stropů navazující na bourané konstrukce zapravit"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn." 10,00		10,000			
	W		"poškozené stávající omítky po osekání podlahového soklu- zapravit"					
	W		"pozn."					
	W		"m.č.1.01, 1.04" (4,37+3,01+4,65+1,30+0,32+2,07+0,98+1,06-1,01-0,80*2)*0,20+0,47		3,500			
	W		Součet		13,500			
6	K	61233119B	Cementová stěrka s vloženou výztužnou sítí (perlínkou) nanášená ručně a vnitřním vápenným štukem	m2	16,370		0,00	
	W		"novou stěnu opatřit cementovou stěrkou"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn."					
	W		"m.č.1.03" (4,30*2,95-1,00*2,10-1,50*2,10)*2+1,50		16,370			
	W		Součet		16,370			
7	K	61233119C	Nové i zapravované rohy stěn opatřit podomítkovými výztužnými plastovými profily	m	6,300		0,00	
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn." 3*2,10		6,300			
	W		Součet		6,300			
8	K	61233119D	Do spáry mezi omítkou a hliníkovým rámem stěny a okna vložit samolepící plastový ukončovací profil s perlínkou	m	28,220		0,00	
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn." 4*2,10+2*1,00+4*2,95+2*3,01		28,220			
	W		Součet		28,220			
9	K	63245911A	Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu tl.2-30mm	m2	29,932		0,00	
	W		"podlahový beton po vybourání původních podlah vyrovnat samoniv.cementovou stěrkou"					
	W		"podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití"					
	W		"pro tl.2-30mm, pevnost v tlaku min. 25MPa a pevnost v tahu za ohybu min. 5MPa"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn."					
	W		"m.č.1.01" 2,57*3,01		7,736			
	W		"m.č.1.02" 1,75*3,01+1,50*0,12+1,65*0,27+1,01*0,32		6,216			
	W		"m.č.1.03" 4,30*3,16-1,10*0,25+0,92*0,15-4,60*0,30		12,071			
	W		"m.č.1.04" 2,07*0,98		2,029			
	W		0,50		0,500			
	W		Mezisoučet		28,552			
	W		"pozn. barva červená"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.1.03" 4,60*0,30		1,380			
	W		Mezisoučet		1,380			
	W		Součet		29,932			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		10,00		10,000			
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		8,00+21,00+13,50+2,50		45,000			
	W		Součet		45,000			
12	K	95395999A	Dodání a osazení - Naváděcí tabule s nápisem vel.1200*900mm	kus	1,000		0,00	
	W		"DTD lamino deska tl.16mm RAL 3020-signální červená"					
	W		"SBS hrana v barvě desky,svislý nápis" VYVOL8VAC9 SYSTEM" se šipkami bílý"					
	W		"uchyceno ke stávajícím sloupkům zábradlí vruty"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"v.č.D1-104-tabulka ostatních výrobků"					
	W		"ozn.O4" 1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
13	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,714		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"vybourat cementový potěr tl.cca 20mm-pod keramickou dlažbou"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"pozn.č.3"					
	W		"m.č.1.01, 1.02, 1.04" 4,65*3,10+1,01*0,32+1,75*3,01+2,07*1,00		22,076			
	W		"vybourat cementový potěr tl.cca 20mm-pod koberec"					
	W		"pozn.č.4"					
	W		"m.č.1.03" 4,30*3,20-1,10*0,25+1,05*0,15		13,643			
	W		Mezisoučet		35,719			
	W		35,719*0,02		0,714			
14	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,076		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"stávající keramickou dlažbu vybourat vč.keramického soklu"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"pozn.č.3"					
	W		"m.č.1.01, 1.02, 1.04" 4,65*3,10+1,01*0,32+1,75*3,01+2,07*1,00		22,076			
	W		Součet		22,076			
15	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	15,150		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"vybourání keramického soklu"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"pozn.č.3"					
	W		"m.č.1.01, 1.04" 4,37+3,01+4,65+1,30+0,32+2,07+0,98+1,06-1,01-0,80*2		15,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		15,150			
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"vybourání stáv.dveří v bourané příčce"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		0,80*2,00		1,600			
	W		Součet		1,600			
17	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	9,145		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"stávající stěnu v ocelovém rámu se vstupními dveřmi demontovat"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"pozn.č.1" 3,10*2,95		9,145			
	W		Součet		9,145			
18	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"spáry dlažby proříznout-hranice vybourání dlažby"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"pozn." 1,30+2,10+0,80*2		5,000			
	W		Součet		5,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
19	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,357		0,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,357		0,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,568		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		3,357*24 Přepočtené koeficientem množství		80,568			
22	K	9970138A	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,357		0,00	
	D	998	Přesun hmot				0,00	
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,032		0,00	CS ÚRS 2015 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00	
24	K	74900100A	Elektroinstalace-odpojení a napojení zpět dotčené elektroinstalace a části zabezpečovacího systému	soub	1,000		0,00	
	W		"dle samostatné části projektu"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn." 1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
28	K	76762249A	Mont.+Dod.-Okno vnitřní fixní do AL rámu vel.1000*2100mm vč. všech detailů a doplňků	kpl	1,000		0,00	
	W		"zasklení izolační čiré bezpečnostní sklo P1A"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"profilace v odstínu RAL 9006"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"v.č.D1-104-tabulka ostatních výrobků"					
	W		"ozn.O2" 1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
29	K	76764029A	Mont.+Dod. Automatické dveře přímo posuvné do AL rámu vel.2020*2950mm dvoukřídle	kus	1,000		0,00	
	W		"délka krytu pohonu 2* průchozí šířka+100mm"					
	W		"provedení dvoukřídle,pouze pohyblivá křídla"					
	W		"pevná křídla, nadsvětlik"					
	W		"aktivace radarovým snímačem pohybu, 2* standardní radar"					
	W		"záložní bateriový zdroj, 1 pár světelných bezpečnostních paprsků"					
	W		"elektronický zámek v pohonu, mechanický ovládací panel"					
	W		"možnost ovládání el. domovním vrátným"					
	W		"profilace v odstínu RAL 9006, zasklení izolační čiré bezpečnostní sklo P1A"					
	W		"spodní výplň PUR, povrch hladký RAL 9006"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"v.č.D1-104-tabulka ostatních výrobků"					
	W		"ozn.O1" 1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
30	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 776 Podlahy povlakové							0,00	
31	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	13,643		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"stávající koberec vč.kobercového soklového pásu sejmut"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"pozn.č.4"					
	W		"m.č.1.03" 4,30*3,20-1,10*0,25+1,05*0,15		13,643			
	W		Součet		13,643			
32	K	77652000B	Mont.+Dod.- lepení pásů povlakových podlah - přírodní linoleum tl.min.2,5mm vč.všech detailů a doplňků	m2	25,982		0,00	
	W		"nová podlahová krytina-přírodní linoleum tl.cca 2,5mm,nášlapná vrstva PUR, celoplošně lepeno"					
	W		"protiskluznost dle ČSN 744505-součinitel tření u<0,5,R9, úhel kluzu min. 10st, stupeň zátěže velmi vysoký 34"					
	W		"barva středně šedá a červená, požadovaná barevnost např.jako linoleum Armstrong colorette PUR 137-060 Brick red"					
	W		"jako linoleum Armstrong PUR 137-058 Aluminium grey"					
	W		"sokl podlahy-plastová soklová lišta 11,5*58*2500mm s šedým okrajem pro nalepení prahu linolea šířky					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn. barva středně šedá"					
	W		"m.č.1.01" 2,57*3,01-2,50*1,70+1,75*3,01+1,50*0,12+1,65*0,27+1,01*0,32		9,702			
	W		"m.č.1.03" 4,30*3,16-1,10*0,25+0,92*0,15-4,60*0,30		12,071			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.04" 2,07*0,98		2,029			
	VV		0,50		0,500			
	VV		Mezisoučet		24,302			
	VV		"pozn. barva červená"					
	VV		"m.č.1.03" 4,60*0,30+0,30		1,680			
	VV		Mezisoučet		1,680			
	VV	linošeda	Součet		25,982			
53	K	77652000D	Mont.+Dod.- lepení soklu podlahy - plastový	m	24,050		0,00	
	VV		"nová podlahová krytina-přírodní linoleum tl.cca 2,5mm,nášlapná vrstva PUR, celoplošně lepeno"					
	VV		"sokl podlahy-plastová soklová lišta 11,5*58*2500mm s šedým okrajem pro nalepení prahu linolea šířky					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"pozn."					
	VV		"m.č.1.01" 4,30+3,01*2+2,57+1,06+0,32*2-1,00-1,50-1,40*2-2,10+2,00		9,190			
	VV		"m.č.1.03" (4,30+3,16)*2-1,00-1,50-1,05		11,370			
	VV		"m.č.1.04" (2,07+0,98)*2-1,01-0,80*2		3,490			
	VV		Součet		24,050			
33	K	77657311A	Položení a dod. textilních rohoží čistících zón vel.2500*1700mm vč.zapuštěného AL rámu	kpl	1,000		0,00	
	VV		""vnitřní samočistící rohož-druhá čistící zona"					
	VV		"hliníkové profily spojené nerezovým lankem s mezikroužky pro stáčení rohože při úklidu"					
	VV		"textilní čistící pásy černé, výška rohože 10mm"					
	VV		"vč. zapuštěného AL rámu 10*30*2mm"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"pozn."					
	VV		"v.č.D1-104-tabulka ostatních výrobků"					
	VV		"ozn.O3" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	29,932		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"po vybourání podlah vysát"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"pozn."					
	VV		"m.č.1.01" 2,57*3,01		7,736			
	VV		"m.č.1.02" 1,75*3,01+1,50*0,12+1,65*0,27+1,01*0,32		6,216			
	VV		"m.č.1.03" 4,30*3,16-1,10*0,25+0,92*0,15-4,60*0,30		12,071			
	VV		"m.č.1.04" 2,07*0,98		2,029			
	VV		0,50		0,500			
	VV		Mezisoučet		28,552			
	VV		"pozn. barva červená"					
	VV		"m.č.1.03" 4,60*0,30		1,380			
	VV		Mezisoučet		1,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		29,932			
35	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	29,932		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"po vybourání podlah provést penetraci podkladu"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn."					
	W		"m.č.1.01" 2,57*3,01		7,736			
	W		"m.č.1.02" 1,75*3,01+1,50*0,12+1,65*0,27+1,01*0,32		6,216			
	W		"m.č.1.03" 4,30*3,16-1,10*0,25+0,92*0,15-4,60*0,30		12,071			
	W		"m.č.1.04" 2,07*0,98		2,029			
	W		0,50		0,500			
	W		Mezisoučet		28,552			
	W		"pozn. barva červená"					
	W		"m.č.1.03" 4,60*0,30		1,380			
	W		Mezisoučet		1,380			
	W		Součet		29,932			
36	M	61155220A	penetrace betonových podlah (á 10 kg)	kg	29,932		0,00	
	W		"po vybourání podlah provést penetraci podkladu"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn."					
	W		"m.č.1.01" 2,57*3,01		7,736			
	W		"m.č.1.02" 1,75*3,01+1,50*0,12+1,65*0,27+1,01*0,32		6,216			
	W		"m.č.1.03" 4,30*3,16-1,10*0,25+0,92*0,15-4,60*0,30		12,071			
	W		"m.č.1.04" 2,07*0,98		2,029			
	W		0,50		0,500			
	W		Mezisoučet		28,552			
	W		"pozn. barva červená"					
	W		"m.č.1.03" 4,60*0,30		1,380			
	W		Mezisoučet		1,380			
	W		Součet		29,932			
37	K	776991840	Demontáž přibité kovové pásky ze spoje	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění přechodových lišt ve dveřích"					
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"pozn." 3,50		3,500			
	W		Součet		3,500			
39	K	7769999B	Mont.+Dod - nalepení šipek a nápisu "Vyvolávací systém" ze samolepící folie	kpl	1,000		0,00	
	W		"na červený pruh linolea šipky a nápis"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn." 1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	7769999C	Přechodové AL lišty	m	7,350		0,00	
	VV		"přechody nové podlahy na stávající podlahy v místě dveří opatřit AL přechodovou lištou"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"pozn." 3*0,80+1,30+1,55+2,10		7,350			
	VV		Součet		7,350			
41	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
42	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	0,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"nátěr zámeč,prvků"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"ozn.Z1" 0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
43	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	0,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"nátěr zámeč,prvků"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"ozn.Z1" 0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
44	K	78399198A	Povrch linolea opatřit 2* bezbarvým matným ochranným podlahovým PUR nátěrem na elastické podklady	m2	25,682		0,00	
	VV		"nová podlahová krytina-přírodní linoleum tl.cca 2,5mm,nášlapná vrstva PUR, celoplošně lepeno"					
	VV		"speciální 2-komponentní (dvousložkový) ochranný nátěr určený k nátěrům linolea s PUR nášlapnou					
	VV		"na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím"					
	VV		"CC-PU-ochranná vrstva matná. Velmi nízké emise (EC-1R), vhodná pro kolečkové židle, test nehořlavosti"					
	VV		"protiskluznost dle ČSN 744505-součinitel tření u>0,5 R9, úhel kluzu min.10st, stupeň zátěže velmi vysoký 34"					
	VV		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	VV		"pozn. barva středně šedá"					
	VV		"m.č.1.01" 2,57*3,01-2,50*1,70		3,486			
	VV		"m.č.1.02" 1,75*3,01+1,50*0,12+1,65*0,27+1,01*0,32		6,216			
	VV		"m.č.1.03" 4,30*3,16-1,10*0,25+0,92*0,15-4,60*0,30		12,071			
	VV		"m.č.1.04" 2,07*0,98		2,029			
	VV		0,50		0,500			
	VV		Mezisoučet		24,302			
	VV		"pozn. barva červená"					
	VV		"m.č.1.03" 4,60*0,30		1,380			
	VV		Mezisoučet		1,380			
	VV		Součet		25,682			
45	K	78399199A	Ochranný epoxidový nátěr šedý dvojnásobný	m2	4,250		0,00	
	VV		"nátěr podlahy v rámu čistící rohože"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn."					
	W		"v.č.D1-104-tabulka ostatních výrobků"					
	W		"ozn.O3" 2,50*1,70		4,250			
	W		Součet		4,250			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	
46	K	78432108A	Malba 2* vnitřní disperzní bílou stěn a stropů	m2	219,825		0,00	
	W		"stěny a stropy dotčené části opatřit dvojnásobnou malbou vnitřní disperzní ořezuvzdornou bílou vč.penetrace"					
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn.""					
	W		"pozn."					
	W		"m.č.1.01" (4,30+3,01)*2*2,95+4,30*3,01		56,072			
	W		"m.č.1.02" (7,70*2+3,01)*2,95+6,85*3,01+0,85*1,41		76,127			
	W		"m.č.1.03" (4,30+3,16)*2*2,95+4,30*3,16		57,602			
	W		"m.č.1.04" (2,07+0,98)*2*2,95+2,07*0,98		20,024			
	W		10,00		10,000			
	W		Součet		219,825			
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							0,00	
47	K	24000100A	Stávající klimatizační jednotku odpojit a uložit ke zpětné montáži	hod	4,000		0,00	
	W		"v.č.D1-102-půdorys přízemí-stávající stav"					
	W		"pozn.č.2" 4,00		4,000			
	W		Součet		4,000			
48	K	24000100B	Stávající klimatizační jednotku po provedení maleb namontovat zpět	hod	10,000		0,00	
	W		"v.č.D1-103-půdorys přízemí-nový stav"					
	W		"pozn.č.1" 10,00		10,000			
	W		Součet		10,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
49	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	W		1,00		1,000			
50	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	W		1,00		1,000			