

Maximální vzdálenost podpor trubek (nezávisle na teplotě vody).

Průměr potrubí (v mm)	Vzdálenost VODOROVNÝCH podpor (cm)	Vzdálenost SVISLÝCH podpor (cm)
16	0	0
20	80	104
25	100	130
32	110	143
40	120	156
50	130	169
63	150	195
75	145	188
90	155	202
110	160	208
125	165	215

Tabulka místností

Č.m	Název místnosti	Plocha [m2]
2	CHODBA	10.60
	KUCHYŇ	48.60
3	SKLAD POTRAVIN	11.60
4	SKLAD TERMOPORTŮ	1.80

LEGENDA POTRUBÍ:

- KANALIZACE V PODLAZE
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ
- KANALIZACE ZAVĚŠENÁ
- KANALIZACE V PŘÍČCE – DEMONTÁŽE
- NOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- REVIZNÍ DVÍŘKA, ČISTÍCÍ KUS, UZÁVĚRY
- STOUPAČKA ZAKONČENA ODVĚTRÁVACÍ HLAVICÍ
- KULOVÝ ZÁVIT.UZÁVĚR – KU ...(DN)
- KULOVÝ ZÁVITLI S HADIC.KONCOVKOU – KUH ...(DN) VENTIL ROHÁČEK
- KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM – KUV ...(DN)
- POJISTNÝ VENTIL – PV...(DN)
- ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVIT. – ZV...(DN)
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VODOMĚR ZÁVITOVÝ
- ČERPADLO DO POTRUBÍ – Čt.2,...(DN)
- TEPLOMĚR T1, ... 0–100°
- ZÁVITOVÉ SROUBENÍ
- VYVAŽOVACÍ VENTIL NA CTV – VZV...(DN)
- EXPANZNÍ NÁDOBA PRO TUV–EX(litry)

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ PITNÁ VODA – NOVÝ ROZVOD
- TEPLÁ "PITNÁ" VODA – NOVÝ ROZVOD
- CIRKULAČNÍ "PITNÁ" VODA – NOVÝ ROZVOD
- STUDENÁ PITNÁ VODA – STÁVAJÍCÍ
- TEPLÁ "PITNÁ" VODA – STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE V PŘÍČCE – STÁVAJÍCÍ
- STUDENÁ PITNÁ VODA – DEMOTÁŽE
- TEPLÁ "PITNÁ" VODA – DEMOTÁŽE

9,99 Výšky stávajících terénních ploch
(98,50) Kóta dna stávajícího potrubí
(98,50) Kóty dna nových potrubí

GASTRO PŘÍPOJKY VODA

EK–ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT	– přívod studeně vody 1/2 "
MN–MYČKA NÁDOBÍ	– přívod studeně vody 1/2 "
PLYNOVÝ KOTEL 50 l	– přívod studeně vody 1/2 "
D1÷D4–NEREZOVÉ DŘEZY OBECNÉ	– přívod studeně a teplé vody
NV–KOMBINOVANÁ VÝLEWKA	– přívod studeně a teplé vody
K1	– nižší zařízení technologie

Výškové kóty dle skutečně použitého tech. zařízení

POZNÁMKA:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, POTRUBÍ A ARMATUR JE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
VÝŠKOVÉ ULOŽENÍ ZAVĚŠENÝCH POTRUBÍ JE UVEDENO NA PŮDORYSU

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	31.1.2015	

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2014/031/600
K. Holický	K. Holický			POČET FORM.	8 A 4
				DATUM	01. 2015
INVESTOR	Magistrát města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice			MĚŘÍTKO	1 : 50

Pardubice, Popkovice
Mateřská škola DUHA
Rekonstrukce stávající kuchyně
4.500 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

JMÉNO SOUBORU: _V_1NP_JP_Pop_MŠ_1_00.dwg
STUPEŇ PROJ.: JP

ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.
	D1.01	4.503

1.NP - Rozvody vodovodu

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz