



POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE PROVĚŘIT NA MÍSTĚ NÁPOJOVACÍ BODY POLOHOPIŠNĚ I VÝŠKOVĚ.
- ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY DODÁVANÉ TECHNOLOGIÍ KUCHYNĚ BUDOU NÁPOJENY A UKONČENY DLE JEJICH DODAVATELŮ!
- PODLAHOVÉ VPUSTĚ BUDOU CELOKOVANÉ S MÍŽKOU 260/260 mm S MŘÍŽKOVÝM ROSTEM. VRCHNÍ HRANA BUDE S ČISTOU PODLAHOU.
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI!
- NA BATERICH BUDE VÝZDY STUDENÁ VODA VPRÁVO A TEPLÁ VLEVOU!
- ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZT BUDOU OSAZENY A PŘÍPOJENY DLE POKYŇŮ A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEJICH DODAVATELE.
- U LEŽATÉ KANALIZACE JE MOŽNÉ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ NOVOU KANALIZACI (KG) A VYSADIT NA NI ODOBČKY.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TUKOVÁ
- NAVŘZENÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – SVODY: SYSTÉM "KG"; ODPADY: PP STŘEDNĚ ZVUKOVĚ IZOLUJÍCÍ TRÁVRSTVÉ POTRUBÍ
- NAVŘZENÁ KANALIZACE TUKOVÁ – SVODY: SYSTÉM "KG"; ODPADY: PP STŘEDNĚ ZVUKOVĚ IZOLUJÍCÍ TRÁVRSTVÉ POTRUBÍ
- NAVŘZENÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – SYSTÉM "HT"
- SYSTÉMOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR PROSTUPU (MANŽETA, PÁSKA)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY
- NAVŘZENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NAVŘZENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- PP POTRUBÍ PN 20 SVAŘOVANÉ POLYFÓZNĚ
- SYSTÉMOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR PROSTUPU (MANŽETA, PÁSKA)

LEGENDA ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZARÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

PROJEKTANT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	
Ing. Pavel ZAHRADNÍK		Ing. Pavel ZAHRADNÍK		Ing. Jiří MAREDA	
KRAJ: Pardubický		OBEC: Pardubice			
INVESTOR: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice					
STAVBA: Stavební úpravy kuchyně MŠ Brožíkova					
Brožíkova 450, 530 09 Pardubice Polabiny					
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.NP					

	
ING. PAVEL ZAHRADNÍK	
JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ	
IČO: 455 53 939	TEL.:495 545 502

ZAKAZKA:	3110/15/020	STUPEŇ PD:	DSP
DATAUM:	2/2015	PARE:	
FORMÁT:	4 A4		
MĚŘITKO:	1:50		
ČÍSLO ČÁSTI PD:	F1.4.2.	ČÍSLO VÝKRESU:	03