

## Tabulka místností

ČÍSLO	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNA	STROP
HP1.18	KUCHYŇ	42,0	Odstranit stávající keramickou dlažbu, spádové betony vyrovnat cementovou stěrkou do roviny.	Odstranit stávající keramický obklad (v. 1,8m). Oprava omítky.	Oprava omítky
HP1.19	KANCELÁŘ KUCHYNĚ	7,6	Odstranit stávající keramickou dlažbu, spádové betony vyrovnat cementovou stěrkou do roviny.	Odstranit stávající keramický obklad (v. 1,8m). Oprava omítky.	Oprava omítky
HP1.20	EXPEDICE	7,4	Odstranit stávající keramickou dlažbu, spádové betony vyrovnat cementovou stěrkou do roviny.	Odstranit stávající keramický obklad (v. 1,8m). Oprava omítky.	Oprava omítky


## Poznámka

Před zahájením stavebních prací budou demontovány a dočasně uloženy zůstávající zař. předměty kuchyně – viz. F1.4.5. Zařízení gastrotech.

Bourací práce v dotčených místnostech (HP1.18~20):

- svěšeny dveřní křídla stávajících dveří, zárubně budou ponechány pokud není uvedeno jinak
- demontovat všechny rozvody a koncové prvky vody, kanalizace a elektriky (rozvody topení zůstávají stávající)
- demontáž stávajících vzduchotechnických rozvodů a strojní technologie (některé části budou dále zužitkovány – viz. projekt VZT)
- demontáž zařizovacích předmětů mimo zařizovacích předmětů kuchyně (viz. níže)
- odstranění nášlapných vrstev podlah (keramická dlažba) a vyrovnání podkladu pro položení nové nášlapné vrstvy (více viz. Tabulka místností)
- odstranění keramických obkladů stěn (viz. Tabulka místností)

Vyrovnávací vrstvu spádového betonu provést cementovou stěrkou. Podkladní beton musí být čistý a suchý, před provedením cementové stěrky podklad opatřit penetračním nátěrem typu adhézního můstku.

PROJEKTANT: Ing. Jiří MAREDA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří MAREDA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří MAREDA		<b>PRODIN A.S.</b>	TEL: 466 791 525
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	JIRÁSKOVA 169 530 02 PARDUBICE			
INVESTOR: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice			DIČ: CZ25292161		IČO: 25292161
STAVBA: <b>Stavební úpravy kuchyně MŠ Brožíkova</b> Brožíkova 450, 530 09 Pardubice Polabiny			ZAKÁZKA: 3110/15/020	STUPEŇ PD: DSP	
			DATUM: 2/2015	PARÉ:	
			FORMÁT: (A3) 2x4		
			MĚŘITKO: 1:50		
NÁZEV VÝKRESU: <b>Půdorys 1.NP - starý stav a bourání</b>			ČÍSLO ČÁSTI PD: <b>F1.1.</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>02</b>	