

## SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2015-58

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 562 e-mail: Jaroslav.severin@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel:** STAKVO s.r.o.

Se sídlem: Zámecká 18, Pardubice

Zastoupen: Roman Kvapil

Zastoupený ve věcech smluvních: Roman Kvapil

Zastoupený ve věcech obchodních: Roman Kvapil

Zastoupený ve věcech technických: Roman Kvapil

Tel: 606 652 880 e-mail : kvapil@stakvo.cz

IČ: 27472221 DIČ: CZ 27472221

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ks. V H.K. oddíl C, vl. 21036

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 250780142/0300

(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy(dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je:

#### **odstranění havarijního stavu trémových konstrukcí budovy radnice**

Předmětem DÍLA je odstranění havarijního stavu trémových konstrukcí v objektu budovy radnice dle projektové dokumentace zpracované firmou CODE, spol. s r.o., Pardubice.

#### Specifikace prací:

### **Specifikace prací:**

- Odstranění poškozeného dřeva zhlaví trámů
- Zajištění dřevěných trámů pomocí dřevěných přílozek
- Výměna několika poškozených trámů za nové
- Odstranění podlahových a stropních konstrukcí
- Provedení nových podlah a stropů
- Chemické ošetření dřevěných konstrukcí.

Rozsah a postup prací je dán předanou PD.

Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích.

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadání v rámci výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu. (Projektová dokumentace nebyla s ohledem na charakter prací zpracována).
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, , vyhl.č.268/2009 o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění dle vyhl. č.62/2013 Sb., zák. č. 183/2006 Sb.-stavební zákon, zák. č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších zákonů ( zák. č.477/2001 Sb, 76/2002 Sb, 275/2002 Sb.)-zákon o odpadech a vyhl. MŽP č. 381/2001-katalog odpadů ve znění pozdějších změn, ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, stanoviskem NPÚ dle §14 odst.1 zák.č.20/1987 Sb o státní památkové péči v platném znění.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dopravu a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení prací : ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II čl. I. této smlouvy**

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
12 týdnů od předání staveniště**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

## **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

**Celková cena za DÍLO bez DPH ..... 2 761 800,17 Kč**

**DPH 21% ..... 579 978,04 Kč**

**Celková cena za DÍLO včetně DPH..... 3 341 778,21 Kč**

*Slovy: třímilionytřistačtyřicetjednatisícsedmsetsedmdesátosm korun českých 21 haléřů vč. DPH*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této

- smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
  4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

#### **IV. Placení DÍLA a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vastavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II., čl. V této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.  
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘI a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
  10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
  11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
  12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
  13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
  14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
  15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## Oddíl II.

### Realizace DÍLA

#### I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 dnů od podpisu SOD nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu či ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých

pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Dále je zhotovitel povinen dodržovat pokyny a požadavky uživatele objektu-VČD Pardubice (obvod staveniště, pohyb zaměstnanců v prostoru VČD, určenou pracovní dobu, bezpečnostní zajištění objektu apod.)
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

### **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO I v Pardubicích.
3. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MmP 4180/2014 z 21.1.2014 vydaného stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, 530 21 Pardubice. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) v objektu a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
7. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
11. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je

- zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
15. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
- Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
- Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
17. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta.
18. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
20. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.



22. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
25. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, o provedení hutních zkoušek (s kladným výsledkem), dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
27. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedených zkouškách a revizích (s kladným výsledkem), dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

## **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.  
V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.  
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Jaroslav Severin – technik odd. investic a techn. správy MmP  
za zhotovitele : David Vondráček - jednatel

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
  - originál stavebního deníku,
  - dokumentaci skutečného provedení
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávněný zástupce obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

##### **II. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených

komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelům přiměřeně stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelům, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

### **III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační objednatelů zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelům uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady.

V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

## **Oddíl IV.**

### **I. Sankce**

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

### III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka

Příloha č.2: kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

V Pardubicích dne - 8. 09. 2015

za objednatele

Ing. Martin Charvát  
primátor



V Pardubicích dne - 8. 09. 2015

za zhotovitele

STAVBY s.r.o.  
Zámecká 18  
502 01 PARDUBICE  
IČ: 274 72 221 • DIČ: CZ27472221  
Tel./fax: 466 511 754 • www.stavby.cz

Roman Kvapil  
jednatel



Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 1334/2015

RmP

ZmP

dne:

8. 8. 2015

31. 08. 2015



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: xx9999a9

Stavba: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.č.1, havárie stropu

KSO:

Místo:

CC-CZ:  
Datum:

21.06.2015

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.č.1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

CODE, s.r.o., Pardubice

Poznámka:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

## Cena bez DPH

2 761 800,00


	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 761 800,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně  
579 978,00  
0,00

## Cena s DPH

v CZK

3 341 778,00

  
SPOTVO s.r.o.  
Jihoměstská 18  
500 02 PARDUBICE  
IČ: 172 921 • DIČ: CZ27479221  
Tel./fax: 466 511 754 • www.spotvo.cz

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xx9999a9

Stavba: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.č.1, havárie stropu

Místo: Datum: 21.06.2015

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.č.1 Projektant: CODE,s.r.o., Pardubice

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 2 761 800,00 3 341 778,00

1 Stavební práce 2 594 800,00 3 139 708,00 STA

2 Vedlejší rozpočtové náklady 167 000,00 202 070,00 STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. č. 1, havárie stropu  
Objekt:

## 1 - Stavební práce

KSO: CC-CZ: Datum: 21.06.2015  
Místo:

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. č. 1

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:  
CODE,s.r.o.,Pardubice

Poznámka:

Cena bez DPH		2 594 800,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 594 800,00	21,00%	544 908,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	3 139 708,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.č.1, havárie stropu

Objekt:

## 1 - Stavební práce

Místo:

Datum: 21.06.2015

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.č.1

Uchazeč:

Projektant: CODE,s.r.o.,Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 594 800,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 190 833,56**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 285,00
31 - Zdi podpěrné a volné	21 632,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	226 891,97
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	401 600,95
997 - Přesun sutě	491 956,44
998 - Přesun hmot	7 099,20
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>1 403 966,44</b>
713 - Izolace tepelné	64 484,38
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 331,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	578,12
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	6 000,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	18 361,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	16 479,00
762 - Konstrukce tesařské	602 912,98
764 - Konstrukce klempířské	904,95
765 - Konstrukce pokrývačské	2 694,60
767 - Konstrukce zámečnické	12 986,00

771 - Podlahy z dlaždic	222 137,32
775 - Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	2 765,88
776 - Podlahy povlakové	73 678,25
783 - Dokončovací práce - nářty	302 657,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 994,29

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Magistrát města Pardubic, Pernštyňské nám.č. 1, havání stropu

Objekt:

1 - Stavební práce

Místo:

Datum: 21.06.2015

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštyňské nám.č. 1

Projektant: CODE,s.r.o.,Pardubice

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 594 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 190 833,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

63 285,00

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,920	8 650,00	7 958,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

WV Tabulka výrobků

WV "Z01"84\*0,65\*2\*8,34\*1,01\*0,001

0,920

2	M	133834150	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,920	26 700,00	24 564,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP tyče ocelové střední průřezu IPE do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 100

Poznamka k položce:

Hmotnost: 8,1 kg/m

3	K	317998111R	Tepelná izolace mezi překladý a za zhlavím trámů v 24 cm z extrudovaného polystyrénu tl do 50 mm	m	79,400	115,00	9 131,00	
---	---	------------	--	---	--------	--------	----------	--

PP izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm

WV Tabulka výrobků

WV "Z01"84\*0,65

54,600

WV Zhlaví trámů

WV 3\*0,45\*2

2,700

WV 6\*0,45\*2

5,400

WV 11\*0,45\*2

9,900

WV "ocelový profil vedle rákosníku ve Z.NP"6,8

6,800

WV Součet

79,400

D 31 Zdi podpěrné a volné

21 632,00

4	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	455,00	3 640,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Púdorys 3.NP bourání podlahy, TZ					
W		2		2,000			
W		Púdorys 4.NP bourání podlahy, TZ		6,000			
W		6		8,000			
W		Součet					
5	K 310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,460	5 200,00	17 992,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
W		"zazdění nik"3,46		3,460			
D 6				226 891,97			
6	K 61132141R	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	209,850	340,00	71 349,00	
PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných rákosových nanášená ručně					
W		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková					
W		vodorovných konstrukcí stropů rovných		209,85			
7	K 61132542Z	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	43,000	199,00	8 557,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
8	K 612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - ve větracích kapsách	m2	73,733	190,00	14 009,27	CS ÚRS 2014 01
PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
W		Púdorys 3. NP bourání podlahy, TZ					
W		(21*2,-7+1)*(0,45*0,45+4*0,45*0,25)		23,490			
W		Púdorys 4.NP bourání podlahy, TZ					
W		77*(0,45*0,45+4*0,45*0,25)		50,243			
W		Součet		73,733			
9	K 612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách - po zazděných níchách	kus	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2014 01
PP		vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
W		Púdorys 3.NP nový stav					
W		3		3,000			
W		Púdorys 4.NP nový stav					
W		12		12,000			
W		Součet		15,000			
10	K 612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	649,799	112,00	72 777,49	CS ÚRS 2014 01
PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
W		649,799					
11	K 629991011	Zakrytí výplní otvorů, svíslých a vodorovných ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	234,430	38,00	8 908,34	CS ÚRS 2014 01
PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí otvoru a svíslých ploch touto přilepenou lepicí páskou					
W		Ochrana stávajících vějí a obložkových zárubní					
W		Púdorys 2.NP bourání podhledů					
W		4*1,2*2,5*2+4*(1,2+2,5*2)*1		48,800			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Púdorys 3.NP bourání podlah					
VV		4*1,2*2,5*2+4*(1,2+2,5*2)*1		48,800			
VV		Púdorys 4.NP bourání podlah					
VV		2*1*2,2*2+2*(1+2,2*2)*1		19,600			
VV		Púdorys 2.NP bourání podhledů					
VV		"podlaha"18,06+18,88+35+21,17+24,12		117,230			
VV		Součet		234,430			
12	K	629995201					
		Očištění betonových ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem,vč.odstranění nepevných částí	m2	15,610	215,00	3 356,15	CS ÚRS 2014 01
PP		Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným					
13	K	6313121R					
		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy	m3	0,781	4 100,00	3 202,10	
PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm					
VV		Púdorys 3.NP nový stav					
VV		15,61*0,05		0,781			
14	K	631312141					
		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým - po provedené sondě	m3	0,075	4 500,00	337,50	CS ÚRS 2014 01
PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
VV		Púdorys 3.NP bourání podlahy, TZ					
VV		0,5*0,5*0,3		0,075			
15	K	63411113R					
		Obvodová dilatace trvale pružným tmelem mezi stěnou a stropem v kancelářích,vč.prořiznutí	m	200,240	188,00	37 645,12	
PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm					
VV		Púdorys 2.NP nový stav					
VV		(5,72+6,3*2)*2*(5,5+6,3)*2*(3,64+6,3)*2*(3,7+6,3)*2		100,120			
VV		Púdorys 3.NP nový stav					
VV		(5,72+6,3*2)*2*(5,5+6,3)*2*(3,64+6,3)*2*(3,7+6,3)*2		100,120			
VV		Součet		200,240			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				401 600,95	
16	K	943211111					
		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	522,357	35,00	18 282,50	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
VV		Púdorys 2.NP bourání podhledy, TZ					
VV		6,3*(5,9+5,5+3,64+3,4)*2,4		278,813			
VV		Púdorys 3.NP bourání podlahy, TZ					
VV		6,3*(5,9+5,5+3,64+3,4)*2		232,344			
VV		Púdorys 4.NP bourání podlahy, TZ					
VV		2*2*2,8		11,200			
VV		Součet		522,357			
17	K	943211211					
		Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	15 670,710	3,10	48 579,20	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111					
VV			522,357*30		15 670,710			
18	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	522,357	22,00	11 491,85	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	498,220	105,00	52 313,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyčištění budov nebo objektu před prací nebo opravami ge. uzdravení budov bytové nebo občanské výstavby - zaměřením a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zarážkami, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předem, při světél výšce podlaží do 4 m					
VV			Půdorys 2.NP nový stav		117,230			
VV			18,06+18,88+35+21,17+24,12					
VV			Půdorys 3.NP nový stav		133,620			
VV			34,87+35,46+23,57+24,11+15,61					
VV			Půdorys 4.NP nový stav		247,370			
VV			101,1+43,73+102,54		498,220			
VV			Součet	kus	8,000	344,00	2 752,00	CS ÚRS 2014 01
20	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	8,000	344,00		
PP			Uvolnění zhlaví trámů při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2					
VV			Půdorys 2.NP bourání podhledů,Půdorys 3.NP bourání podlahy		8,000			
VV			"rákosník"2*3+2*1	kus	119,000	384,00	45 696,00	CS ÚRS 2014 01
21	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	119,000	384,00		
PP			Uvolnění zhlaví trámů při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
VV			Půdorys 3.NP bourání polahy, TZ		42,000			
VV			21*2					
VV			Půdorys 4.NP bourání podlahy, TZ		77,000			
VV			25*2+14*2-1		119,000			
VV			Součet	m3	1,206	2 200,00	2 653,20	CS ÚRS 2014 01
22	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,206	2 200,00		
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			Půdorys 3.NP bourání podlahy		1,206			
VV			"m.č.304"24,11*0,05	m3	3,460	3 300,00	11 418,00	CS ÚRS 2014 01
23	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 -niky pro manipulaci s trámy	m3	3,460	3 300,00		
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
VV			Půdorys 3.NP bourání podlahy, TZ		0,692			
VV			"niky"3*0,25*0,45*2,05					
VV			Půdorys 4.NP bourání podlahy, TZ		2,768			
VV			"niky"12*0,25*0,45*2,05		3,460			
VV			Součet					

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K 973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm		kus	129,000	316,00	40 764,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm						
VV		Půdorys 2.NP bourání podhledy, TZ			2,000			
VV		2						
VV		Půdorys 3.NP bourání podlahy, TZ			38,000			
VV		38						
VV		Půdorys 4.NP bourání podlahy, TZ			89,000			
VV		77+12			129,000			
VV		Součet						
25	K 975043111	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m		m	47,600	359,00	17 088,40	CS ÚRS 2014 01
PP		Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchyčení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m						
VV		Půdorys 4.NP bourání			47,600			
VV		7*6,8						
26	K 975048111	Příplatek k jednořadovému podchyčení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchyčení		m	47,600	34,00	1 618,40	CS ÚRS 2014 01
PP		Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností do 750 kg/m						
27	K 978012141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 30 %		m2	43,000	41,60	1 788,80	CS ÚRS 2014 01
PP		Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %						
VV		Půdorys 2.NP - bourání podhledy			43,000			
VV		"3a"43						
VV		Půdorys 3.NP - bourání podlahy						
VV		"3a"0						
VV		Součet			43,000			
28	K 978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %		m2	209,850	153,00	32 107,05	CS ÚRS 2014 01
PP		Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %						
VV		Půdorys 2.NP - bourání pohledy			74,230			
VV		"ozn..3b"18,06+35+21,17						
VV		Půdorys 3.NP - bourání podlahy			135,620			
VV		"ozn..3b"36,87+35,46+23,57+24,11+15,61			209,850			
VV		Součet						
29	K 978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %		m2	649,779	7,00	4 548,45	CS ÚRS 2014 01
PP		Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabaním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 %						
VV		Půdorys 2.NP - bourání, podhledy			340,119			
VV		"2"340,119						
VV		Půdorys 3.NP - bourání podlahy			309,660			
VV		"2"309,66			649,779			
VV		Součet						



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	98992R					
		D+M dočasné stěny (hranoly a OSB desky) na oddělení pracovní plochy na schodišti od stávajících prostor vel.1800x3800mm,vč.dveří 900/1970mm uzamykatelných	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
31	K	98993R					
		D+M dočasné stěny (hranoly a OSB desky) na oddělení pracovní plochy na schodišti od stávajících prostor vel.2300x3650mm	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		D+M dočasné stěny (hranoly a OSB desky) na oddělení pracovní plochy na schodišti od stávajících prostor vel.1800x3800mm,vč.dveří 900/1970mm uzamykatelných		1,000			
WV		1					
32	K	98994R					
		D+M dočasné stěny (hranoly a OSB desky) na oddělení pracovní plochy na schodišti od stávajících prostor vel.2300x4000mm	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP		D+M dočasné stěny (hranoly a OSB desky) na oddělení pracovní plochy na schodišti od stávajících prostor vel.1800x3800mm,vč.dveří 900/1970mm uzamykatelných					
WV		1		1,000			
33	K	98995R					
		Rozebrání dřevěných dočasných stěn vč.opravy a výmalby poškozených omítek po demontáži	kpl	3,000	4 500,00	13 500,00	
34	K	989991					
		Ochrana plechového žlabu pro elektrovedení v podlaže - násypu (m.č.303)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
35	K	999991R					
		Montáž a demontáž provizorních pochodzích lávek po odhalení zhlaví stropních trámů ve 3.NP a 4.NP	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
36	K	99999R					
		Ochrana stávajícího schodiště a chodby před znečištěním a poškozením	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	

491 956,44

## D 997

### Přesun sutě

37	K	997013215					
		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	98,275	1 600,00	157 240,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
38	K	997013219					
		Přijílatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	490,545	59,80	29 334,59	CS ÚRS 2014 01
PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Přijílatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m					
WV		Zpětná doprava vybouraného násypu na původní místo ve stropě					
WV		28,936*5				144,680	
WV		Přesun ostatní sutí					
WV		(98,109-28,936)*5				345,865	
WV		Součet				490,545	
39	K	997013501					
		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	63,533	333,00	21 156,49	CS ÚRS 2014 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
WV		"celková váha sutí"92,469				92,469	
WV		"násyp ke zpětnému použití"-28,936				-28,936	
WV		Součet				63,533	
40	K	997013509					
		Přijílatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 207,127	16,70	20 159,02	CS ÚRS 2014 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přijílatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV		63,533*19				1 207,127	
41	K	997013811R					
		Pořezané dřevo dát do pytlů a odvést ke spálení na skládku nebezpečného odpadu dle TZ	m3	20,000	7 400,00	148 000,00	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného					
WV		20				20,000	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997013831					
PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	60,138	1 930,00	116 066,34	CS ÚRS 2014 01
WV		"Celkové suř" určená k odvozu"63,533					
WV		"dřevo na spálení"-3,395					
WV		Součet		60,138			

D 998 Přesun hmot 7 099,20

43	K	998011003		t	22,185	320,00	7 099,20	CS ÚRS 2014 01
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m						
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavy, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m						

D PSV Práce a dodávky PSV 1 403 966,44

64 484,38

44	K	713111312		m2	281,350	26,00	7 315,10	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž izolace tepelné stropů izolačním zásyem volně sypaným vrchnem tl.vrstvy 145 mm						
WV		Montáž tepelné izolace stropu izolačním zásyem vrchnem mezi trány volně sypaným, tloušťky vrstvy přes 100 do 200 mm						
45	M	567615030		m3	7,945	2 400,00	19 068,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Keramzit Liapor frakce 8-16 mm VL						
WV		Keramzit-(nádýmané zeminy a lávy), (ON 72 7530) LIAPOR CS volně ložený Liapor frakce 8 - 16 mm drcený						
WV		"doplňení násypu v nové tloušťce podlahy - 145mm"						
WV		39,69*0,05+121,65*0,1+120,01*0,15-281,35*0,145			-8,645			
WV		"doplňení maltou vybouranou pi demontáží podlahy ve 4.NP"8,645-0,7			7,945			

46	K	713190811		m2	39,690	55,00	2 182,95	CS ÚRS 2014 01
PP		Odstřanění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 50 mm						
WV		Odstřanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože						
WV		škvárové průběžné tloušťky přes 50 mm						
WV		Přídorys 4.NP bourání podlahy, TZ						
WV		"m.č.403"39,69			39,690			

47	K	713190812		m2	121,650	113,00	13 746,45	CS ÚRS 2014 01
PP		Odstřanění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 100 mm						
WV		Odstřanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože						
WV		škvárové průběžné tloušťky přes 50 do 100 mm						
WV		Přídorys 4.NP bourání podlahy, TZ						
WV		90,19+31,46			121,650			

48	K	713190813		m2	120,010	168,00	20 161,68	CS ÚRS 2014 01
PP		Odstřanění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm						
WV		Odstřanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože						
WV		škvárové průběžné tloušťky přes 100 do 150 mm						
WV		Přídorys 3.NP bourání podlahy, TZ						
WV		"m.č.301"36,87			36,870			
WV		"m.č.302"35,46			35,460			
WV		"m.č.303"23,57			23,570			
WV		"m.č.304"24,11			24,110			
WV		Součet			120,010			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	998713103	Přesun hmot tonážní potrubí pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	2,185	920,00	2 010,20 CS ÚRS 2014 01
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m							

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 331,99

50	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	2,000	9,10	18,20 CS ÚRS 2014 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125							
51	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000	524,00	1 048,00 CS ÚRS 2014 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125							
52	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	5,500	390,00	2 145,00 CS ÚRS 2014 01
PP Potrubí z plastových trub KG systém (SN4) dešťové DN 110							
53	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	1,000	92,00	92,00 CS ÚRS 2014 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100							
54	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	916,00	916,00 CS ÚRS 2014 01
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)							
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,500	18,90	103,95 CS ÚRS 2014 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125							
56	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,013	680,00	8,84 CS ÚRS 2014 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 578,12

57	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepením tepelné izolační trubcí z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	5,500	105,00	577,50 CS ÚRS 2014 01
PP Ochrana potrubí tepelné izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 62 mm							
58	K	998722103	Přesun hmot tonážní potrubí pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,001	620,00	0,62 CS ÚRS 2014 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 6 000,00

59	K	742993110	Revize, seřazení a uvedení do provozu namontovaného osvětlení a rozvodů	kus	1,000	6 000,00	6 000,00 CS ÚRS 2014 01
PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřazení a uvedení do provozu řídicí skříň pro vn							

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 18 361,00

60	K	744211292R	Montáž vodičů Cu izolovaný do 1 kV do 0,20 kg pod omítku do stropu - zdemontovaných	m	430,000	26,70	11 481,00
PP Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stropů jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,20 kg							
VV 43*10							
61	K	744211991R	Demontáž vodičů ve stropě vč.zajištění po dobu rekonstrukce	m	430,000	16,00	6 880,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 16 479,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	748121113	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	3,000	266,00	798,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu								
VV								
63	K	748121122	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 2 zdroj	kus	40,000	320,00	12 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje								
VV								
64	K	748991R	Demontáž svítidel na stropě vč.odnesení na uskladnění	kus	43,000	67,00	2 881,00	
D 762 Konstrukce tesařské								
65	K	72994R	D-M impregnovaného prkénka 45x45cm z dubového dřeva - pod zhlaví nových a pemšřovaných trámů	kus	43,000	580,00	24 940,00	
VV								
Piřorys 2.NP bourání podhledu								
4*2								
Piřorys 3.NP bourání podlahy								
6*2								
Piřorys 4.NP bourání podlahy								
23								
Součet								
66	K	762101923R	Vyřezání otvoru ve stropě s bedněním z prken tl.do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	101,600	112,00	11 379,20	
PP								
Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a přčkách s vyřezáním konstrukce s bedněním z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2								
Piřorys 3.NP -bourání podlahy, TZ								
(2,8+4,35)*2								
(4,15+4,35)								
(2,85+4,35)*2								
Piřorys 4.NP bourání podlahy, TZ								
(1,12+2,05+3,45)*2								
(3,53+3,35)*2								
(1,95+2,01+4+1,98*2+4,75)*2								
Součet								
67	K	762342211	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	4,000	84,00	336,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí do 150 mm								
68	M	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,077	6 200,00	477,40	CS ÚRS 2014 01
PP								
řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišky a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.								
VV								
(6,6*2+5*2)*0,05*0,06*1,1								
0,077								
69	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	4,000	49,00	196,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm								
70	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž bednění a latování latování střeš sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m					
VV			2*2	m2	4,000			
71	K	762342812	Demontáž latování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	4,000	18,00	72,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž bednění a latování latování střeš sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
72	K	762511284R	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených vč.nětēju	m2	120,010	980,00	117 609,80	
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevotříškových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15 mm					
VV			Púdorys 3.NP nový stav		120,010			
VV			36,87+35,46+23,57+24,11	m2	95,900	67,00	6 425,30	CS ÚRS 2014 01
73	K	762522811	Demontáž podlah s polštář z prken tloušťky do 32 mm	m2	95,900	67,00	6 425,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm					
VV			Púdorys 3.NP bourání podlahy		36,870			
VV			"m.č.301"36,87		35,460			
VV			"m.č.302"35,46		23,570			
VV			"m.č.303"23,57		95,900			
VV			Součet	m2	120,010	69,00	8 280,69	CS ÚRS 2014 01
74	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	120,010	69,00	8 280,69	CS ÚRS 2014 01
PP			Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm					
75	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,788	6 500,00	5 122,00	CS ÚRS 2014 01
PP			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolý, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I		0,788			
VV			120,012/6,3*1,25*6,3*0,05*0,1*1,05	m2	119,470	34,00	4 061,98	CS ÚRS 2014 01
76	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotříšky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	119,470	34,00	4 061,98	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž podlah z desek dřevotříškových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
VV			Púdorys 3.NP bourání podlahy		36,870			
VV			"m.č.301"36,87		35,460			
VV			"m.č.302"35,46		47,140			
VV			"m.č.303"23,57*2		119,470			
VV			Součet	m2	256,290	173,00	44 338,17	CS ÚRS 2014 01
77	K	762812510	Montáž zapuštěného záklkopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté	m2	256,290	173,00	44 338,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Zákop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olišováním kolem zdi zapuštěného na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami					
78	M	605111200	řezivo stavební prkna přímá přímá tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	9,472	6 700,00	63 462,40	CS ÚRS 2014 01
PP			řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 přímá délka 2,00 - 5,00 m prkna tloušťky 25 - 37 mm					
VV			256,290,032*1,05*1,1	m2	256,290	29,00	7 432,41	CS ÚRS 2014 01
79	K	762812811	Demontáž záklkopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	256,290	29,00	7 432,41	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž záklkopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olišováním, tl. do 32 mm					
VV			Púdorys 3.NP bourání podlahy,TZ					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"m.č.301"24,86		24,860			
WV		"m.č.302"17,27		17,270			
WV		"m.č.303"23,57		23,570			
WV		"m.č.304"13,64		13,640			
WV		"m.č.305"15,61		15,610			
WV		Púdorys 4.NP bourání podlahy, TZ		161,340			
WV		161,34		256,290			
WV		Součet					
80	K	762821950		5,500	266,00	1 463,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Výřezání částí stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m	m				
WV		Nosná konstrukce stropu výřezání částí stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m					
WV		Púdorys 4.NP bourání podlahy, TZ		5,500			
WV		6*0,7+1,3					
81	K	762821931R		13,600	58,00	788,80	
PP		Řezání vybouraného stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 1 m	m				
WV		Nosná konstrukce stropů výřezání částí stropního trámu průřezové plochy 224 do 288 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m					
WV		27,2/2		13,600			
82	K	762821951R		54,400	62,00	3 372,80	
PP		Řezání vybouraného stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m	m				
WV		Nosná konstrukce stropu výřezání částí stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m					
WV		108,8/2		54,400			
83	K	762821953		197,100	154,00	30 353,40	CS ÚRS 2014 01
PP		Výřezání částí stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m				
WV		Nosná konstrukce stropů výřezání částí stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m					
WV		Púdorys 3.NP bourání podlahy, TZ		102,000			
WV		15*6,8					
WV		Púdorys 4.NP bourání podlahy, TZ		95,100			
WV		11*6,8+6,1*2+3,4*2+1,3		197,100			
WV		Součet					
84	K	762822120		19,900	71,00	1 412,90	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m				
WV		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
WV		Tabulka výrobků		6,300			
WV		"TE01"6,3		13,600			
WV		"TE02"6,8*2		19,900			
WV		Součet					
85	M	605121350R		0,451	7 600,00	3 427,60	
PP		řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 7,00 m	m3				
WV		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol 160 x 160 - 180 x 180 mm					
WV		"TE01 a TE02"19,9*0,18*0,12*1,05		0,451			
86	K	762822130		6,400	129,00	825,60	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m				
WV		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
WV		Tabulka výrobků					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		TE03 6,4		6,400			
87	K	762822140					
		Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	59,800	132,00	7 893,60	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
W		Tabulka výrobků					
W		TE04 6,4		6,400			
W		TE06 7*6,8		47,600			
W		TE07 6*0,75		4,500			
W		TE09 1,3		1,300			
W		Součet		59,800			
88	M	605121401R					
		Řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 7,00 m	m3	3,352	7 400,00	24 804,80	
PP		Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol přes 200 x 200					
W		Tabulka výrobků					
W		TE03 6,4*0,16*0,27*1,05		0,290			
W		TE04 6,4*0,2*0,27*1,05		0,363			
W		TE06 7*6,8*0,2*0,27*1,05		2,699			
W		Součet		3,352			
89	M	605121400					
		Řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m	m3	0,329	6 800,00	2 237,20	CS ÚRS 2014 01
PP		Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol přes 200 x 200					
W		Tabulka výrobků					
W		TE07 6*0,75*0,2*0,27*1,05		0,255			
W		TE09 1,3*0,2*0,27*1,05		0,074			
W		Součet		0,329			
90	K	762822820					
		Demonťáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	27,200	42,00	1 142,40	CS ÚRS 2014 01
PP		Demonťáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
W		Přídorys 2.NP bourání podhledů,Přídorys 3.NP bourání podlahy		27,200			
W		6,8*4	m	108,800	64,00	6 963,20	CS ÚRS 2014 01
PP	K	762822840					
		Demonťáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2					
W		Demonťáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
W		Přídorys 3.NP bourání podlahy,TZ					
W		6*6,8		40,800			
W		Přídorys 4.NP bourání podlahy, TZ					
W		10*6,8		68,000			
W		Součet		108,800			
92	K	762822922					
		Doplnění částí stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	317,500	344,00	109 220,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Nosná konstrukce stropů doplnění částí stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
W		197,1		197,100			
W		Tabulka výrobků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			TE05"66*1,4		92,400			
W			TE08"20*1,4		28,000			
W			Součet		317,500			
93	K	762841210	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz s olišťováním spár	m2	209,850	154,00	32 316,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na sraz, s olišťováním spár					
W			209,85		209,850			
94	M	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	4,407	7 000,00	30 849,00	CS ÚRS 2014 01
PP			řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové SM středové, 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II					
W			209,850,02*1,05		4,407			
95	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken tl. do 35 mm	m2	209,850	31,00	6 505,35	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky					
W			Púdorys 2.NP bourání podhledů					
W			18,06+35+21,17		74,230			
W			Púdorys 3.NP bourání podlah					
W			36,87+35,46+23,57+24,11+15,61		135,620			
W			Součet		209,850			
96	K	762991R	Napnutí pletiva na stávající podhled (shora)-ochrana podhledu v historickém sále	m2	39,690	245,00	9 724,05	
W			Púdorys 4.NP bourání podlahy, TZ					
W			39,69		39,690			
97	K	762992R	Posunutí trámu průměr 120/180 mm	m	6,800	140,00	952,00	
W			Púdorys 2.NP bourání					
W			6,8		6,800			
98	K	762993R	Posunutí trámu průměr 200/270mm	m	47,600	154,00	7 330,40	
W			Púdorys 3.NP bourání					
W			6,8		6,800			
W			Púdorys 4.NP bourání					
W			6*6,8		40,800			
W			Součet		47,600			
99	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	17,057	1 590,00	27 120,63	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšy přes 12 do 24 m					
D	764		Konstrukce klempířské				904,95	
100	K	764345403	Lemování trub, konzol, držáků z Tlžn předzvětráleného plechu s krytinou prejzovou, vlnitou D do 150mm	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanizinkového předzvětráleného plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm					
W			Tabulky výrobků					
W			1		1,000			
101	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,003	1 650,00	4,95	CS ÚRS 2014 01



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Přesun hmot pro konstrukce Klempiřské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

#### D 765 Konstrukce pokrývačské

2 694,60

102	K	765111013	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu přes 9 do 10 ks/m2	m2	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na suchu, počet kusů přes 9 do 10 ks/m2

VV "otvor pro manipulaci s trámy"2\*2

VV "otvor pro odvětrání kanalizace"1

VV Součet

103	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž krytiny keramické speciálních tvarů z krytiny hladké Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50 st.

104	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu k dalšímu použití	m2	5,000	99,00	495,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na suchu k dalšímu použití

105	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2	5,000	19,00	95,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PP Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití

106	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	5,000	36,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na krokve

107	M	283292950	membrána podšestší s aplikovanou spojovací páskou	m2	5,750	78,00	448,50	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podšestší a parotěsné fólie JUTADACH 150 AP netkaná hydroizol. podšestší membrána, se spojovací páskou, rozměr role: 1,5 x 50 m 150 g/m2

VV 5\*1,15

108	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,001	1 100,00	1,10	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	------	----------------

PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m

#### D 767 Konstrukce zámečnické

12 986,00

109	K	767991R	D+M nové odvětrání stávající svislé kanalizace nad střechou -ozn. 001	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
-----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

110	K	767992R	Zateplení stávajících dveří na půdu extrudovaným polystyrenem tl.100mm,r. 1200/2110mm	kus	1,000	4 986,00	4 986,00	
-----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

VV Púdorys 4.NP nový stav

VV 1 1,000

#### D 771 Podlahy z dlaždic

222 137,32

111	K	771351011	Montáž podlahy z chelových dlaždic kladením do malty do do 45 ks/m2 - použít vybouranou, z 10% doplnit dlažbou novou	m2	184,520	540,00	99 640,80	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Montáž podlahy z dlaždic chelových nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 35 do 45 ks/m2

VV 161,34+23,18

112	M	596311000	dlažba ruční chelová 16 x 16 x 3 cm	kus	81,189	31,50	2 557,45	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	-------------------------------------	-----	--------	-------	----------	----------------

PP dlaždice chelové pálené dlažba ruční chelová BELETA 16 x 16 x 3 cm

P Poznámka k položce:  
Spotřeba: 39 kus/m2

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		184,52*0,01*44		81,189			
113	K 771531011R	Oprava podlahy z cihelných dlaždic kladením do maty do do 45 ks/m2	m2	23,500	610,00	14 335,00	
PP		Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do maty přes 35 do 45 ks/m2					
VV		Půdorys 4.NP nový stav		23,500			
VV	M 596311000	dlažba ruční cihelná 16 x 16 x 3 cm	kus	435,600	29,40	12 806,64	CS ÚRS 2014 01
PP		dlaždice cihelné pálené dlažba ruční cihelná BELETA 16 x 16 x 3 cm					
P		Poznámka k položce: Spotřeba: 39 kus/m2					
VV		10*6,6*6,6		435,600			
115	K 771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do maty	m2	169,840	26,80	4 551,71	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských kladených do maty					
VV		Půdorys 4.NP bourání podlahy, TZ		169,840			
VV		90,19+31,46+39,69+8,5					
116	K 771991R	Očištění vybouraných půdovek před zpětným položením	m2	161,340	510,00	82 283,40	
117	K 99877103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	10,647	560,00	5 962,32	CS ÚRS 2014 01
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	775	Podlahy skládané (parkety, výsý, lamely aj.)				2 765,88	
118	K 775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými	m2	35,460	78,00	2 765,88	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených					
VV		Půdorys 3.NP bourání podlahy		35,460			
VV		"m.č.302"35,46					
D	776	Podlahy povlakové				73 678,25	
119	K 776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	108,100	12,00	1 297,20	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
VV		Půdorys 3.NP bourání podlahy		24,200			
VV		"m.č.301"(5,8+6,3)*2		23,600			
VV		"m.č.302"(5,5+6,3)*2		19,900			
VV		"m.č.303"(3,65+6,3)*2		20,400			
VV		"m.č.304"(3,9+6,3)*2		20,000			
VV		"m.č.305"(3,7+6,3)*2		108,100			
VV		Součet					
120	K 776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepící soklíky a lišty	m	102,020	71,00	7 243,42	CS ÚRS 2014 01
PP		Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovací					
VV		Půdorys 3.NP nový stav		22,940			
VV		"m.č.301"(5,72+6,3)*2-1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.302"(5,5+6,3)*2-1,1		22,500			
W			"m.č.303"(3,64+6,3)*2-1,1		18,780			
W			"m.č.304"(3,7+6,3)*2-1,1		18,900			
W			"m.č.305"(3,7+6,3)*2-1,1		18,900			
W			Součet		102,020			
121	M	284110080	lišťa speciální soklová	m	103,040	43,00	4 430,72	CS ÚRS 2014 01
PP			podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytažované PVC rozměr: š x v 10333 16 x 60 mm					
W			role 50 m		103,040			
122	K	776511810	102,02*1,01	m2	135,620	21,00	2 848,02	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstraňování povlakových podlah lepených bez podložky					
W			Půdorys 3.NP bourání podlahy					
W			"m.č.301"36,87		36,870			
W			"m.č.302"35,46		35,460			
W			"m.č.303"23,57		23,570			
W			"m.č.304"24,11		24,110			
W			"m.č.305"15,61		15,610			
W			Součet		135,620			
123	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	135,620	95,00	12 883,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Položení povlakových podlah textilních lepení pásů					
W			Půdorys 3.NP nový stav					
W			36,87+35,46+23,57+24,11+15,61		135,620			
124	M	697510050	koberec zářezový-vysoká zářez, LIMA, šíře 4 - 5 m	m2	135,620	303,00	41 092,86	CS ÚRS 2014 01
PP			textile podlahové zářezové koberce vysoká zářez LIMA					
125	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	15,610	145,00	2 263,45	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, mín. pevnosti 15 Mpa					
W			Půdorys 3.NP nový stav					
W			15,61		15,610			
126	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	31,220	45,00	1 404,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, mín. pevnosti 15 Mpa					
W			15,61*2		31,220			
127	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,509	420,00	213,78	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
128	K	783121161	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	21,840	303,00	6 617,52	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "C" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email					
W			Tabulka výrobků					

302 657,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"201"8*4*0,65*0,4		21,840			
129	K	783783201R	Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplišňové a protipožární proti ohni a sálavému teplu (materiál v ceně) nanášené v interiéru pro dosažení stupně požární odolnosti B ( nesnadno hořlavý )	m2	1 963,959	144,00	282 810,10	
PP			Stávající trámy					
W			Pudorys 2.NP bourání podhledů					
W			14*6,8*(0,12+0,18)*2		57,120			
W			Pudorys 3.NP bourání podlah					
W			16*6,8*(0,22+0,27)*2		106,624			
W			Pudorys 4.NP bourání podlah					
W			21*6,8*(0,22+0,27)*2		139,944			
W			14*8,15*(0,26+0,34)*2		136,920			
W			Stávající podhled					
W			Pudorys 2.NP bourání podhledů					
W			6,3*(0,92+0,93+0,89+0,22)*2+(1,3*2+1,125)*6,3*2		84,231			
W			Pudorys 3.NP bourání podlahy					
W			12,01*2+18,19*2+10,47*2		81,340			
W			Pudorys 4.NP bourání podlahy					
W			(101,1-90,19+43,73-31,46+102,54-39,69)*2		172,060			
W			Mezisosučet		778,239			
W			Tabulka výrobků					
W			6,3*(0,18+0,12)*2		3,780			
W			2*6,8*(0,18+0,12)*2		8,160			
W			6,4*(0,16+0,27)*2		5,504			
W			6,4*(0,2+0,27)*2		6,016			
W			66*1,4*(0,06+0,27)*2		60,984			
W			7*6,8*(0,2+0,27)*2		44,744			
W			6*0,75*(0,2+0,27)*2		4,230			
W			20*1,4*(0,08+0,27)*2		19,600			
W			1,3*(0,2+0,27)*2		1,222			
W			"nové podbití"209,85*2		419,700			
W			"nový záklop"256,29*2		512,580			
W			"polštář pod podlahovými deskami"12*4		48,000			
W			"zdivo zhlaví trámů"4*2*0,4+21*2*0,4+39*2*0,4		51,200			
W			Součet		1 963,959			
130	K	783903812R	Očištění stávajícího dřeva	m2	778,239	17,00	13 230,06	
PP			Ostatní práce odmaštění saponáty					
W			778,239		778,239			

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

72 994,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	692,034	22,00	15 224,75	CS ÚRS 2014 01
PP								
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
Přídorys 2.NP - bourání pohledy								
W			"ozn. 2'(6,3*4+5,92+5,4+3,34+1,3+1,125+1,1+0,22)*2*3,9		340,119			
W			"3a"18,88+24,12		43,000			
W			Přídorys 3.NP - bourání podlahy		308,915			
W			"ozn. 2'(6,3*4+5,92+5,5+3,64+1,3+2,225+0,22)*2*3,51		692,034			
W			Součet					
132	K	784181103	Základní akrylátová jednónásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	902,649	12,00	10 831,79	CS ÚRS 2014 01
PP								
Penetrace podkladu jednónásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
W			Přídorys 2.NP nový stav, TZ		117,230			
W			18,06+18,88+35+21,17+24,12		649,799			
W			"stěny"649,799					
W			Přídorys 3.NP nový stav		135,620			
W			36,87+35,46+23,57+24,11+15,61		902,649			
W			Součet					
133	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	902,649	52,00	46 937,75	CS ÚRS 2014 01
PP								
Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteřuvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Magistrát města Pardubic, Pernštyňské nám.č.1, havárie stropu

Objekt:

## 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštyňské nám.č.1

Uchazeč:

Projektant:

CODE,s.r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.06.2015

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

167 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 000,00	21,00%	35 070,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

202 070,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.č.1, havárie stropu

Objekt:

## 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21.06.2015

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. č.1

Projektant: CODE,s.r.o.,Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

167 000,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

167 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

68 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

49 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

12 000,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Magistrát města Pardubic, Pernštyňské nám.č. 1, havárie stropu

Objekt:

## 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21.06.2015

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštyňské nám. č. 1

Uchazeč:

Projektant: CODE, s.r.o., Pardubice

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

### Náklady soupisu celkem

167 000,00

#### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

167 000,00

##### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce - sondy	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce průzkumné práce					
VV			1		1,000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					

##### D VRN3 Zařízení staveniště

68 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
4	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště					
5	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	2,000	8 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi					
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště					
7	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>								
10	K	041002000	Dozor odborný	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS úRS 2014 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory								
11	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS úRS 2014 01
PP Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta								
12	K	042002000	Posudky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS úRS 2014 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost posudky								
13	K	042903000	Ostatní posudky - např. statik	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS úRS 2014 01
PP Inženýrská činnost posudky ostatní posudky								
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS úRS 2014 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
<b>D VRN7 Provozní vlivy</b>								
15	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS úRS 2014 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob								
							<b>12 000,00</b>	


  
**STAKVO s.r.o.**
  
 Zámecká 18
   
 530 02 PARDUBICE
   
 IČ: 252 221 • DIČ: CZ27479291
   
 tel./fax: 466 511 754 • www.stakvo.cz



**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Pojistná smlouva č. 7720879787**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**se sídlem Praha 8, Pobežná 665/21, PSČ 186 00, Česká republika**

**IČO: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

### **STAKVO s.r.o.**

**se sídlem Zámecká 18, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice, Česká republika**

**IČO: 27472221**

**DIČ: CZ27472221**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21036

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený Romanem Kvapílem, jednatelem

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře:

### **AR CREDIT, s.r.o.**

**se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1544, PSČ 530 02**

**IČO: 25927841**

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojištěným je pojistník.
2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), **Zvláštní pojistné podmínky** (dále jen „ZPP“) a **Dodatkové pojistné podmínky** (dále jen „DPP“).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P-150/14 - pro žitelné pojištění

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

### **Dodatkové pojistné podmínky**

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

#### **Živel**

DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

#### **Zabezpečení**

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1401)

DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

#### **Odpovědnost za újmu**

DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1401)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

#### **Obecné**

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

#### **Jiné**

D102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

D110 - Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

D117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

## Článek II.

### Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

#### 1. Obecné upřesnění pro pojištění majetku

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění

**A – místa dle smluv o dílo na území ČR a Pardubice, Zámecká 18, PSČ 530 02,**  
není-li dále uvedeno jinak.

#### 2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených následujících tabulkách:

##### 2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: A						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB105, DOB107, DZ106						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka <sup>10)</sup> Kč	Spoluúčast <sup>5)</sup> Kč	Pojištění se sjednává na cenu <sup>11)</sup>	MRLP <sup>3)</sup> První riziko <sup>2)</sup> Kč	MRLP <sup>3)</sup> Zlomkové pojištění <sup>4)</sup> Kč
1.	Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb	200 000	povodeň nebo záplava 10% mín. 25 000 ostatní poj. nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
2.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení	100 000	povodeň nebo záplava 10% mín. 25 000 ostatní poj. nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
3.	Soubor cizích předmětů užívaných	100 000	povodeň nebo záplava 10% mín. 25 000 ostatní poj. nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
4.	Soubor zásob	100 000	povodeň nebo záplava 10% mín. 25 000 ostatní poj. nebezpečí 5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se

Poznámky:

\*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

### 2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: A						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojištná částka <sup>10)</sup> Kč	Spoluúčast <sup>5)</sup> Kč	Pojištění se sjednává na cenu <sup>*)</sup>	MRLP <sup>3)</sup> První riziko <sup>2)</sup> Kč	MRLP <sup>3)</sup> Zlomkové pojištění <sup>4)</sup> Kč
5.	Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb	nesjednává se	5 000	*)	200 000	nesjednává se
6.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení	100 000	5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
7.	Soubor cizích předmětů užívaných	100 000	5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se
8.	Soubor zásob	100 000	5 000	*)	nesjednává se	nesjednává se

Poznámky:

\*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

### 2.3.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DOB103, DODP101, DODP104, DODP105, DODP109, DODP120					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límit pojištného plnění <sup>6)</sup> Kč	Sublímit pojištného plnění <sup>7)</sup> Kč	Spoluúčast <sup>5)</sup> Kč	Územní platnost pojištění
9.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu – dle DODP101	3 000 000	nesjednává se	5 000	Česká republika
10.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění – DODP105	nesjednává se	1 000 000	5 000	Česká republika
11.	Cizí věci užívané – dle DODP104	nesjednává se	100 000	5 000	Česká republika
12.	Provoz pracovních strojů – dle DODP109	nesjednává se	500 000	5 000	Česká republika
Poznámky: Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublímitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč se spoluúčastí 5 000,- Kč, územní platností je ČR.					

Poznámky:

Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublímitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč se spoluúčastí 5 000,- Kč, územní platností je ČR.

- 1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14  
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14  
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14  
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- 2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- 3) MRLP je horní hranicí pojištného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojištného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění.
- 4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- 5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- 6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojištného roku pojištné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojištného plnění
- 7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojištného roku pojištné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojištného plnění

- a) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14
- 9) **integrální časová franšíza** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, ~~je-li doba ručení delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.~~ ~~tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.~~
- 10) **agregovaná pojistná částka** se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot

### 3. Pojistné plnění

- 3.1.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **povodní nebo záplavou**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **250 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodě se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 250 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

- 3.2.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **vichřicí nebo krupobitím**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

- 3.3.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

## Článek III.

### Výše a způsob placení pojistného

#### 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

##### 1.1. Živelní pojištění

Pojistné ..... 1 640,- Kč

##### 1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné ..... 4 737,- Kč

##### 1.3. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné ..... 16 626,- Kč

**Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí ..... 23 004,- Kč**

Obchodní sleva činí 10%

**Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevě za jeden pojistný rok činí ..... 20 704,- Kč**

#### 2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční.

Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:

částka:

1. února 2015

5 176,- Kč

1. května 2015

5 176,- Kč

1. srpna 2015

5 176,- Kč

1. listopadu 2015

5 176,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7720879787.

#### **Článek IV. Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634,  
664 42 Modřice

Tel.: 841 105 105  
fax: 547 212 602, 547 212 561  
E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)  
[www.koop.cz](http://www.koop.cz)

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

#### **Článek V. Zvláštní ujednání**

1. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 5), čl. 6 odst. 9) a čl. 9 ZPP P-150/14.
2. Je-li sjednáno pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava neplatí výluka uvedená v Článku 3, bod. (4), ZPP P-150/14.
3. **Odchylně od doložky DOZ101 tabulky č. 1 až č. 4 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění v případě, že byly pojištěné vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané a zásoby zabezpečeny:**

**na adrese A** - pojištěné vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané a zásoby budou uloženy v uzamčeném objektu (místnosti) zabezpečeném bezpečnostním zámekem. Stavební buňky (maringotky) musí být uzamčeny. Roční limit plnění za všechny pojištěné věci na jednu stavební buňku je 200 000,- Kč. Vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané a zásoby vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) obvykle umístěné na volném prostranství musí být umístěny v oploceném a uzamčeném areálu.

#### **Článek VI. Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří podstatnou součást pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.




5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
6. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
7. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
8. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

## Článek VII. Závěrečná ustanovení


1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **1. února 2015** (počátek pojištění) do **31. ledna 2016** (konec pojištění).
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy, pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
5. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.  
Výčet příloh: příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku

V Pardubicích dne 14. ledna 2015

  
 za pojistitele  
 Ing. Petr MLEJNEK  
 underwriter  
 specialista

za pojistitele  
 Ing. Petr MLEJNEK  
 underwriter specialista

V Pardubicích dne 14. ledna 2015

  
 za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracoval: Ing. Petr Mlejnek, tel.: 466 890 248