

Zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“

1. Specifikace zadavatele

Zadavatelem veřejné zakázky je Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice, IČ: 00274046, DIČ: CZ00274046.

2. Předmět zakázky

Zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu, jejímž předmětem je dvouleté poskytování běžné údržby komunikací na území MO Pardubice VI. Jedná se především o výpravu výtluků a propadlých míst na krajnici, vyspravení výtluků dosavadního krytu, vyrovnaní povrchu dosavadních krytů, vyspravení výtluků krytu tryskovou metodou, provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu, vyspravení krytu komunikace po překopech inženýrských sítí, výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti, lokální výspravy chodníků a obrub.

Tyto práce jsou specifikovány dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (ÚRS Praha) v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dodavatel se dále zaváže držet nepřetržitou pohotovost pro případ nutnosti okamžitě odstranit následky dopravní nehody nebo jiných nepředvídatelných skutečností.

Předpokládaná hodnota ročního plnění činí maximálně 1 499 999,00 Kč (bez DPH).

3. Doba plnění

Rámcová smlouva bude uzavřena na období od **1. 1. 2016 do 31. 12. 2017**.

4. Místo plnění

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je území městského obvodu Pardubice VI.

5. Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

1. Celková cena (s váhou 100 %)

Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako pevná a maximální cena za poskytnuté práce spojené s plněním předmětu veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče na realizaci předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komise bude hodnotit celkovou cenu (dle tabulky č. 2 z přílohy č. 1) bez DPH.

Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a bude zpracována do tabulky jako cena bez DPH, DPH (21 %) a cena včetně DPH (tabulka č. 2 z přílohy č. 1). Dodavatel uvede cenu položek vypsanych v příloze č. 1. Dodavatel musí ocenit všechny položky vypsane v této příloze a uvést cenu položek bez DPH. Položky musí být oceněny nenulovou částkou.

Tabulka č. 1 z přílohy č. 1 bude následně zakomponována do smlouvy o dílo (jako příloha č. 1 této smlouvy).

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena po dobu trvání smlouvy měněna.

6. Technická specifikace

Jednotlivé položky vypsane v příloze č. 1 vycházejí přímo z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (822-1 Komunikace pozemní a letišť). Technické specifikace jednotlivých položek jsou dány tímto katalogem.

Kvalitativní podmínky jsou vymezeny:

1. Úvodní částí katalogu,
2. ustanoveními uvedenými v katalogu v kap. II (Všeobecné podmínky),
3. popisem jednotlivých položek a poznámek k nim (z tohoto katalogu),
4. jednoznačným devítimístným číslem položky.

Položka držení nepřetržitě pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události jako jediná položka ze seznamu nepodléhá Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha.

Dodavatel uvede telefonní číslo, na kterém bude pro výše zmíněné účely zadavateli nepřetržitě k dispozici zaměstnanec dodavatele. Lhůta, za kterou se dodavatel dostaví na problematické místo, aby zde provedl nejnutnější práce spočívající především v zajištění sjízdnosti komunikace a označení problematického místa, nepřesáhne 1 hodinu v kteroukoli denní dobu.

Pokud bude nutné, aby dodavatel provedl při vykonávání prací dle přílohy č. 1 i jiné práce, bude zadavateli účtovat běžnou cenu, nejvýše však „směrnou cenu“ dle ceníků ÚRS Praha.

Pokud bude dodavatel činit práce dle položky, v které není zahrnut materiál, bude dodavatel účtovat zadavateli materiál podle běžných maloobchodních cen.

7. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních požadavků uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace, a to předložením podepsaného čestného prohlášení (příloha č. 2 a)).

Dodavatel doloží čestným prohlášením spolu se seznamem zpracovaných zakázek obdobného charakteru, že má dostatečné odborné znalosti a že se podobným činnostem věnuje. Dodavatel vyplní za tímto účelem tabulku č. 1 v příloze č. 2 b).

Požadavkem zadavatele je doložení min. tří referenčních zakázek provedených uchazečem za poslední pět let, a to obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky ve finančním objemu min. 300.000,00 Kč bez DPH/zakázka.

Dodavatel musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán. Požadované dokumenty mohou být doloženy ve stejnopise nebo v prosté kopii.

8. Požadavky na zpracování nabídek

Nabídka musí nutně obsahovat tyto náležitosti:

1. seznam všech dodavatelem předkládaných listin, které tvoří obsah nabídky,
2. identifikační údaje dodavatele,
3. vyplněné tabulky z přílohy č. 1, kde uchazeč uvede nabídkovou cenu,
4. čestné prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za dodavatele, seznam zpracovaných zakázek podobného charakteru (viz bod 7 zadávací dokumentace),
5. návrh rámcové smlouvy (dle přílohy č. 3), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,

6. doklad o oprávnění k podnikání,
7. výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, je-li v něm dodavatel zapsán,
8. případné další listiny předkládané dodavatelem.

Všechny předkládané dokumenty musí být zajištěny přelepením páskou nebo jiným způsobem, aby nebylo možné s dokumenty manipulovat.

Všechny listy v nabídce budou vzestupně očíslovány.

Zadavatel žádá uchazeče, aby respektovali pořadí dokumentů.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Dodavatel předloží zadavateli svoji písemnou nabídku včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení prokazujících splnění zadavatelem stanovených kritérií, nejpozději do:

dne 17.12.2015 10:00 hod.

Nabídka včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení musí být do uvedené doby doručeny na podatelnu Městského úřadu Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice, a to v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy neotvírat. **Tedy „Veřejná zakázka malého rozsahu - Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“ „Neotvírat“.**

Na obálce musí být dále uvedena adresa pro další komunikaci **včetně IČ.**

10. Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou otevírány dne **17.12.2015 v 10:00 hod** v sídle zadavatele.

Nabídky budou otevírány hodnotící komisí, která plní i funkci komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace.

Otevírání obálek se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídky, případně další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

Při otevírání nabídek sdělí komise přítomným uchazečům informace o nabídkových cenách.

11. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny 17.12.2015 v sídle zadavatele.

Hodnotící komise bude tříčlenná.

Členové hodnotící komise budou: Petr Králíček, starosta, Ing. Aleš Herák, vedoucí odboru, Ing. Silvie Pařízková, vedoucí oddělení.

Případnými náhradníky jsou: Bc. Petra Kubíková, DiS., referentka OVVIDŽP a Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP.

Hodnotící komise bude nabídky hodnotit podle těchto kritérií:

1. Celková cena (dle tabulky č. 2 z přílohy č. 1) s váhou 100 %

Při hodnocení bude pro plátce daně z přidané hodnoty rozhodovat cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty.

Hodnocení nabídek je neveřejné.

12. Obchodní a platební podmínky

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným uchazečem jako zhotovitelem. Návrh rámcové smlouvy je obsahem přílohy č. 3. Nutnou přílohou smlouvy bude naceněný seznam prací spojených s plněním předmětu veřejné zakázky.

Návrh smlouvy obsahuje všechny obchodní podmínky a uchazeči se od nich nebudou odchylovat. Uchazeči vyplní v návrhu smlouvy (příloha č. 3) pouze barevně zvýrazněné pole.

Hodnotící komise vyřadí nabídky, které nebudou obsahovat vyplněný a podepsaný návrh smlouvy.

Stavební práce uskutečněné v rámci této smlouvy budou objednatelem objednávány tímto postupem:

- a. Drobnější práce objednatel přímo telefonicky nebo písemně objedná (vyzve dodavatele k plnění předmětu smlouvy),
- b. u náročnějších oprav vyzve objednatel dodavatele k zpracování nabídky,
- c. v případě nepředvídatelné události budou práce objednány telefonicky.

13. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

14. Kontaktní osoby

Bližší informace k této veřejné zakázce poskytnou: Ing. Silvie Pařízková, tel.: 466 301 167,

e-mail: silvie.parizkova@um06.mmp.cz

15. Jiné informace důležité pro podání nabídek

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny, popř. upravení podmínek v zadávací dokumentaci. Případné změny budou uveřejněny na profilu zadavatele jako dodatečné informace. **Dodatečné informace budou uveřejňovány pouze výše zmíněným způsobem – oslovení uchazeči nebudou o dodatečných informacích informováni dopisem ani datovou zprávou.**

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Dodavatel je vázán svou nabídkou do 29.02.2015.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o doložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, případně následně neuzavřít smlouvu, pokud by nedošlo k dohodě na všech smluvních podmínkách. Zadavatel v tomto případě osloví uchazeče, který se umístil jako další v pořadí.

Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na provádění údržby komunikací pouze s jedním uchazečem.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit předložený návrh smlouvy dle právních a obchodních zvyklostí zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení až do okamžiku uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče pouze na profilu zadavatele.

Dodavatel předložením nabídky prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem prací a obsahem jednotlivých položek z přílohy č. 1 a s tímto souhlasí.

V Pardubicích dne 23.11.2015

.....

Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Tabulka položek k nacenění
Příloha č. 2 – Čestná prohlášení
Příloha č. 3 – Návrh rámcové smlouvy



Příloha č. 1

zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

„Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování běžné údržby komunikací na území MO Pardubice VI. Jedná se především o:

1. výpravu výtluků a propadlých míst na krajnici,
2. vyspravení výtluků dosavadního krytu,
3. vyrovnaní povrchu dosavadních krytů,
4. vyspravení výtluků krytu tryskovou metodou,
5. provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu,
6. vyspravení krytu komunikace po překozech inženýrských sítí,
7. výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti,
8. instalace dopravního značení,
9. bourací práce,
10. lokální opravy chodníků a ohrub
11. dodavatel se dále zaváže držet nepřetržitou pohotovost pro případ nutnosti okamžitě odstranit následky dopravní nehody nebo jiných nepředvídatelných skutečností.

Dodavatel uvede cenu jednotlivých položek vypsanych v tabulce níže.

U položek, kde není zahrnuta cena materiálu, se předpokládá, že dodavatel nutný materiál dodá a bude za něj fakturovat běžnou maloobchodní cenu.

U zámkové dlažby bude ztratné uvažováno takto:

1. Do 100 m² ve výši 3%,
2. přes 100 do 300 m² ve výši 2%,
3. přes 300 m² ve výši 1%.

Tabulka č. 1

POLOŽKY	NÁZEV	M.J.	CENA (BEZ DPH)
572 1. - 1.	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů		
	s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec		
	otevřený AKO		
572 13-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 13-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	mastixový SMA (AKM)		
572 13-1211	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 13-1212	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	tenký BBTM (AKT)		
572 13-1311	tl. od 15 do 20 mm	m ²	
572 13-1312	tl. Přes 20 do 30 mm	m ²	
	asfaltovým betonem ACO (AB)		
572 14-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 14-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	litým asfaltem MA (LA)		
572 15-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 15-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
572 21- .1	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích		
	s rozprostřením a zhutněním		
572 21-1111	kamenivem hrubým drceným	m ³	
572 21-2111	štěrkopískem	m ³	
572 21-3111	recyklátem	m ³	
572 22-11	Vyspravení výtluků dosavadního krytu tryskovou metodou		
	směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace		
572 22-1111	do 1 t	t	
572 22-1112	přes 1 t	t	
572 2.-..	Vyspravení výtluků dosavadního krytu		
	s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním		
	asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 24-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 24-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	přes 10%		
572 24-1121	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 24-1122	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	litým asfaltem MA (LA) při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 25-1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 25-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	
	přes 10%		
572 25-1121	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 25-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	
	litým asfaltem MA (LA) s vtlačovaným štěrkem při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 25-1211	tl. od 20 do 30 mm		
572 25-1212	tl. přes 30 do 40 mm		
	přes 10%		
572 25-1221	tl. od 20 do 30 mm		
572 25-1222	tl. přes 30 do 40 mm		
	asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 26-1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 26-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	
572 26-1113	tl. přes 40 do 50 mm	m ²	
	přes 10%		
572 26-1121	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 26-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	
572 26-1123	tl. přes 40 do 50 mm	m ²	

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
572 2. - 3.	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu		
	s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním		
572 24-3111	asfaltovým betonem	t	
572 25-3111	litým asfaltem	t	
572 25-3211	litým asfaltem s vtlačovaným štěrkem	t	
572 26-3111	asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	
572 3.- .1	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí		
	plochy do 15 m²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-0111	tl. přes 30 do 50 mm	m²	
573 34-0112	tl. přes 50 do 70 mm	m²	
	plochy přes 15 m²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-1111	tl. přes 30 do 50 mm	m²	
573 34-1112	tl. přes 50 do 70 mm	m²	
572 53-11	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou		
	ošetření trhlin		
572 53-1111	vlásečnicových s povrchovým překrytem	m	
572 53-1121	šířky do 20 mm	m	
573 53-1122	šířky přes 20 mm do 30 mm	m	
	oprava trhlin šířky		
572 53-1131	přes 30 do 40 mm	m	
572 53-1132	přes 40 do 50 mm	m	
572 53-1133	přes 50 do 60 mm	m	
572 53-1134	přes 60 do 70 mm	m	
572 53-1135	přes 70 mm	m	
89	Ostatní konstrukce		
899 .3- .1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm		
899 23-1111	zvýšením mříže	kus	
899 23-2111	snížením mříže	kus	
899 33-1111	zvýšením poklopu	kus	
899 33-2111	snížením poklopu	kus	
577 1. – 4.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)		
	S rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění		
577 12-4111	tl. 35 mm	m²	
577 13-4111	tl. 40 mm	m²	
577 14-4111	tl. 50 mm	m²	
577 15-4111	tl. 60 mm	m²	
577 1. -51	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)		
	S rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění		
577 13-5112	tl. 40 mm	m²	
577 14-5112	tl. 50 mm	m²	
577 15-5112	tl. 60 mm	m²	
577 16-5112	tl. 70 mm	m²	
913 1. -1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek		
	zařízení pro upevnění samostatných značek		
913 11-1111	podstavce plastového	kus	
913 11-1112	sloupku délky do 2 m	kus	
	samostatných značek		
913 11-1115	základních	kus	
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek		
913 11-1211	k ceně 11-1111	kus	
913 11-1212	k ceně 11-1112	kus	
913 11-1215	k ceně 11-1115	kus	

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
913 3. - 1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení		
	kužele reflexního výšky		
913 31-1112	750 mm	kus	
	směrové desky Z4		
913 32-1111	základní	kus	
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení		
913 31-1212	k ceně 31-1112	kus	
913 31-1211	k ceně 32-1111	kus	
596 21 - 1.	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší		
	s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici		
	tl. 60 mm skupiny A, pro plochy		
596 21-1110	do 50 m ²	m ²	
596 21-1111	přes 50 do 100 m ²	m ²	
596 21-1112	přes 100 do 300 m ²	m ²	
596 21-1113	přes 300 m ²	m ²	
	tl. 80 mm skupiny A, pro plochy		
596 21-1210	do 50 m ²	m ²	
596 21-1211	přes 50 do 100 m ²	m ²	
596 21-1212	přes 100 do 300 m ²	m ²	
596 21-1213	přes 300 m ²	m ²	
113 10 - 6.	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár		
113 10-6111	z mozaiky	m ²	
113 10-6121	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	
113 10-6123	ze zámkové dlažby	m ²	
113 20- .1	Vytrhání obrub		
	S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
113 20-1111	chodníkových ležatých	m	
113 20-1112	silničních ležatých	m	
113 20-2111	z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	
113 20-4111	záhonových	m	
916 13 - 1.	Osazení silničního obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou - stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15, do lože		
916 13-1213	z betonu prostého téže značky	m	
916 23 - 1 .	Osazení chodníkového obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 23-1213	z betonu prostého téže značky	m	
916 24 - 1.	Osazení obrubníku kamenného		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 24-1213	z betonu prostého téže značky	m	
113 15 - 4.	Frézování živичného podkladu nebo krytu		
	s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy		
113 15-4111	do 30 mm	m ²	
113 15-4112	40 mm	m ²	
113 15-4113	50 mm	m ²	
113 15-4114	100 mm	m ²	

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
113 10 - 7.	Odstranění podkladů nebo krytů		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – v ploše jednotlivě do 50 m ²		
	z betonu prostého, o tl. vrstvy		
113 10-7130	do 100 mm	m ²	
114 10-7131	přes 100 do 150 mm	m ²	
115 10-7132	přes 150 do 300 mm	m ²	
	živičných, o tl. vrstvy		
113 10-7141	do 50 mm	m ²	
113 10-7142	přes 50 do 100 mm	m ²	
113 10-7143	přes 100 do 150 mm	m ²	
113 10-7144	přes 150 do 200 mm	m ²	
919 73-51	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu		
	hloubky		
919 73-5111	do 50 mm	m	
919 73-5112	přes 50 do 100 mm	m	
919 73-5113	přes 100 do 150 mm	m	
919 73-5114	přes 150 do 200 mm	m	
997 22-15	Vodorovná doprava suti		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost		
997 22-1551	do 1 km	t	
997 22-1559	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	
997 22-15	Vodorovná doprava vybouraných hmot		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost		
997 22-1571	do 1 km	t	
997 22-1579	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	
997 22-16	Nakládání na dopravní prostředky		
	pro vodorovnou dopravu		
997 22-1611	suti	t	
997 22-1612	vybouraných hmot	t	
997 22-18	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		
997 22-1815	betonového	t	
997 22-1825	železobetonového	t	
997 22-1845	z asfaltových povrchů	t	
991 22-1855	z kameniva	t	
935 11-3 .	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem		
	polymerbetonového		
935 11-3111	šířky do 200 mm	m	
935 11-3112	šířky přes 200 mm	m	
938 90-2.	Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě		
	s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek		
	zpevněných ručně		
	při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů		
938 90-2201	do 0,15 m ³ /m	m	
938 90-2202	přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	
938 90-2203	přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	
451 .. - ..	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)		
	v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky		
	od 30 do 100 mm		
451 57-7777	z kameniva těženého	m ²	

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
564 7.-11	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného		
	vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění		
564 72-1111	tl. 80 mm	m ²	
564 72-1112	tl. 90 mm	m ²	
564 73-1111	tl. 100 mm	m ²	
564 73-1112	tl. 110 mm	m ²	
564 74-1111	tl. 120 mm	m ²	
564 74-1112	tl. 130 mm	m ²	
564 74-1113	tl. 140 mm	m ²	
564 75-1111	tl. 150 mm	m ²	
564 75-1112	tl. 160 mm	m ²	
564 75-1113	tl. 170 mm	m ²	
564 75-1114	tl. 180 mm	m ²	
564 75-1115	tl. 190 mm	m ²	
564 76-1111	tl. 200 mm	m ²	
567 1.-41	Podklad z podkladového betonu PB		
	tř. PB III (C 12/15)		
567 11-4113	tl. 100 mm	m ²	
567 11-4123	tl. 110 mm	m ²	
567 11-4133	tl. 120 mm	m ²	
567 11-4143	tl. 130 mm	m ²	
567 11-4153	tl. 140 mm	m ²	
567 12-4113	tl. 150 mm	m ²	
567 12-4123	tl. 160 mm	m ²	
567 12-4133	tl. 170 mm	m ²	
567 12-4143	tl. 180 mm	m ²	
567 12-4153	tl. 190 mm	m ²	
567 13-4113	tl. 200 mm	m ²	
Položka mimo katalog - držení nepřetržité pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události		1 den	

Tabulka č. 2

	Cena bez DPH	Hodnota DPH (21%)	Cena včetně DPH
Cena celkem (součet všech položek)			



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 2
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

„Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“

Čestná prohlášení

Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel..... (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady tj. jsem dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Vdne

.....

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele

Podpis

<p style="text-align: center;">Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů</p>

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel (obchodní firma) splňuje technické kvalifikační předpoklady, tj. jsem dodavatel:

Který realizoval v posledních pěti letech nejméně 3 zakázky obdobného charakteru v rozsahu min. 300 000,00 Kč (bez DPH) za každou zakázku a toto mohu doložit formou osvědčení vystavených odpovědnými zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo provádění stavebních prací včetně údaje o tom, zda byly tyto projekční práce provedeny řádně a odborně.

Splnění výše uvedeného požadavku doložím těmito zakázkami, které jsem sám realizoval:

Tabulka č. 1

Název zadavatele	Označení zakázky (předmět zakázky)	Cena zakázky (bez DPH)	Období realizace zakázky	Kontaktní osoba objednatele

Vdne

.....

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele

Podpis



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 3
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

„Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“

Návrh smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

IČ: 00274046

č. ú. 27-1205456399/0800

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

.....

Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ:

č. ú.

DIČ:CZ.....

uzavírají tuto rámcovou smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje a zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy a to v případě řádného a včasného provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I

Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je „**Údržba komunikací na území MO Pardubice VI**“.
2. Stavební práce, které objednatel plánuje realizovat, jsou vypsány v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 (kromě položky „držení pohotovosti“) jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.

4. Dodavatel uvede telefonní číslo, na kterém bude pro výše zmíněné účely zadavateli nepřetržitě k dispozici zaměstnanec dodavatele.
5. Lhůta, za kterou se dodavatel dostaví na problematické místo, aby zde provedl nejnutnější práce spočívající především v zajištění sjízdnosti komunikace a označení problematického místa, nepřesáhne **1 hodinu** v kteroukoli denní dobu.
6. Stavební práce uskutečněné v rámci této smlouvy budou objednatelem objednávány tímto postupem:
 - a) drobnější práce objednatel přímo telefonicky nebo písemně objedná (vyzve dodavatele k plnění předmětu smlouvy),
 - b) u náročnějších oprav vyzve objednatel dodavatele ke zpracování nabídky,
 - c) v případě nepředvídatelné události budou práce objednány telefonicky.
7. Pokud bude nutné, aby dodavatel provedl při vykonávání prací dle přílohy č. 1 i jiné práce, bude zadavateli účtovat běžnou cenu nejvýše však „směrnou cenu“ dle ceníků ÚRS Praha.
8. Pokud bude dodavatel činit práce dle položky, v které není zahrnut materiál, bude dodavatel účtovat zadavateli materiál podle běžných maloobchodních cen.
9. Rozsah prací, které objednatel plánuje v průběhu jednoho kalendářního roku realizovat, nepřesáhne 1,499.990,00 Kč.

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.
3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
4. Faktury budou adresovány na kontaktní údaje objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
5. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit, nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
7. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
8. Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet zhotovitele.

9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech
Zahájení prací: do 14 dnů od doručení objednávky nebo po vzájemné dohodě dle náročnosti opravy.
Předání dokončeného díla: dle rozsahu prací, bude specifikováno v nabídce nebo v objednávce.
2. **Místo plnění: Pardubice – MO Pardubice VI**
3. **Platnost smlouvy: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017**

Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Pokud bude dodavatel vyzván, aby zpracoval nabídku na stavební práce realizované v rámci této smlouvy, zpracuje tuto nabídku do 3 dnů.
2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponent.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání protokoly o zatěžovacích zkouškách.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
7. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou.
9. Zhotovitel si zajistí stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek na své náklady.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů.

11. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
13. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby) tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.
14. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
15. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
17. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Veškeré záruky budou sjednávány individuálně, podle druhu a rozsahu objednávaných prací.

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažné porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX

Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

.....
jedenatel společnosti

Příloha č. 1 rámcové smlouvy

POLOŽKY	NÁZEV	M.J.	CENA (BEZ DPH)
572 1. - 1.	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů		
	s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec		
	otevřený AKO		
572 13-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 13-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	mastixový SMA (AKM)		
572 13-1211	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 13-1212	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	tenký BBTM (AKT)		
572 13-1311	tl. od 15 do 20 mm	m ²	
572 13-1312	tl. Přes 20 do 30 mm	m ²	
	asfaltovým betonem ACO (AB)		
572 14-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 14-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	litým asfaltem MA (LA)		
572 15-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 15-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
572 21- .1	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích		
	s rozprostřením a zhutněním		
572 21-1111	kamenivem hrubým drceným	m ³	
572 21-2111	štěrkopískem	m ³	
572 21-3111	recyklátem	m ³	
572 22-11	Vyspravení výtluků dosavadního krytu tryskovou metodou		
	směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace		
572 22-1111	do 1 t	t	
572 22-1112	přes 1 t	t	
572 2.-..	Vyspravení výtluků dosavadního krytu		
	s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním		
	asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 24-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 24-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	přes 10%		
572 24-1121	tl. od 20 do 40 mm	m ²	
572 24-1122	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	
	litým asfaltem MA (LA) při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 25-1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 25-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	
	přes 10%		
572 25-1121	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 25-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	
	litým asfaltem MA (LA) s vtlačovaným štěrkem při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 25-1211	tl. od 20 do 30 mm		
572 25-1212	tl. přes 30 do 40 mm		
	přes 10%		
572 25-1221	tl. od 20 do 30 mm		
572 25-1222	tl. přes 30 do 40 mm		
	asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 26-1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 26-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	
572 26-1113	tl. přes 40 do 50 mm	m ²	
	přes 10%		
572 26-1121	tl. od 20 do 30 mm	m ²	
572 26-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	
572 26-1123	tl. přes 40 do 50 mm	m ²	

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
572 2. - 3.	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu		
	s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním		
572 24-3111	asfaltovým betonem	t	
572 25-3111	litým asfaltem	t	
572 25-3211	litým asfaltem s vtlačovaným štěrkem	t	
572 26-3111	asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	
572 3.- .1	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí		
	plochy do 15 m²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-0111	tl. přes 30 do 50 mm	m²	
573 34-0112	tl. přes 50 do 70 mm	m²	
	plochy přes 15 m²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-1111	tl. přes 30 do 50 mm	m²	
573 34-1112	tl. přes 50 do 70 mm	m²	
572 53-11	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou		
	ošetření trhlin		
572 53-1111	vlásečnicových s povrchovým překrytem	m	
572 53-1121	šířky do 20 mm	m	
573 53-1122	šířky přes 20 mm do 30 mm	m	
	oprava trhlin šířky		
572 53-1131	přes 30 do 40 mm	m	
572 53-1132	přes 40 do 50 mm	m	
572 53-1133	přes 50 do 60 mm	m	
572 53-1134	přes 60 do 70 mm	m	
572 53-1135	přes 70 mm	m	
89	Ostatní konstrukce		
899 .3- .1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm		
899 23-1111	zvýšením mříže	kus	
899 23-2111	snížením mříže	kus	
899 33-1111	zvýšením poklopu	kus	
899 33-2111	snížením poklopu	kus	
577 1. – 4.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)		
	S rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění		
577 12-4111	tl. 35 mm	m²	
577 13-4111	tl. 40 mm	m²	
577 14-4111	tl. 50 mm	m²	
577 15-4111	tl. 60 mm	m²	
577 1. -51	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)		
	S rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění		
577 13-5112	tl. 40 mm	m²	
577 14-5112	tl. 50 mm	m²	
577 15-5112	tl. 60 mm	m²	
577 16-5112	tl. 70 mm	m²	
913 1. -1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek		
	zařízení pro upevnění samostatných značek		
913 11-1111	podstavce plastového	kus	
913 11-1112	sloupku délky do 2 m	kus	
	samostatných značek		
913 11-1115	základních	kus	
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek		
913 11-1211	k ceně 11-1111	kus	
913 11-1212	k ceně 11-1112	kus	
913 11-1215	k ceně 11-1115	kus	
POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)

913 3. - 1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení		
	kužele reflexního výšky		
913 31-1112	750 mm	kus	
	směrové desky Z4		
913 32-1111	základní	kus	
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení		
913 31-1212	k ceně 31-1112	kus	
913 31-1211	k ceně 32-1111	kus	
596 21 - 1.	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší		
	s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici		
	tl. 60 mm skupiny A, pro plochy		
596 21-1110	do 50 m ²	m ²	
596 21-1111	přes 50 do 100 m ²	m ²	
596 21-1112	přes 100 do 300 m ²	m ²	
596 21-1113	přes 300 m ²	m ²	
	tl. 80 mm skupiny A, pro plochy		
596 21-1210	do 50 m ²	m ²	
596 21-1211	přes 50 do 100 m ²	m ²	
596 21-1212	přes 100 do 300 m ²	m ²	
596 21-1213	přes 300 m ²	m ²	
113 10 - 6.	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár		
113 10-6111	z mozaiky	m ²	
113 10-6121	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	
113 10-6123	ze zámkové dlažby	m ²	
113 20- .1	Vytrhání obrub		
	S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
113 20-1111	chodníkových ležatých	m	
113 20-1112	silničních ležatých	m	
113 20-2111	z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	
113 20-4111	záhonových	m	
916 13 - 1.	Osazení silničního obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou - stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C12/15, do lože		
916 13-1213	z betonu prostého téže značky	m	
916 23 - 1 .	Osazení chodníkového obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 23-1213	z betonu prostého téže značky	m	
916 24 - 1.	Osazení obrubníku kamenného		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 24-1213	z betonu prostého téže značky	m	
113 15 - 4.	Frézování živичného podkladu nebo krytu		
	s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy		
113 15-4111	do 30 mm	m ²	
113 15-4112	40 mm	m ²	
113 15-4113	50 mm	m ²	
113 15-4114	100 mm	m ²	

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
113 10 - 7.	Odstranění podkladů nebo krytů		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – v ploše jednotlivě do 50 m ²		
	z betonu prostého, o tl. vrstvy		
113 10-7130	do 100 mm	m ²	
114 10-7131	přes 100 do 150 mm	m ²	
115 10-7132	přes 150 do 300 mm	m ²	
	živičných, o tl. vrstvy		
113 10-7141	do 50 mm	m ²	
113 10-7142	přes 50 do 100 mm	m ²	
113 10-7143	přes 100 do 150 mm	m ²	
113 10-7144	přes 150 do 200 mm	m ²	
919 73-51	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu		
	hloubky		
919 73-5111	do 50 mm	m	
919 73-5112	přes 50 do 100 mm	m	
919 73-5113	přes 100 do 150 mm	m	
919 73-5114	přes 150 do 200 mm	m	
997 22-15	Vodorovná doprava suti		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost		
997 22-1551	do 1 km	t	
997 22-1559	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	
997 22-15	Vodorovná doprava vybouraných hmot		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost		
997 22-1571	do 1 km	t	
997 22-1579	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	
997 22-16	Nakládání na dopravní prostředky		
	pro vodorovnou dopravu		
997 22-1611	suti	t	
997 22-1612	vybouraných hmot	t	
997 22-18	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		
997 22-1815	betonového	t	
997 22-1825	železobetonového	t	
997 22-1845	z asfaltových povrchů	t	
991 22-1855	z kameniva	t	
935 11-3 .	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem		
	polymerbetonového		
935 11-3111	šířky do 200 mm	m	
935 11-3112	šířky přes 200 mm	m	
938 90-2.	Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě		
	s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek		
	zpevněných ručně		
	při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů		
938 90-2201	do 0,15 m ³ /m	m	
938 90-2202	přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	
938 90-2203	přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	
451 .. - ..	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)		
	v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky		
	od 30 do 100 mm		
451 57-7777	z kameniva těženého	m ²	

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
564 7.-11	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného		
	vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění		
564 72-1111	tl. 80 mm	m ²	
564 72-1112	tl. 90 mm	m ²	
564 73-1111	tl. 100 mm	m ²	
564 73-1112	tl. 110 mm	m ²	
564 74-1111	tl. 120 mm	m ²	
564 74-1112	tl. 130 mm	m ²	
564 74-1113	tl. 140 mm	m ²	
564 75-1111	tl. 150 mm	m ²	
564 75-1112	tl. 160 mm	m ²	
564 75-1113	tl. 170 mm	m ²	
564 75-1114	tl. 180 mm	m ²	
564 75-1115	tl. 190 mm	m ²	
564 76-1111	tl. 200 mm	m ²	
567 1.-41	Podklad z podkladového betonu PB		
	tř. PB III (C 12/15)		
567 11-4113	tl. 100 mm	m ²	
567 11-4123	tl. 110 mm	m ²	
567 11-4133	tl. 120 mm	m ²	
567 11-4143	tl. 130 mm	m ²	
567 11-4153	tl. 140 mm	m ²	
567 12-4113	tl. 150 mm	m ²	
567 12-4123	tl. 160 mm	m ²	
567 12-4133	tl. 170 mm	m ²	
567 12-4143	tl. 180 mm	m ²	
567 12-4153	tl. 190 mm	m ²	
567 13-4113	tl. 200 mm	m ²	
Položka mimo katalog - držení nepřetržité pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události		1 den	