



# RÁMCOVÁ SMLOUVA

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

## 1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

IČ: 00274046

č. ú. 27-1205456399/0800

DIČ:CZ00274046

## 2. Zhotovitel

AQUASTAV PARDUBICE s. r. o.

Lány na Důlku 18, 533 31 Pardubice

Zastoupený: Ing. Petrem Sedlákem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Sedlák

Bankovní spojení: KB a. s.

IČ:27515729

č. ú. 35-9446130257/0100

DIČ:CZ27515729

uzavírají tuto rámcovou smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje a zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy a to v případě řádného a včasného provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

## Článek I

### Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je „**Údržba komunikací na území MO Pardubice VI**“.
2. Stavební práce, které objednatel plánuje realizovat, jsou vypsány v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 (kromě položky „držení pohotovosti“) jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrnych cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.

4. Dodavatel uvede telefonní číslo, na kterém bude pro výše zmíněné účely zadavateli nepřetržitě k dispozici zaměstnanec dodavatele.
5. Lhůta, za kterou se dodavatel dostaví na problematické místo, aby zde provedl nejnutnější práce spočívající především v zajištění sjízdnosti komunikace a označení problematického místa, nepřesáhne **1 hodinu** v kteroukoli denní dobu.
6. Stavební práce uskutečněné v rámci této smlouvy budou objednatelům objednávány tímto postupem:
  - a) drobnější práce objednatel přímo telefonicky nebo písemně objedná (vyzve dodavatele k plnění předmětu smlouvy),
  - b) u náročnějších oprav vyzve objednatel dodavatele ke zpracování nabídky,
  - c) v případě nepředvídatelné události budou práce objednány telefonicky.
7. Pokud bude nutné, aby dodavatel provedl při vykonávání prací dle přílohy č. 1 i jiné práce, bude zadavateli účtovat běžnou cenu nejvýše však „směrnou cenu“ dle ceníků ÚRS Praha.
8. Pokud bude dodavatel činit práce dle položky, v které není zahrnut materiál, bude dodavatel účtovat zadavateli materiál podle běžných maloobchodních cen.
9. Rozsah prací, které objednatel plánuje v průběhu jednoho kalendářního roku realizovat, nepřesáhne 1,499.990,00 Kč.

## Článek II

### Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.
3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
4. Faktury budou adresovány na kontaktní údaje objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
5. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit, nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
7. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
8. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

### Článek III

#### Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech  
Zahájení prací: do 14 dnů od doručení objednávky nebo po vzájemné dohodě dle náročnosti opravy.  
Předání dokončeného díla: dle rozsahu prací, bude specifikováno v nabídce nebo v objednávce.
2. **Místo plnění: Pardubice – MO Pardubice VI**
3. **Platnost smlouvy: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017**

### Článek IV

#### Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Pokud bude dodavatel vyzván, aby zpracoval nabídku na stavební práce realizované v rámci této smlouvy, zpracuje tuto nabídku do 3 dnů.
2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponent.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání protokoly o zatěžovacích zkouškách.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
7. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou.
9. Zhotovitel si zajistí stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek na své náklady.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů.

11. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
13. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby) tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.
14. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
15. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Déle je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
17. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

## Článek V

### Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

## Článek VI

### Záruky a vady díla

1. Veškeré záruky budou sjednávány individuálně, podle druhu a rozsahu objednávaných prací.

## Článek VII

### Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.



3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

## Článek VIII

### Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažně porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

## Článek IX

### Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## Článek X

### Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne:

13. 1. 2016


za objednatele:

  
Petr Králíček  
starosta MO Pardubice VI



za zhotovitele:

  
Ing. Petr Sedlák  
jednatel společnosti



# **Příloha č. 1 rámcové smlouvy**

POLOŽKY	NÁZEV	M.J.	CENA (BEZ DPH)
572 1. - 1.	<b>Vyrovnání povrchu dosavadních krytů</b>		
	s rozprostřením hmot a zhutněním živíčnou směsí pro asfaltový koberec		
	<b>otevřený AKO</b>		
572 13-1111	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	140
572 13-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	230
	<b>mastixový SMA (AKM)</b>		
572 13-1211	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	150
572 13-1212	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	252
	<b>tenký BBTM (AKT)</b>		
572 13-1311	tl. od 15 do 20 mm	m <sup>2</sup>	120
572 13-1312	tl. Přes 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	240
	<b>asfaltovým betonem ACO (AB)</b>		
572 14-1111	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	117
572 14-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	194
	<b>litým asfaltem MA (LA)</b>		
572 15-1111	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	237
572 15-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	214
572 21- .1	<b>Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích</b>		
	s rozprostřením a zhutněním		
572 21-1111	kamenivem hrubým drceným	m <sup>3</sup>	370
572 21-2111	šterkopískem	m <sup>3</sup>	340
572 21-3111	recyklátem	m <sup>3</sup>	480
572 22-11	<b>Vyspravení výtluků dosavadního krytu tryskovou metodou</b>		
	směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace		
572 22-1111	do 1 t	t	3800
572 22-1112	přes 1 t	t	3700
572 2.-..	<b>Vyspravení výtluků dosavadního krytu</b>		
	s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním		
	<b>asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace</b>		
	<b>do 10%</b>		
572 24-1111	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	500
572 24-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	550
	<b>přes 10%</b>		
572 24-1121	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	400
572 24-1122	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	450
	<b>litým asfaltem MA (LA) při vyspravované ploše na 1 km komunikace</b>		
	<b>do 10%</b>		
572 25-1111	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	147
572 25-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	414
	<b>přes 10%</b>		
572 25-1121	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	310
572 25-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	400
	<b>litým asfaltem MA (LA) s vtlačovaným šterkem při vyspravované ploše na 1 km komunikace</b>		
	<b>do 10%</b>		
572 25-1211	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	167
572 25-1212	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	434
	<b>přes 10%</b>		
572 25-1221	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	315
572 25-1222	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	405
	<b>asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace</b>		
	<b>do 10%</b>		
572 26-1111	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	284
572 26-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	358
572 26-1113	tl. přes 40 do 50 mm	m <sup>2</sup>	432
	<b>přes 10%</b>		
572 26-1121	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	264
572 26-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	338
572 26-1123	tl. přes 40 do 50 mm	m <sup>2</sup>	412

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
572 2. - 3.	<b>Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu</b>		
	s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním		
572 24-3111	asfaltovým betonem	t	2400
572 25-3111	litým asfaltem	t	2600
572 25-3211	litým asfaltem s vtlačovaným štěrkem	t	2800
572 26-3111	asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	3000
572 3.- .1	<b>Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí</b>		
	<b>plochy do 15 m²</b>		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-0111	tl. přes 30 do 50 mm	m²	150
573 34-0112	tl. přes 50 do 70 mm	m²	320
	<b>plochy přes 15 m²</b>		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-1111	tl. přes 30 do 50 mm	m²	120
573 34-1112	tl. přes 50 do 70 mm	m²	280
572 53-11	<b>Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou</b>		
	<b>ošetření trhlin</b>		
572 53-1111	vlásečnicových s povrchovým překrytem	m	16
572 53-1121	šířky do 20 mm	m	20
573 53-1122	šířky přes 20 mm do 30 mm	m	23
	<b>oprava trhlin šířky</b>		
572 53-1131	přes 30 do 40 mm	m	32
572 53-1132	přes 40 do 50 mm	m	35
572 53-1133	přes 50 do 60 mm	m	40
572 53-1134	přes 60 do 70 mm	m	45
572 53-1135	přes 70 mm	m	50
89	<b>Ostatní konstrukce</b>		
899 .3- .1	<b>Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm</b>		
899 23-1111	zvýšením mříže	kus	1900
899 23-2111	snížením mříže	kus	1000
899 33-1111	zvýšením poklopu	kus	1800
899 33-2111	snížením poklopu	kus	1000
577 1. - 4.	<b>Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS)</b>		
	S rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění		
577 12-4111	tl. 35 mm	m²	180
577 13-4111	tl. 40 mm	m²	340
577 14-4111	tl. 50 mm	m²	455
577 15-4111	tl. 60 mm	m²	470
577 1. -51	<b>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)</b>		
	S rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění		
577 13-5112	tl. 40 mm	m²	236
577 14-5112	tl. 50 mm	m²	274
577 15-5112	tl. 60 mm	m²	313
577 16-5112	tl. 70 mm	m²	352
913 1. -1.	<b>Montáž a demontáž dočasných dopravních značek</b>		
	<b>zařízení pro upevnění samostatných značek</b>		
913 11-1111	podstavce plastového	kus	70
913 11-1112	sloupku délky do 2 m	kus	50
	<b>samostatných značek</b>		
913 11-1115	základních	kus	100
	<b>příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek</b>		
913 11-1211	k ceně 11-1111	kus	30
913 11-1212	k ceně 11-1112	kus	10
913 11-1215	k ceně 11-1115	kus	50



POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
913 3. - 1.	<b>Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení</b>		
	kužele reflexního výšky		
913 31-1112	750 mm	kus	5
	<b>směrové desky Z4</b>		
913 32-1111	základní	kus	50
	<b>příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení</b>		
913 31-1212	k ceně 31-1112	kus	5
913 31-1211	k ceně 32-1111	kus	40
596 21 - 1.	<b>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší</b>		
	s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici		
	<b>tl. 60 mm skupiny A, pro plochy</b>		
596 21-1110	do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	520
596 21-1111	přes 50 do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500
596 21-1112	přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	480
596 21-1113	přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	440
	<b>tl. 80 mm skupiny A, pro plochy</b>		
596 21-1210	do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	280
596 21-1211	přes 50 do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	270
596 21-1212	přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	260
596 21-1213	přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250
113 10 - 6.	<b>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch</b>		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár		
113 10-6111	z mozaiky	m <sup>2</sup>	30
113 10-6121	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m <sup>2</sup>	35
113 10-6123	ze zámkové dlažby	m <sup>2</sup>	45
113 20- .1	<b>Vytrhání obrub</b>		
	S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
113 20-1111	chodníkových ležatých	m	27
113 20-1112	silničních ležatých	m	46
113 20-2111	z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	38
113 20-4111	záhonových	m	22
916 13 - 1.	<b>Osazení silničního obrubníku betonového</b>		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou - stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15, do lože		
916 13-1213	z betonu prostého téže značky	m	280
916 23 - 1.	<b>Osazení chodníkového obrubníku betonového</b>		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 23-1213	z betonu prostého téže značky	m	250
916 24 - 1.	<b>Osazení obrubníku kamenného</b>		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 24-1213	z betonu prostého téže značky	m	250
113 15 - 4.	<b>Frézování živичného podkladu nebo krytu</b>		
	s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy		
113 15-4111	do 30 mm	m <sup>2</sup>	185
113 15-4112	40 mm	m <sup>2</sup>	194
113 15-4113	50 mm	m <sup>2</sup>	240
113 15-4114	100 mm	m <sup>2</sup>	480

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
113 10 - 7.	<b>Odstranění podkladů nebo krytů</b>		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup>		
	<b>z betonu prostého, o tl. vrstvy</b>		
113 10-7130	do 100 mm	m <sup>2</sup>	500
114 10-7131	přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	520
115 10-7132	přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	440
	<b>živičných, o tl. vrstvy</b>		
113 10-7141	do 50 mm	m <sup>2</sup>	80
113 10-7142	přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	150
113 10-7143	přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	160
113 10-7144	přes 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	170
919 73-51	<b>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu</b>		
	hloubky		
919 73-5111	do 50 mm	m	50
919 73-5112	přes 50 do 100 mm	m	100
919 73-5113	přes 100 do 150 mm	m	130
919 73-5114	přes 150 do 200 mm	m	135
997 22-15	<b>Vodorovná doprava suti</b>		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost		
997 22-1551	do 1 km	t	110
997 22-1559	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9
997 22-15	<b>Vodorovná doprava vybouraných hmot</b>		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost		
997 22-1571	do 1 km	t	120
997 22-1579	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9
997 22-16	<b>Nakládání na dopravní prostředky</b>		
	pro vodorovnou dopravu		
997 22-1611	suti	t	180
997 22-1612	vybouraných hmot	t	250
997 22-18	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</b>		
997 22-1815	betonového	t	200
997 22-1825	železobetonového	t	100
997 22-1845	z asfaltových povrchů	t	180
991 22-1855	z kameniva	t	60
935 11-3 .	<b>Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem</b>		
	<b>polymerbetonového</b>		
935 11-3111	šířky do 200 mm	m	800
935 11-3112	šířky přes 200 mm	m	1000
938 90-2.	<b>Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě</b>		
	s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek		
	<b>zpevněných ručně</b>		
	<b>při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů</b>		
938 90-2201	do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	10
938 90-2202	přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	15
938 90-2203	přes 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m	m	20
451 .. - ..	<b>Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)</b>		
	v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky		
	<b>od 30 do 100 mm</b>		
451 57-7777	z kameniva těženého	m <sup>2</sup>	240

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
564 7.-11	<b>Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného</b>		
	<b>vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění</b>		
564 72-1111	tl. 80 mm		
564 72-1112	tl. 90 mm	m <sup>2</sup>	100
564 73-1111	tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	100
564 73-1112	tl. 110 mm	m <sup>2</sup>	180
564 74-1111	tl. 120 mm	m <sup>2</sup>	100
564 74-1112	tl. 130 mm	m <sup>2</sup>	100
564 74-1113	tl. 140 mm	m <sup>2</sup>	100
564 75-1111	tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	100
564 75-1112	tl. 160 mm	m <sup>2</sup>	240
564 75-1113	tl. 170 mm	m <sup>2</sup>	100
564 75-1114	tl. 180 mm	m <sup>2</sup>	100
564 75-1115	tl. 190 mm	m <sup>2</sup>	100
564 76-1111	tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	100
		m <sup>2</sup>	250
567 1.-41	<b>Podklad z podkladového betonu PB</b>		
	<b>tř. PB III (C 12/15)</b>		
567 11-4113	tl. 100 mm		
567 11-4123	tl. 110 mm	m <sup>2</sup>	250
567 11-4133	tl. 120 mm	m <sup>2</sup>	100
567 11-4143	tl. 130 mm	m <sup>2</sup>	100
567 11-4153	tl. 140 mm	m <sup>2</sup>	100
567 12-4113	tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	100
567 12-4123	tl. 160 mm	m <sup>2</sup>	370
567 12-4133	tl. 170 mm	m <sup>2</sup>	100
567 12-4143	tl. 180 mm	m <sup>2</sup>	100
567 12-4153	tl. 190 mm	m <sup>2</sup>	100
567 13-4113	tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	100
		m <sup>2</sup>	500
<b>Položka mimo katalog - držení nepřetržité pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události</b>		1 den	680