



MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice



Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Č.j.: OD 6.2/73467/14/Vv D 91/14

vyřizuje: Ing. Veronika Vavříčková

telefon: 466 859 354

e-mail: veronika.vavrickova@mmp.cz

Úřad městského obvodu Pardubice IV		Ukládá
Došlo dne: 21-01-2015		Skartováno
Č. jed. (ev) 521/2015	Počet str./ příloh	Vyřizuje Ur

V Pardubicích dne 21. ledna 2015

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Magistrát města Pardubice, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel od stavebníka, kterým je Statutární město Pardubice – **Městský obvod Pardubice IV**, zastoupený starostou MO, **Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČ: 00274046**, žádost o povolení stavby:

„Pardubice – ul. Komenského. Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. Nár. hrdinů, po ul. V Zákoutí“

na pozemcích p. č. **118/62, 435/5, 435/46** v kat. území **Pardubičky** (dále jen stavba).

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubice speciální stavební úřad, podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednal žádost podle § 112 stavebního zák. ve stavebním řízení, oznámením dne **2014-12-02** se známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Výše uvedená stavba se podle § 115 stavebního zákona

povoluje

v rozsahu uvedeném v žádosti v souladu s předloženou projektovou dokumentací, ověřenou ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Stavba je účelu dopravy.

Jedná se o rekonstrukci stávající krytové vrstvy chodníku v části ulice Komenského vlevo ve směru od ul. Národních hrdinů po ul. V Zákoutí. Do stavby budou zabudovány prvky pro bezpečný pohyb tělesně a zrakově postižených. Vodící linii bude tvořit líc podezdívky stáv. oplocení. Rekonstrukce je v dimenzích stáv. chodníků, kryt bude nově zhotoven ze zámkové dlažby.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované Jiřím Stránským, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ověřené ve stavebním řízení, se sídlem Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice.

Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této dokumentace jakož i technickou a ekonomickou úroveň technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební zákon.
3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.

4. Stavebník oznámí **předem** speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic **termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně oprávnění k provádění stavby**. Stejně údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil speciální stavební úřad.
5. Stavebník oznámí nejpozději **10 dní předem** speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic termín jednotlivých fází výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2017**.
7. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení včetně souhlasu projektanta se změnami oproti projektové dokumentaci, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o předávání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím, protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy (geodetické zaměření stavby), doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci.
8. Před termínem předání staveniště stavebník **zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy**, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti.
9. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
10. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem.
11. Před započatím zemních prací bude provedeno vytýčení všech stávajících podzemních vedení.
12. Po skončení stavebních prací budou všechny dopravní plochy obnoveny a to v plné šíři.
13. Investor zajistí informovanost dotčených touto stavbou o omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem.
14. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu.
15. Z hlediska odpadů, které při práci vzniknou, je nutno nakládat v souladu s ustanovením § 79, odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Protokol o předání vzniklých odpadů oprávněné organizaci bude předán při kolaudaci stavby. Z vodoprávního hlediska podle ust. § 18 z. č. 254/2001 Sb., o vodách, je výše uvedená stavba možná. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle z. č. 114/1992, dále dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích je uvedená stavba možná, dle vyjádření ze dne 3. 9. 2014.
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. č. j.: 5001010180 ze dne 29. 9. 2014 z pohledu dotyku s NTL plynárenským zařízením:
 - Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně je třeba chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
 - Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plyn. zařízení v min. vzdálenosti 1 m.
 - Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku plyn. zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny na náklady investora v souladu se z. č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plyn. zařízení vzdálenost

min. 2 m na obě strany od osy plynovodu.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

- Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení.
- Pokud nebudou stanovené podmínky dodrženy, veškerá činnost i úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení budou považovány za činnost bez souhlasu společnosti.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, z. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami společnosti.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu, přičemž nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn. zařízení v místě křížení.
- Je nutné neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn. zařízení.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plyn. zařízení.
- Před zásypem výkopu bude plynárenské zařízení řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Nutno udržovat přístupné poklopy uzávěrů a ostatních armatur vč. hlavních uzávěrů plynu.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení.
- Při použití nákladních vozidel nutno zabezpečit místo přejezdu uložení panelů.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti O₂ Czech Republic, a.s. č. j.: 629170/14 ze dne 30. 6. 2014, kde je stavebník povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti, především dodržet ochranné pásmo SEK v rozsahu 1,5 m po stranách krajního vedení SEK:

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem.
- Stavebník je povinen bez zbytečného odkladu v případě kolize se SEK nebo zásahu do ochranného pásma SEK vyzvat společnost ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK prostřednictvím kompetentního zaměstnance.
- Stanovení konkrétních podmínek ochrany sítí projednat s p. Romanem Ďurišem – Specialista pro ochranu sítě (tel.: 602 482 995, e-mail: roman.duris@o2.com)

- Přeložení SEK zajistí vlastník, tedy společnost O₂, přičemž stavebník je povinen uhradit náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku. Současně je stavebník povinen uzavřít se společností Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - Žadateli vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta.
18. Budou dodrženy připomínky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., č. j.: FI/2014/v,k/644 ze dne 3. 9. 2014:
- Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
 - Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy veřejného osvětlení, osazování svislého dopravního značení, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
 - Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
 - Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
 - Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.
19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s. č.j.: 14454/IO ze dne 22. 9. 2014:
- Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO apod.). Režim svozu TKO bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP – ODPADY a.s.
 - Před zahájením prací požádá investor o vytyčení kabelových tras divizi VO SmP a.s. (p. Kasal).
 - Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy.
 - Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V místě vjezdů bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF). Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťovány bez našeho povolení jiná zařízení a nebude ani nijak upravován (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO a rozvaděče nebudou ve vzdálenosti 1,0 m umístěny žádné objekty a mobiliář. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.
 - Investor objedná před dokončením prací u divize VO MmP a.s. kontrolu stávajících kabelových tras (před záhozem – min. 1 prac. den předem).
 - Dojde-li k poškození našeho zařízení nebo veřejných prostranství stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.
- Upozorňujeme, že SmP a.s. v současné době připravují projektovou dokumentaci na opravu veřejného osvětlení v celé městské části Pardubičky, tedy i ve výše uvedených lokalitách. Předpokládaná doba realizace r. 2016.**
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. j.: 0100296471 ze dne 28. 06. 2014 - podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a elektrických stanic:
- Je nutné respektovat stávající zařízení distribuční soustavy a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005).
 - V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím „Zákaznické linky“ společnosti.
 - V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je

nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.

- Rovněž se může stát, že v zájmovém území se nacházejí energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení dle § 47 z. č. 458/2000 Sb.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte „Poruchovou linku“ společnosti.

Budou dodrženy podmínky souhlasu s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. j.: 1069049128 ze dne 10. 10. 2014:

- Místa křížení a souběhy uvedené stavby se stávajícím zařízením distribuční soustavy musí být provedeny zejména dle ČSN 73 6005, PNE 33 3301, PNE 3302.
- Dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

21. Bude dodržena podmínka Dopravního inspektorátu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje č.j.: KRPE-78541-1/ČJ-2014-170606 ze dne 23. 9. 2014:

- Stavba bude respektovat podmínky ČSN 736110 čl. 10.1 a vyhlášku č. 389/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s umístěním prvků pro slabozraké v souladu s čl. 1.2.2 a 1.2.4 umístění signálních a varovných pásů.

22. Bude dodržena připomínka České abilympijské asociace, o. s. č.j.: 14/10/103/SŘ Pce-ca ze dne 13. 10. 2014:

- Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád):

Stavebník: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV, zastoupený starostou MO, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČ: 00274046

Odůvodnění:

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice nebo rychlostní silnice, v ostatních případech příslušný orgán Policie České republiky. Dále § 16 odst. 3) zákona o pozemních komunikacích uvádí, že prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. Dle prováděcího předpisu tato stavba vyžaduje vydání stavebního povolení. Dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 2014-12-02 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům, všem známým účastníkům stavebního řízení. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek popř. důkazů účastníků řízení. Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Dále speciální stavební úřad zkoumal, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení projektanta. Přizvání hlavního projektanta stavebník nenavrhoval. Speciální

stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení autorizovaného inspektora. Přizvání autorizovaného inspektora stavebník nenavrhoval.

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad připomínky ani námítky k podkladům rozhodnutí.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle § 82 odst. 2) zákona č. 500/2004, správní řád. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stanoví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ostatní účastníci řízení, podle § 109 písm. b), d), e), f) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu:

1. Statutární město Pardubice zastoupené OMI, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
2. MUDr. Dobrkovský Marek, nar. 26. 8. 1955, Na Benátkách 142, 533 01 Pardubice
3. Landsman Marek, nar. 9. 7. 1984, Národních hrdinů 121, 530 03 Pardubice
4. RNDr. Rak Josef, nar. 12. 12. 1979, Komenského 512, 530 03 Pardubice
5. Ing. Ryba Jaromír, nar. 26. 5. 1956, Národních hrdinů 192, 530 03 Pardubice
6. Šmídová Lucie, nar. 8. 6. 1977, Komenského 182, 530 03 Pardubice
7. Veverka Jindřich, nar. 23. 7. 1979, Komenského 219, 530 03 Pardubice
8. Veverková Věra, nar. 3. 10. 1946, Komenského 219, 530 03 Pardubice
9. Zelinková Jitka, nar. 15. 6. 1949, Komenského 184, 530 03 Pardubice
10. Tlustý Tomáš, nar. 4. 7. 1978, Komenského 207, 530 03 Pardubice
11. Ing. Jägerman Miroslav, nar. 11. 10. 1949, Jaroslav 29, 534 01 Jaroslav
12. O₂ Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
13. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
14. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
15. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
16. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
17. Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice

- otisk úředního razítka -

Ing. Veronika Vavříčková

oprávněná úřední osoba

Dotčené orgány a další:

Odbor životního prostředí – MMP, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Krajské ředitelství Policie ČR, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Česká abilympijská asociace, o. s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 68916936-1724-150121151221, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.01.2015 v 15:12:48. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 21.01.2015 14:30:32. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 19 B8 AD, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Veronika Vavříčková, referent speciálního stavebního úřadu, odbor dopravy, 907, Statutární město Pardubice [IČ 00274046]. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 21.01.2015 v 15:12:48. Údaje o časovém razítku: datum a čas 21.01.2015 11:56:28, číslo kvalifikovaného časového razítka 00 A5 DC E9, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s..

Vystavil: Městský obvod Pardubice IV
Pracoviště: Městský obvod Pardubice IV
Bokova 315, Pardubice, 53003 dne 21.01.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Iva Matušková

Otisk úředního razítka:



68916936-1724-150121151221

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

