

TECHNICKÁ ZPRÁVA


A SEZNAM PŘÍLOH

- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 2 SITUACE KANALIZACE



ZMĚNA č.1 - 2012

ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH - 1.ETAPA - 2.FÁZE

Generální projektant: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. Štrossova 277, Pardubice 530 03, tel, fax: 466 614 677, www.czstavhold.cz		 CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s.	
Vedoucí projektu:	ING. Radovan Šmahel	Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1913 IČO: 25 91 77 73	
Zodp. proj.-kanalizace	Ivo Hejcman 		
Vypracoval:-	Jana Suchá		
Investor:	Město Pardubice	Č. zakázky: 05/03/06 Č. výtisku:	
Název zakázky:	Úprava PD sídlištní části DUKLA dle aktuálních požadavků		Stupeň PD: RP
Stavební objekt:	1. Etapa - 2. Fáze	Datum: 10/2012	
Profesní část:	KANALIZACE	Formát:	
Název dokumentu:	TECHNICKÁ ZPRÁVA	Měřítko:	Číslo dokumentu:
		Část PD:	1

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZMĚNA Č.1

přiložit k původní technické zprávě)

Identifikační údaje stavby:

Akce : Úprava sídlištní části Dukla dle aktuálních požadavků
ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH – 1. ETAPA – 2. FÁZE

Investor : Město Pardubice

Zodpovědný projektant kanalizace : Ivo Hejzman

Úroveň PD : Dokumentace pro provádění stavby

Charakter stavby : Nová

Místo stavby : Pardubice – Dukla

KANALIZACE :

V rámci plánované rekonstrukce ploch spočívající v návrhu nových parkovišť a zelených ploch a v opravě komunikací a chodníků ve vnitroblocích na sídlišti Dukla je zároveň nutné odvodnění zpevněných ploch.

V této projektové dokumentaci – **1. ETAPA, fáze č.2**, je řešeno odvodnění nových zpevněných ploch u bytových domů mezi ulicemi Wolkerova a Gorkého (viz.situace). Pro odvodnění komunikací ve **2. fázi** bylo původně navrženo pět přípojek dešťové kanalizace („B1“, „B2“, „B3“, „B4“ a „B5“). V současné době došlo k následujícím změnám :
Nebude realizována přípojka „B1“.

U přípojky „B2“ nebude realizována část mezi šachtou Š5 a napojením odvodňovacího žlabu, včetně šachty Š6 a uličních vpustí UV1, UV2 a UV3.

Ostatní přípojky („B3“, „B4“ a „B5“) budou realizovány v celém rozsahu, včetně připojení vpustí.

U přípojky „B3“ dojde k opravě nové komunikace mezi šachtami Š12 a Š13, která bude rozbitá při výstavbě této přípojky.

Potrubí :

Dle požadavku správce kanalizace VaK Pardubice a.s. budou kanalizační přípojky (DN 200) od místa napojení do stávající kanalizace (do stávající šachty nebo do předem vyfrézovaného otvoru) po první šachtu na nové přípojce provedeny z trub z **kanalizační kameniny**, zbytek přípojky i přípojky od uličních vpustí (DN 150) bude proveden z potrubí z **PP ULRA RIB 2**.

V Pardubicích, listopad 2012

vypracoval : Ivo Hejzman
projektant kanalizace