


Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 9. 1. 2013	
Vyznačeno dne: 11. 2. 2013	Vyznačil: 



CRDUX0054S73

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2
sekce stavební - oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0698/12-6/Hm
Č. j.: DUCR-66856/12/Hm
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Hron

V Praze dne 6. prosince 2012
Telefon: 602 378 117
E-mail: hron@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

Pardubice.

**"Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ulice,
v rozsahu: F.2.8 Dopravní síť"**

Stavebník:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 134/80, 252/13, 277/5, 2583/49, 2583/50, 2665/11, 2665/14, 2669/4, 2672/15 a 2672/16 v kat. území Pardubice.

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby je úprava trakčního trolejového a kabelového vedení trolejbusové dráhy v souvislosti s navrhovanou stavbou „Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ulice“ v Pardubicích. V rámci stavby dojde k jinému umístění trakčních stožárů a úpravě trolejového vedení do nové polohy na Třídě Míru a ve Sladkovského ulici. Veškeré podpěry trolejového vedení budou nově umístěny pouze na stožáry (celkem bude provedeno 39 ks základů pro nové trakční stožáry), kotevní závěsy do zdi budou v celé délce demontovány. V rámci stavby bude provedena i úprava stávajících trakčních napájecích kabelů. Celková délka rekonstruovaného trolejového vedení v trati bude cca 835 m.

Pro provedení stavby stanoví Dražní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Dražním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Dražního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Dražnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Dražnímu úřadu.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník zajistí vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení u Drážního úřadu, sekce technické.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/44892/12/Ves ze dne 1. 8. 2012:
 - *s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a předpisy souvisejícími*
 - *odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby*
 - *ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou*
 - *dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství*
 - *o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence*
 - *v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů*
 - *v případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m).*
 - *v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Úřad městského obvodu Pardubice I.*
 - *na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou na větvní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny*

13. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice I., odboru dopravy a životního prostředí, č. j. ÚMOI/2113/2012/ODŽ ze dne 30. 7. 2012, které se týkají povolované části stavby:
- *v případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, silniční správní úřad odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I.*
 - *v případě, že bude stavební zařízení umístěno na veřejném prostranství – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V obou výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky konečných úprav předmětných místních či účelových komunikací, příp. nezepevněných ploch.*
 - *dotčené místní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případně znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na těchto komunikacích.*
 - *o případné povolení úpravy zeleně požádá investor dle ustanovení § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I.*
14. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, č. j. HSPA-13-809/2012-Šk ze dne 19. 7. 2012:
- *bude zajištěno včasné vypnutí trolejového vedení, které je nad nástupními plochami (zabezpečení tzv. bezpečného stavu trolejového vedení dle normativních požadavků). Včasným vypnutím se rozumí čas, který jednotka potřebuje k dostavení se na místo zásahu a provedení prvotního průzkumu. Vypnutí trolejového vedení by měl provozovatel uskutečnit bezodkladně po výzvě KOPIS HZS Pak. V opačném případě nelze počítat s možností ustavení požární techniky na vyznačených nástupních plochách pod trolejovým vedením a využitím komunikace jako nástupní plochy.*
 - *nebude proveden výstup SW, který je popisován v bodě 1) požárně bezpečnostního řešení, na KOPIS HZS Pardubického kraje. Za zabezpečení včasného vypnutí trolejového vedení je zodpovědný DPMP, a. s.*
 - *nástupní plochy budou splňovat požadavky čl. 12.4.2 ČSN 73 0802*
15. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti EDERA Group, a. s., č. j. 119/140812/PC ze dne 14. 8. 2012:
- *při realizaci stavby nás investor vyzve k jednání o dohodě na koordinaci výkopových a stavebních prací na nově zřizovaných trasách vedení*
 - *realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví EDERA Group, a. s.*
 - *bude respektováno ustanovení § 101 a § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích*
 - *s dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k vytyčení našich sítí přímo na místě stavby, případně po dohodě s námi zajistí odborné vytyčení na základě námi předaných podkladů. S vytyčenou trasou budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět.*
 - *při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Pokud nebude možné normu dodržet, bude případné řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti.*
 - *pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami*
 - *před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení*

- *veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a jejich součástí v místě stavby, budou realizovány výhradně společností EDERA Group, a. s., případně jí určenou projekční, montážní a servisní organizací*
 - *náklady spojené s případným přeložením stávajících optických tras a jejich součástí uhradí investor stavby a pro tento účel v případě potřeby uzavře v dostatečném předstihu před samotnou realizací s naší společností smlouvu o vynucené překládce komunikačního vedení*
 - *výkopové práce v blízkosti trakčních sloupů, na kterých se bude v průběhu stavby nacházet vedení EDERA pod provozem, bude stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět v takové míře nebo vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability*
 - *při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod takovou trasou nadzemního vedení bude stavebník nebo jím pověřený subjekt respektovat výšku nad zemí*
 - *manipulační a skladové plochy bude stavebník nebo jím pověřený subjekt zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemního vedení, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m*
 - *hořlavé látky bude stavebník nebo jím pověřený subjekt skladovat nejméně 3 m od osy trasy nadzemního vedení*
 - *po ukončení stavby bude před vydáním kolaudačního souhlasu naší společnosti stavebníkem prokazatelně předána kopie dokumentace skutečného provedení stavby – zaměření nového stavu polohopisu*
16. Stavebník dodrží podmínku Mgr. Sabiny Slámové, Kpt. Bartoše 412, 530 09 Pardubice (vlastník nemovitosti – budova č. p. 62, Třída Míru):
- *kotvu umístěnou na naší nemovitosti nevytrhávat ze zdi, ale pouze odříznout bez poškození omítky*
17. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí na místě povolované stavby, které jsou součástí předložené projektové dokumentace (v rozsahu, ve kterém se týkají její povolované části – objekt F.2.8 Dopravní sítě):
- *ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., č. j. 116698/12 ze dne 9. 7. 2012*
 - *ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000656595 ze dne 12. 7. 2012*
 - *ve vyjádření společnosti ČEZ-Distribuce, a. s., zn. 001041263601 ze dne 30. 1. 2012*
 - *ve vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0200016936 ze dne 29. 2. 2012*
 - *ve vyjádření společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., č. j. 168/12 ze dne 18. 7. 2012*
 - *ve vyjádření společnosti Služby města Pardubic, a. s., zn. 12266/IO ze dne 4. 7. 2012*
 - *ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., zn. Ja/12/v,k/110 ze dne 23. 7. 2012*
18. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
19. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
20. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
21. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. června 2014, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení (podle § 109 stavebního zákona):

- Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
- a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje veřejnou vyhláškou

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník, Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046, podal dne 12. října 2012 žádost o stavební povolení. Drážní úřad oznámil (formou veřejné vyhlášky) opatřením č. j. DUCR-57734/12/Hm ze dne 29. října 2012 účastníkům řízení, kteří mu jsou známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, nejpozději do 29. listopadu 2012, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Magistrátem města Pardubic, stavebním úřadem, pod č. j. MmP 58623/2012, SÚ 58443/2012/Sk ze dne 9. 10. 2012 s tím, že bylo ověřeno dodržení podmínek stanovených rozhodnutím o umístění stavby vydaným pod č. j. MmP 30532/2012, SÚ 18235/2012/Sk ze dne 15. 5. 2012.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Výpisy z katastru nemovitostí dokládající vlastnická práva k pozemkům dotčeným stavbou

Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí:

- Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, č. j. MmP 58623/2012, SÚ 58443/2012/Sk ze dne 9. 10. 2012
- Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, č. j. MmP 48590/2012, OHA/44660/2012/Lv ze dne 15. 8. 2012
- Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/44982/12/Ves ze dne 1. 8. 2012
- Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče, č. j. MmP 48457/2012, SZ_MMP 45340/2012 ze dne 14. 8. 2012
- Úřadu městského obvodu Pardubice I., odboru dopravy a životního prostředí, č. j. ÚMOI/2113/12/ODŽ-2/15/Ber ze dne 30. 7. 2012
- Policie ČR, KŘ Pardubického kraje, DI Pardubice, č. j. KRPE-96-457/ČJ-2012-170606 ze dne 6. 9. 2012
- Policie ČR, KŘ Pardubického kraje, oddělení inf. a komunikačních technologií, č. j. KRPE-1214-19/ČJ-2012-1700IT ze dne 25. 1. 2012
- Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, č. j. KHSPA 12227/2012/HOK-Pce ze dne 31. 7. 2012
- Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KrÚ 47370/2012/OŽPZ/OOP/Se ze dne 8. 8. 2012
- Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, č. j. HSPA-13-809/2012-Šk ze dne 19. 7. 2012
- ČR-MO, Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, č. j. 600/18556-ÚP/2012-1420 ze dne 26. 1. 2012
- Statutárního města Pardubice, odboru majetku a investic, č. j. 85/44423/2012 ze dne 23. 7. 2012
- Statutárního města Pardubice, oddělení investic a technické správy, ze dne 10. 2. 2012
- Městského obvodu Pardubice I. ze dne 2. 8. 2012
- ČR-Státní energetické inspekce, úz. inspektorát pro KH a Pardubický kraj, zn. 1092/12/52.101/Bš ze dne 19. 7. 2012
- Dopravního podniku města Pardubic, a. s., zn. Lp/12/280 ze dne 2. 8. 2012 a zn. Lp/12/85n ze dne 25. 7. 2012
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001041263601 ze dne 30. 1. 2012
- společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0200016936 ze dne 29. 2. 2012
- společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000656595 ze dne 12. 7. 2012

- společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., č. j. 116698/12 ze dne 9. 7. 2012
- společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., zn. Ja/12/v,k/110 ze dne 23. 7. 2012 a vyjádření ze dne 16. 7. 2012
- společnosti Služby města Pardubic, a. s., zn. 12266/IO ze dne 4. 7. 2012
- společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., č. j. 168/12 ze dne 18. 7. 2012
- společnosti Edera Group, a. s., zn. 119/140812/PC ze dne 14. 8. 2012
- společnosti Fastport, a. s., ze dne 9. 8. 2012
- společnosti SITEL, spol. s r. o., zn. 131200550 ze dne 31. 1. 2012
- společnosti MERO ČR, a. s., č. j. 2012/2/7-1 ze dne 6. 2. 2012
- společnosti UPC Česká republika, s. r. o., zn. 12673/Ru ze dne 2. 2. 2012
- společnosti České radiokomunikace, a. s., zn. ÚPTS/OS/76034/2012 ze dne 15. 2. 2012
- společnosti NET4GAS, s. r. o., zn. 1013/12/OVP/N ze dne 6. 2. 2012
- společnosti ČD – Telematika, a. s., zn. 14057/2012-0 ISDP ze dne 23. 7. 2012
- Správy železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Hradec Králové, zn. 7814/12-OŘ HKR ze dne 23. 7. 2012

K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná v 06/2012 oprávněnou osobou, ATELIER WALTER, Purkyňova 93, 612 00 Brno, odpovědný projektant objektu (F.2.8) Kamil Otto - osvědčení o autorizaci projektanta ČKAIT 0003031.

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**.



- otisk úředního razítka -

Ing. Michal Fořt
náměstek ředitele Drážního úřadu

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 bod 1 písm. i), kolkovými známkami ve výši **3000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách níže uvedených úřadů. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____

razítko, podpis

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení na úředních deskách takto:

- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
- Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
- ostatní účastníci řízení:

doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedených úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů

zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů

Dotčené orgány:

- Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice (*k č. j. SÚ 58443/2012/Sk, MmP 58623/2012, k č. j. ŽP/44892/12/Ves, k č. j. SZ MMP 45340/2012, MmP 48457/2012*)
- Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice (*k č. j. UMOI/2113/2012/ODŽ*)
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 53002 Pardubice (*k č. j. HSPA-13-809/2012-Šk*)
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, U Divadla 828, 530 02 Pardubice (*k č. j. KHSPA 12227/2012/HOK-Pce*)

- Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (*k č. j. KrÚ 47370/2012/OŽPZ/OOP/Se*)
- Policie České republiky-Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 02 Pardubice (*k č. j. KRPE-96-457/ČJ-2012-170606*)
- ČR-Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa , Teplého 1899/c, 530 59 Pardubice (*k č. j. 600/18556-ÚP/2012-1420*)

Dále obdrží (správci inženýrských sítí):

- Dopravní podnik města Pardubic, a. s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice (*ke zn. Lp/12/85n*)
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice (*ke zn. Ja/12/v,k/110*)
- Služby města Pardubic a. s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice (*ke zn. 12266/IO*)
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynářská 1/499, 657 02 Brno (*ke zn. 5000656595*)
- EDERA Group, a. s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice (*k č. j. 119/140812/PC*)
- Elektrárny Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 (*ke zn. 0200016936*)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (*ke zn. 001041263601*)
- Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (*k č. j. 116698/12*)

Spis.