

# Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích

## Seznam dokladů k PD pro SŘ

stanoviska dotč. orgánů a vlastníků veřej. doprav. a techn. infrastruktury	číslo jednací	datum vystavení
Snímek KM		21.01.2013
informace o parcelách		18.06.2013
MmP – SÚ (územ. rozhod.)	MmP 37334/2013	24.06.2013
MmP – SÚ (§15)	MmP 41918/2013	17.07.2013
MmP – OHA	MmP 33048/2013	03.06.2013
SMP – OMI	MmP 33862/2013	06.06.2013
ÚMO I – ODŽP	ÚMOI/1517/2013/ODŽ/Ti-2	10.06.2013
ÚMO I – ODŽP-umís.inž.sítí	UMOI/211/13/ODŽ/9/Des-4	31.01.2013
MmP – OŽP	36813/13/Va	21.06.2013
KŘP Pk-DI	KRPE-56689/ČJ-2013-170606	12.07.2013
MmP (Jirsa)	MmP 45983/2013	09.08.2013
HZS Pk	HSPA-44-615/2013-Du	06.06.2013
VUSS	4173/25877-ÚP/2013-1420	18.06.2013
VAK Pardubice a.s.	FI/2013/v,k/525	10.06.2013
VAK Pardubice a.s.	FI/2013/v,k/419	30.01.2013
ČEZ Distribuce a.s.	0100128152	21.01.2013
ČEZ ICT Services a.s.	0200081988	22.01.2013
ČEZ Distribuce a.s.	1050870738	23.01.2013
RWE Distribuční služby s.r.o.	5000797757	11.06.2013
Telefónica CR a.s.	590286/13	30.05.2013
Telefónica CR a.s.-Košťál		28.06.2011
EOP	025/13	28.01.2013
UPC Česká republika	11495/Ru	13.03.2013
EDERA Group	006/210113/PC	21.01.2013
SmP	13086/IO	14.02.2013




Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice	Okres Pardubice	Obec Pardubice
Kat. území Pardubice	Mopový list č. PARDUBICE 9-0/41	Měřítko 1:1000
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY		
Stav k 21. 1. 2013. 11:50:53	Vyhotovil Frudruchová Paulína	Dne 21. 01. 2013. 11:50:53

Podpis  
Číslo  
Razítko

*Handwritten signature and stamp*

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>3908</b>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	<a href="#">50001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	906
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



[Zobrazení v grafickém prohlížeči](#)

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

## Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>2082/47</b>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	<a href="#">50001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1054
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



[Zobrazení v grafickém prohlížeči](#)

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

## Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>2082/46</b>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	<a href="#">50001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	191
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Pardubice](#)

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>2082/45</b>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	<a href="#">50001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1271
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



[Zobrazení v grafickém prohlížeči](#)

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>2082/51</b>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	<a href="#">50001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1148
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy


Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>2082/52</b>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	<a href="#">50001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	236
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věčné břemeno užívání

## Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>2082/53</b>
<b>Obec:</b>	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
<b>Katastrální území:</b>	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
<b>Číslo LV:</b>	<a href="#">50001</a>
<b>Výměra [m²]:</b>	1607
<b>Typ parcely:</b>	Parcela katastru nemovitostí
<b>Mapový list:</b>	DKM
<b>Určení výměry:</b>	Graficky nebo v digitalizované mapě
<b>Způsob využití:</b>	ostatní komunikace
<b>Druh pozemku:</b>	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

## Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>2082/41</b>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	<a href="#">50001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	3940
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštyňské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

## Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

## Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>2083/10</b>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	<a href="#">50001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1515
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Pardubice](#)

© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.6.4 build 220

## Informace o parcele

Parcelní číslo:	2604/1
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pardubice [717657]</a>
Číslo LV:	50001
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	2429
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

## Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.06.2013 07:37:45.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Pardubice](#)

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 18756/2013/MK  
Č.j.: MmP 37334/2013  
Vyřizuje: Miroslav Klapka  
oprávněná úřední osoba  
telefon: 466859199  
e-mail: [miroslav.klapka@mmp.cz](mailto:miroslav.klapka@mmp.cz)  
328.00, A/10

Pardubice, dne 24.6.2013

ROZHODNUTÍ NABÝLO  
PRÁVNÍ MOCÍ DNE 26.7.2013



S00BX00M920N

## K vyvěšení na úřední desku:

- Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
- Magistrát města Pardubice – stavební úřad, Úřední deska, roh ulice Sezemická – Štrossova, Pardubice
- Magistrát města Pardubice, internetová deska: <http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/su.html>

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.3.2013 podal

**Městský obvod Pardubice I, IČO 00274046, U Divadla 828, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

#### rozhodnutí o umístění stavby

**"oprava komunikace a výstavba parkoviště v ul. Macanova v Pardubicích"**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2082/41, 2082/45, 2082/46, 2082/47, 2082/51, 2082/52, 2082/53, 2083/10, 2094/7, 2604/1, 3908, 3909/1 v katastrálním území Pardubice.

Stavba obsahuje:

#### Stavební objekty:

- SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy
- SO 101 - Kontejnerové stání
- SO 400 - Veřejné osvětlení

Jedná se o opravu a úpravu stávající komunikace v ulici Macanova v délce cca 150,47 m, opravu a úpravu stávající propojky ulic Nerudova a Palackého v délce cca 68,97 m, stavbu nových 5 podélných a 39 šikmých stání, stavbu výjimečně pojížděných ploch k bytovým domům, stavbu chodníků a ochranného

ostrůvku pro pěší a cyklisty, stavbu dvou kontejnerových stání v ulici Macanova pro 2x6 kontejnerů o celkové ploše 23,5 m<sup>2</sup> a opravu a úpravu stávajícího veřejného osvětlení v ulici Macanova.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2082/41, 2082/45, 2082/46, 2082/47, 2082/51, 2082/52, 2082/53, 2083/10, 2094/7, 2604/1, 3908, 3909/1 v katastrálním území Pardubice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. **SO 100 - Komunikace ulice Macanova** - Bude provedena ve funkční třídě C - obslužná komunikace, z asfaltového betonu v délce 150,47 m a šířce 3,25 m.
3. **SO 100 - Komunikace propojka ulice Nerudova a Palackého** - Bude provedena ve funkční třídě B - sběrná komunikace obytných útvarů, z asfaltového betonu v délce 68,97 m.
4. **SO 100 - Parkovací stání** - Bude provedeno 5 podélných a 39 šikmých stání. Tři stání budou provedena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Budou provedena z betonové dlažby.
5. **SO 100 - Výjimečně pojížděné plochy** - Budou provedeny k bytovým domům ze zámkové dlažby.
6. **SO 100 - Chodníky, ochranný ostrůvek pro pěší a cyklisty** - Budou kopírovat stávající stav šířky chodníků. Budou provedeny ze zámkové dlažby.
7. **SO 101 - Kontejnerové stání** - Bude provedena stavba dvou kontejnerových stání v ulici Macanova pro 2x6 kontejnerů o celkové ploše 23,5 m<sup>2</sup>, s podlahou ze zámkové dlažby a z obvodových stěn z betonového plotu.
8. Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem komunikace, se zaústěním do stávajících sorpčních uličních vpustí.
9. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
10. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na všech dotčených dopravních plochách.
11. V případě znečištění dopravních ploch nedotčeným záborem staveniště, zajistí stavebník na vlastní náklady jejich bezodkladné vyčištění.
12. Výjezd vozidel ze stavby bude zajišťován tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a omezení dopravního provozu.
13. V případě potřeby přechodné úpravy dopravního značení vlivem stavby, projedná stavebník tuto úpravu s příslušným dopravním úřadem v předstihu.
14. Stavebník se bude při realizaci jednotlivých staveb řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
15. S vlastníky dotčených pozemků, dotčených staveb a majetkovými správci dotčených pozemků a staveb budou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Stavebník k žádosti o stavební povolení prokáže, že je vlastníkem pozemku anebo má k pozemku jiné právo, které ho opravňuje zřídit na pozemku stavbu.
16. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
17. Výjezd vozidel ze stavby bude zajišťován tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a omezení dopravního provozu.
18. V případě potřeby přechodné úpravy dopravního značení vlivem stavby, projedná stavebník tuto úpravu s příslušným dopravním úřadem v předstihu.
19. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na všech dotčených dopravních plochách, provede oznámení zahájení a ukončení stavby, upozornění na omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem.

20. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. V okolí stavby bude udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci.
21. Zhotovitel stavby zajistí dopravní obslužnost stávajících budov pro příjezd záchranného integrovaného systému, svozu TKO atd. Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavbou nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství.
22. Dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina z výkopu nesmí být krátkodobě skladována na silnici ani v jejím dopravním prostoru.
23. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem.
24. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem.
25. Po skončení stavebních prací budou všechny dopravní plochy obnoveny a to v plné šíři.
26. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, budou tato opravena (obrubníky, chodníky, komunikace atp.).
27. V průběhu realizace stavby budou důsledně omezovány nepříznivé vlivy na okolí, bude dbáno na čistotu dotčených pozemních komunikací a dopravních ploch, bude minimalizováno zatížení okolí hlukem a prachem. Všechny plochy ozeleněné plochy dotčené stavbou budou doplněny ornici, trasa bude vyčištěna od zbytků stavebního materiálu, kamenů a plochy budou ozeleněny.
28. V průběhu stavby nebude docházet ke znečišťování životního prostředí nepovolenými skládkami, spalováním nebezpečných látek a kontaminací spodních vod.
29. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých zákonů. Odpad vzniklý v průběhu stavby nebude ukládán na veřejných plochách, bude předán pouze osobě oprávněné k jeho převzetí dle ustanovení § 12 odstavce 3 zákona o odpadech a bude zneškodňován na povolených skládkách či zařízeních k tomu účelu určených ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 1 zákona o odpadech. V okolí stavby bude udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodňování nebo využití bude vedena evidence.
30. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě. Technické řešení souběhu, křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhovaných tras sítí bude předloženo k vyjádření vlastníkům, příp. správčům podzemních vedení a stávajících zařízení a budou sjednány podmínky zpětného převzetí.
31. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platných ČSN, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl.54-57.
32. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení.
33. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě.
34. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/44422/11/LO ze dne 29.6.2011, v tomto rozsahu:
  - a) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
  - b) Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.

- c) Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
  - d) Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
  - e) O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
  - f) V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
  - g) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2m).
  - h) V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Úřad městského obvodu Pardubice I.
  - i) Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou na větvní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
35. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, č.j. ÚMOI/2875/2011/ODŽ-2/15/Ber ze dne 30.6.2011, v tomto rozsahu:
- a) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
  - b) V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, nebo na veřejném prostranství v majetku města, je zhotovitel povinen před zahájením prací požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, popř. o souhlas s užíváním veřejného prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I, kde budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky konečných úprav předmětných místních komunikací případně zeleně.
  - c) Pro provádění stavebních prací na místní komunikaci, případně na veřejném prostranství v majetku města, je zhotovitel rovněž povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona a o souhlas s užíváním veřejného prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I, kde budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky konečných úprav předmětných místních komunikací a zeleně.
  - d) Dotčené místní komunikace Nerudova ulice a ulice U Marka nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina z výkopů nesmí být ani krátkodobě skladována na silnici, ani v jejím dopravním prostoru.
  - e) Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na místních komunikacích bezprostředně navazujících na výstavbu.
  - f) Investor zajistí během provádění stavebních prací bezpečnost chodců. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, zajistí zhotovitel opravu poškozených částí (obrubníky, chodníky atd.).
  - g) O případné povolení ke kácení stromů nebo o další úpravu zeleně požádá investor dle ustanovení § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I.
36. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k existenci energetického zařízení provozovaná společností ČEZ Distribuce, a.s., značka 1050870738 ze dne 18.1.2013, v tomto rozsahu:
- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

- b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
  - c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
  - d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
  - e) a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,
  - f) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
  - g) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
  - h) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
  - i) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
  - j) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
  - k) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
  - l) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
  - m) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
  - n) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
  - o) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
  - p) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
  - q) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
  - r) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
  - s) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
  - t) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
  - u) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možná též požádat o zaizolování části vedení.
37. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., značka FI/2013/v,k/419 ze dne 30.1.2013, v tomto rozsahu:
- a) Před zahájením prací bude provedeno vytýčení sítí ve správě VAK Pardubice, a.s..
  - b) Před zahájením oprav a rekonstrukce parkoviště bude provedena prohlídka kanalizace DN 500 v úseku od p.p.č. 2082/45 po p.p.č. 2082/51 videokamerou. V případě špatného stavu kanalizace bude nutné provést její výměnu.
  - c) Při provádění stavebních prací bude dodrženo min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. V ochranném pásmu se nesmí používat vibrační prostředky, pouze statické válce. Dále se nesmí používat mechanizace na zemní práce, provádět stavby, umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty a provádět skládky a terénní úpravy.
  - d) Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
  - e) Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.

- f) Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení a umožnit přístup k řadu v případě havarijního zásahu.
38. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k dotyku na STL, NTL plynárenská zařízení provozovaná společností RWE Distribuční služby, značka 27755/11/134 ze dne 7.7.2011, v tomto rozsahu:
- a) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) bude nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
  - b) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení bude považováno za zahájenou stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol.
  - c) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
  - d) Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
  - e) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí.
  - f) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
  - g) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
  - h) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
  - i) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedení vytyčení bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
  - j) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - k) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
  - l) Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plyn. zařízení musí být prováděny výhradně ručním způsobem.
  - m) Plynárenské zařízení musí být po dobu stavby řádně zabezpečeno proti možnému poškození.
  - n) Zásyp plynovodního potrubí musí být proveden pískem o max. velikosti zrn 16 mm.
  - o) Při změně projektové dokumentace nebo rozsahu stavby je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.
  - p) Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb. jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.
  - q) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- r) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - s) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  - t) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
39. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Služeb města Pardubic značka 13086/IO ze dne 14.2.2013, v tomto rozsahu:
- a) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchranný systém, TKO apod.). Součástí stavby jsou přeložky souboru veř. osvětlení.
  - b) Stavba VO bude odpovídat světelné technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu. Osvětlení bude propojeno do stávající soustavy dle odsouhlasené PD. Parkovací stání nad kabelovým vedením, uloženým v chrániče, bude provedeno z rozebratelné dlažby.
  - c) Soubor VO lze připojit k VO SmP, a.s. pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem.
  - d) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras provoz VO SmP a.s..
  - e) Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
  - f) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V místech stav. prací bude na vedení VO na náklady investora provedena mechanická ochrana kabelů VO dle PD. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.
  - g) Investor objedná před dokončením prací provoz VO SmP a.s. o kontrolu stávajících kabelových tras (před záhozem – min. 1 prac. den předem).
  - h) Dojde-li k poškození zařízení SmP a.s. nebo veřejných prostranství stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, bude provedena oprava poškozených částí na náklady investora.
40. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., značka 025/13 ze dne 28.1.2013, v tomto rozsahu:
- a) Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
  - b) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
  - c) Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Ochranné pásmo primárních horkovodních sítí je 2,5 m od vnější hrany kanálu (patek – nadzemní vedení) na obě strany. Křížení inženýrských sítí bude prováděno zásadně kolmo na zařízení EOP, kabely v místech křížení budou uloženy do chrániček.
  - d) Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí bude ve smyslu Vyhl. 324/90 Sb., § 18, odst. 1 požádáno o vytýčení trasy vyznačeného zařízení u pracovníka, který vyjádření vydal.
  - e) Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, bude stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841. Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
  - f) Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který zkontroluje, zda během zemních prací nedošlo k viditelnému poškození zařízení EOP.
  - g) Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb., § 87, považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
41. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti UPC Česká republika a.s., značka 11495/Ru ze dne 13.3.2013, v tomto rozsahu:
- a) Bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umisťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu vlastníka vedení.

- b) Zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník prokazatelně oznámí zástupci společnosti předem min. 14 prac. dnů a v případě nutnosti přerušení provozu PVVKS min. 21 dní předem.
  - c) V souladu s ust. § 18 odst. 1 vyhl. č. 324/90 před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení a vyznačení PVVKS na místě stavby odbornou geodetickou firmou.
  - d) Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytýčeným PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a nářadí, a s nejvyšší opatrností.
  - e) Při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 - „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a související normy ČSN 332160 - Ochrana sdělovacích vedení.
  - f) Odkryté vedení stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení, a to i třetí osobou.
  - g) Dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti na pracovišti v Hradci Králové.
  - h) Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje výše uvedeného pracovníka UPC Česká republika a.s., příp. její servisní organizace – tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody.
  - i) V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu v případě narušení či vynuceném přerušení optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami, před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
  - j) Stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu.
  - k) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (nebo části přiložené k žádosti), která byla přiložena k žádosti o toto vyjádření.
  - l) V případě rekonstrukčních prací v objektu stavebník zajistí průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (viz ust. § 63 vyhl. č. 324/1990 Sb.) a další postup obdobně jako u PVVKS.
  - m) V případě požadavku stavebníka na vynucenou přeložku PVVKS je náš souhlas s umístěním předmětné stavby podmíněn uzavřením dohody o vynucené přeložce, v níž budou podrobněji řešeny podmínky pro přeložku, a to nejpozději do termínu podání žádosti o stavební povolení.
  - n) Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením PVVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
42. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 89242/11 ze dne 8.6.2011, v tomto rozsahu:
- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě. jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
  - b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně

1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinností.
- d) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- e) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

- r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02.
- s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- t) Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- u) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- v) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- w) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- x) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- y) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
- z) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- aa) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

- bb) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".
- cc) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- dd) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- ee) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- ff) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- gg) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- hh) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
  - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
  - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
  - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

### III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

- Během řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

- Během řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

- Během řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Účastníci řízení podle § 27, odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

### Odůvodnění:

Dne 29.3.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "oprava komunikace a výstavba parkoviště v ul. Macanova v Pardubicích" na pozemcích parc. č. 2082/41, 2082/45, 2082/46, 2082/47, 2082/51, 2082/52, 2082/53, 2083/10, 2094/7, 2604/1, 3908, 3909/1 v katastrálním území Pardubice.

Žádost obsahovala projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska, vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury, snímek katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.

Stavební úřad oznámil dne 17.4.2013 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 21.5.2013. O výsledku ústního projednání byl sepsán protokol, který je spolu s presenční listinou založen ve spisu stavebního úřadu. Na ústní projednání se krom pověřeného referenta stavebního úřadu dostavil zástupce projektanta.

Stavební úřad doručoval oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 odstavci 2 stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení §144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a v souladu s ustanovením § 87 odstavce 1 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou, protože pro dotčené území je zpracována územně plánovací dokumentace.

Po ústním projednání žádosti provedl stavební úřad, v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 správního řádu seznámení s podklady rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost se k podkladům rozhodnutí se vyjádřit. Tuto možnost dal stavební úřad ode dne 22.5.2013 až do doby vydání rozhodnutí. Oznámení provedl stavební úřad v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínek a souhlasů účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl o podané žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odstavce 3 stavebního zákona doručováno účastníkům řízení dle ustanovení § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odstavci 2 stavebního zákona, s přihlédnutím k § 144 správního řádu, veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce stavebního úřadu, který je příslušný o podané žádosti rozhodnout a na úřední desce příslušného úřadu městského obvodu, v jehož působnosti je stavba umísťována.

Písemnosti byly v rámci celého územního řízení, v souladu s ustanovením § 25 odstavce 2 správního řádu zveřejněny i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy i na elektronické úřední desce Magistrátu města Pardubic.

Při zveřejňování písemností se stavební úřad řídil ustanovením § 20 stavebního zákona.

V průběhu územního řízení, postupoval stavební úřad v souladu se zákonem a ostatními právními předpisy, které jsou součástí právního řádu; uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakožto i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Stavební úřad postupoval při svém rozhodování tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd.

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Záměr žadatele byl dále posouzen dle ustanovení § 90 stavebního zákona.

Územní řízení prokázalo, že umístění stavby je v souladu se záměry a cíli územního plánování, v souladu s ohledem na souvislosti a charakter území stavba nezhoršuje hodnotu území, je v souladu s Územním plánem města Pardubic a jeho změnami, vyhovuje požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 69 odstavce 2 správního řádu uvádí stavební úřad v písemném vyhotovení rozhodnutí účastníky územního řízení:

- žadatel;
- obec, na jejímž území se uskutečňuje požadovaný záměr;
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno;
- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis;

**Stanoviska předložili:**

Městský obvod Pardubice I  
Úřad městského obvodu Pardubice I  
Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic  
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy  
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Telefónica Czech Republic, a.s.  
ČEZ Distribuce, a. s.  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Služby města Pardubic, a.s.  
UPC Česká republika, s.r.o.  
EDERA Group, a.s.  
Elektrárny Opatovice, a.s.  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
Vojenská ubytovací a stavební správa,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Služby města Pardubic a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., UPC Česká republika, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost žádné připomínky nepředložila

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Příloha: ověřená situace**

  
Miroslav Klapka  
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte stavebnímu úřadu, oddělení územně správnímu, Magistrátu města Pardubic zpět.

.....  
vyvěšeno dne.....  
sejmuto dne

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.*

**Obdrželi:**

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona (dodejky):

Městský obvod Pardubice I, IDDS: 5hpbxbt

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (veřejnou vyhláškou):

Statutární město Pardubice, IČO 00274046, Magistrát města Pardubice, Odbor majetku a investic,  
Pernštýnské nám. č.p. 1, 530 21 Pardubice

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) staveb. zákona (veřejnou vyhláškou):

vlastníci těchto pozemků: st.p. 2662, 2663, 2664, 3345, 3530, 3531, 4619, 4620/1, 4620/2, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4928, 6281, 9631, 10420, parc.č. 2082/34, 2082/54, 2605/56 v k.ú. Pardubice.

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. c) staveb. zákona (veřejnou vyhláškou):

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgm3v  
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h  
Služby města Pardubice a.s., IDDS: yc9gb95  
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjzp6d  
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

dotčené orgány (dodejky):

Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla č.p. 828, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Magistrát města Pardubice, IČO 00274046, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice 2

Magistrát města Pardubice, Odbor dopravy, IČO 00274046, Oddělení dopravy a pozemních komunikací, 17. listopadu č.p. 303, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69



# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 41153/2013/MK  
Č.j.: MmP 41918/2013  
Vyřizuje: Miroslav Klapka  
oprávněná úřední osoba  
telefon: 466859199  
e-mail: [miroslav.klapka@mmp.cz](mailto:miroslav.klapka@mmp.cz)  
IDDS: ukzbx4z  
330.00, V/5

Pardubice, dne 17.7.2013



S00BX00MGAT

## SOUHLAS

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

### s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

#### **"Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích"** **SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy**

na pozemcích parc. č. 2082/41, 2082/45, 2082/46, 2082/47, 2082/51, 2082/52, 2082/53, 2083/10, 2604/1, 3908 v katastrálním území Pardubice, o jejímž umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 24.6.2013 pod sp.zn. SÚ 18756/2013/MK, č.j. MmP 37334/2013, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

**Stavební úřad souhlasí s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem OD MmP.**


#### **Poučení:**

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Miroslav Klapka  
referent stavebního úřadu

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)  
PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq



Obálka

ID zprávy: 146880888

#### Odesílatel

Název: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021  
Pardubice, CZ

ID schránky: ukzbx4z

Typ schránky: OVM

#### Příjemce

Název: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, Česká republika

Dodáno: 18.7.2013, 08:51:13

#### Obecné informace

Věc: souhlas pro speciální stavební úřad (vydává se U/U

Zmocnění: 0 / 0 § odstavec písmeno

Naše č. j.: MmP 41918/2013

Naše sp. zn.: SZ\_MMP 41153/2013 SU

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázat doručení fikcí: ☐

#### Přílohy

2013-41153.pdf

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: OHA/32812/2013/Lv

Č.j.: MmP 33048/2013

Vyřizuje: Lavřík Vladimír

Pardubice, dne 3.6.2013



S00BX00M2AJB

PRODIN a.s.  
Jiráskova č.p. 169  
530 02 Pardubice 2

## VYJÁDŘENÍ

Statutární město Pardubice, zastoupené Magistrátem města Pardubice, Odborem hlavního architekta, podle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na žádost, kterou dne 30.5.2013 podal:

**PRODIN a.s., Jiráskova č.p. 169, 530 02 Pardubice 2**

ve věci:

**PD pro stavební řízení "Oprava komunikace v ul. Macanova\_Pardubice "**

**s d ě l u j e,**

že s předloženou projektovou dokumentací souhlasí.

### Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Ing. arch. Vladimír Lavřík  
referent OHA

### Obdrží:

1. PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

Obálka

ID zprávy: 139890661

Odesílatel

Název: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021  
Pardubice, CZ

ID schránky: ukzbx4z

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, Česká republika

Dodáno: 3.6.2013, 13:36:50

Obecné informace

Věc: vyjádření: Žádost o vyjádření k PD pro stavební ří

Zmocnění: 0 / 0 § odstavec písmeno

Naše č. j.: MmP 33048/2013

Naše sp. zn.: SZ\_MMP 32812/2013 OHA

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázat doručení fikcí: ☐

Přílohy

2013-32812.pdf



**Pardubice**

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic  
Odbor majetku a investic | Oddělení pozemků a převodu nemovitostí  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 33862/2013  
Č. evidenční: 101 - 13Pce  
Počet příloh: 1

PRODIN a.s.  
p. Martina Řezaninová  
Jiráskova 169  
530 02 PARDUBICE

Vyřizuje: Lic. Jitka Řeháková

Telefon: 466 859 147  
Email: jitka.rehakova@mmp.cz

Datum: 06.06.2013


## Souhlas vlastníka pozemků, MO1

Dne 31.05.2013 jsme obdrželi Vaši žádost o souhlas vlastníka pozemků ozn. jako p.p.č. 3908, 2082/47, 2082/46, 2082/45, 2082/51, 2082/52, 2082/53, 2082/41, 2083/10, 2604/1 katastrální území Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice se zásahem do uvedených pozemků v rámci realizace investiční akce Statutárního města Pardubice Úřadu městského obvodu Pardubice I s názvem "Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích".

Statutární město Pardubice jako vlastník pozemků ozn. jako **p.p.č. 3908, 2082/47, 2082/46, 2082/45, 2082/51, 2082/52, 2082/53, 2082/41, 2083/10, 2604/1 katastrální území Pardubice** sděluje prostřednictvím odboru majetku a investic, že nemá námitky a souhlasí se zásahem do uvedených pozemků v rámci realizace investiční akce Statutárního města Pardubice Úřadu městského obvodu Pardubice I s názvem "Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích". Jedná se o opravu komunikace v ulici Macanova, výstavbu parkovacích míst, chodníků a zpevněných ploch. Nedílnou součástí tohoto souhlasného vyjádření je potvrzený zakres v celkové situaci stavby. Vlastník pozemků požaduje po stavebníkovi doložit po kolaudaci stavby geometrická plán na MmP, OMI.

Tento souhlas vlastníka pozemku byl vydán dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření dalších odborných orgánů.

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení pozemků  
a převodu nemovitostí  
PSČ 530 21

  
Mgr. Dagmar Balousová  
vedoucí oddělení

-2-

### Příloha:

1x zakres v celkové situaci stavby



## Městský obvod – Statutární město Pardubice

### Městský obvod I

### Úřad městského obvodu Pardubice I

#### ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č.j.:ÚMOI/1517/2013/ODŽ/Ti-2

Pardubice dne 10. 6. 2013

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

#### **Vyjádření k PD pro stavební řízení: „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích“.**

Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I obdržel dne 30. 5. 2013 žádost o vyjádření k PD pro stavební řízení: „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích“ ke které nemáme námitek za dodržení následujících podmínek:

1. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů silniční správní úřad odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na veřejném prostranství – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V obou výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky konečných úprav předmětných místních či účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň, apod.).
2. Dotčená místní komunikace - ulice Macanova, nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušována a znečišťována. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na této komunikaci.
3. O případné povolení úpravy zeleně požádá investor dle ustanovení § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I.
4. V případě, že budou výkopové práce probíhat ve vzdálenosti min. 1 m od paty kmene, budou kmeny dřevin ochráněny dřevěným bedněním a při případném zásahu do kořenového systému těchto dřevin budou kořeny v době otevřených výkopů řádně zakryty tak, aby nedošlo k jejich vysychání a poškození. Po započetí výkopových prací bude vyzván odborný pracovník odboru dopravy a životního prostředí Městského obvodu Pardubice I – Ing. Renáta Tichá (tel.: 466 046 044, mob.: 730 184 512).

Dále sdělujeme, že:

- a) o případném umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, požádá investor v souladu s § 25 odst. 1, 2, 6 písm. d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na úřadu Městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí,
- b) o případném umístění inženýrských sítí na všech pozemcích (tedy i silničních) v majetku Statutárního města Pardubic požádá investor o zřízení věcného břemene na Magistrátu města Pardubic, odboru majetku a investic, oddělení pozemků a převodu nemovitostí.



Hana Pechmanová  
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Úřad městského obvodu Pardubice I  
U Divadla 828  
530 02 Pardubice  
⑩

Vyřizuje: Ing. Renáta Tichá  
Telefon: 466 046 044

**Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice**  
**Městský obvod Pardubice I**  
**odbor dopravy a životního prostředí**  
**Pardubice, U Divadla 828**

č.j.: UMOI/211/12/ODŽ/9/Des-4

Pardubice dne 31. 1. 2013

Vyřizuje: Mgr. Michal Desenský

Tel.: 466 046 042

e-mail: [michal.desensky@umol.mmp.cz](mailto:michal.desensky@umol.mmp.cz)**IS 2/2013****ROZHODNUTÍ**

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
 dne: ..... 5.2.2013 .....

**Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice – Staré Město, IČ: 002 74 046, zastoupené Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou**

**Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046, zastoupené Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou**

Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40, odst. 1, 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pozemních komunikacích) a ustanovení § 25, odst. 1, 2, 6 písm. d) zákona a dále v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě předložené žádosti Statutárního města Pardubice - Městský obvod Pardubice I, ze dne 24. 1. 2013, s předchozím souhlasem vlastníka dotčené místní komunikace Statutárního města Pardubice – Městského obvodu Pardubice I

**vydává povolení**

podle ust. § 25 odst. 1, 2, 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí pro stavbu – „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích“.

pro stavbu: „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích“

způsob prací: **překop**

Místo prací	MK	Délka
ul. Macanova, p.p.č. 2082/47 v k.ú.Pce	chodník	5m
ul. Macanova, p.p.č. 2082/41 v k.ú.Pce	sjezd	3m
ul. Macanova, p.p.č. 2082/41 v k.ú.Pce	sjezd	3m
ul. Macanova, p.p.č. 2082/41 v k.ú.Pce	sjezd	3m
ul. Macanova, p.p.č. 2082/41 v k.ú.Pce	sjezd	3m
ul. Macanova, p.p.č. 2082/41 v k.ú.Pce	chodník	4.5m
ul. Macanova, p.p.č. 2082/41 v k.ú.Pce	chodník	3m
ul. Macanova, p.p.č. 2082/41 v k.ú.Pce	chodník	11 + 7 m
ul. Macanova, p.p.č. 2082/53 v k.ú.Pce	vozovka	14m

(dle přiloženého situačního nákresu)

Termín užívání: **po dobu životnosti vedení**

**a zároveň stanoví tyto podmínky:**

1. Stavební povolení lze vydat až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Provozováním uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na příslušné místní komunikaci.
3. Umístění kabelového vedení nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci dotčené místní komunikace a nesmí ztěžovat provádění její údržby (dle ČSN 73 6005).
4. Při stavebních pracích na komunikaci, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník vedení povinen na výzvu vlastníka místní komunikace zajistit bezúplatně potřebné doklady a odborný dozor.
5. Před zahájením zemních prací bude požádáno o povolení zvláštního užívání k užití místní komunikace pro provádění stavebních prací dle § 25, odst. 6), písm. c, bod 3 na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I, kde budou stanoveny podmínky pro výkopové práce.
6. Vzhledem k omezení silničního provozu při provádění zásahu do komunikace, včetně omezení chodců, stanoví přechodnou úpravu silničního provozu Magistrát města Pardubice, odbor dopravy, dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
7. Předmětné vedení bude uloženo do takové hloubky jak ukládá příslušná norma. Pokud bude zjištěno, že toto bylo uloženo v rozporu se stanovenou normou žadatel zajistí jeho přeložení do stanovené hloubky.
8. Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlas vlastníků pozemků pod místní komunikací.

### O d ů v o d n ě n í

Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice – Staré Město, IČ: 002 74 046, zastoupené Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou, předložil dne 24. 1. 2013 odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I žádost pod čj. UMOI/211/13/ODŽ/1/Des-1 o zvláštní užívání místní komunikace k užití místní komunikace v Pardubicích, ulice Macanova, z důvodu umístění inženýrských sítí – Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích v silničním pozemku MK ulice Macanova.

Souhlasně se vyjádřil vlastník místní komunikace - Městský obvod Pardubice I, zastoupený starostou, který je pověřen výkonem vlastnických práv k místním komunikacím v souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 12/2006, vydanou Statutárním městem Pardubice, kterou se vydává Statut města Pardubice v platném znění.

Žadatelova žádost splňovala náležitosti stanovené § 40 odst. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví a zvláštní užívání povolí. Z tohoto důvodu bylo podle § 36 odst. 3 správního řádu upuštěno od výzvy žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

V souladu s § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad stanovil v rozhodnutí podmínky zvláštního užívání, které mají být především nástrojem pro řádnou ochranu místní komunikace v rámci jejího zvláštního užívání.

### P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Magistrátu města Pardubice, který o odvolání rozhodne, a to cestou Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, u něhož se odvolání podává.

V souladu s ust. § 82 lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.



Hana P e c h m a n o v á

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Na vědomí:

- MmP – odbor majetku a investic

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I je dle zákona ČNR č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění od platby osvobozen.



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Vyřizuje: Vacíková Eva  
Tel.: 466859211  
e-mail: eva.vacikova@mmp.cz  
č. spisu:  
č. jednací: 36813/13/Va

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169,  
530 02 PARDUBICE

V Pardubicích 21.6.2013

**Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě:  
„Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ul. Macanova“**

Místo stavby : k.ú. Pardubice

Popis stavby : oprava komunikace a výstavba parkoviště v ul. Macanova

**Oddělení odpadů a ovzduší:**

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů je uvedená akce možná za splnění následujících podmínek:

1. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
2. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.

Mgr. Jaroslava Bakajsová

**Oddělení ochrany přírody:**

Z hlediska ochrany přírody, krajiny a lesa není námitek. Záměr nevyžaduje vydání souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle zák.č. 334/1992 Sb.

Vacíková Eva

**Oddělení vodního hospodářství :**

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná.

Jaroslava Rybenská

**Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.**

**Ing. Miroslav Míča**  
vedoucí odboru

PD předána

Obálka

ID zprávy: 144284909

Odesílatel

Název: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021  
Pardubice, CZ

ID schránky: ukzbx4z

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, Česká republika

Dodáno: 28.6.2013, 11:58:16

Obecné informace

Věc: společné vyjádření

Zmocnění: 0 / 0 § odstavec písmeno

Naše č. j.: MmP 36813/2013

Naše sp. zn.: Nebylo zadáno

Vaše č. j.: obsahu zprávy: žádost o vyjádření - OŽP

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázat doručení fikcí: ☐

Přílohy

oprava\_komunikace\_macanova.pdf



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice

Dopravní inspektorát



KRPE-56689/ČJ-2013-170606

Pardubice 12. července 2013

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Prodin a. s.  
Jiráskova 169  
**Pardubice**

Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební řízení

k č. j.:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy<sup>1</sup> příslušný orgán Policie ČR vykonávající prevenci<sup>2</sup>, se na podkladě Vaší žádosti seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích“. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní komunikace ulice Macanova v délce cca 151 m, s napojením místní komunikace ulice Nerudova s ukončením na Palackého třídě v Pardubicích. Jedná se o jednosměrnou komunikaci o šířce 3,75 m ve směru jízdy od ulice Nerudova k rychlodráze a obousměrnou část v úseku Palackého - Nerudova. Po obou stranách komunikace jsou navržena šikmá parkovací stání. V místě přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty je navržen ochranný ostrůvek.

K předloženým podkladům Vám sdělujeme následující:

1. Parkovací stání budou provedena odlišným povrchem od komunikace a musí vyhovovat podmínkám ČSN 73 6056 (březen 2011)
2. Požadujeme vyřešit cyklistický provoz tak, aby umožňoval provoz cyklistů v obou směrech. Řešení požadujeme schválit cyklokoordinátorem Magistrátu města Pardubic Ing. Vojtěchem Jirsou.
3. Pokud má být ostrůvek na přechodu pro chodce ochranný, je třeba jej provést dle ČSN 736110, včetně dopravního značení, které musí být umístěno, aby chodce i cyklista v prostoru ostrůvku viděl a zároveň byl viděn (např. provést zvýšenou polohu dz č. C4a). Provedení vzd č. V13a považujeme za nadbytečné. Dle našeho názoru postačuje vzd č. V1a.
4. Dopravní značení musí být v souladu s TP65 a TP133, zejména umístění svislého DZ označující místa pro tělesně postižené musí jednoznačně vypovídat, kterému místu náleží.
5. Prvky zabezpečující bezbariérové užívání staveb musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

<sup>1</sup> § 1 zákona č. 12/1997 Sb.

<sup>2</sup> § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.

Rožkova 2757  
530 02 Pardubice

Tel.: +420 974 566 250  
Fax: +420 974 566 577  
Email: padisdn@mvr.cz

6. Roh ulice Nerudova a Macanova požadujeme stavebně upravit tak, aby parkující vozidla nebránila v přecházení chodců z jednoho chodníku na druhý (hnědá plocha sousedící s varovným pásem na chodníku)

7. U navrženého podélného parkování před domem č. p. 2424 není zřejmé, čemu budou sloužit bezbariérové úpravy chodníku, když povedou přímo do parkujícího vozidla.

*Toto vyjádření smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.*

Vyřizuje: por. Ing. Moučka  
tel. č.: 974566

npor. Ing. Pavel Barva  
vedoucí dopravního inspektorátu

z. r. por. Ing. Jiří Moučka  
komisař dopravního inspektorátu

Obálka

ID zprávy: 146509804

Odesílatel

Název: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti  
2516, 53048 Pardubice, CZ

ID schránky: ndihp32

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, Česká republika

Dodáno: 16.7.2013, 08:45:00

Obecné informace

Věc: Projektová dokumentace-PRODIN, oprava komunikace a výstavba  
parkoviště v ulici Macanova

Zmocnění: / § odstavec písmeno

Naše č. j.: KRPE-56689/ČJ-2013-170606

Naše sp. zn.: Nebylo zadáno

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázat doručení fikcí: ☒

Přílohy

328-56689\_doc.pdf

D.P. 14. 8. 2013 ev. 31701304499



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic | Magistrát města Pardubic  
Odbor hlavního architekta  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 45983/2013  
Počet listů: 1

k rukám Lenky Ledvinové  
Prodin a. s.  
Jiráskova 169  
PARDUBICE  
530 02

Vyřizuje: Vojtěch Jirsa

Telefon: 466 859 203  
Email: vojtech.jirsa@mmp.cz

Datum: 09. 08. 2013

Dobrý den,  
doporučuji doplnit dopravní značky B2, respektive IP4b o dodatkové tabulky E12 (2 šipky + symbol kola). Doporučuji umožnit obousměrný provoz cyklistů v hlavním dopravním prostoru.

Provoz cyklistů v přidruženém dopravním prostoru nedoporučuji – neodpovídá schválenému generelu cyklodopravy.

Domnívám se, že z pohledu normy lze situaci chápat jako jednopruhovou komunikaci s výhybnami, kde provoz v obou směrech je povolen cyklistům.

Mějte se hezky.

Vojtěch Jirsa  
odbor hlavního architekta

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC  
Odbor hlavního architekta  
Štrossova 44  
530 21 Pardubice

-7-

Hasičský záchranný sbor  
Pardubického kraje  
Teplého 1526  
530 02 Pardubice

Čj.: HSPA-44-615/2013-Du

Pardubice 6. června 2013

Počet listů: 1

Přílohy: 1+1SV

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 PARDUBICE

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Lucie Dubcová, tel.: 950 570 254, lucie.dubcova@pak.izscr.cz

**Název stavby:** Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v  
Pardubicích

**Místo stavby:** pozemek parc.č. 3908, 2082/47, 2082/46, 2082/45, 2082/51, 2082/52,  
2082/53, 2082/41, 2083/10, 2604/1 k.ú. Pardubice

**Stavebník-investor:** Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828,  
530 02 Pardubice

**Předložený druh dokumentace: Projekt pro STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil z požárně bezpečnostního hlediska předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

K výše uvedené dokumentaci vydává

**souhlasné stanovisko.**



**por. Ing. Lucie Dubcová**  
**oddělení stavební prevence**

# Česká republika – Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

ID hjyaavk

MOCR 24067-1/2013 - 1420

Čj. 4173/25877-ÚP/2013-1420

V Pardubicích dne 18. června 2013

Výtisk : jediný

Počet listů: 1

Příloha: 0

PRODIN a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Vaše čj. : - -

Ze dne : 30. 5. 2013

## Věc : „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ul. Macanova v Pardubicích”

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 30. září 2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Pavel Jůn, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení ( např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i pro zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastny, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník,...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.*

**Podmínky : Nejsou.**

**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.**

Ředitel  
Ing. Pavel JŮN

Vyřizuje : Pavla Hromádková, tel: 973 245 733

Při další případné korespondenci (VUSS, Teplého 1899, Pardubice 530 02), týkající se uvedené věci, uveďte naše výše uvedené čj.

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ul. Macanova v Pardubicích

**ID zprávy:** 142525384

**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 18. 6. 2013 v 15:10:42

---

**Odesílatel:** Ministerstvo obrany, Tychonova 0/1, 16001 Praha, CZ

**ID schránky:** hjyaavk

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** MOCR 24067-1/2013 - 1420

**Naše spisová zn.:** MOCR 24067/2013 1420

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Nezádáno

---

### Přílohy:

4173\_25877.pdf (71,71 kB)

---



Naše značka: FI/2013/v,k/525  
 Vyřizuje: Flosová/466798449  
 Datum: 10.6.2013

PRODIN a.s.  
 Jiráskova 169  
 530 02 Pardubice

**Věc: Pardubice, ul. Macanova – oprava komunikace a výstavba parkoviště – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení.**

Předložená dokumentace řeší opravu komunikace, výstavbu parkovacích stání a chodníků v Macanově ulici. Tyto opravy budou rozděleny do tří etap výstavby. I.etapa – komunikace ul. Macanova, II.etapa - parkovací stání a III.etapa - propojka ulice Nerudovy a Palackého.

Odvodnění je navrženo do nově vybudovaných uličních vpustí.

**K návrhu máme následující připomínky:**

1. Úsek kanalizace DN 500 od p.p.č. 2082/45 po p.p.č. 2082/51 je v dožilém stavu. Je nutné před provedením povrchů komunikace provést její výměnu.
2. Nově navržené vpusti budou napojeny na stávající kanalizační šachty nebo se využije vysazených odboček pro stávající vpusti, ve výjimečných případech se provede jejich napojení na potrubí – nutno upravit a přizpůsobit umístění vpustí.
3. Napojení dešťových vpustí na stoku bude zahrnuto do nákladů oprav komunikace.
4. Navržené odvodnění není součástí veřejné kanalizace a zůstane ve správě provozovatele komunikace.

K existenci sítí jsme se vyjádřili dopisem dne 30.1.2013 pod č.j. FI/2013/v,k/419.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
 vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE  
 PARDUBICE, a.s.  
 Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
 IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
 OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
 - 9 -

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Kouřil  
 Spis: Vyj. Pce 2013



Naše značka: FI/2013/v,k/419  
 Vyřizuje: Flosová/466798449  
 Datum: 30.1.2013

PRODIN a.s.  
 Jiráskova 169  
 530 02 Pardubice

**Věc: Pardubice, ul. Macanova – oprava komunikace a výstavba parkoviště – vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a k existenci stávajících sítí.**

Do předložené situace jsme Vám orientačně zakreslili stávající vodovod a kanalizaci ve správě VAK Pardubice, a.s.

**K návrhu máme následující připomínky:**

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Před zahájením oprav a rekonstrukce parkoviště je nutno provést prohlídku kanalizace DN 500 v úseku od p.p.č. 2082/45 po p.p.č. 2082/51 videokamerou a v případě špatného stavu kanalizace bude nutné provést její výměnu.
3. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy veřejného osvětlení, osazování svislého dopravního značení, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
4. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
5. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
6. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.


S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
 vedoucí ÚTPC

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Kouřil  
 Spis: Vyj. Pce 2013

VODOVODY A KANALIZACE  
 PARDUBICE, a.s.  
 Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
 IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
 OR KS HK, oddíl II, vložka 999  
 - 9 -

Provoz vodotěsné orientální zakres síti	Provoz kanalizací
<input checked="" type="checkbox"/> orientální zakres potrubí	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> v zájmovém území se nenachází	<input type="checkbox"/>
zařízení v naší správě	<input type="checkbox"/>
<i>21. 7. 2008</i>	<input type="checkbox"/>
vedoucí střediska vodotěsné	vedoucí střediska kanalizací
Tento orientální zakres neobsahuje ani územní řada stavebního řízení.	
O platnosti výše uvedených údajů a jejich shodě s údaji v Poduběšicích, zejména ZÚK, se zde říká „ano“	
Uchovávatelnost podle 12 - 48, článku 8 - 1.12 - 16	



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.

orientační zakres sítě

Provoz vodovodů

Provoz kanalizací

☐ orientační zakres potrubí

☒

☐ v zájmovém území se nenachází  
zařízení v naší správě

☐

☐ vedoucí střediska vodovodů

23. 1. 2013

☒ vedoucí střediska kanalizací


Tento orientační zakres neslouží jako podklad pro územní nebo

stavební řízení

O přesné vyčtení se požaduje příslušná střediska v Pardubicích

Typloha 2014, tel. 466 798 411

Úřední hodiny: pondělí 12 – 15, středa 8 – 11, 12 – 16





ŽADATEL  
PRODIN spol. s.r.o.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

NAŠE ZNAČKA  
0100128152

VYŘIZUJE / LINKA  
Oddělení Dokumentace  
840 840 840

VYŘÍZENO DNE  
21.01.2013

**Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100128152 ze dne 21.01.2013, která se týkala vyjádření o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍTĚ**

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 21.01.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,  
vedoucí odboru Správa dat o síti,  
ČEZ Distribuce, a. s.

**Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasilací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guidenerova 2577/19, PSČ 303 28



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100128152.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



#### LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100128152.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 1





Platí pouze s vyjádřením číslo 0100128152.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 2






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100128152.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 3





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### **V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



---

ŽADATEL  
PRODIN spol. s.r.o.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

---

NAŠE ZNAČKA  
0200081988

VYŘIZUJE / LINKA  
Oddělení Poskytování sítí

VYŘÍZENO DNE  
22.01.2013

Pro: **Sloučené územní a stavební řízení**

**Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:**

**Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala vyjádření k existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto vyjádřením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 22.01.2013.

S pozdravem

Martin Šklíba  
ČEZ ICT Services, a. s.

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ — GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ ICT Services, a. s.


Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,  
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140  
53



Platí pouze s vyjádřením číslo 0200081988.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |           |                           |           |                             |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení   | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch    |
| —————     | Podzemní optické vedení   | .....     | Zájmové území               |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | =====     | Hranice katastrálního území |
| —————     | Podzemní metalické vedení |           |                             |



PRODIN, a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
18.01.2013

NAŠE ZNAČKA  
1050870738

VYŘIZUJE / LINKA  
Zdeněk Jirout / 462 112 164

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Pardubice / 23.01.2013

**Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s.**

Pro stavbu: **Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s.

Ochranné pásmo:

- podzemních vedení 1 kV - do 35 kV

**Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302 a CSN EN 50423-1.**

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu distribuční soustavy souhlasíme za těchto podmínek (zajistí stavebník):

- V prostoru zpevněných ploch a komunikací provede stavebník mechanickou ochranu podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Bude dodrženo nejmenší dovolené krytí podzemních sítí, dle ČSN 73 6005.
- Nesmí být prováděny veškeré pozemní práce, při kterých by došlo ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení (nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad kabelem).
- Nad kabelovou trasou podzemního vedení nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.
- Dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech, viz příloha.


Po dobu provádění činnosti i po jejím končení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k zařízení distribuční soustavy (sloupy, transformační stanice, jističí pilíře, jističí skříně) pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 371 102 008  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
bank. spoj.: KB Praha 35-544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Příloha  
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93. Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



Prodin a.s. - Martina  
Řezaninová  
Jiráskova 169  
53002 Pardubice

naše značka  
5000797757

vyřizuje  
Dušan Mlejnek

datum  
11.06.2013

Věc:

**Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích**

K.ú. - p.č.: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice - ÚMO I., U Divadla 828, 53002 Pardubice

Účel stanoviska: Stavební řízení

VCP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

**K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:**

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

NTL plynovod PE d 125,180  
NTL plynovod OC dn 100,150,200  
NTL plynovodní přípojky  
Nefunkční NTL plynovod OC dn 150,200

Na základě předložené situace byl předán informační zákres v M 1:1000.

Upozorňujeme, že v zájmové oblasti je plánována rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek (v mapě vyznačeno žlutou barvou).

Stavbu je nutno koordinovat s rekonstrukcí NTL plynovodu a přípojek.

Stavební objekty (např. uliční vpusti) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m a v nezastavěném území 4 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu. Pokud je sloup uzemněn, musí být zemní vodič uložen na opačnou stranu než je plynovod.

Souhlasíme se stavebním řízením za předpokladu, že vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude minimálně 500 mm.

Nové uzemnění požadujeme umístit na odvrácenou stranu stožáru od našeho zařízení.

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEFUNKČNÍ NTL PLYNOVOD OC dn 150,200.

Plynovod je odstaven od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyřízení části tohoto plynovodu.

TYTO PRÁCE SMÍ PROVÉST VÝHRADNĚ SPOLEČNOST RWE DISTRIBUTIVNÍ SLUŽBY, s.r.o., divize provozu a údržby (KONTAKT: [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz)). PRÁCE BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY ZA PODMÍNKY, ŽE ZEMNÍ PRÁCE ZAJIŠŤUJE OBJEDNATEL.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola



The energy to lead

plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uveďte žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),


15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000797757 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Dušan Mlejnek  
technik PZ MS-Pardubice 3  
odděl. reg. oper. správy sítí Pardubice  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420495060462  
[dusan.mlejnek@rwe.cz](mailto:dusan.mlejnek@rwe.cz)

**RWE Distribuční služby, s.r.o.**  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno



Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



## RWE Distribuční služby, s.r.o.



Vytvořil: mlejnec


Datum: 11.06.2013

Měřítko: 1:1000

Popis:

str. 1 / 1

Provozovatel DS: VČP Net, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Pardubice - ÚMO I., U Divadla 828, 53002 Pardubice. K.ú.: Pardubice.



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 590286/13**

**Číslo žádosti: 0113 935 699**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 30. 5. 2015.**

<b>Žadatel</b>	PRODIN a.s.	
<b>Stavebník</b>	Statutární město Pardubice	
<b>Název akce</b>	Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Pardubice
	<b>Obec</b>	Pardubice
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Pardubice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefonica*) následující *Vyjádření*:

#### dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefonica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefonica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefonica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefonica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefonica* pověřeného ochranou sítě - **Martin Košťál, tel.: 495 552 424 , 602218221, e-mail: martin.kostal@telefonica.com** (dále jen *POS*).

(3) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefonica*.** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefonica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Číslo jednací: 590286/13

Číslo žádosti: 0113 935 699

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 30. 5. 2013.



Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336

188

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Telefónica se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 495554210 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### Michlovský stavební s.r.o. - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

František Uříčář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

### AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

### COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademičtí Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz

technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

### CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

### ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

### EMIPO-energomontáže s.r.o.

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

### EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,

Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k Vyjádření č.j.: 590286/13

Číslo žádosti: 0113 935 699

**FEM - Miloš Fejfar**

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany

IČ: 66315824

DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**Libor Kos**

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

**Milan Šulc**

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

**SECURITY PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

**STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

**SUPTel, a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

**Telsit s.r.o.**

se sídlem: K Dolíčkám 125, 503 11 Hradec Králové 15


IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

**SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ**



**LEGENDA:**  
 - - - - - hranice zájmového území k vyjádření

Telefónica Czech Republic, a.s.  
 Za Brumlovkou 266/2  
 140 22 Praha 4  
 DIČ: CZ 60193336

188

*[Handwritten signature]*


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA:

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření  | —  | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2   | RR | ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě   |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu   | —  | ..nadzemní síť   |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | —  | ..neprovizované síť  |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu   | —  | ..kolektor, kabelovod  |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní síť
- ..neprovozované síť
- ..kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



0 25 m

LEGENDA:

- hranice zájmového území k vyjádření
- nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozané síť
- kolektor, kabelovod

**Řezaninová Martina**

vyj. 02

**Od:** Košťál Martin [martin.kostal@o2.com]**Odesláno:** 28. června 2011 7:39**Komu:** Řezaninová Martina**Předmět:** RE: žádost o vyjádření - O2

Dobrý den. S navrhovaným řešením souhlasím za předpokladu, že stávající trasy budou po vytýčení ručně odhaleny a jejich chráničky nastaveny tak, aby zasahovaly do zelených ploch, případně do chodníků. Nezakreslena je chránička u čp. 2540. SOS Pardubice Košťál

---

**From:** Řezaninová Martina [mailto:Martina.Rezaninova@prodin.cz]**Sent:** Thursday, June 23, 2011 3:04 PM**To:** Košťál Martin**Subject:** žádost o vyjádření - O2

**Vaše značka:** žádost

**Naše značka:** 025/13

**Vyřizuje:** Miloslav Houdek

**Telefon:** 724303244

**Fax:** 467043854

**E-mail:** mhoudek@eop.cz

**Datum:** 28.1..2013

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

#### vyjádření k existenci sítí

Název stavby	Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích
Projektant	
Předložená část PD (SO)	Situace
Číslo projektu	
Datum zpracování PD	
Stupeň projektu	
Investor	Statutární město Pardubice - MO I.
Číslo vyjádření EOP:	025/13

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku se zařízením** v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP)

Do předložené situace v měřítku 1:1000 bylo orientačně zakresleno:

- sekundární potrubí předizolované v zemi
- primární potrubí horkovodní kanál
- parovod nefunkční

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 813 nebo 800 100 841 (dispečer EOP).


- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.

Elektrárny Opatovice

provoz SZT PL

K Účelně 562, 530 01



Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.

Telefon: \*466 843 111, \*467 043 111


Fax: \*466 536 030

IČO: 45534292

DIČ: CZ45534292

Bankovní spojení:

KB Pardubice 3607561/0100



UPC Česká republika, s.r.o.  
pracoviště Liberec  
Zasílací adresa: Sázavská 2; 460 10 Liberec 3

T / F +420 489111112  
e-mail: jaroslav.ruzicka@upc.cz

**PRODIN a.s.**  
**Martina Řezaninová**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice**



Váš dopis – fax značky / ze dne:  
**Datum 13.3.2013**

**18.1.2013**

Naše značka:  
11495 / Ru

Vyřizuje:  
Jaroslav Růžicka

**Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku firem  
UPC Česká republika, s.r.o. a Sloane Park Property Trust, a.s.**

**k akci/stavbě: Oprava komunikace a výstavba parkoviště**

Místo stavby: Účel žádosti/stupeň přípravy akce územní a stavební řízení  
Pardubice Macanova

K výše uvedené žádosti a účelu a na základě předložené dokumentace Vám dle ust. § 101, odst. 1 Zákona č. 127/2005 Sb. a dle ust. Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. sdělujeme, že

- **ve staveništi předmětné akce/stavby se nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě naší společnosti a jeho ochranné pásmo (dále jen „PVVKS“), viz. příloha.**

- **k dotčení ochranného pásma námi spravovaného podzemního vedení komunikační sítě dojde křížením popř. souběhem tras ve vymezeném území. Orientační zakres je v příloze vyjádření.**

Dle ust. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. **souhlasíme s případným provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu ( popř. se zjednodušeným územním řízením) za následujících podmínek:**

- bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení,
- zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník min. 14 dní a v případě nutnosti přerušení provozu PVVKS min. 21 dní předem prokazatelně oznámí naší společnosti,
- v souladu s ust. § 18 odst. 1 vyhl. č. 324/90 před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení a vyznačení PVVKS na místě stavby odbornou firmou -

**InfoTel spol.s.r.o.**

**tel.. 466 952 523 email: vytycenipardubice@infotel.cz**

- 
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytýčeným PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti **provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a nářadí, a s nejvyšší opatrností,**
- při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a související normy ČSN 332160 – Ochrana sdělovacích vedení,
- odkryté vedení stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení, a to i třetí osobou,

UPC Česká republika, s.r.o.

**pracoviště Liberec**

**Zasílací adresa: Sázavská 2; 460 10 Liberec 3**


- dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projednání a schválí se zástupcem naší společnosti na pracovišti v Liberci panem Růžičkou (489111112)
- při zjištění rozporu mezi vytyčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje výše uvedeného pracovníka UPC Česká republika, s.r.o., příp. její servisní organizace - tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody.
  - V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, v případě narušení či vynuceném přerušení optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami,
- před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván **zástupce společnosti provádějící vytyčení**, který sepsáním protokolu potvrdí **souhlas se záhozem odkrytého vedení**.
- stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu
- stavba bude provedena dle projektové dokumentace (nebo části přiložené k žádosti), která byla přiložena k žádosti o toto vyjádření,
- v případě rekonstrukčních prací v objektu stavebník zajistí průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (viz ust. § 63 vyhl. č. 324/1990 Sb.) a další postup obdobně jako u PVVKS,
- v případě požadavku stavebníka na vynucenou přeložku PVVKS je náš souhlas s umístěním předmětné stavby podmíněn uzavřením dohody o vynucené přeložce, v níž budou podrobněji řešeny podmínky pro přeložku, a to nejpozději do termínu podání žádosti o stavební povolení,
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením PVVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy


**Platnost tohoto vyjádření je maximálně 1 rok a vztahuje se pouze ke stupni přípravy, stavbě a stavebníkovi, jak jsou uvedeny v úvodní části tohoto vyjádření. Pro jiného stavebníka, pro rozšíření stavby formou připojení či pro další projektový či stavebně-správní stupeň, je toto vyjádření neplatné a pro něj si vyhrazuje nové posouzení.**

Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle §118, odst. 1, písm. s (právnické osoby) a dle §120, odst. 1, písm. i (fyzická osoba) uvedeného zákona.

Průběh sítě v dgn formátu zašlu na požádání ( [jaroslav.ruzicka@upc.cz](mailto:jaroslav.ruzicka@upc.cz) ).

Jaroslav Růžička  
oddělení dokumentace






11495

V zakresleném zájmovém prostoru  
se nachází kabelové vedení ve správě  
UPC Česká republika, s.r.o.  
Průběh kabelových tras jsme vám  
informativně zakreslili.  
Před zahájením zemních prací provádějící  
subjekt požádá o přesné výtčení tras.  
UPC Česká republika, s.r.o.

13.3.2013 datum *[signature]* podpis


ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Vypracoval: <i>[signature]</i> Bc. L. Ledvinková		Zodp. projektant: <i>[signature]</i> Ing. Leoš Jelínek	Kontroloval: <i>[signature]</i> Ing. Leoš Jelínek	 <b>PRODIN</b>	
Kraj: Pardubický		Tratový úsek/Obec: Pardubice			
Objednatel: Městský obvod I, U Divadla 828, Pardubice 530 02					
Akce: <b>UL MACANOVA</b>				Formát 1A4	
				Datum VI/2011	
				Účel DUR	
				Č. zakázky 3110-11-	
				Změna	Č. kopie
				Měřítko	
Obsah výkresu: <b>PŘEHLEDNÁ SITUACE</b>				Část dokumentace <b>D</b>	Č. výkresu <b>1</b>



— OPTICKÁ TRASA UPČER, s.r.o.  
— Koax.

průběh 11495 út





EDERA Group a.s.  
Arnošta z Pardubic 2789  
530 02 Pardubice

IČ: 274 61 254  
DIČ: CZ 274 61 254

Tel.: +420 461 002 999  
Fax: +420 466 658 001

e-mail: [info@edera.cz](mailto:info@edera.cz)  
[www.edera.cz](http://www.edera.cz)

Jana Zavrtálová  
PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

Vaše značka

Naše značka  
006/210113/PC

Vyřizuje / Linka

Datum  
21.01.2013

**Věc: Vyjádření k existenci sítí**

**Stavba :** Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích  
**Investor :** Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice  
**Místo stavby:** Semtín

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.01.2013 Vám k výše uvedenému záměru sdělujeme následující:

Ve Vámi vyznačeném místě stavby **se v současné době nenachází** podzemní ani nadzemní komunikační vedení ve vlastnictví nebo správě společnosti EDERA Group a.s. K uvedenému záměru nemáme žádných námitek ani připomínek.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

Při jakékoliv změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci podzemního komunikačního vedení.

S pozdravem, EDERA Group a.s.

 EDERA Group a.s.  
Arnošta z Pardubic 2789  
530 02 Pardubice  
IČ: 274 61 254  
tel.: 461 002 999  
e-mail: [info@edera.cz](mailto:info@edera.cz)  
[www.edera.cz](http://www.edera.cz)

**Prodin a.s.**

**Jiráskova 169  
530 02 Pardubice**

*Náše značka*  
13086/IO

*Vyřizuje*  
Novotná /466 260 861

*Pardubice*  
14.2.2013

Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ul. Macanova - Pardubice

V příloze přikládáme situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu VO v majetku SmP a.s. dle stavu k 1.2.2013. Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů, zejména vozidel IZS a TKO.
- 2) Součástí stavby bude i stavba souboru VO hrazeného z prostředků investora, dle odsouhlasené PD, která byla dne 14.2.2013 předložena SmP a.s. k vyjádření pro územní řízení z hlediska technického řešení pro napojení zařízení k souboru VO SmP a.s. a která byla schválena čj. 13086/IO, které ruší původní vyjádření. Zhotovená stavba bude odpovídat světelně technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu, na základě kterých byla PD zpracována. Osvětlení bude propojeno do stávající soustavy dle odsouhlasené PD. Parkovací stání nad kabelovým vedením, uloženým v chráničce, bude provedeno z rozebíratelné, nejlépe zámkové, dlažby.
- 3) Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s. pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a "Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města".
- 4) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. (p. Kasal - tel. 466 260 854). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
- 5) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s., které bude předáno zaměření skutečného provedení umístěné do katastrální mapy.
- 6) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (min. 1 pracovní den předem).
- 7) Provedení komunikací bude umožňovat bezproblémový průjezd vozidel zajišťujících svoz TKO a údržbu komunikací a nebudou na nich umístěny překážky znemožňující zimní údržbu komunikací. Komunikace budou odpovídat právním normám.
- 8) Na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny.
- 9) Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí (obrubníky, chodník, komunikace ap.)

Vyjádření divizí VO,ÚK a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem. Toto vyjádření není souhlasem s financováním stavby z prostředků SmP a.s. Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

Yvona Novotná  
investiční oddělení  
Služby města Pardubic a.s.





SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.  
Technické oddělení  
Bílé předměstí, Hůrka 1803  
530 02 Pardubice  
DIČ: CZ25262572

13086/19 28.1.2013

**SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.**  
**Veřejné osvětlení**  
 Bílé předměstí, Hůrka 1803  
 530 02 Pardubice  
 DIČ: CZ25262572

*[Handwritten signature]*





### Legenda :

- stávající svítidlo, které bude demontováno
- svítidlo instalované na obloukový výložník (1m) ve výši cca 10m  
- svítidlo silniční výbojkové - SGS203FG SON-T 100W - PHILIPS
- svítidlo pro nasvícení přechodu inst. na rovný výložník ve výši cca 6m  
- svítidlo výbojkové - MC2/ZEBRA HPI-T 250W - Schreder
- stávající svítidlo
- nové kabelové vedení VO - CYKY-J 4x16
- kabelová spojka 1kV
- stávající kabelové vedení VO
- rušené kabelové vedení VO





Schéma umístění svítidel u přechodu :



Č.j.: 13086/10

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Technické oddělení

Bílá předměstí, Hůrka 1803

530 02 Pardubice

DIČ: CZ25262572

Souhlasím s technickým řešením veřejného osvětlení

14.2.2013

*Koza*

Generální projektant



**PRODIIN**

Vypracoval : ing. Petr Koza	Odp.proj.profese : ing. Petr Koza	Kontroloval :	Odp.proj.stavby :	<b>Ing. Petr Koza</b> <b>projektant elektro</b>  Masarykovo nám.1544 tel.: 466 773 383 530 02 Pardubice e-mail : ičo : 652 34 057 koza_petr@seznam.cz	
Kraj : Pardubický		Obec : Pardubice			
Investor : Statutární město Pardubice, MO I					
Stavba: Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích				Formát	3 A4
				Datum	02.2013
Část: SO 400 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				Stupeň	DŮR
				Měřítko	1:500
SITUACE VO				Zak. číslo	13/09
				Arch. číslo	
				Č.VÝKRESU VO 1	VYHOTOVENÍ