




Městský obvod – Statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice VI  
Úřad městského obvodu Pardubice VI  
Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Průvodní dokument ke smlouvě

Pořadové číslo smlouvy	28/15
Název smlouvy	Smlouva o dílo
Předmět smlouvy	Rekonstrukce chodníků v ulici Pražská v Popkovicích
Smluvní strana (jméno, funkce)	Služby města Pardubic, a.s. Hůrka 1803, 530 12 Pardubice – Bílé Předměstí, IČ: 25262572 Zastoupený: Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva
Zodpovědná osoba (jméno, funkce, podpis)	Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 
Podléhá schválení RMO, ZMO (pokud ano, uveďte se datum projednání a číslo usnesení)	Schváleno na 11. schůzi RMO Pardubice VI dne 15.06.2015 usnesením č. R2015-224.
Smlouvu připravil (jméno, funkce, podpis)	Ing. Jan Chaloupka, vedoucí OIDŽP 
Smlouvu kontroloval (jméno, funkce, podpis)	
Poznámky	



Městský obvod - Statutární město Pardubice  
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I  
Úřad městského obvodu Pardubice VI  
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

---

*Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice*

## **„REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI PRAŽSKÁ V POPKOVICÍCH“**



S00BP01100CV

## Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Sedlák, tel: 777 734 821

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel:

Služby města Pardubic, a.s.

Hůrka 1803, 530 12 Pardubice – Bílé Předměstí

IČ: 25262572

DIČ: CZ25262572

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva

Ve věcech technických: Ing. Otou Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, pobočka Pardubice, č. ú. 123553/5500

Telefon: 466 260 811

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy, a to v případě řádného a včasného provedení díla za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.

### Článek I

#### Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je „**REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI PRAŽSKÁ V POPKOVICÍCH**“.
2. Jednotlivé práce, které budou realizovány a jejich jednotlivé ceny jsou vypsány v rozpisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací.

MO Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI		Spisový znak:
Došlo dne: 20 -07- 2015	Počet listů: 4	Skartační znak:
Č.j.:		Přílohy: 1

## Článek II

### Cena díla, platební a fakturační podmínky

Maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, činí na základě cenové nabídky ze dne 05.06.2015 částku:

<b>cena (bez DPH)</b>	<b>729 019 Kč</b>
<b>hodnota DPH</b>	<b>153 094 Kč</b>
<b>cena (včetně DPH)</b>	<b>882 113 Kč</b>

2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na vystavení konečné faktury vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem. V takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat 95 % z celkové ceny díla. Zbýlých 5% z celkové ceny díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po kolaudačním souhlasu.
3. Skutečně provedené práce může zhotovitel fakturovat, pouze pokud jsou tyto práce prokazatelně provedeny, jsou provedeny bez nedodělků a jsou odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka.
4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktur v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
5. Dílo se považuje za provedené dokončením díla bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou. O předání a převzetí díla musí smluvní strany sepsat protokol, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami. K předání a převzetí díla dojde na základě kontrolní prohlídky díla. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání díla.
6. Faktury budou adresovány na adresu objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
7. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy 1 této smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení, nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy.
9. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
10. Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

## Článek III

### Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech a lhůtách:
  - a. Zahájení prací: stavební práce budou zahájeny neprodleně po získání stavebního povolení a v koordinaci se zástupci firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
  - b. Lhůta pro provedení stavebních prací: stavební práce budou ukončeny do 5 měsíců od předání staveniště.



- c. Lhůta pro předání a převzetí díla: dílo bude předáno a převzato neprodleně po jeho dokončení. Objednatel převezme pouze hotové dílo, které nebude vykazovat závažnější vady.
  - d. Počátek běhu záruční lhůty: záruční lhůta začíná běžet okamžikem převzetí hotového díla.
2. Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI - Popkovice

#### Článek IV

##### Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponentů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání protokoly o zatěžovacích zkouškách. Zatěžovací zkoušky provede zhotovitel na své vlastní náklady a to dle pokynů technického dozoru stavebníka v přiměřeném rozsahu.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
5. Zhotovitel si zajistí vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště.
6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno před předáním a převzetím díla.
7. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
8. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provádění kontrolních prohlídek a při předávání a přebírání prací.
11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby), tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nebezpečných ploch a jejich osetí trávou nebo dosadbou rostlinného materiálu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
15. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.
16. Objednatel předá po podpisu smlouvy o dílo zhotoviteli staveniště.

#### Článek V

##### Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v neprodleně po podpisu smlouvy.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

#### Článek VI

##### Záruky a vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na všechny zhotovené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

#### Článek VII

##### Způsob zajištění řádného plnění

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

#### Článek VIII

##### Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažné porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele (např. závažné porušení smlouvy) uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.



## Článek IX

### Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## Článek X

### Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá zhotoviteli po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci.
2. K předání a převzetí díla dojde na základě kontrolní prohlídky díla. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady.
3. Dílo, které vykazuje vady, nemůže být považováno za dokončené.
4. Pokud zhotovitel hodlá změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval splnění kvalifikace, bude o tomto záměru informovat objednatele a doloží mu dokumenty dle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Porušení této povinnosti bude považováno za závažné porušení smlouvy.
5. Kontroly zhotovených prací budou prováděny při pravidelných kontrolních prohlídkách, které budou prováděny nejméně 1x týdně. Zhotovitel poskytne plnou součinnost k provedení kontrolních prohlídek.
6. Před zakrytím každé konstrukční vrstvy budou provedeny příslušné zkoušky, které prokáží, že konstrukční vrstva je dostatečně únosná. Termín provedení těchto zkoušek bude vždy objednateli prokazatelně oznámen s dostatečným předstihem. Zástupce objednatele se těchto zkoušek má právo účastnit. Porušení této povinnosti bude považováno za závažné porušení smlouvy.
7. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
8. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
10. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení obvyklým způsobem.
12. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas

k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
15. Zhotovitel se zavazuje provádět všechny práce legálně, zejména respektovat všechny předpisy týkající se BOZP a PO platné pro ČR.
16. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
17. K odpadům vzniklým v důsledku plnění předmětu smlouvy se bude zhotovitel chovat jako jejich vlastník a bude plnit všechny povinnosti s tím spojené. Odpady vzniklé v důsledku plnění předmětu smlouvy jsou vlastnictvím zhotovitele.
18. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne:

15.7.2015

za objednatele:

Petr Králíček  
starosta MO Pardubice VI

za zhotovitele:

Ing. Lea Tomková  
místopředsedkyně představenstva

Příloha č. 1 – Naceněný rozpočet

**Služby města Pardubic a.s.**  
Hůrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 252 62 572



*Handwritten signature*



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4  
Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Pražská

KSO: 822 25  
Místo: Pardubice, v Popkovičích podíl st. silnice I/2

Zadavatel:  
CC-CZ: 27.04.2014  
Datum:

Uchazeč:  
Služby města Pardubic a.s.  
IČ: 25262572  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Bc. Jan Touš  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.  
Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhl. 230/2012 Sb.

Cena bez DPH 729 018,79

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	729 018,79	153 093,95
snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	882 112,74
------------	---	-----	------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 4

**Stavba:** Rekonstrukce chodníků ul. Pražská

**Místo:** Pardubice, v Popkovicích podíl st. silnice I/2

**Datum:**

27.04.2014

**Zadavatel:**

**Uchazeč:** Služby města Pardubic a.s.

**Projektant:**

Bc. Jan Touš

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
1	Stavební část	729 018,79	882 112,74	
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	705 618,79	853 798,74	STA
		23 400,00	28 314,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce chodníků ul. Pražská  
Objekt:

## 1 - Stavební část

KSO: Pardubice, v Popkovicích podíl st. silnice I/2  
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ: 27.04.2014  
Datum:

IČ: 25262572  
DIČ:

Uchazeč: Služby města Pardubic a.s.  
Projektant:

Bc. Jan Touš

Poznámka:

Cena bez DPH

705 618,79

DPH základní  
snižena

Základ daně  
705 618,79  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
148 179,95  
0,00

Cena s DPH

V CZK

853 798,74

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků ul. Pražská

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Pardubice, v Popkovicích podíl st. silnice I/2

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby města Pardubic a.s.

Datum: 27.04.2014

Projektant: Bc. Jan Touš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

705 618,79

1 - Zemní práce

674 891,86

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

107 169,35

5 - Komunikace

10 861,39

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

414 809,53

997 - Přesun sutě

35 612,80

998 - Přesun hmot

109 635,33

PSV - Práce a dodávky PSV

7 664,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30 726,93

30 726,93



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků ul. Pražská

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Pardubice, v Popkovicích podíl st. silnice I/2

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby města Pardubic a.s.

Datum: 27.04.2014

Projektant: Bc. Jan Touš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

705 618,79

Práce a dodávky HSV

D HSV

Zemní práce

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár	m2	192,029	33,00	6 336,96	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

674 891,86

107 169,35

PSC

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	971,424	50,00	48 571,20	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen:							
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá větší než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín nebo nátěry. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, -724 a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
PSC							
	W		chodníky		779,395		
	W		vjezdy		192,029		
	W		Součet		971,424		
3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 50 mm	m2	779,395	40,00	31 175,80 [CS ÚRS 2014 01]
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy do 50 mm				
Poznámka k souboru cen:							
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá větší než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín nebo nátěry. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, -724 a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
PSC							
	W		chodníky úsek 1				
	W		11,01+11,77+9+25,62+20,2+1,43+21,71+11,43+10,01+12,37+12,71+33,17				
	W		chodníky úsek 2				
	W		22,55+20,24+18,41+4,78+16,5+25,655+10,2+22,06+40,57				
	W		chodníky úsek 3				
	W		37,66+5,42+12,82+49,15+24,4+7,05+16,03+13,6+31,65+12,42				
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						</

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV			chodníky úsek 4						
VV			4,7+59,5+87,3+56,3						
VV			chodníky						
4	K	113204111	Součet			207,800			
PP			Vytrhání obrub záhonových		m	120,000	60,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.						
PSC									
VV			úsek 4 měřeno v dwg						
VV			120						
5	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění		m3	3,600	120,00	432,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						

## Popis

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10. . . jsou určeny pro zhotuřené zášpy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, hornin nesoudržných do 100 % PS, b) z hornin kamenitých pro Jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zášpy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášpy rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášpy těchto rýh se oceňují cenami souboru č. 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty obrát 831 až 833. Nezhotuřené zášpy odvodňovacích kánídů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňují zášpy sypninou rýh bez ohledu na šířku kánídu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhotuřené zášpy výšky do 200 vzdílenosti 10 m. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypnin ze započteno přemístění sypnin ze vzdílenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je Objem zášpy je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejích obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášpy neodčítá. Pro stanovení objemu zášpy se od objemu výkopu odečítá i objem výkopu potrubí oceňovaný cenami souboru č. 175 10-11. Obsyp potrubí, přicházející v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopu pro provedení zášpy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášpy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení nebo zášpy jam a rýh pro podzemní souboru č. 167 10-110. Nakládání výkopu nebo sypnin a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojený a naložený výkopem cenami souboru č. 122. 0-1. souboru č. 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odložit zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopu cenami souboru č. 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu zbylého výkopu cenami souboru č. 162. 0-1. Vodorovné výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem pro provedení zášpy zářezů se šikmými stěnami sypninou do nezhotuřených zášpy, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-111 Uložení sypnin do zášpy z hornin sypných, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, kterým byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.

PSC

[illegible]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny se zhotovením jsou určeny pro všechny míry zhotovení. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění spaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhotovení podlaží pod násypy; toto zhotovení se oceňuje cenou 215 90-1101. Zhotovení podlaží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11. Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svažování) se oceňuje cenou 182 20-1101 svažování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.</p>							
PSC			chodníky		779,395		
			zám8		105,959		
			zám8nev		86,070		
			Součet		971,424		
8	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	8,00	480,00 CS ÚRS 2014 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.</p>							
PSC			doplnění travnaté plochy podél nově osazených obrub				
			120*0,5				
9	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	3,000	600,00	1 800,00 CS ÚRS 2014 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textílie. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalížení rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>							
PSC			Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	8,00	480,00 CS ÚRS 2014 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textílie. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalížení rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>							
PSC			doplnění travnaté plochy podél nově osazených obrub				
			120*0,5				
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,000	110,00	330,00 CS ÚRS 2014 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textílie. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalížení rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>							
PSC			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková				
			60/20				
D	5		Komunikace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]				
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	971,424	130,00	126 285,12 CS ÚRS 2014 01				
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
VV			chodníky								
VV			zám8								
VV			zám8nev								
VV			Součet		779,395						
13	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	779,395	130,00	101 321,35 CS ÚRS 2014 01				
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
14	M	592450380	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní					m2	803,000	120,00	96 360,00 CS ÚRS 2014 01
VV			chodníky*1,03								
VV			Mezisoučet								
VV			803								
15	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	192,029	140,00	26 884,06 CS ÚRS 2014 01				
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm								
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
VV			část hladkou dl.					34,619			
VV			vjezdy úsek 1								
VV			2,63+2,95+4,0+2,164+3,447+3,4+2,3+7,9+2,2+3,628								
VV			vjezdy úsek 2								
VV			3,6+2,2+2,5+3,61+3,75+2,72+2,2+2,17								
VV			vjezdy úsek 3	22,750							
VV			3,3+3,5+3,55+2,5+5,65+3,35+4,82+6,75+4,6								
VV			vjezdy úsek 4								
VV			3,12+3,7+3,75								
VV			Mezisoučet		10,570						
					105,959						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Část s relief. dl.				
W			vjezdy úsek 1		29,990		
W			2,35+2,6+3,1+2,04+2,8+2,85+2,15+5,45+2,1+2,83+1,2+0,52				
W			vjezdy úsek 2		18,930		
W			2,72+2,01+2,24+2,8+2,85+2,3+2,01+2		28,700		
W			vjezdy úsek 3				
W			2,6+2,74+2,71+2,3+4,2+2,6+3,3+4,55+3,7				
W			vjezdy úsek 4				
W			2,75+2,9+2,8		8,450		
W			Mezisoučet		86,070		
W			Součet		192,029		
16	M	592450000	dlažba zámková tl. 8 cm červená	m2	112,000	190,00	21 280,00 CS ÚRS 2014 01
W			zám8*1,05		111,257		
W			Mezisoučet		111,257		
W			112		112,000		
17	M	59245309R	dlažba zámková pro nevidomé tl. 8 cm přírodní	m2	91,000	469,00	42 679,00
W			zám8nev*1,05		90,374		
W			Mezisoučet		90,374		
W			91		91,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				35 612,80
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	190,00	22 800,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.				
19	M	592174110	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	kus	125,000	92,00	11 500,00 CS ÚRS 2014 01
W			120*1,03		123,600		
W			Mezisoučet		123,600		
W			125		125,000		
20	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	16,410	80,00	1 312,80 CS ÚRS 2014 01
PP			Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.				
W			kraje úseků, zarovnání styčné spáry				
W			1,26+2,2+2,2+0,8+2,8+2,2+3,38+1,57		16,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	997		Přesun sutě				109 635,33
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km				
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	388,570	20,00	7 771,40 CS ÚRS 2014 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).				
VV			kamenivo z podkladních vrstev				
VV			388,570				
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů		388,570		
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 382,830	3,00	22 148,49 CS ÚRS 2014 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).				
PSC							
VV			388,570*19				
23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km		7 382,830		
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	131,109	20,00	2 622,18 CS ÚRS 2014 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).				
PSC							
W			živice z chodníků				
W			76,381				
W			betonové povrchy z chodníků (dlažba, beton, obruby)				
W			49,928*4,80				
W			Součet				
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů		54,728 131,109		
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 491,071	8,00	19 928,57 CS ÚRS 2014 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti přeážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p>							
VV			131,109*19		2 491,071		
25	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	54,728	110,00	6 020,08 CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového				
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</p> <p>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>							
PSC							
VV			betonové povrchy z chodníků (dlažba, beton, obruby)		54,728		
VV			49,928*4,80		76,381	110,00	8 401,91 CS ÚRS 2014 01
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	76,381	110,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů				
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</p> <p>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>							
PSC							
VV			živice z chodníků		76,381		
VV			76,381		388,570	110,00	42 742,70 CS ÚRS 2014 01
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	388,570	110,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva				
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</p> <p>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>							
PSC							
VV			kamenivo z podkladních vrstev		388,570		
VV			388,570				
D	998		Přesun hmot				7 664,85
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	255,495	30,00	7 664,85 CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 726,93
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 726,93
29	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foletmi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm	m2	307,215	100,00	30 721,50 CS ÚRS 2014 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi FUNULACINE základu nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky U,4 mm, sířky 1 0 m				

1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace listou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.

role šířky 50 cm

úsek 1

0,5\*(225,09-3,84-1-3-5,8-3,11-4,9-5,1-3,37-11,6-3,16-5,08)

úsek 2

0,5\*(199,33-4,79-3,05-3,61-5,01-5,14-3,69-3,03-2,99)

úsek 3

0,5\*(246,35-4,48-4,84-4,8-3,69-8,48-4,41-6,31-9,35-7,26)

úsek 4

0,5\*(208,62-120-4,88-5,19)

Součet

30	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,181	30,00	5,43	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníků ul. Pražská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Pardubice, v Popkovicích podíl st. silnice I/2

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

27.04.2014

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Služby města Pardubic a.s.

IČ:

DIČ:

25262572

Projektant:

Bc. Jan Touš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 400,00

DPH základní  
snižená

Základ daně  
23 400,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 914,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 314,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků ul. Pražská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Pardubice, v Popkovicích podíl st. silnice I/2

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby města Pardubic a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 27.04.2014

Projektant: Bc. Jan Touš

## Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

13 400,00

# VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Pardubice, v Popkovicích podíl st. silnice I/2

Zadavatel:

Datum: 27.04.2014

Uchazeč:

Služby města Pardubic a.s.

Projektant: Bc. Jan Touš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

23 400,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

23 400,00

10 000,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou					
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě					
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01

### D VRN3 Zařízení staveniště

13 400,00

3	K	032103000	Náklady na stavební buňky					
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	den	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz. část E, ZOV předpokládána délka realizace					
	VV	42						

4	K	032103001	Náklady na mobilní WC					
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	den	42,000	100,00	4 200,00	
5	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště					
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01

6	K	034203000	Oplocení staveniště					
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	m	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		délka stanovena předběžně					
	VV	40						

7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01