


POKYNY PRO MONTÁŽ:

PODROBNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVEDENÍ
INSTALACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ KOORDINOVAT
PŘI REALIZACI S PROJEKTEM INTERIÉRU
A DOTČENÝMI PROFESEMI !!!



LEGENDA:

- KABEL - SBĚRNICE (2xØ1+4xØ0,5)
- KABEL - ZÓNY
- KABEL - NAPÁJENÍ
(pro napájení využity zesílené vodiče kabelu pro sběrnici)
- ÚSTŘEDNA SYSTÉMU EZS
- NAPÁJECÍ ZDROJ
- EXPANDÉR EZS
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
- INFRAPASIVNÍ PROSTOROVÝ DETEKTOR
- MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ
- DETEKTOR ZAPLAVENÍ

- VNITŘNÍ SIRÉNA
- PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ ETHERNET
- SILOVÉ PŘÍVODY VIZ PŘÍLOHA č.1
- HLÁSIČ POŽÁRU ZAPOJENÝ V LINCE ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU DLE VYHLÁŠKY č. 23/2008)
- MAGNETICKÝ KONTAKT

LEGENDA ULOŽENÍ:

- VEDENÍ NA POVRCHU
- VEDENÍ POD POVRCHEM
- VEDENÍ V OMÍTCE

PROFESE: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

AG COM, a.s. Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

tel.: +420 495 421 312, fax : +420 495 421 108, e-mail: projekce@agcom.cz, www.agcom.cz

NAVRHL:

KRESLIL:

SCHVÁLIL:

Jan ČÁSLAVSKÝ

Jan ČÁSLAVSKÝ

Jiří MACHÁČEK

INVESTOR:

Magistrát města Pardubic

Perštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

AKCE:

Stavební úpravy objektů č.20 a 31 na poz. p.č. 958/1
v k.ú Pardubice na spisovnu

PŘÍLOHA:

SLABOPROUD

EZS - BLOKOVÉ SCHÉMA

ARCHIV:

Z_140579

14057904_402.dwg

AGCOM
PEOPLE FOR YOUR ICT

Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
tel.: 495 405 911 e-mail: projekce@agcom.cz

DRUH DOKUM.:

DPS

ČÍSLO ZAKÁZKY:

Z_140579

DATUM:

08/2014

MĚŘÍTKO:

1:100

POČET FORMÁTŮ:

2x A4

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO PŘÍLOHY

D 1.4.7-06