



ČÁST DOKUMENTACE	VÝKAZ VÝMĚR		Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11 Liberec e-mail: martin.holemý@raz-dva.cz IČ: 48643769
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN HOLEMÝ		
VYPRACOVAL	ING. MARTIN HOLEMÝ		
ČÍSLO ZAKÁZKY			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	 HM-PROJEKT s.r.o. E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.7, GAGARINOVA č.p. 380, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2015-06-332
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		stupeň PD	DPS
		datum	05/2015
		měřítko	
		označení přílohy	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2015-06-332
Zakázka	Gagarinova č.p. 380, byt 7, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

Adresa	třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holémý
-------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Gagarinova č.p. 380, byt 7, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
07: Byt č. 07		3,1		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		1,2		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,1		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
725: Zařizovací předměty		0,1		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud		0,0		
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,8		
766: Konstrukce truhlářské		0,2		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,1		
781: Obklady		0,3		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,1		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 380, byt 7, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
07: Byt č. 07									
0: Vedlejší rozpočtové náklady									
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	24,8	—	24,8		—
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropu vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	24,8	—	24,8		—
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	24,8	—	24,8		—
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním 01 Před síň 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*2+0,9):nika dveře -0,9*2,02*2 03 Pokoj + kk 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,22) -0,9*2,02 -1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62 -1,5*(0,555+0,6):obklad bok u kk	m2	47,719	—	47,719		—
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	47,719	—	47,719		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	49,452	–	49,452		–
			01 Předstín		–				
			2,5*(2,15+1,45*2)		12,625				
			0,07*(2,0*2+0,9):nika dveře		0,343				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			03 Pokoj + kk		–				
			2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,22)		50,55				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62		- 8,612				
					–				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	34,4	–	34,4		–
			plochy dle přílohy 04		–				
			bytl		34,4				
					–				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	23,694	–	23,694		–
			dveřní křídla		–				
			0,8*1,97*2*2		6,304				
			0,7*1,97*2*1		2,758				
			=		9,062				
			okna		–				
			1,82*1,62		2,948				
			0,91*2,45+2,12*1,62		5,664				
			=		8,612				
			linka		–				
			2,15*(0,9+0,6+0,8+0,5)		6,02				
					–				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	48,49	–	48,49		–
			dle TZ a přílohy 04		–				
			okolo oken a parapetů		–				
			1,82*2+1,62*2		6,88				
			0,91*2+2,45*2+2,12*2		10,96				
			=		17,84				
			obklady		–				
			03 KK		–				
			0,6+0,555+1,5*2		4,155				
			=		4,155				
			sokly PVC		–				
			01 předstín		–				
			2,15+1,45*2+0,07*2-0,9*2		3,39				
			03 pokoj + kk		–				
			3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,695+2,22-0,9		18,165				
			=		21,555				
			nové zárubně (ne v SDK)		–				
			vstupní dveře		–				
			0,9+2*2,02		4,94				
					–				
19.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev	m2	27,5	–	27,5		–
			vč. vysátí						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			plocha dle příl. 04 byt2		- 27,5 -				
009: Ostatní konstrukce a práce									
20.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
			koupelna+WC 1		- 1,0 -				
21.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
22.	B	931101050	Zaslepení větr. otvorů v obv. plásti v interiéru v místě pův. spízní skříně (vlepení EPS+přetažení - vrstvou armovacího tmelu s výzt. síťovinou+finální povrch. úprava)	kus	1,0	-	1,0		-
23.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,5	-	27,5		-
			byt2		27,5 -				
24.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,4	-	34,4		-
			byt1		34,4 -				
25.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	60,0	-	60,0		-
26.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	60,0	-	60,0		-
27.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,818	-	1,818		-
			0,9*2,02; vstupní		1,818 -				
28.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev. truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace)	kpl	1,0	-	1,0		-
29.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	34,4	-	34,4		-
			byt1		34,4 -				
30.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	24,8	-	24,8		-
			dle tabulky místností strop_štuk		- 24,8 -				
31.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	49,452	-	49,452		-
32.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	2,473	-	2,473		-
			5% plochy štukovaných stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění plochy stěn bez umakartového jádra 01 Předstíň 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*2+0,9):nika dveře		- - - 12,625 0,343				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,9*2,02*2 03 Pokoj + kk 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,22) -0,9*2,02 -1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62 =plocha -plocha plocha*0,05		- 3,636 - 50,55 - 1,818 - 8,612 49,452 - 49,452 2,473 -				
33.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 5% plochy stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk*0,05	m2	1,24	-	1,24		-
					-				
					-				
					1,24				
					-				
34.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,473	-	2,473		-
35.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,24	-	1,24		-
36.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,473	-	2,473		-
37.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	1,24	-	1,24		-
099: Přesun hmot HSV									
38.	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,04	-	3,04		-
39.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,04	-	3,04		-
40.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,04		3,04		-
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,04	#####	42,555		-
42.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,04	-	3,04		-
43.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,26	-	1,26		-
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
44.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(2,7+5,34)	kg	12,864 - 12,864 -	2,00	13,121		-
45.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 02 koupelna + WC sokl u podlahy 1,975*2+1,49*2-0,8 2,0;svislý kout sprcha	m	8,13 - - 6,13 2,0 -	15,00	9,35		-
46.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	2,7	-	2,7		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			02 koupelna+WC podlaha podl_ker		- - 2,7 -				
47.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elasticou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky	m2	5,34	-	5,34		-
			02 koupelna sprchový kout 2,0*(1,0+1,0) za umyvadlem 0,6*0,6 sokl u podlahy 0,15*(1,975*2+1,49*2-1,0-1,0-0,8) 03 KK za dřezem 0,6*0,6		- - 4,0 - 0,36 - 0,62 - - 0,36 -				
48.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	8,04	-	8,04		-
49.	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,014	-	0,014		-
721: Vnitřní kanalizace									-
50.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0		-
51.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
722: Vnitřní vodovod									-
52.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
725: Zařizovací předměty									-
53.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0		-
54.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	1,0	-	1,0		-
55.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	-	1,0		-
56.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0		-
57.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubo	1,0	-	1,0		-
58.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0		-
59.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soubo	1,0	-	1,0		-
60.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové / plastová	soubo	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
61.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	–	1,0		–
62.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	–	1,0		–
63.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
64.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	2,0	–	2,0		–
65.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
66.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	–	1,0		–
67.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
69.	SP	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,112	–	0,112		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									–
70.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	1,0	–	1,0		–
740: Silnoproud									–
71.	H	54112091a	Sporák elektrický 3 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	–	1,0		–
72.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických připomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BP	22,4	–	22,4		–
plochy místností s elektroinstalací					–				
4,55+2,15+0,9+14,8					22,4				
					–				
73.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									–
74.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
75.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
76.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá prášková barva	ks	1,0	–	1,0		–
763: Konstrukce montované									–
77.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	20,025	17,00	23,429		–
78.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
79.	H	55331301	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 700 L/P	kus	1,0	–	1,0		–
80.	H	55331303a	Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
81.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
82.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	—	1,0		—
83.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	3,875	—	3,875		—
			02 koupelna +WC		—				
			příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA		—				
			2,5*2,15		5,375				
			dveřní otvor		—				
			-0,75*2,0		- 1,5				
					—				
84.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	2,85	—	2,85		—
			příčka mezi 02 a KK		—				
			2,5*1,14		2,85				
					—				
85.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	6,725	—	6,725		—
86.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,0	—	5,0		—
			2,5*2		5,0				
					—				
87.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	17,325	—	17,325		—
			02 koupelna + WC		—				
			2,5*(1,975*2+1,49*2)		17,325				
88.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,725	—	6,725		—
89.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	9,488	—	9,488		—
			předstěna okolo instalační šachty		—				
			2,5*(0,935+0,395+0,4+0,34+0,655)		6,813				
			předstěna vedle WC		—				
			2,5*1,07		2,675				
					—				
90.	SP	763121453a	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	3,725	—	3,725		—
			předstěna koupelna u sprchy a umyvadla		—				
			2,5*1,49		3,725				
					—				
91.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	13,213	—	13,213		—
92.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,213	—	13,213		—
93.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	—	1,0		—
94.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,7	—	2,7		—
			02 koupelna+WC		—				
			strop_SDK		2,7				
					—				
95.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	6,93	—	6,93		—
			02 koupelna+WC		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(1,975+1,49)*2		6,93				
					-				
96.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,7	-	2,7		-
97.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,7	-	2,7		-
			02 koupelna + WC		-				
			2,7		2,7				
					-				
98.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,7	-	2,7		-
99.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
100.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
101.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
102.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	-	2,0		-
			pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
103.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,0	-	1,0		-
104.	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,786	-	0,786		-
766: Konstrukce truhlářské									
105.	H	61162701	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0		-
106.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0		-
			T2		-				
			1		1,0				
					-				
107.	H	61165610	Dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0		-
			T1 - vstupní		-				
			1		1,0				
					-				
108.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	-	1,0		-
109.	SP	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	2,066	-	2,066		-
			03 kk - obklad z desek		-				
			0,56*(0,6+0,61+0,34+1,54+0,6)		2,066				
					-				
110.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,0	-	2,0		-
111.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
112.	SP	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
113.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	–	1,0		–
			vstupní dveře		–				
			1		1,0				
			dveře do 02 - s bouráním zárubně		–				
					–				
114.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	5,0	–	5,0		–
115.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	–	1,0		–
116.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	–	1,0		–
117.	SP	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
118.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spižních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	–	1,0		–
119.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,15		2,15		–
120.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,15	–	2,15		–
121.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
122.	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,239	–	0,239		–
767: Konstrukce zámečnické									–
123.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,0	–	3,0		–
			02 koupelna+WC		–				
			3,0		3,0				
					–				
124.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	24,538	–	24,538		–
			02 koupelna - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty		–				
			2,5*(2,15*2+0,825+1,59*2+1,17+0,34)		24,538				
					–				
125.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	3,0	–	3,0		–
			02 koupelna+WC		–				
			3,0		3,0				
					–				
126.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	27,538	–	27,538		–
127.	SP	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	–	–	–		–
771: Podlahy z dlaždic									–
128.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,114	15,00	2,431		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
129.	SP	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování 02 koupelna+WC podl_ker $-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(\pi*0,5^2)/4$;plocha sprchového koutu	m2	2,114	—	2,114		—
					—				
					2,7				
					- 0,586				
					—				
130.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,114	—	2,114		—
131.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem koutové spáry u podlahy 02 koupelna + WC $(1,975+1,49)*2 -0,7-2*0,8$ $0,3*2+(2*\pi*0,5)/4$;okolo sprchového koutu	m	6,015	—	6,015		—
					—				
					—				
					4,63				
					1,385				
132.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	0,7	—	0,7		—
133.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,114	—	2,114		—
134.	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,025	—	0,025		—
			776: Podlahy povlakové						—
135.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	22,905	5,00	24,05		—
136.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	24,8	20,00	29,76		—
137.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl_PVC*0,25	kg	6,2		6,2		—
					—				
					6,2				
					—				
138.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 01 předsíň $2,15+1,47*2+0,07*2-0,9*2$ 03 pokoj + kk $3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,6+1,34+2,22-0,9$	m	22,84	—	22,84		—
					—				
					3,43				
					—				
					19,41				
					—				
139.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty 01 předsíň $2,15*2+1,45*2+0,07*2-0,9*2-0,8$ 03 pokoj + kk $3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,695+2,22-0,9$	m	22,905	—	22,905		—
					—				
					4,74				
					—				
					18,165				
140.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 $3,3+3,0+21,6$	m2	27,9	—	27,9		—
					—				
					27,9				
					—				
141.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových podl_PVC	m2	24,8	—	24,8		—
					24,8				
					—				
142.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	24,8	—	24,8		—
143.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	24,8	—	24,8		—
144.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	24,8	—	24,8		—
145.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	24,8	—	24,8		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
146.	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,11	–	0,11		–
781: Obklady									
147.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	17,941	10,00	19,735		–
148.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,941	–	17,941		–
			02 koupelna + WC		–				
			2,0*(1,975*2+1,49*2)		13,86				
			-0,7*1,97		- 1,379				
			03 kk		–				
			1,5*(0,55+1,495+0,34+0,655+0,6)		5,46				
					–				
149.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	17,941	–	17,941		–
150.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,5	–	3,5		–
			02 svislý roh		–				
			2,0		2,0				
			03 kk		–				
			1,5		1,5				
					–				
151.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,6	–	1,6		–
			u sprchového koutu		–				
			0,8+0,8		1,6				
					–				
152.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	13,93	–	13,93		–
			02 koupelna+WC		–				
			horní hrana obkladu		–				
			2*(1,975+1,49)		6,93				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			03 kk		–				
			boční hrany		–				
			2*1,5		3,0				
					–				
153.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	17,941	–	17,941		–
154.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	14,5	–	14,5		–
			svislé spáry		–				
			02 koupelna + WC		–				
			2,0*5		10,0				
			03 kk		–				
			1,5*3		4,5				
155.	SP	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,314	–	0,314		–
783: Nátěry									
156.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	7,2	–	7,2		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6*0,2*2*22+0,6*(0,2+1,4)*2;m. 03 pokoj+kk		7,2				
					-				
157.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	3,0	-	3,0		-
158.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
159.	SP	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	7,2	-	7,2		-
160.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	6,62	-	6,62		-
			03 - potrubí stoupací a přípojovací potrubí		-				
			2,5*2+0,81*2		6,62				
					-				
161.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	6,62	-	6,62		-
			784: Malby						-
162.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	88,318	-	88,318		-
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		-				
			01 Předsíň		-				
			2,5*(2,15+1,45*2)		12,625				
			0,07*(2,0*2+0,9):nika dveře		0,343				
			03 Pokoj + kk		-				
			2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,22)		50,55				
			strop_štuk		24,8				
					-				
163.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	99,23	-	99,23		-
164.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,644	-	12,644		-
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			01 předsíň		-				
			2,5*2,15		5,375				
			02 koupelna+WC		-				
			0,3*(1,975+1,49)*2		2,079				
			03 pokoj		-				
			2,5*(1,5+0,34+0,65)		6,225				
			-1,5*(1,5+0,34+0,65)		- 3,735				
			strop_SDK		2,7				
					-				
165.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,586	-	86,586		-
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			01 Předsíň		-				
			2,5*(2,15+1,45*2)		12,625				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,07*(2,0*2+0,9):nika dveře		0,343				
			03 Pokoj + kk		-				
			2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,22)		50,55				
			-1,5*(0,555+0,6):obklad bok u kk		- 1,733				
			strop_štuk		24,8				
					-				
V05: Finanční náklady									
166.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 13.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		-	-	1,00	-

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	3,3+2,7+21,5+6,9	34,4	plocha celý byt
strop_štuk	3,3+21,5	24,8	plocha nové miestnosti strop štukový
strop_SDK	2,7	2,7	plocha nové miestnosti strop SDK podhľad
podl_PVC	3,3+21,5	24,8	plocha nové miestnosti podlaha PVC
podl_ker	2,7	2,7	plocha nové miestnosti podlaha keramická dlažba
byt2	3,3+2,7+21,5	27,5	plocha celý byt bez lodžie