


00	pro stavební povolení a provedení stavby	31. 08. 2015	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2015/013/600
Ing. V. Meduna	A. Zdražilová		Ing. V. Meduna	POČET FORM.	4 A 4
				DATUM	08. 2015
INVESTOR	Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice			MĚŘÍTKO	
Zateplení a stavební úpravy objektu U Divadla č.p. 828, Pardubice Dvorní objekt 1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				JMÉNO SOUBORU	
				UD2_tab detaily_a02_00.dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DPS
Detaily				ČÍS.KOPIE	ČÁST
					D1.02
				ČÍS.PŘÍL.	1.008

**vnější kontaktní zateplovací systém ETICS
dle pokynů ETAG 004**

řez podélný - nový stav





SCHÉMA DETAILŮ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

CODE s.r.o.	Č.ZAK. 2015/013/600	Č.PŘÍL. 1.008.01
--------------------	------------------------	----------------------------

**vnější kontaktní zateplovací systém ETICS
dle pokynů ETAG 004**



a


DETAIL OSAZENÍ OKNA

vnější kontaktní zateplovací systém ETICS dle pokynů ETAG 004

- stávající obvodová stěna zděná z cihel
- stávající omítka vápenocementová připravená jako podklad penetrace
- lepicí tmel pro MW
- minerální vata fasádní tl. 160 mm min. $\lambda = 0.041 \text{ W/mK}$ (šroubovací hmoždinky se zápusťnou hlavou a zátky)
- tmel (lepící stěrka) s perlínkou
- difúzně propustný penetrační nátěr
- finální tenkovrstvá probarvená silikátová omítka

b

-1.315
1. np



DETAIL SOKLU A STĚNY

CODE s.r.o.	Č.ZAK. 2015/013/600	Č.PŘÍL. 1.008.03
--------------------	------------------------	----------------------------