



ČÁST DOKUMENTACE:	EKONOMICKÁ ČÁST			MARTIN HOLEMÝ Seniorů 1210, 463 11 Liberec IČO: 448 43 769 e-mail: martin.holemy@raz-dva.cz
ZODP. PROJEKTANT	MARTIN HOLEMÝ			
VYPRACOVAL:	MARTIN HOLEMÝ			
ČÍSLO ZAKÁZKY:				

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	 PROJEKT s.r.o. E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.17, MLADÝCH Č.P. 181, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-12-301
		DRUH PD	DPS
		DATUM	12/2015
		MĚŘÍTKO	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2015-12-301
Zakázka	Mladých č.p. 181, byt 17, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

Adresa	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

**Pasportizace a stavební opravy
Mladých č.p. 181, byt 17, Pardubice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
17: Byt č. 17		5,6		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		3,0		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,2		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod				
725: Zařizovací předměty		0,2		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,7		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,5		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
775: Podlahy skládané				
776: Podlahy povlakové		0,2		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,3		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Mladých č.p. 181, byt 17, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
17: Byt č. 17									-
0: Vedlejší rozpočtové náklady									-
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									-
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch před štukováním	m2	52,39	—	52,39		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		- 52,39				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,39	—	52,39		—
					- 52,39				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,39	—	52,39		—
					- 52,39				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	126,71	—	126,71		—
			01 Předstíň 2,54*(3,3*2+1,67*2) -0,9*2,02*4-0,7*2,02;plocha dveří 02 Kuchyň 2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94) 0,05*(2,1*2+0,7);nika dveře -1,5*(0,67+2,44);obklad u kk -0,9*2,02-0,6*2,02;plocha dveří -2,9*1,5;plocha oken 03 Koupelna 0,3*1,385 05 Ložnice		- 25,248 - 8,686 - 23,787 0,245 - 4,665 - 3,03 - 4,35 - 0,416 -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,54*(2,54*2+4,82*2+0,06)		37,541				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-2,1*1,5		- 3,15				
			06 Ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,44*1,5		- 2,16				
			07 Obývací pokoj		-				
			2,54*(3,63*2+4,75*2+0,06)		42,723				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,9*1,5		- 4,35				
			08 WC		-				
			0,3*(0,84+1,095)		0,581				
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	126,71	-	126,71		-
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčerkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	138,513	-	138,513		-
			01 Předsíň		-				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			-0,9*2,02*4-0,7*2,02;plocha dveří		- 8,686				
			02 Kuchyň		-				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			0,05*(2,1*2+0,7):nika dveře		0,245				
			-0,9*2,02-0,6*2,02;plocha dveří		- 3,03				
			-2,9*1,5;plocha oken		- 4,35				
			03 Koupelna		-				
			2,45*1,385		3,393				
			05 Ložnice		-				
			2,54*(2,54*2+4,82*2+0,06)		37,541				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-2,1*1,5		- 3,15				
			06 Ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,44*1,5		- 2,16				
			07 Obývací pokoj		-				
			2,54*(3,63*2+4,75*2+0,06)		42,723				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,9*1,5		- 4,35				
			08 WC		-				
			2,45*(0,84+1,095)		4,741				
					-				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	55,41	-	55,41		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		55,41				
					-				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,582	-	43,582		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,6*1,97*2*3		7,092				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			=		22,852				
			okna		-				
			2,9*1,5		4,35				
			2,1*1,5		3,15				
			2,9*1,5		4,35				
			1,44*1,5		2,16				
			=		14,01				
			linka		-				
			2,4*(0,9+0,6+0,8+0,5)		6,72				
					-				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	110,45	-	110,45		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			2,9*2+1,5*2		8,8				
			2,1*2+1,5*2		7,2				
			2,9*2+1,5*2		8,8				
			1,44*2+1,5*2		5,88				
			=		30,68				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			(0,9+2*2,02)*2:vstupní dveře		9,88				
			(0,6+2*2,02)*2:balkonové dveře		9,28				
			=		19,16				
			obklady		-				
			1,5+0,67:02 KK		2,17				
			1,385;m. 03		1,385				
			0,84+1,095;m. 08		1,935				
			=		5,49				
			sokly PVC		-				
			=		-				
			01 Předsín		-				
			3,3*2+1,67*2		9,94				
			-0,9*4-0,7		- 4,3				
			02 Kuchyň		-				
			1,735+3,39+3,3+0,94+1,565		10,93				
			-0,67:obklad u kk		- 0,67				
			-0,9-0,6*2		- 2,1				
			05 Ložnice		-				
			2,54*2+4,82*2+0,06		14,78				
			-0,9		- 0,9				
			06 Ložnice		-				
			2,21*2+4,45*2		13,32				
			-0,9		- 0,9				
			07 Obývací pokoj		-				
			3,63*2+4,75*2+0,06		16,82				
			-0,9*2		- 1,8				
					-				
19.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev	m2	55,41	-	55,41		-
			vč. vysátí						
			plocha dle příl. 04		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			byt2		55,41	-			
			009: Ostatní konstrukce a práce						-
20.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,0	-	2,0		-
			1:koupelna		1,0				
			1:WC		1,0				
					-				
21.	B	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.plásti v interiéru v místě pův.spízní skříně (vlepení EPS+přetažení - vrstvou armovacího tmelu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,0	-	1,0		-
22.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,41	-	55,41		-
			byt2		55,41				
					-				
23.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,54	-	58,54		-
			byt1		58,54				
					-				
24.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	120,0	-	120,0		-
25.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	120,0	-	120,0		-
26.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	1,524	-	1,524		-
			2,54*0,6*01 - bok vestavěné skříně		1,524				
					-				
27.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,22	-	3,22		-
			03 Koupelna		-				
			2,23		2,23				
			08 WC		-				
			0,99		0,99				
					-				
28.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	2,71	-	2,71		-
			03 koupelna		-				
			1,48+0,1+0,1		1,68				
			08 WC		-				
			0,83+0,1+0,1		1,03				
					-				
29.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - včetně případného osazovacího úhelníku	m2	2,16	-	2,16		-
			06 Ložnice		-				
			1,44*1,5		2,16				
					-				
30.	SP	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	4,35	-	4,35		-
			07 Obývací pokoj		-				
			2,9*1,5		4,35				
					-				
31.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,646	-	4,646		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,9*2,02; vstupní		1,818				
			0,7*2,02*2;dvoje dveře na lodžii		2,828				
					-				
32.	SP	96X2	Odstranění obkladu stěn a stropu z dekorativních polystyrenových šablon	m2	29,933	-	29,933		-
			01 Předstíň		-				
			5,43;podhled		5,43				
			05 Ložnice		-				
			12,26;podhled		12,26				
			2,54*4,82;stěny		12,243				
					-				
33.	B	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	-	1,0		-
34.	B	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	58,54	-	58,54		-
			byt1		58,54				
					-				
35.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	52,39	-	52,39		-
			dle tabulky místností		-				
			strop_štuk		52,39				
					-				
36.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	138,513	-	138,513		-
37.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,18	-	5,18		-
			02 Kuchyň		-				
			1,5*(0,67+0,65);u sporáku		1,98				
			1,2*1,4+0,4*2;dekorativní obklad		2,48				
			08 WC		-				
			0,9*(0,4+0,4)		0,72				
					-				
38.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	6,928	-	6,928		-
			5% plochy stěn- proškrabnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			plochy stěn bez umakartového jádra		-				
			01 Předstíň		-				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			-0,9*2,02*4-0,7*2,02;plocha dveří		- 8,686				
			02 Kuchyň		-				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-0,9*2,02-0,6*2,02;plocha dveří		- 3,03				
			-2,9*1,5;plocha oken		- 4,35				
			03 Koupelna		-				
			2,54*1,385		3,518				
			05 Ložnice		-				
			2,54*(2,54*2+4,82*2+0,06)		37,541				
			-0,9*2,02		- 1,818				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-2,1*1,5		- 3,15				
			06 Ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,44*1,5		- 2,16				
			07 Obývací pokoj		-				
			2,54*(3,63*2+4,75*2+0,06)		42,723				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,9*1,5		- 4,35				
			08 WC		-				
			2,54*(0,84+1,095)		4,915				
			=plocha		138,566				
			-plocha		- 138,566				
			plocha*0,05		6,928				
					-				
39.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	2,62	-	2,62		-
			5% plochy štukovaných stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			příl. 04 dle tabulky místností		-				
			strop_štuk*0,05		2,62				
					-				
40.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,928	-	6,928		-
41.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,62	-	2,62		-
42.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	6,928	-	6,928		-
43.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,62	-	2,62		-
099: Přesun hmot HSV									
44.	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6,585	-	6,585		-
45.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,585	-	6,585		-
46.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,585		6,585		-
47.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,585	#####	92,197		-
48.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,585	-	6,585		-
49.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,18	-	3,18		-
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
50.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	15,28	2,00	15,586		-
			spotřeba cca 1,6 kg/m2		-				
			1,6*(podl_ker+6,53)		15,28				
					-				
51.	H	28355022	Páska těsnicí pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	10,12	15,00	11,638		-
			03 koupelna		-				
			1,44*2+1,385*2-0,7;sokl u podlahy		4,95				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,0;svislý kout sprcha 08 WC 1,095*2+0,84*2-0,7		2,0 - 3,17 -				
52.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací 02 koupelna+WC podlaha podl_ker	m2	3,02	-	3,02		-
					- - 3,02 -				
53.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 02 KK za dřezem 1,5*0,6 03 koupelna sprchový kout 2,0*(1,0+1,0) za umyvadlem 2,0*0,385;zbytek plochy stěny sokl u podlahy 0,15*(1,44*2+1,385-1,0-0,7) 08 WC 0,15*(1,095*2+0,84*2-0,7)	m2	6,53	-	6,53		-
					- - 0,9 - - 4,0 - 0,77 - 0,385 - 0,476 -				
54.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,55	-	9,55		-
55.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,017	-	0,017		-
721: Vnitřní kanalizace									-
56.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0		-
57.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
722: Vnitřní vodovod									-
58.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
723: Vnitřní plynovod									-
59.	SP	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	-	1,0		-
60.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	-	1,0		-
61.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	-	1,0		-
62.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
725: Zařizovací předměty									
63.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	–	1,0		–
64.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	–	1,0		–
65.	SP	725110811	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubo	1,0	–	1,0		–
66.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	–	1,0		–
67.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtverkruhová 800x800 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverkruhové / plastová	soubo	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubo	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725610902	Výměna plynových sporáků s úpravou instalace - (měděné potrubí)	kus	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
77.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	2,0	–	2,0		–
78.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
79.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	–	1,0		–
80.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,0	–	1,0		–
81.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
82.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,153	–	0,153		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									
83.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
740: Silnoproud									
84.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BP	55,41	–	55,41		–
			plochy místností s elektroinstalací		–				
			byt2		55,41				
					–				
85.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
751: Vzduchotechnika									—
86.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	—	1,0		—
87.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	—	1,0		—
88.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x120 mm / plastové, bílá barva	ks	1,0	—	1,0		—
89.	SP	751X002	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 100x170 mm / plastové, bílá barva	ks	1,0	—	1,0		—
763: Konstrukce montované									—
90.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	21,549	17,00	25,213		—
91.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	—	1,0		—
92.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	—	2,0		—
93.	H	55331303a	Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30	kus	1,0	—	1,0		—
94.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	—	1,0		—
95.	B	7630090A1	D+M nové pomocné nocné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	—	1,0		—
96.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	2,612	—	2,612		—
bytové jádro					—				
příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA					—				
2,54*1,54-0,65*2,0					2,612				
					—				
97.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	6,871	—	6,871		—
bytové jádro					—				
2,54*(1,095+1,61)					6,871				
					—				
98.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	9,482	—	9,482		—
99.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,6	—	2,6		—
					2,6				
					—				
100.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	18,529	—	18,529		—
03 koupelna + 08 WC					—				
2,54*(1,44*2+1,385+1,095*2+0,84)					18,529				
101.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	9,482	—	9,482		—
102.	SP	763121451a	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	2,134	—	2,134		—
předstěna okolo instalační šachty z WC					—				
2,54*0,84					2,134				
					—				
103.	SP	763121453a	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	3,01	—	3,01		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			okolo instalační šachty 2,54*(0,84+0,345)		- 3,01 -				
104.	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	5,144	-	5,144		-
105.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,144	-	5,144		-
106.	SP	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché 02 Kuchyň 0,9*2,0	m2	1,8 - 1,8 -	-	1,8		-
107.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
108.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,02	-	3,02		-
			03 koupelna+08 WC strop_SDK		- 3,02 -				
109.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 03 koupelna (1,44+1,385)*2 08 WC (1,095+0,84)*2	m	9,52 - 5,65 - 3,87 -	-	9,52		-
110.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,02	-	3,02		-
111.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 03 koupelna + 08 WC strop_SDK	m2	3,02 - 3,02 -	-	3,02		-
112.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,02	-	3,02		-
113.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
114.	SP	763181311a	Montáž jednokřídlové protipožární kovové zárubně v do 2,75 m - dodatečná montáž do stávajícího otvoru, vstupní dveře	kus	1,0	-	1,0		-
115.	SP	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
116.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci pro pračkový ventil včetně dodávky držáku 1,0	kus	1,0 - 1,0 -	-	1,0		-
117.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku 1,0 pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku 1,0	kus	2,0 - 1,0 - 1,0 -	-	2,0		-
118.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	-	2,0		-
119.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,72	-	0,72		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
764: Konstrukce klempířské									
120.	SP	764002851	Částečná demontáž oplechování parapetů do sutí - včetně odříznutí a šetrné demontáže	m	4,34	–	4,34		–
			06 Ložnice		–				
			1,44		1,44				
			07 Obývací pokoj		–				
			2,9		2,9				
121.	SP	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelená PUR tmelem na stávajícím parapetu	m	4,34	–	4,34		–
			06 Ložnice		–				
			1,44		1,44				
			07 Obývací pokoj		–				
			2,9		2,9				
122.	SP	764256441	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z nerezového plechu rš 150 mm	m	0,7	–	0,7		–
			v místě prahu balkonových dveří		–				
			0,7		0,7				
					–				
123.	SP	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,005	–	0,005		–
766: Konstrukce truhlářské									
124.	H	61140029	Okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí - cca 1440x1500 mm / dle technické specifikace prvku O6 a O7 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	3,0	–	3,0		–
			1:06 Ložnice		1,0				
			2:07 Obývací pokoj		2,0				
					–				
125.	H	61144132	Dveře plastové balkonové 1křídlové OS - cca 600x2000 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	–	1,0		–
126.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem	m	4,34	–	4,34		–
			1,44+2,9		4,34				
					–				
127.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	–	2,0		–
128.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	–	4,0		–
129.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI30DP3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	–	1,0		–
			T1 - vstupní		–				
			1		1,0				
					–				
130.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
131.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů okna a balk. dveře 1,5*1,5*3+0,7*2	m2	8,15	—	8,15		—
					—				
					8,15				
					—				
132.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	—	6,0		—
133.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	—	1,0		—
134.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	—	3,0		—
135.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vstupní dveře 1 vnitřní dveře (bez bourání zárubně) 4	kus	5,0	—	5,0		—
					—				
					1,0				
					—				
					4,0				
					—				
136.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	7,0	—	7,0		—
137.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,0	—	3,0		—
138.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	—	1,0		—
139.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	—	1,0		—
140.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	—	1,0		—
141.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,4		2,4		—
142.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,4	—	2,4		—
143.	B	97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč.likvidace	kpl	1,0	—	1,0		—
144.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,532	—	0,532		—
767: Konstrukce zámečnické									—
145.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu 03 koupelna+08 WC 2,23+0,99	m2	3,22	—	3,22		—
					—				
					3,22				
					—				
146.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. bytové jádro vč. revizního otvoru do instalační šachty a včetně dveří ve stěnách jádra 2,54*(2,39+1,44*2+0,83)	m2	15,494	—	15,494		—
					—				
					15,494				
					—				
147.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu 03 koupelna+08 WC 2,23+0,99	m2	3,22	—	3,22		—
					—				
					3,22				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
148.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	18,714	–	18,714		–
149.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	–	–	–		–
771: Podlahy z dlaždic									
150.	B	59761145R	dlaždice keramické - I.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,434	15,00	2,799		–
151.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,434	–	2,434		–
			03 koupelna+08 WC		–				
			podl_ker		3,02				
			$-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(\pi*0,5^2)/4$;plocha sprchového koutu čtvrtkruh 800/800		- 0,586				
					–				
152.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,434	–	2,434		–
153.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,505	–	9,505		–
			koutové spáry u podlahy		–				
			03 koupelna		–				
			$(1,44+1,385)*2$ -0,7		4,95				
			$0,3*2+(2*\pi*0,5)/4$;okolo sprchového koutu		1,385				
			08 WC		–				
			$(1,095+0,84)*2$ -0,7		3,17				
					–				
154.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,2	–	1,2		–
155.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,434	–	2,434		–
156.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,029	–	0,029		–
775: Podlahy skládané									
157.	SP	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	14,96	–	14,96		–
			07 obývací pokoj		–				
			$3,63*2+4,75*2-0,9*2$		14,96				
					–				
158.	SP	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	30,3	–	30,3		–
			dle přílohy 02		–				
			$5,43+7,51+17,36$		30,3				
					–				
776: Podlahy povlakové									
159.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	57,33	5,00	60,197		–
160.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	52,39	20,00	62,868		–
161.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek	kg	13,098		13,098		–
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		–				
			podl_PVC*0,25		13,098				
					–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
162.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,35	–	43,35		–
			01 předsíň		–				
			3,3*2+1,67*2+0,6-0,9*4-0,7		6,24				
			02 kuchyň		–				
			1,39+3,3*2+0,94+2,44+1,8-0,9-0,7*2		10,87				
			05 ložnice		–				
			2,54*2+4,82*2-0,9		13,82				
			06 ložnice		–				
			2,21*2+4,45*2-0,9		12,42				
					–				
163.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	57,33	–	57,33		–
			01 předsíň		–				
			3,3*2+1,67*2+0,08*2-0,9*4-0,7		5,8				
			02 kuchyň		–				
			1,135+3,39+3,3+0,94+1,565		10,33				
			05 ložnice		–				
			2,54*2+4,82*2-0,9		13,82				
			06 ložnice		–				
			2,21*2+4,45*2-0,9		12,42				
			07 obývací pokoj		–				
			3,63*2+4,75*2-0,9*2		14,96				
					–				
164.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	22,09	–	22,09		–
			dle přílohy 02		–				
			12,26+9,83		22,09				
					–				
165.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	52,39	–	52,39		–
			podl_PVC		52,39				
					–				
166.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,39	–	52,39		–
167.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,39	–	52,39		–
168.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,39	–	52,39		–
169.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	52,39	–	52,39		–
170.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,236	–	0,236		–
781: Obklady									–
171.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	20,905	10,00	22,996		–
172.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,905	–	20,905		–
			03 koupelna		–				
			2,0*(1,44*2+1,385*2)		11,3				
			-0,7*2,0		- 1,4				
			08 WC		–				
			2,0*(1,095*2+0,84*2)		7,74				
			-0,7*2,0		- 1,4				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			KK 1,5*(0,67+2,44)		- 4,665 -				
173.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	20,905	-	20,905		-
174.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem u sprchového koutu 0,8+0,8	m	1,6 - 1,6 -	-	1,6		-
175.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 03 koupelna horní hrana obkladu 2*(1,44+1,385) dveře 2*2,0 08 WC horní hrana obkladu 2*(1,095+0,84) dveře 2*2,0 02 kk boční hrany 2*1,5	m	20,52 - - 5,65 - 4,0 - - 3,87 - 4,0 - - 3,0 -	-	20,52		-
176.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	20,905	-	20,905		-
177.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 02 kk 1,5*1 03 koupelna svislé spáry 2,0*4 08 WC 2,0*4	m	17,5 - 1,5 - - 8,0 - 8,0 -	-	17,5		-
178.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,365	-	0,365		-
			783: Nátěry						-
179.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů 0,6*0,2*2*14+0,6*1,26;m. 02 0,6*0,15*2*17+0,6*1,2;m. 05 0,6*0,15*2*8+0,6*0,5;m. 06 0,6*0,15*2*22+0,6*1,5;m. 07	m2	14,496 4,116 3,78 1,74 4,86 -	-	14,496		-
180.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,0	-	7,0		-
181.	B	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
182.	SP	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	14,496	—	14,496		—
183.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 potrubí stoupací a přípojevací potrubí 2,54*8+0,65*2+0,6*4+0,35*2	m	24,72 — 24,72	—	24,72		—
184.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	24,72	—	24,72		—
784: Malby									
185.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají strop_štuk 01 Předstíň 2,54*(3,3*2+1,67*2) 02 Kuchyň 2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94) -2,9*1,5;plocha oken 03 Koupelna 2,45*1,385 05 Ložnice 2,54*(2,54*2+4,82*2+0,06) 06 Ložnice 2,54*(2,21*2+4,45*2) 07 Obývací pokoj 2,54*(3,63*2+4,75*2+0,06) -2,9*1,5 08 WC 2,45*(0,84+1,095)	m2	214,956 — 52,39 — 25,248 — 23,787 - 4,35 — 3,393 — 37,541 — 33,833 — 42,723 - 4,35 — 4,741 — —	—	214,956		—
186.	SP	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	218,205	—	218,205		—
187.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají 02 kuchyň 2,54*(2,44+1,565) -1,5*2,44;obklad 03 koupelna 0,3*(1,44+1,385)*2 08 WC 0,3*(1,095+0,84)*2 strop_SDK	m2	12,389 — — 10,173 - 3,66 — 1,695 — 1,161 3,02 —	—	12,389		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
188.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	205,817	–	205,817		–
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		–				
			strop_štuk		52,39				
			01 Předsíň		–				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			02 Kuchyň		–				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-1,5*0,67;obklad		- 1,005				
			-2,9*1,5;plocha oken		- 4,35				
			05 Ložnice		–				
			2,54*(2,54*2+4,82*2+0,06)		37,541				
			06 Ložnice		–				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			07 Obývací pokoj		–				
			2,54*(3,63*2+4,75*2+0,06)		42,723				
			-2,9*1,5		- 4,35				
					–				
					–				
V05: Finanční náklady									
189.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 21.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		–	–	1,00	–

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	5,43+7,51+2,06+3,13+12,26+9,83+17,36+0,96	58,54	plocha celý byt
strop_štuk	5,43+7,51+12,26+9,83+17,36	52,39	plocha nové miestnosti strop štukový
strop_SDK	2,06+0,96	3,02	plocha nové miestnosti strop SDK podhľad
podl_PVC	5,43+7,51+12,26+9,83+17,36	52,39	plocha nové miestnosti podlaha PVC
podl_ker	2,06+0,96	3,02	plocha nové miestnosti podlaha keramická dlažba
byt2	5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96	55,41	plocha celý byt bez lodžie