



ČÁST DOKUMENTACE	EKONOMICKÁ		Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11, Liberec IČO: 44843769 martin.holemý@raz-dva.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Martin Holemý		
VYPRACOVAL	Ing. Martin Holemý		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	 HM PROJEKT s.r.o. E. Beneše 577, 500 12, Hradec Králové IČO: 274 70 644 DIČ: CZ 274 70 644 hm-projekt@volny.cz tel.: 776 630 023	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Aleš Holemý		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21, PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.15 – SLUNEČNÍ Č.P. 300, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2015– 12– 304
		stupeň PD	DPS
		datum	12/2015
		měřítko	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		označení přílohy	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2015-12-304
Zakázka	Sluneční č.p. 300, byt 15, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

Adresa	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Sluneční č.p. 300, byt 15, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
15: Byt č. 15		5,7		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		2,9		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,2		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod				
725: Zařizovací předměty		0,2		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,7		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,6		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,2		
777: Podlahy lité		0,0		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,3		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Sluneční č.p. 300, byt 15, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15: Byt č. 15									-
0: Vedlejší rozpočtové náklady									-
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									-
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch před štukováním	m2	52,28	—	52,28		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		- 52,28				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,28	—	52,28		—
					- 52,28				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sádkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,28	—	52,28		—
					- 52,28				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	127,556	—	127,556		—
			01 Předstíň 2,52*(3,29*2+1,7*2+0,61*2) 0,07*(0,95+2,05*2);nika dveře -0,9*2,02*3-0,7*2,02*3;plocha dveří 02 WC 0,4*(1,245+0,835) 03 Koupelna 0,4*1,4 04 Kuchyň 2,52*(1,67+1,7*2+3,29+0,83) -1,5*1,0;obklad u kk -0,9*2,02-0,7*2,02;plocha dveří		- 28,224 0,354 - 9,696 - 0,832 - 0,56 - 23,159 - 1,5 - 3,232				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-2,12*1,61;plocha oken		- 3,413				
			05 Pokoj		-				
			2,52*(2,63*2+5,13*2)		39,11				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,12*1,61		- 3,413				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(2,23*2+4,4*2)		33,415				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,8*1,61		- 2,898				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(3,69*2+4,4*2)		40,774				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,1*1,61-0,91*2,47		- 5,629				
					-				
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	127,556	-	127,556		-
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	136,434	-	136,434		-
			01 Předstín		-				
			2,52*(3,29*2+1,7*2+0,61*2)		28,224				
			0,07*(0,95+2,05*2);nika dveře		0,354				
			-0,9*2,02*3-0,7*2,02*3;plocha dveří		- 9,696				
			02 WC		-				
			2,52*(1,245+0,835)		5,242				
			03 Koupelna		-				
			2,52*1,4		3,528				
			04 Kuchyň		-				
			2,52*(1,67+1,7*2+3,29+0,83)		23,159				
			-0,9*2,02-0,7*2,02;plocha dveří		- 3,232				
			-2,12*1,61;plocha oken		- 3,413				
			05 Pokoj		-				
			2,52*(2,63*2+5,13*2)		39,11				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,12*1,61		- 3,413				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(2,23*2+4,4*2)		33,415				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,8*1,61		- 2,898				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(3,69*2+4,4*2)		40,774				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,1*1,61-0,91*2,47		- 5,629				
					-				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	55,58	-	55,58		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		55,58				
					-				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	44,925	-	44,925		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6*1,97*2*3		7,092				
			=		22,852				
			okna		-				
			2,12*1,61		3,413				
			2,12*1,61		3,413				
			2,1*1,61+0,91*2,47		5,629				
			1,8*1,61		2,898				
			=		15,353				
			linka		-				
			2,4*(0,9+0,6+0,8+0,5)		6,72				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	94,14	-	94,14		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			2,12*2+1,61*2		7,46				
			2,12*2+1,61*2		7,46				
			2,1*2+0,91*2+2,47*2		10,96				
			1,8*2+1,61*2		6,82				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			(0,9+2*2,02)*2;vstupní dveře		9,88				
			(0,6+2*2,02)*2;balkonové dveře		9,28				
			=		32,7				
			obklady		-				
			0,835+1,245;m. 02		2,08				
			1,4;m. 03		1,4				
			1,5+1,0;m. 04		2,5				
			=		5,98				
			Sokly PVC		-				
			01 Předstín		-				
			3,29*2+1,7*2+0,61*2+0,07*2		11,34				
			-0,9*3-0,7*3;dveře		- 4,8				
			04 Kuchyň		-				
			1,67+1,7*2+3,29+0,7		9,06				
			1,0;obklad u kk		1,0				
			-0,9-0,7;dveře		- 1,6				
			05 Pokoj		-				
			2,63*2+5,13*2		15,52				
			-0,9*2		- 1,8				
			06 Pokoj		-				
			2,23*2+4,4*2		13,26				
			-0,9		- 0,9				
			07 Pokoj		-				
			3,69*2+4,4*2		16,18				
			-0,9*2		- 1,8				
			=		55,46				
19.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev	m2	57,83	-	57,83		-
			vč. vysátí		-				
			plocha dle příl. 04		-				
			byt1		57,83				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce									
20.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,0	–	2,0		–
			1:koupelna		1,0				
			1:WC		1,0				
					–				
21.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	–	1,0		–
22.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,58	–	55,58		–
			byt2		55,58				
					–				
23.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	57,83	–	57,83		–
			byt1		57,83				
					–				
24.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	140,0	–	140,0		–
25.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	140,0	–	140,0		–
26.	SP	962031135	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 50 mm	m2	4,711	–	4,711		–
			bytové jádro		–				
			2,52*(0,77*2)		3,881				
			podezdívka vany		–				
			0,55*1,51		0,831				
					–				
27.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	17,02	–	17,02		–
			01 předsíň		–				
			3,29*2+1,7*2+0,07*2		10,12				
			-0,9*3-0,7*3;dveře		- 4,8				
			-1,2;skříň		- 1,2				
			02 WC		–				
			1,29+0,84+0,77-0,7		2,2				
			03 koupelna		–				
			1,49+0,77*2-0,7		2,33				
			04 Kuchyň		–				
			1,67+1,7+3,29+1,7+0,77+0,84		9,97				
			-0,9-0,7;dveře		- 1,6				
					–				
28.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně případného osazovacího úhelníku	m2	9,724	–	9,724		–
			2,12*1,61		3,413				
			2,12*1,61		3,413				
			1,8*1,61		2,898				
29.	SP	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	5,629	–	5,629		–
			07 pokoj		–				
			2,1*1,61+0,91*2,47		5,629				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
30.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	-	1,0		-
31.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	57,83	-	57,83		-
			bytl		57,83				
					-				
32.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	52,28	-	52,28		-
			dle tabulky místností		-				
			strop_štuk		52,28				
					-				
33.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	136,434	-	136,434		-
34.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	6,805	-	6,805		-
			5% plochy stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			plochy stěn bez umakartového jádra		-				
			01 Předstíň		-				
			2,52*(3,29*2+1,7*2+0,61*2)		28,224				
			-0,9*2,02*3-0,7*2,02*3;plocha dveří		- 9,696				
			02 WC		-				
			2,52*(1,245+0,835)		5,242				
			03 Koupelna		-				
			2,52*1,4		3,528				
			04 Kuchyň		-				
			2,52*(1,67+1,7*2+3,3+0,83)		23,184				
			-0,9*2,02-0,7*2,02;plocha dveří		- 3,232				
			-2,12*1,61;plocha oken		- 3,413				
			05 Pokoj		-				
			2,52*(2,63*2+5,13*2)		39,11				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,12*1,61		- 3,413				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(2,23*2+4,4*2)		33,415				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,8*1,61		- 2,898				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(3,69*2+4,4*2)		40,774				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,1*1,61-0,91*2,47		- 5,629				
			=plocha		136,106				
			-plocha		- 136,106				
			plocha*0,05		6,805				
35.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	2,614	-	2,614		-
			5% plochy štukovaných stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			příl. 04 dle tabulky místností		-				
			strop_štuk*0,05		2,614				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
36.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,805	-	6,805		-
37.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,614	-	2,614		-
38.	SP	985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,225	-	0,225		-
		08 balkon			-				
		2,25*0,1			0,225				
					-				
39.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	6,805	-	6,805		-
40.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,614	-	2,614		-
41.	SP	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,225	-	0,225		-
			099: Přesun hmot HSV						-
42.	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6,521	-	6,521		-
43.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,521	-	6,521		-
44.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,521		6,521		-
45.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,521	#####	91,297		-
46.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,521	-	6,521		-
47.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,145	-	3,145		-
			711: Izolace proti vodě a vlhkosti						-
48.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	14,429	2,00	14,717		-
		spotřeba cca 1,6 kg/m2			-				
		1,6*(podl_ker+5,718)			14,429				
					-				
49.	H	28355022	Páska těsnicí pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	10,65	15,00	12,248		-
		02 WC			-				
		1,245*2+0,835*2-0,7			3,46				
		03 koupelna			-				
		1,4*2+1,545*2-0,7;sokl u podlahy			5,19				
		2,0;svislý kout sprcha			2,0				
					-				
50.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,3	-	3,3		-
		podl_ker			3,3				
					-				
51.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnicí pásky	m2	5,718	-	5,718		-
		02 WC			-				
		0,15*(1,245*2+0,835*2-0,7)			0,519				
		03 koupelna			-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			sprchový kout 2,0*(1,0+1,0) sokl u podlahy 0,15*(1,4*2+1,545*2-1,0-1,0-0,7) za umyvadlem 0,6*0,6 04 KK za dřezem 0,6*0,6		- 4,0 - 0,479 - 0,36 - - 0,36 -				
52.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,018	-	9,018		-
53.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,016	-	0,016		-
721: Vnitřní kanalizace									
54.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0		-
55.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
722: Vnitřní vodovod									
56.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
723: Vnitřní plynovod									
57.	SP	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	-	1,0		-
58.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	-	1,0		-
59.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	-	1,0		-
60.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	-	1,0		-
725: Zařizovací předměty									
61.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0		-
62.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0		-
63.	SP	725110811	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubo	1,0	-	1,0		-
64.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	-	1,0		-
65.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0		-
66.	SP	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubo	1,0	-	1,0		-
67.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	1,0	-	1,0		-
68.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soubo	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
69.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverkové / plastová	soubo	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725610902	Výměna plynových sporáků s úpravou instalace - (měděné potrubí)	kus	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	2,0	–	2,0		–
75.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	–	1,0		–
77.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,0	–	1,0		–
78.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
79.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,153	–	0,153		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									–
80.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
740: Silnoproud									–
81.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BP	55,58	–	55,58		–
			plochy místností s elektroinstalací		–				
			byt2		55,58				
					–				
82.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									–
83.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
84.	H	55341410	Průvětrník mřížový s uzavíratelnými klapkami	kus	1,0	–	1,0		–
85.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
86.	MP	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,0	–	1,0		–
87.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x250 mm / plastové, bílá barva	ks	2,0	–	2,0		–
763: Konstrukce montované									–
88.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	19,856	17,00	23,232		–
89.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
90.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
91.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	—	1,0		—
92.	SP	763111414a	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA + 2xH2 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC bytové jádro 2,52*1,67	m2	4,208	—	4,208		—
					—				
					4,208				
					—				
93.	SP	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB bytové jádro 2,52*1,245	m2	3,137	—	3,137		—
					—				
					3,137				
					—				
94.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB bytové jádro 2,52*1,525	m2	3,843	—	3,843		—
					—				
					3,843				
					—				
95.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	11,189	—	11,189		—
96.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,6*1	m	2,6	—	2,6		—
					2,6				
					—				
97.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky 03 koupelna + 02 WC 2,52*(1,4+1,545*2+1,245+0,835)	m2	16,556	—	16,556		—
					—				
					16,556				
					—				
98.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,189	—	11,189		—
99.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty z WC 2,52*(0,835+0,325)	m2	2,923	—	2,923		—
					—				
					2,923				
					—				
100.	SP	763121453a	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm okolo instalační šachty 2,52*0,935	m2	2,356	—	2,356		—
					—				
					2,356				
					—				
101.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	5,279	—	5,279		—
102.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,279	—	5,279		—
103.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	—	1,0		—
104.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 03 koupelna+02 WC strop_SDK	m2	3,3	—	3,3		—
					—				
					3,3				
					—				
105.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 02 WC	m	10,05	—	10,05		—
					—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(1,245+0,835)*2		4,16				
			03 koupelna		-				
			(1,4+1,545)*2		5,89				
					-				
106.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,3	-	3,3		-
107.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,3	-	3,3		-
			03 koupelna + 02 WC		-				
			strop_SDK		3,3				
					-				
108.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,3	-	3,3		-
109.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
110.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
111.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
112.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	-	2,0		-
			pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
113.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,735	-	0,735		-
764: Konstrukce klempířské									-
114.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,75	-	8,75		-
			2,04+2,04+1,72+2,1+0,85		8,75				
					-				
115.	SP	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm - včetně tmelených styků PUR tmelem	m	7,9	-	7,9		-
			2,04+2,04+1,72+2,1		7,9				
					-				
116.	SP	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,034	-	0,034		-
766: Konstrukce truhlářské									-
117.	H	61140030b	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1800x1610 mm / dle technické specifikace prvku O3 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0		-
118.	H	61140031	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2120x1610 mm / dle technické specifikace prvku O1 a O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	2,0	-	2,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
119.	H	61140031a	Okno plastové dvoukřídle otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2100x1610 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
120.	H	61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídle otvíravé/vyklápěcí - cca 910x2470 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
121.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	—	2,0		—
122.	H	61162710	Dveře vnitřní hladké folie 2/3 sklo 1křídle 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	—	1,0		—
123.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3 sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	—	4,0		—
124.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI30DP3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	—	1,0		—
Tl - vstupní					—				
1					1,0				
					—				
125.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	—	1,0		—
126.	SP	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	2,552	—	2,552		—
04 kk - obklad z desek					—				
1,45*1,76					2,552				
					—				
127.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otvíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	15,353	—	15,353		—
2,12*1,61					3,413				
2,12*1,61					3,413				
2,1*1,61+0,91*2,47					5,629				
1,8*1,61					2,898				
128.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,0	—	7,0		—
129.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	—	1,0		—
130.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,0	—	2,0		—
131.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,0	—	8,0		—
vstupní dveře					—				
1					1,0				
vnitřní dveře (bez bourání zárubně)					—				
7					7,0				
					—				
132.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,0	—	4,0		—
133.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	—	1,0		—
134.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	—	1,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
135.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spižních skříní vč. polic apod.	kus	2,0	–	2,0		–
136.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
137.	SP	766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	–	1,0		–
138.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,4		2,4		–
139.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,4	–	2,4		–
140.	B	97608111R	Odstranění všech garryží a rolet vč.likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
141.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,592	–	0,592		–
767: Konstrukce zámečnické									–
142.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	1,208	–	1,208		–
			03 koupelna		–				
			1,51*0,8		1,208				
					–				
143.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	12,373	–	12,373		–
			bytové jádro vč. revizního otvoru do instalační šachty a včetně dveří ve stěnách jádra		–				
			2,52*(2,45+0,8*2+0,86)		12,373				
					–				
144.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	1,208	–	1,208		–
			03 koupelna		–				
			1,51*0,8		1,208				
					–				
145.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	13,581	–	13,581		–
146.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	–	–	–		–
771: Podlahy z dlaždic									–
147.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,969	15,00	3,414		–
148.	SP	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,969	–	2,969		–
			03 koupelna+02 WC		–				
			podl_ker		3,3				
			-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(pi*0,5^2)/4;plocha sprchového koutu čtvrtkruh 800/800		- 0,586				
			08 balkon		–				
			0,85*0,3		0,255				
					–				
149.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,969	–	2,969		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
150.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem koutové spáry u podlahy 02 WC (1,245+0,835)*2-0,7 03 koupelna (1,4+1,545)*2 -0,7 0,3*2+(2*pi*0,5)/4;okolo sprchového koutu	m	10,035	-	10,035		-
151.	SP	771591115a	Podlahy spárování PUR tmelem 08 balkon 0,85*2+0,3*2	m	2,3	-	2,3		-
152.	B	771591179R	Montáž+dodávka přechodového profilu 0,6*3+0,8*4	m	5,0	-	5,0		-
153.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,969	-	2,969		-
154.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,035	-	0,035		-
776: Podlahy povlakové									-
155.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	56,42	5,00	59,241		-
156.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	52,28	20,00	62,736		-
157.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl_PVC*0,25	kg	13,07		13,07		-
158.	SP	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 05 Pokoj 2,63*2+5,13*2 -0,9*2 06 Pokoj 2,23*2+4,4*2 -0,9*2 07 Pokoj 3,69*2+4,4*2 -0,9*2	m	39,56	-	39,56		-
159.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty 01 Předsíň 3,29*2+1,7*2+0,61*2+0,07*2 -0,9*3-0,7*3;dveře 04 Kuchyň 1,71*2+1,66*2+3,3 1,0;obklad u kk -0,9-0,7;dveře 05 Pokoj 2,62*2+5,13*2 -0,9*2 06 Pokoj 2,23*2+4,4*2	m	56,42	-	56,42		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,9 07 Pokoj 3,69*2+4,4*2 -0,9*2		- 0,9 - 16,18 - 1,8				
160.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 5,76+1,14+2,42+7,09+13,49+9,81+16,31	m2	56,02	-	56,02		-
					- 56,02 -				
161.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových podl_PVC	m2	52,28	-	52,28		-
					52,28 -				
162.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,28	-	52,28		-
163.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,28	-	52,28		-
164.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,28	-	52,28		-
165.	B	77699011R	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	52,28	-	52,28		-
166.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,235	-	0,235		-
777: Podlahy lité									-
167.	SP	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvý nátěr, vsyp Si písek / !napojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spáry, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu 08 balkon 2,25+0,05*3,0	m2	2,4	-	2,4		-
					- 2,4 -				
168.	SP	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,003	-	0,003		-
781: Obklady									-
169.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	22,49	10,00	24,739		-
170.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 02 WC 2,0*(1,245*2+0,835*2) -0,7*2,0 03 koupelna 2,0*(1,4*2+1,545*2) -0,7*2,0 04 KK 1,5*(1,0+2,46)	m2	22,49	-	22,49		-
					- 8,32 - 1,4 - 11,78 - 1,4 - 5,19 -				
171.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,49	-	22,49		-
172.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem u sprchového koutu	m	1,6	-	1,6		-
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,8+0,8		1,6				
					-				
173.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,05	-	21,05		-
			02 WC		-				
			horní hrana obkladu		-				
			2*(1,245+0,835)		4,16				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			03 koupelna		-				
			horní hrana obkladu		-				
			2*(1,4+1,545)		5,89				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			04 kk		-				
			boční hrany		-				
			2*1,5		3,0				
174.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,49	-	22,49		-
175.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	17,5	-	17,5		-
			02 WC		-				
			2,0*4		8,0				
			03 koupelna		-				
			2,0*4		8,0				
			04 kk		-				
			1,5*1		1,5				
					-				
176.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,392	-	0,392		-
			783: Nátěry						-
177.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	9,87	-	9,87		-
			0,6*0,2*2*9+0,6*0,6;m. 04		2,52				
			0,6*0,2*2*8+0,6*0,55;m. 05		2,25				
			0,6*0,15*2*7+0,6*0,5;m. 06		1,56				
			0,6*0,15*2*16+0,6*1,1;m. 07		3,54				
					-				
178.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,0	-	8,0		-
179.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
180.	SP	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	9,87	-	9,87		-
181.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	30,3	-	30,3		-
			potrubí stoupací a přípojovací potrubí		-				
			2,52*10+0,8*2+0,6*4+0,55*2		30,3				
					-				
182.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	30,3	-	30,3		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
183.	SP	783X001	Balkonové zábradlí - odstranění nesoudržných povrchových úprav	ks	1,0	—	1,0		—
184.	SP	783X002	Balkonové zábradlí - oprava povrchové úpravy vícevrstevným nátěrem vhodného složení / 1x základní + 2x krycí	ks	1,0	—	1,0		—
784: Malby									
185.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,406	—	220,406		—
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		—				
			strop_štuk		52,28				
			01 Předsíň		—				
			2,52*(3,29*2+1,7*2+0,61*2)		28,224				
			0,07*(0,95+2,05*2);nika dveře		0,354				
			02 WC		—				
			2,52*(1,245+0,835)		5,242				
			03 Koupelna		—				
			2,52*1,4		3,528				
			04 Kuchyň		—				
			2,52*(1,67+1,7*2+3,29+0,83)		23,159				
			05 Pokoj		—				
			2,52*(2,62*2+5,13*2)		39,06				
			06 Pokoj		—				
			2,52*(2,23*2+4,4*2)		33,415				
			07 Pokoj		—				
			2,52*(3,69*2+4,4*2)		40,774				
			-2,1*1,61-0,91*2,47		- 5,629				
					—				
186.	SP	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	5,795	—	5,795		—
			04 kuchyň		—				
			1,0*0,86;za skříňkou pod oknem		0,86				
			06 pokoj		—				
			0,86*2,25;parapet		1,935				
			3,0;odhad boční stěna		3,0				
					—				
187.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	223,871	—	223,871		—
188.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,038	—	14,038		—
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		—				
			02 WC		—				
			0,4*(1,245+0,835)*2		1,664				
			03 koupelna		—				
			0,4*(1,4+1,545)*2		2,356				
			strop_SDK		3,3				
			04 kuchyň		—				
			2,52*(2,46+1,67)		10,408				
			-1,5*2,46;obklad		- 3,69				
					—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
189.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	209,833	–	209,833		–
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		–				
			strop_štuk		52,28				
			01 Předsíň		–				
			2,52*(3,29*2+1,7*2+0,61*2)		28,224				
			04 Kuchyň		–				
			2,52*(1,67+1,7*2+3,29+0,83)		23,159				
			-1,5*1,0;obklad u kk		- 1,5				
			05 Pokoj		–				
			2,52*(2,63*2+5,13*2)		39,11				
			06 Pokoj		–				
			2,52*(2,23*2+4,4*2)		33,415				
			07 Pokoj		–				
			2,52*(3,69*2+4,4*2)		40,774				
			-2,1*1,61-0,91*2,47		- 5,629				
			V05: Finanční náklady						–
190.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 24.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		–	–	1,00	–

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$5,76+1,04+2,26+6,91+13,49+9,81+16,31+2,25$	57,83	plocha celý byt
strop_št	$5,76+6,91+13,49+9,81+16,31$	52,28	plocha nové miestnosti strop štukový
strop_SD	$1,04+2,26$	3,3	plocha nové miestnosti strop SDK podhľad
podl_PV	$5,76+6,91+13,49+9,81+16,31$	52,28	plocha nové miestnosti podlaha PVC
podl_ker	$1,04+2,26$	3,3	plocha nové miestnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$5,76+1,04+2,26+6,91+13,49+9,81+16,31$	55,58	plocha celý byt bez lodžie