



ČÁST DOKUMENTACE	VÝKAZ VÝMĚR		<b>Ing. Martin Holemý</b> Seniorů 1210, 463 11 Liberec e-mail: martin.holemý@raz-dva.cz IČ: 48643769
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN HOLEMÝ		
VYPRACOVAL	ING. MARTIN HOLEMÝ		
ČÍSLO ZAKÁZKY			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	 <b>HM-PROJEKT s.r.o.</b> E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.17, GAGARINOVA č.p. 381, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2015– 12– 308
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		stupeň PD	DPS
		datum	12/2015
		měřítko	
		označení přílohy	<b>06</b>

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

## **Zakázka** **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2015-12-308
Zakázka	<b>Gagarinova č.p. 381, byt 17, Pardubice</b>
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

## **Objednatel** **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

## **Zhotovitel** **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

## **Projektant** **HM-PROJEKT s.r.o.**

Adresa	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

**Pasportizace a stavební opravy**  
**Gagarinova č.p. 381, byt 17, Pardubice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>17: Byt č. 17</b>		<b>6,1</b>		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		3,4		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,3		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod				
725: Zařizovací předměty		0,1		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,8		
766: Konstrukce truhlářské		0,4		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,3		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,4		
V05: Finanční náklady				
<b>Celkem (bez DPH)</b>	–			
<b>DPH</b>	–			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	–	<b>CZK</b>		

## Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 381, byt 17, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
17: Byt č. 17									-
0: Vedlejší rozpočtové náklady									-
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	-	1,0		-
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	-	1,0		-
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0		-
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	-	1,0		-
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0		-
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	-	1,0		-
7.	ON	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,0	-	1,0		-
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	-	1,0		-
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	-	1,0		-
006: Úpravy povrchu									-
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch před štukováním	m2	66,1	-	66,1		-
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		- 66,1				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	66,1	-	66,1		-
					- 66,1				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	66,1	-	66,1		-
					- 66,1				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	145,494	-	145,494		-
			01 Předstíň 2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115) 0,08*(2,05*2+0,98);nika dveře -0,9*2,02*4;plocha dveří 02 Kuchyň 2,51*(2,51+3,775+4,065) -1,5*(0,6+0,6);obklad u kk -1,35*2,02;plocha dveří -1,82*1,6;plocha oken 03 Koupelna 0,3*1,6 04 WC		- 33,1 0,406 - 7,272 - 25,979 - 1,8 - 2,727 - 2,912 - 0,48 -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,3*1,2		0,36				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,51*(3,42*2+5,35*2)		44,025				
			-1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří		- 4,545				
			-2,42*1,61;plocha oken		- 3,896				
			06 Ložnice		-				
			2,52*(3,43*2+4,98*2)		42,386				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,1*1,6-0,9*2,43		- 5,547				
			07 Ložnice		-				
			2,515*(2,5*2+4,98*2)		37,624				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-1,81*1,6		- 2,896				
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	145,494	-	145,494		-
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	153,076	-	153,076		-
			01 Předstíň		-				
			2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115)		33,1				
			-0,9*2,02*4;plocha dveří		- 7,272				
			02 Kuchyň		-				
			2,51*(2,51+3,775+4,065)		25,979				
			-1,35*2,02;plocha dveří		- 2,727				
			-1,82*1,6;plocha oken		- 2,912				
			03 Koupelna		-				
			2,51*1,6		4,016				
			04 WC		-				
			2,51*1,2		3,012				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,51*(3,42*2+5,35*2)		44,025				
			-1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří		- 4,545				
			-2,42*1,61;plocha oken		- 3,896				
			06 Ložnice		-				
			2,52*(3,43*2+4,98*2)		42,386				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-2,1*1,6-0,9*2,43		- 5,547				
			07 Ložnice		-				
			2,515*(2,5*2+4,98*2)		37,624				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			-1,81*1,6		- 2,896				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	69,7	-	69,7		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		69,7				
					-				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	47,664	-	47,664		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			1,25*1,97*2		4,925				
			=		25,413				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			okna		-				
			1,81*1,6		2,896				
			2,1*1,6+0,9*2,43		5,547				
			1,82*1,6		2,912				
			2,42*1,61		3,896				
			=		15,251				
			linka		-				
			2,5*(0,9+0,6+0,8+0,5)		7,0				
					-				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	107,425	-	107,425		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			1,81*2+1,6*2		6,82				
			3*2+2,43*2		10,86				
			1,82*2+1,6*2		6,84				
			2,42*2+1,61*2		8,06				
			=		32,58				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			(0,9+2*2,02)*2;vstupní dveře		9,88				
			=		9,88				
			obklady		-				
			0,6+0,6;02 KK		1,2				
			1,6;m. 03		1,6				
			1,2;m. 08		1,2				
			=		4,0				
			sokly PVC na omítce		-				
			1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115		13,135				
			0,08*2;nika dveře		0,16				
			-0,9*4;dveře		- 3,6				
			02 Kuchyň		-				
			2,51+3,775+4,065		10,35				
			-0,6-0,6;obklad u kk		- 1,2				
			-1,35;dveře		- 1,35				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,42*2+5,35*2		17,54				
			-1,35-0,9		- 2,25				
			06 Ložnice		-				
			3,43*2+4,98*2		16,82				
			-0,9*2		- 1,8				
			07 Ložnice		-				
			2,5*2+4,98*2		14,96				
			-0,9*2		- 1,8				
			=		60,965				
19.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev	m2	69,7	-	69,7		-
			vč. vysátí						
			plocha dle příl. 04		-				
			byt2		69,7				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>									–
20.	B	931101001	Demontáž ventilátoru odvětrání (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,0	–	2,0		–
			1:koupelna		1,0				
			1:WC		1,0				
					–				
21.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	–	1,0		–
22.	B	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštvi v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení - vrstvou armovacího tmelu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,0	–	1,0		–
23.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,7	–	69,7		–
			byt2		69,7				
					–				
24.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	76,5	–	76,5		–
			byt1		76,5				
					–				
25.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	100,0	–	100,0		–
26.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	100,0	–	100,0		–
27.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,818	–	1,818		–
			0,9*2,02; vstupní		1,818				
					–				
28.	SP	96X2	Odstranění obkladu stěn a stropu z dekorativních polystyrenových šablon	m2	37,1	–	37,1		–
			podhled		–				
			9,3+10,3+17,5		37,1				
					–				
29.	B	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	–	1,0		–
30.	B	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	76,5	–	76,5		–
			byt1		76,5				
					–				
31.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	66,1	–	66,1		–
			dle tabulky místností		–				
			strop_štuk		66,1				
					–				
32.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	153,076	–	153,076		–
33.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	3,578	–	3,578		–
			02 Kuchyň		–				
			0,8*(1,66+0,61+0,34)+0,6*1,25;u linky a sporáku		2,838				
			0,4*1,85;obklad pult		0,74				
					–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 5% plochy stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění  plochy stěn bez umakartového jádra 01 Předstíň 2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115) -0,9*2,02*4;plocha dveří 02 Kuchyň 2,51*(2,51+3,775+4,065) -1,35*2,02;plocha dveří -1,82*1,6;plocha oken 03 Koupelna 2,51*1,6 04 WC 2,51*1,2 05 Obývací pokoj 2,51*(3,42*2+5,35*2) -1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří -2,42*1,61;plocha oken 06 Ložnice 2,52*(3,43*2+4,98*2) -0,9*2,02*2 -2,1*1,6-0,9*2,43 07 Ložnice 2,515*(2,5*2+4,98*2) -0,9*2,02*2 -1,81*1,6 =plocha -plocha plocha*0,05	m2	7,654	-	7,654		-
					-				
					-				
					33,1				
					- 7,272				
					-				
					25,979				
					- 2,727				
					- 2,912				
					-				
					4,016				
					-				
					3,012				
					-				
					44,025				
					- 4,545				
					- 3,896				
					-				
					42,386				
					- 3,636				
					- 5,547				
					-				
					37,624				
					- 3,636				
					- 2,896				
					153,076				
					- 153,076				
					7,654				
					-				
35.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 5% plochy štukovaných stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk*0,05	m2	3,305	-	3,305		-
					-				
					-				
					3,305				
					-				
36.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,654	-	7,654		-
37.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,305	-	3,305		-
38.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,654	-	7,654		-
39.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,305	-	3,305		-
<b>099: Přesun hmot HSV</b>									-
40.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	6,677	-	6,677		-
41.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,677	-	6,677		-



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,677		6,677		—
43.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,677	#####	93,484		—
44.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,677	—	6,677		—
45.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,644	—	3,644		—
<b>711: Izolace proti vodě a vlhkosti</b>									—
46.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(podl_ker+9,859)	kg	21,534	2,00	21,965		—
47.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 03 koupelna 1,53*2+1,66*2-0,6;sokl u podlahy 2,0*2;svislý kout vana 1,01+0,1;sokl u vany 08 WC 0,855*2+1,2*2-0,6	m	14,4	15,00	16,56		—
48.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací 02 koupelna+WC podlaha podl_ker	m2	3,6	—	3,6		—
49.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 02 KK za dřezem 1,5*(0,6+0,29) 03 koupelna u vany 2,0*(1,53+0,8*2) za umyvadlem 2,0*0,6 sokl u podlahy 0,15*(1,53*2+1,66*2-0,6-0,8*2-0,6) 08 WC 0,15*(0,855*2+1,2*2-0,6)	m2	9,859	—	9,859		—
50.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	13,459	—	13,459		—
51.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,023	—	0,023		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>									—
52.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	—	1,0		—
53.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	—	1,0		—
<b>722: Vnitřní vodovod</b>									—
54.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	—	1,0		—
<b>723: Vnitřní plynovod</b>									—
55.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	—	1,0		—
56.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	—	1,0		—
57.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	—	1,0		—
58.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	—	1,0		—
<b>725: Zařizovací předměty</b>									—
59.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	—	1,0		—
60.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	—	1,0		—
61.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	1,0	—	1,0		—
62.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	—	1,0		—
63.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	—	1,0		—
64.	SP	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubo	1,0	—	1,0		—
65.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	1,0	—	1,0		—
66.	SP	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm - ne provedení ECO	soubo	1,0	—	1,0		—
67.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	—	1,0		—
68.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	—	1,0		—
69.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubo	1,0	—	1,0		—
70.	SP	725610902	Výměna plynových sporáků s úpravou instalace - (měděné potrubí)	kus	1,0	—	1,0		—
71.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	—	1,0		—
72.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	2,0	—	2,0		—
73.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	—	1,0		—
74.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	—	1,0		—
75.	SP	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubo	1,0	—	1,0		—
76.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	—	3,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
77.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,118	–	0,118		–
<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>									
78.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáže a zpětná montáž otopných těles článekových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
<b>740: Silnoproud</b>									
79.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických připomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BP	69,7	–	69,7		–
plochy místností s elektroinstalací					–				
byt2					69,7				
					–				
80.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
<b>751: Vzduchotechnika</b>									
81.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
82.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
83.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / kovová, bílá barva	ks	1,0	–	1,0		–
<b>763: Konstrukce montované</b>									
84.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	22,676	17,00	26,531		–
85.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
86.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	–	2,0		–
87.	H	55331303a	Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
88.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
89.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–
90.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	3,939	–	3,939		–
bytové jádro					–				
příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA					–				
2,52*2,595-0,65*2,0*2					3,939				
					–				
91.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	6,678	–	6,678		–
bytové jádro					–				
2,52*(1,45+1,2)					6,678				
92.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	10,617	–	10,617		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
93.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,6*2	m	5,2 5,2 -	-	5,2		-
94.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky 03 koupelna + 08 WC 2,52*(1,53*2+1,6+0,855*2+1,2)	m2	19,076 - 19,076	-	19,076		-
95.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,617	-	10,617		-
96.	SP	763121212	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce 01 - přesazení SDK desky podél koupelny 2,52*0,93	m2	2,344 - 2,344 -	-	2,344		-
97.	SP	763121451a	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,52*(0,855+0,655+0,4)	m2	4,813 - 4,813 -	-	4,813		-
98.	SP	763121453a	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm okolo instalační šachty 2,52*0,45	m2	1,134 - 1,134 -	-	1,134		-
99.	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	8,291	-	8,291		-
100.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,291	-	8,291		-
101.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
102.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 03 koupelna+08 WC strop_SDK	m2	3,6 - 3,6 -	-	3,6		-
103.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 03 koupelna (1,53+1,6)*2 08 WC (1,2+0,855)*2	m	10,37 - 6,26 - 4,11 -	-	10,37		-
104.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,6	-	3,6		-
105.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 03 koupelna + 08 WC strop_SDK	m2	3,6 - 3,6 -	-	3,6		-
106.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,6	-	3,6		-
107.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
108.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
109.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci pro pračkový ventil včetně dodávky držáku	kus	1,0 -	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,0		1,0				
			-		-				
110.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci pro vanovou baterii včetně dodávky držáku	kus	2,0	-	2,0		-
			1,0		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
			-		-				
			1,0		1,0				
			-		-				
111.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	-	2,0		-
112.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,836	-	0,836		-
113.	SP	763181311a	Montáž jednokřídlové protipožární kovové zárubně v do 2,75 m - dodatečná montáž do stávajícího otvoru, vstupní dveře	kus	1,0	-	1,0		-
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>									-
114.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0		-
115.	H	61162702	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0		-
116.	H	61162705	Dveře vnitřní hladké folie plné 2křídlové 125x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0		-
117.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0		-
118.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI30DP3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0		-
			Tl - vstupní		-				
			1		1,0				
			-		-				
119.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	-	1,0		-
120.	SP	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	5,462	-	5,462		-
			02 Kuchyň		-				
			1,2*(2,16+1,55)+1,0*0,65+0,6*0,6		5,462				
			-		-				
121.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	-	6,0		-
122.	SP	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0		-
123.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0		-
124.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	-	1,0		-
125.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	-	4,0		-
			vstupní dveře		-				
			1		1,0				
			vnitřní dveře (bez bourání zárubně)		-				
			3		3,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
126.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 1:shrnovací dveře do kuchyně	kus	1,0 1,0	—	1,0		—
127.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	9,0	—	9,0		—
128.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	—	1,0		—
129.	SP	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	2,0	—	2,0		—
130.	SP	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,0	—	1,0		—
131.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	—	1,0		—
132.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,5		2,5		—
133.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,5	—	2,5		—
134.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,0	—	1,0		—
135.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,374	—	0,374		—
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>									
136.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu 03 koupelna+04 WC 2,6+1,0	m2	3,6 3,6	—	3,6		—
137.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. bytové jádro vč. revizního otvoru do instalační šachty a včetně dveří ve stěnách jádra 2,52*(2,51*2+0,83+1,59+0,34)	m2	19,606 19,606	—	19,606		—
138.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu 03 koupelna+04 WC 2,6+1,0	m2	3,6 3,6	—	3,6		—
139.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	23,206	—	23,206		—
140.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	—	—	—		—
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>									
141.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,498	15,00	2,873		—
142.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování 03 koupelna+08 WC podl_ker -0,7*1,43-0,1*1,01	m2	2,498 3,6 - 1,102	—	2,498		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
143.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,498	-	2,498		-
144.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,4	-	10,4		-
			koutové spáry u podlahy		-				
			03 koupelna		-				
			(1,53+1,6)*2 -0,7		5,56				
			1,43;před vanou		1,43				
			04 WC		-				
			(1,2+0,855)*2-0,7		3,41				
					-				
145.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,2	-	1,2		-
146.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,498	-	2,498		-
147.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,029	-	0,029		-
<b>776: Podlahy povlakové</b>									-
148.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	63,09	5,00	66,245		-
149.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	66,1	20,00	79,32		-
150.	H	61155220	Penetrace, adhezni můstek	kg	16,525		16,525		-
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		-				
			podl_PVC*0,25		16,525				
					-				
151.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	56,49	-	56,49		-
			01 předsíň		-				
			6,0*2+1,14*2-0,9*4-0,7*2		9,28				
			02 kuchyň		-				
			2,51+1,23		3,74				
			05 obývací pokoj		-				
			3,42*2+5,35*2		17,54				
			-1,35-0,9		- 2,25				
			06 Ložnice		-				
			3,43*2+4,98*2		16,82				
			-0,9*2		- 1,8				
			07 Ložnice		-				
			2,5*2+4,98*2		14,96				
			-0,9*2		- 1,8				
152.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	63,09	-	63,09		-
			01 Předsíň		-				
			1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115+0,93+2,595		16,66				
			0,08*2;nika dveře		0,16				
			-0,9*4-0,7*2;dveře		- 5,0				
			02 Kuchyň		-				
			2,51+3,775+4,065-0,6-0,6		9,15				
			-1,35;dveře		- 1,35				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,42*2+5,35*2		17,54				
			-1,35-0,9		- 2,25				
			06 Ložnice		-				
			3,43*2+4,98*2		16,82				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,9*2 07 Ložnice 2,5*2+4,98*2 -0,9*2		- 1,8 - 14,96 - 1,8				
153.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 9,3+10,3+2,6+1,0+17,5+17,1+12,5	m2	70,3	-	70,3		-
					- 70,3 -				
154.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových podl_PVC	m2	66,1	-	66,1		-
					66,1 -				
155.	SP	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených 01 Předsíň - koberec 9,3	m2	9,3	-	9,3		-
					- 9,3 -				
156.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,1	-	66,1		-
157.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,1	-	66,1		-
158.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,1	-	66,1		-
159.	B	77699011R	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	66,1	-	66,1		-
160.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,293	-	0,293		-
<b>781: Obklady</b>									-
161.	H	55347200	Dvířka vanová - 300 x 300 mm / ocelová bílá	kus	1,0	-	1,0		-
162.	H	59761045	Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	23,271	10,00	25,598		-
163.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 03 koupelna 2,0*(1,53*2+1,6*2) 0,1*1,01;horní plocha polopřičky -0,7*2,0;dveře -0,55*0,7*2;boky vana 08 WC 2,0*(1,2*2+0,855*2) -0,7*2,0 KK 1,5*(0,6+2,51+0,29+0,6)	m2	23,271	-	23,271		-
					- 12,52 0,101 - 1,4 - 0,77 - 8,22 - 1,4 - 6,0 -				
164.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,271	-	23,271		-
165.	SP	781493611	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,0	-	1,0		-
166.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 02 svislý roh u předstěny 0,9+1,01+0,1 03 kk 1,5	m	3,51	-	3,51		-
					- 2,01 - 1,5				



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
167.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,83	-	2,83		-
			u vany		-				
			0,7+0,7+1,43		2,83				
					-				
168.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,37	-	21,37		-
			03 koupelna		-				
			horní hrana obkladu		-				
			2*(1,53+1,6)		6,26				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			08 WC		-				
			horní hrana obkladu		-				
			2*(1,2+0,855)		4,11				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			02 kk		-				
			boční hrany		-				
			2*1,5		3,0				
					-				
169.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	23,271	-	23,271		-
170.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	22,51	-	22,51		-
			02 kk		-				
			1,5*3		4,5				
			03 koupelna		-				
			svislé spáry		-				
			2,0*4+0,9		8,9				
			vdorovné spáry		-				
			1,01+0,1		1,11				
			08 WC		-				
			2,0*4		8,0				
					-				
171.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,409	-	0,409		-
			<b>783: Nátěry</b>						-
172.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa	m2	12,096	-	12,096		-
			vč.úchytů						
			0,6*0,2*2*8+0,6*0,56;m. 02		2,256				
			0,6*0,2*2*12+0,6*0,98;m. 05		3,468				
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,26;m. 06		4,116				
			0,6*0,2*2*8+0,6*0,56;m. 07		2,256				
					-				
173.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních	kus	7,0	-	7,0		-
			zárubní š.do 1000mm						
174.	B	78322111B	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních	kus	1,0	-	1,0		-
			zárubní š.do 1800mm						
175.	B	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě	kpl	1,0	-	1,0		-
			instalační šachty						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
176.	SP	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	12,096	—	12,096		—
177.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 potrubí stoupací a přípojovací potrubí 2,52*8+0,82*2+0,81*2+0,84*2+0,79*2 kompenzátory (0,7*2+0,2)*8	m	39,48 — 26,68 — 12,8	—	39,48		—
178.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	39,48	—	39,48		—
<b>784: Malby</b>									—
179.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají strop_štuk 01 Předstíň 2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115) 02 Kuchyň 2,51*(2,51+3,775+4,065) 05 Obývací pokoj 2,51*(3,42*2+5,35*2) 06 Ložnice 2,52*(3,43*2+4,98*2) -2,1*1,6-0,9*2,43 07 Ložnice 2,515*(2,5*2+4,98*2)	m2	243,668 — 66,1 — 33,1 — 25,979 — 44,025 — 42,386 - 5,547 — 37,624	—	243,668		—
180.	SP	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m 01 Předstíň 0,8*(0,8+0,15+2,2+0,08*2+0,36+0,2+0,2) 02 Kuchyň 1,0*(1,6+0,61+0,34+1,25+0,65)	m2	7,706 — 3,256 — 4,45 —	—	7,706		—
181.	SP	784131013a	Odstranění textilních tapet ze stěn výšky do 3,80 m 01 Předstíň 2,52*(0,2+1,0)	m2	3,024 — 3,024 —	—	3,024		—
182.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	260,318	—	260,318		—
183.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají 01 Předstíň 2,52*(2,595+0,93) 02 kuchyň (2,52-1,5)*(2,51+0,29) 03 koupelna 0,3*(1,53+1,6)*2	m2	18,45 — — 8,883 — 2,856 — 1,878	—	18,45		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			08 WC		-				
			0,3*(1,2+0,855)*2		1,233				
			strop_SDK		3,6				
184.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	241,868	-	241,868		-
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			strop_štuk		66,1				
			01 Předstín		-				
			2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115)		33,1				
			02 Kuchyň		-				
			2,51*(2,51+3,775+4,065)		25,979				
			-1,5*(0,6+0,6); obklad KK		- 1,8				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,51*(3,42*2+5,35*2)		44,025				
			06 Ložnice		-				
			2,52*(3,43*2+4,98*2)		42,386				
			-2,1*1,6-0,9*2,43		- 5,547				
			07 Ložnice		-				
			2,515*(2,5*2+4,98*2)		37,624				
<b>V05: Finanční náklady</b>									
185.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 23.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		-	-	1,00	-

<b>Figura</b>	<b>Výraz</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Popis</b>
<b>byt1</b>	8,9+10,1+2,5+1,1+17,4+17,2+12,5+6,8	<b>76,5</b>	plocha celý byt
<b>strop_štuk</b>	8,9+10,1+17,4+17,2+12,5	<b>66,1</b>	plocha nové miestnosti strop štukový
<b>strop_SDK</b>	2,5+1,1	<b>3,6</b>	plocha nové miestnosti strop SDK podhľad
<b>podl_PVC</b>	8,9+10,1+17,4+17,2+12,5	<b>66,1</b>	plocha nové miestnosti podlaha PVC
<b>podl_ker</b>	2,5+1,1	<b>3,6</b>	plocha nové miestnosti podlaha keramická dlažba
<b>byt2</b>	8,9+10,1+2,5+1,1+17,4+17,2+12,5	<b>69,7</b>	plocha celý byt bez lodžie