



ČÁST DOKUMENTACE	VÝKAZ VÝMĚR		Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11 Liberec e-mail: martin.holemý@raz-dva.cz IČ: 48643769
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN HOLEMÝ		
VYPRACOVAL	ING. MARTIN HOLEMÝ		
ČÍSLO ZAKÁZKY			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	 HM-PROJEKT s.r.o. E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.33, GAGARINOVA č.p. 382, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2015- 12- 309
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		stupeň PD	DPS
		datum	12/2015
		měřítko	
		označení přílohy	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2015-12-309
Zakázka	Gagarinova č.p. 382, byt 33, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

Adresa	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

Zakázka:
Gagarinova č.p. 382, byt 33, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
33: Byt č. 33		4,6		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		2,2		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,2		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod				
725: Zařizovací předměty		0,2		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,9		
766: Konstrukce truhlářské		0,3		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,2		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,2		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 382, byt 33, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
33: Byt č. 33									—
0: Vedlejší rozpočtové náklady									—
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									—
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch před štukováním	m2	40,9	—	40,9		—
			příl. 04 dle tabulky místností		—				
			strop_štuk		40,9				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností	m2	40,9	—	40,9		—
			strop_štuk		40,9				
					—				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností	m2	40,9	—	40,9		—
			strop_štuk		40,9				
					—				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	95,487	—	95,487		—
			01 Předstíň		—				
			2,51*(3,52+1,425+1,63+1,0)		19,013				
			0,07*(2,05*2+0,98);níka dveře		0,356				
			-0,9*2,02*4;plocha dveří		- 7,272				
			02 Kuchyň		—				
			2,51*(3,52+1,315+3,1+1,0)		22,427				
			-1,5*1,315;obklad u kk		- 1,973				
			-0,9*2,02;plocha dveří		- 1,818				
			-2,41*1,6;plocha oken		- 3,856				
			03 Koupelna		—				
			0,3*1,52		0,456				
			04 WC		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,3*1,08		0,324				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,51*(3,49*2+4,8*2)		41,616				
			0,07*(0,98+2,08*2);nika dveře		0,36				
			-0,9*2,02;plocha dveří		- 1,818				
			-2,41*1,58;plocha oken		- 3,808				
			06 Ložnice		-				
			2,51*(2,41*2+4,8*2)		36,194				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,81*1,6		- 2,896				
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	95,487	-	95,487		-
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	102,49	-	102,49		-
			01 Předsín		-				
			2,51*(3,52+1,425+1,63+1,0)		19,013				
			-0,9*2,02*4;plocha dveří		- 7,272				
			02 Kuchyň		-				
			2,51*(3,52+1,315+3,1+1,0)		22,427				
			-0,9*2,02;plocha dveří		- 1,818				
			-2,41*1,6;plocha oken		- 3,856				
			03 Koupelna		-				
			2,51*1,52		3,815				
			04 WC		-				
			2,51*1,08		2,711				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,51*(3,49*2+4,8*2)		41,616				
			-0,9*2,02;plocha dveří		- 1,818				
			-2,41*1,58;plocha oken		- 3,808				
			06 Ložnice		-				
			2,51*(2,41*2+4,8*2)		36,194				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,81*1,6		- 2,896				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	44,3	-	44,3		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		44,3				
					-				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	33,356	-	33,356		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*4		12,608				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			=		17,336				
			okna		-				
			plocha_okna		10,56				
			=		10,56				
			linka		-				
			1,95*(0,9+0,6+0,8+0,5)		5,46				
					-				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	76,975	-	76,975		-
			dle TZ a přílohy 04		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			okolo oken a parapetů		-				
			2,41*2+1,58*2		7,98				
			2,41*2+1,6*2		8,02				
			1,81*2+1,6*2		6,82				
			=		22,82				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			(0,9+2*2,02)*2; vstupní dveře		9,88				
			=		9,88				
			obklady		-				
			1,5;02 KK		1,5				
			1,52;m. 03		1,52				
			1,08;m. 08		1,08				
			=		4,1				
			sokly PVC na omítce		-				
			01 Předstíň		-				
			3,52+1,425+1,63+1,0+0,07*2		7,715				
			-0,9*4		- 3,6				
			02 Kuchyň		-				
			3,52+3,1+1,0		7,62				
			-0,9		- 0,9				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,49*2+4,8*2+0,07*2		16,72				
			-0,9		- 0,9				
			06 Ložnice		-				
			2,41*2+4,8*2		14,42				
			-0,9		- 0,9				
					-				
19.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	44,3	-	44,3		-
			plocha dle příl. 04		-				
			byt2		44,3				
					-				
009: Ostatní konstrukce a práce									-
20.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
			1;koupelna		1,0				
21.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
22.	B	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláště v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení - vrstvou armovacího tmelu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,0	-	1,0		-
23.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,3	-	44,3		-
			byt2		44,3				
					-				
24.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,3	-	44,3		-
			byt1		44,3				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
25.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	180,0	-	180,0		-
26.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	180,0	-	180,0		-
27.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,818	-	1,818		-
0,9*2,02; vstupní					1,818				
					-				
28.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	-	1,0		-
29.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	44,3	-	44,3		-
byt1					44,3				
					-				
30.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	40,9	-	40,9		-
dle tabulky místností					-				
strop_štuk					40,9				
					-				
31.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	102,49	-	102,49		-
32.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,192	-	2,192		-
02 Kuchyň					-				
0,8*(0,8+0,34+1,6);u linky a sporáku					2,192				
					-				
33.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	5,125	-	5,125		-
5% plochy stěn- proškrabnutí prasklin a spár a jejich očištění					-				
plochy stěn bez umakartového jádra					-				
01 Předstíň					-				
2,51*(3,52+1,425+1,63+1,0)					19,013				
-0,9*2,02*4;plocha dveří					- 7,272				
02 Kuchyň					-				
2,51*(3,52+1,315+3,1+1,0)					22,427				
-0,9*2,02;plocha dveří					- 1,818				
-2,41*1,6;plocha oken					- 3,856				
03 Koupelna					-				
2,51*1,52					3,815				
04 WC					-				
2,51*1,08					2,711				
05 Obývací pokoj					-				
2,51*(3,49*2+4,8*2)					41,616				
-0,9*2,02;plocha dveří					- 1,818				
-2,41*1,58;plocha oken					- 3,808				
06 Ložnice					-				
2,51*(2,41*2+4,8*2)					36,194				
-0,9*2,02					- 1,818				
-1,81*1,6					- 2,896				
=plocha					102,49				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-plocha plocha*0,05		- 102,49 5,125 -				
34.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 5% plochy štukovaných stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk*0,05	m2	2,045	-	2,045		-
					- - 2,045 -				
35.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	5,125	-	5,125		-
36.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,045	-	2,045		-
37.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	5,125	-	5,125		-
38.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,045	-	2,045		-
099: Přesun hmot HSV									
39.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,789	-	4,789		-
40.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,789	-	4,789		-
41.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,789		4,789		-
42.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,789	#####	67,049		-
43.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,789	-	4,789		-
44.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,388	-	2,388		-
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
45.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(podl_ker+7,199)	kg	16,958	2,00	17,298		-
					- - 16,958 -				
46.	H	28355022	Páska těsnicí pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 03 koupelna 1,52*2+1,525*2-0,6;sokl u podlahy 2,0*1;svislý kout sprcha 08 WC 0,85*2+1,08*2-0,6	m	10,75	15,00	12,363		-
					- - 5,49 2,0 - 3,26 -				
47.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací 02 koupelna+WC podlaha podl_ker	m2	3,4	-	3,4		-
					- - 3,4 -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
48.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky	m2	7,2	–	7,2		–
			02 KK		–				
			za dřezem		–				
			1,5*(0,6+0,34)		1,41				
			03 koupelna		–				
			u sprchy		–				
			2,0*(0,9+0,9)		3,6				
			za umyvadlem		–				
			2,0*0,62		1,24				
			sokl u podlahy		–				
			0,15*(1,525*2+1,52-0,6-0,9)		0,461				
			08 WC		–				
			0,15*(0,85*2+1,08*2-0,6)		0,489				
					–				
49.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	10,6	–	10,6		–
50.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,018	–	0,018		–
721: Vnitřní kanalizace									–
51.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	–	1,0		–
52.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
722: Vnitřní vodovod									–
53.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
723: Vnitřní plynovod									–
54.	SP	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	–	1,0		–
55.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	–	1,0		–
56.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	–	1,0		–
57.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	–	1,0		–
725: Zařizovací předměty									–
58.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	–	1,0		–
59.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	–	1,0		–
60.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	1,0	–	1,0		–
61.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	–	1,0		–
62.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
63.	SP	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
64.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	1,0	–	1,0		–
65.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
66.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové / plastová	soubo	1,0	–	1,0		–
67.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubo	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725610902	Výměna plynových sporáků s úpravou instalace - (měděné potrubí)	kus	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	2,0	–	2,0		–
73.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
77.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,153	–	0,153		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									–
78.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	3,0	–	3,0		–
740: Silnoproud									–
79.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BP	44,3	–	44,3		–
			plochy místností s elektroinstalací		–				
			byt2		44,3				
					–				
80.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									–
81.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
82.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
83.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / kovová, bílá barva	ks	1,0	–	1,0		–
763: Konstrukce montované									–
84.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	21,849	17,00	25,563		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
85.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	—	1,0		—
86.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	—	2,0		—
87.	H	55331303a	Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30	kus	1,0	—	1,0		—
88.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	—	1,0		—
89.	B	7630090A1	D+M nové pomocné nocné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	—	1,0		—
90.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	3,675	—	3,675		—
			bytové jádro		—				
			příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA		—				
			2,51*2,5-0,65*2,0*2		3,675				
					—				
91.	SP	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	3,828	—	3,828		—
			koupelna - KK		—				
			2,51*1,525		3,828				
					—				
92.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	2,711	—	2,711		—
			bytové jádro		—				
			2,51*1,08		2,711				
					—				
93.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	10,214	—	10,214		—
94.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,8	—	7,8		—
			2,6*3		7,8				
					—				
95.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	18,449	—	18,449		—
			03 koupelna + 08 WC		—				
			2,51*(1,525*2+1,52+0,85*2+1,08)		18,449				
					—				
96.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,214	—	10,214		—
97.	SP	763121212	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce	m2	4,493	—	4,493		—
			01 - přesazení SDK desky podél koupelny		—				
			2,51*(0,205+0,07)		0,69				
			02 - přesazení SDK desky podél koupelny		—				
			2,51*(1,445+0,07)		3,803				
					—				
98.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	5,61	—	5,61		—
			předstěna okolo instalační šachty		—				
			2,51*(0,645+0,34+0,4+0,85)		5,61				
					—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
99.	SP	763121453a	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	1,913	–	1,913		–
			okolo instalační šachty		–				
			2,51*0,45		1,13				
			polopředstěna		–				
			0,9*0,87		0,783				
					–				
100.	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	12,015	–	12,015		–
101.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,015	–	12,015		–
102.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	–	1,0		–
103.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,4	–	3,4		–
			03 koupelna+08 WC		–				
			strop_SDK		3,4				
					–				
104.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,95	–	9,95		–
			03 koupelna		–				
			(1,525+1,52)*2		6,09				
			08 WC		–				
			(1,08+0,85)*2		3,86				
					–				
105.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,4	–	3,4		–
106.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,4	–	3,4		–
			03 koupelna + 08 WC		–				
			strop_SDK		3,4				
					–				
107.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,4	–	3,4		–
108.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	–	1,0		–
109.	SP	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	–	1,0		–
110.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	–	1,0		–
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		–				
			1,0		1,0				
					–				
111.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	–	2,0		–
			pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku		–				
			1,0		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		–				
			1,0		1,0				
					–				
112.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	–	2,0		–
113.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,885	–	0,885		–
114.	SP	763181311a	Montáž jednokřídlové protipožární kovové zárubně v do 2,75 m - dodatečná montáž do stávajícího otvoru, vstupní dveře	kus	1,0	–	1,0		–

766: Konstrukce truhlářské

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
115.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	–	2,0		–
116.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	3,0	–	3,0		–
117.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI30DP3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	–	1,0		–
T1 - vstupní					–				
1					1,0				
					–				
118.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	–	1,0		–
119.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,0	–	5,0		–
120.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0		–
121.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
122.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	–	4,0		–
vstupní dveře					–				
1					1,0				
vnitřní dveře (bez bourání zárubně)					–				
3					3,0				
					–				
123.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	6,0	–	6,0		–
124.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	–	1,0		–
125.	SP	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,0	–	1,0		–
126.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spižních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	–	1,0		–
127.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
128.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,0		2,0		–
129.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,0	–	2,0		–
130.	B	97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
131.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,288	–	0,288		–
767: Konstrukce zámečnické									–
132.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,6	–	3,6		–
03 koupelna+04 WC					–				
2,6+1,0					3,6				
					–				
133.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakátových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	23,519	–	23,519		–
bytové jádro vč. revizního otvoru do instalační šachty a včetně dveří ve stěnách jádra					–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,51*(2,5*2+0,83+1,6*2+0,34)		23,519				
					-				
134.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	3,6	-	3,6		-
			03 koupelna+04 WC		-				
			2,6+1,0		3,6				
135.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	27,119	-	27,119		-
136.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	-	-	-		-
771: Podlahy z dlaždic									
137.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,727	15,00	3,136		-
138.	SP	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,727	-	2,727		-
			03 koupelna+08 WC		-				
			podl_ker		3,4				
			$-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(\pi*0,5^2)/4$; plocha sprchového koutu		- 0,586				
			$-0,1*0,87$; polopředstěna		- 0,087				
					-				
139.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,727	-	2,727		-
140.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,935	-	9,935		-
			koutové spáry u podlahy		-				
			03 koupelna		-				
			$(1,525+1,52)*2$ -0,7		5,39				
			$0,3*2+(2*\pi*0,5)/4$; okolo sprchového koutu		1,385				
			04 WC		-				
			$(1,08+0,85)*2$ -0,7		3,16				
					-				
141.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,2	-	1,2		-
142.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,727	-	2,727		-
143.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,032	-	0,032		-
776: Podlahy povlakové									
144.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	43,015	5,00	45,166		-
145.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	40,9	20,00	49,08		-
146.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek	kg	10,225		10,225		-
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		-				
			podl_PVC*0,25		10,225				
					-				
147.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,195	-	43,195		-
			01 Předsíň		-				
			$3,52+1,44+1,63+1,0+0,2+0,07*2$		7,93				
			-0,9*4		- 3,6				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			02 Kuchyň		-				
			3,52+3,1+1,0+1,445+1,36		10,425				
			-0,9		- 0,9				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,49*2+4,8*2+0,07*2		16,72				
			-0,9		- 0,9				
			06 Ložnice		-				
			2,41*2+4,8*2		14,42				
			-0,9		- 0,9				
148.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	43,015	-	43,015		-
			01 Předstěň		-				
			3,52+1,425+2,59+0,205+1,0+1,63+0,07*2		10,51				
			-0,9*4-0,7*2		- 5,0				
			02 Kuchyň		-				
			3,52+3,1+1,0+1,445		9,065				
			-0,9		- 0,9				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,49*2+4,8*2+0,07*2		16,72				
			-0,9		- 0,9				
			06 Ložnice		-				
			2,41*2+4,8*2		14,42				
			-0,9		- 0,9				
149.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	44,9	-	44,9		-
			dle přílohy 02		-				
			5,6+7,3+2,6+1,0+16,8+11,6		44,9				
					-				
150.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40,9	-	40,9		-
			podl_PVC		40,9				
					-				
151.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	40,9	-	40,9		-
152.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	40,9	-	40,9		-
153.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	40,9	-	40,9		-
154.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	40,9	-	40,9		-
155.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,184	-	0,184		-
781: Obklady									-
156.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	22,662	10,00	24,928		-
157.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,662	-	22,662		-
			03 koupelna		-				
			2,0*(1,525*2+1,52*2)		12,18				
			0,1*0,87;horní plocha polopředstěny		0,087				
			-0,7*2,0;dveře		- 1,4				
			08 WC		-				
			2,0*(1,08*2+0,85*2)		7,72				
			-0,7*2,0		- 1,4				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			KK 1,5*(1,315+0,645+0,34+1,35)		- 5,475 -				
158.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,662	-	22,662		-
159.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 02 rohy u předstěny 0,9+0,87+0,1 03 kk 1,5	m	3,37 - 1,87 - 1,5 -	-	3,37		-
160.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem u sprchy 0,8+0,8	m	1,6 - 1,6 -	-	1,6		-
161.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 03 koupelna horní hrana obkladu 2*(1,525+1,52) dveře 2*2,0 08 WC horní hrana obkladu 2*(1,08+0,85) dveře 2*2,0 02 kk boční hrany 1*1,5	m	19,45 - - 6,09 - 4,0 - - 3,86 - 4,0 - - 1,5 -	-	19,45		-
162.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,662	-	22,662		-
163.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 02 kk 1,5*2 03 koupelna svislé spáry 2,0*4+0,9 vodorovné spáry 0,87+0,1 08 WC 2,0*4	m	20,87 - 3,0 - - 8,9 - 0,97 - 8,0 -	-	20,87		-
164.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,396	-	0,396		-
783: Nátěry									-
165.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty 0,6*0,2*2*11+0,6*0,79;m. 02	m2	9,012 3,114	-	9,012		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6*0,2*2*9+0,6*0,55;m. 05		2,49				
			0,6*0,2*2*12+0,6*0,88;m. 06		3,408				
166.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	6,0	–	6,0		–
167.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	–	1,0		–
168.	SP	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	9,012	–	9,012		–
169.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	19,46	–	19,46		–
			potrubí stoupací a přípojovací potrubí		–				
			2,51*6+0,8*2+0,56*2+0,84*2		19,46				
170.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	19,46	–	19,46		–
784: Malby									–
171.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,178	–	158,178		–
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		–				
			strop_štuk		40,9				
			01 Předstín		–				
			2,51*(3,52+1,425+1,63+1,0)		19,013				
			02 Kuchyň		–				
			2,51*(3,52+1,315+3,1+1,0)		22,427				
			-1,5*1,315;obklad u kk		- 1,973				
			05 Obývací pokoj		–				
			2,51*(3,49*2+4,8*2)		41,616				
			06 Ložnice		–				
			2,51*(2,41*2+4,8*2)		36,194				
172.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	176,283	–	176,283		–
173.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,106	–	18,106		–
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		–				
			strop_SDK		3,4				
			01 Předstín		–				
			2,51*(1,51+0,205)		4,305				
			02 Kuchyň		–				
			2,51*(0,645+0,34+1,92+1,445)		10,919				
			-1,5*(0,645+0,34+1,35);obklad u kk		- 3,503				
			03 Koupelna		–				
			0,3*(1,52*2+1,525*2)		1,827				
			04 WC		–				
			0,3*(1,08*2+0,85*2)		1,158				
174.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	158,178	–	158,178		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			strop_štuk		40,9				
			01 Předstín		-				
			2,51*(3,52+1,425+1,63+1,0)		19,013				
			02 Kuchyň		-				
			2,51*(3,52+1,315+3,1+1,0)		22,427				
			-1,5*1,315;obklad u kk		- 1,973				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,51*(3,49*2+4,8*2)		41,616				
			06 Ložnice		-				
			2,51*(2,41*2+4,8*2)		36,194				
V05: Finanční náklady									
175.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 18.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		-	-	1,00	-

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
plocha_okna	$2,41 \cdot 1,58 + 2,41 \cdot 1,6 + 1,81 \cdot 1,6$	10,5598	
byt1	$5,5 + 7,0 + 2,4 + 1,0 + 16,8 + 11,6$	44,3	plocha celý byt
strop_štuk	$5,5 + 7,0 + 16,8 + 11,6$	40,9	plocha nové miestnosti strop štukový
strop_SDK	$2,4 + 1,0$	3,4	plocha nové miestnosti strop SDK podhľad
podl_PVC	$5,5 + 7,0 + 16,8 + 11,6$	40,9	plocha nové miestnosti podlaha PVC
podl_ker	$2,4 + 1,0$	3,4	plocha nové miestnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$5,5 + 7,0 + 2,4 + 1,0 + 16,8 + 11,6$	44,3	plocha celý byt bez lodžie