



| | | | |
|-----------------------|--------------------|---|---|
| ČÁST DOKUMENTACE | VÝKAZ VÝMĚR |  | Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11 Liberec e-mail: martin.holemý@raz-dva.cz IČ: 48643769 |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. MARTIN HOLEMÝ | | |
| VYPRACOVAL | ING. MARTIN HOLEMÝ | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | | | |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ |  HM-PROJEKT s.r.o. E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033 | |
| VEDOUcí PROJEKTANT | ING. ALEŠ HOLEMÝ | | |
| OBJEDNATEL PD | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE | | |
| PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.5, GAGARINOVA č.p. 383, PARDUBICE | | číslo zakázky | HM2015- 12- 310 |
| SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | | stupeň PD | DPS |
| | | datum | 12/2015 |
| | | měřítko | |
| | | označení přílohy | 06 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

| | |
|---------------|--|
| Číslo zakázky | HM2015-12-310 |
| Zakázka | Gagarinova č.p. 383, byt 5, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel **Statutární město Pardubice**

| | |
|--------|--|
| Adresa | Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

| | |
|--------|------------------------------------|
| Adresa | Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holemý |
|-------------|--------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Gagarinova č.p. 383, byt 5, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|------|------------|-----|------------|
| 5: Byt č. 5 | | 6,1 | | |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 006: Úpravy povrchu | | 3,4 | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | 0,3 | | |
| 099: Přesun hmot HSV | | | | |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | | 0,0 | | |
| 721: Vnitřní kanalizace | | 0,0 | | |
| 722: Vnitřní vodovod | | | | |
| 723: Vnitřní plynovod | | | | |
| 725: Zařizovací předměty | | 0,1 | | |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | |
| 740: Silnoproud | | | | |
| 751: Vzduchotechnika | | 0,0 | | |
| 763: Konstrukce montované | | 0,8 | | |
| 766: Konstrukce truhlářské | | 0,4 | | |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | |
| 771: Podlahy z dlaždic | | 0,0 | | |
| 776: Podlahy povlakové | | 0,3 | | |
| 781: Obklady | | 0,4 | | |
| 783: Nátěry | | 0,0 | | |
| 784: Malby | | 0,4 | | |
| V05: Finanční náklady | | | | |
| Celkem (bez DPH) | – | | | |
| DPH | – | | | |
| Celkem (včetně DPH) | – | CZK | | |

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 383, byt 5, Pardubice

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------------------------------|-----|-----------|--|-----|---|---------|---------|------------|------|
| 5: Byt č. 5 | | | | | | | | | - |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | - |
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována) | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 006: Úpravy povrchu | | | | | | | | | - |
| 10. | SP | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch před štukováním | m2 | 66,1 | — | 66,1 | | — |
| | | | příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk | | - 66,1 | | | | |
| 11. | SP | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk | m2 | 66,1 | — | 66,1 | | — |
| | | | | | - 66,1 | | | | |
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk | m2 | 66,1 | — | 66,1 | | — |
| | | | | | - 66,1 | | | | |
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním | m2 | 145,494 | — | 145,494 | | — |
| | | | 01 Předstíň 2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115) 0,08*(2,05*2+0,98);nika dveře -0,9*2,02*4;plocha dveří 02 Kuchyň 2,51*(2,51+3,775+4,065) -1,5*(0,6+0,6);obklad u kk -1,35*2,02;plocha dveří -1,82*1,6;plocha oken 03 Koupelna 0,3*1,6 04 WC | | - 33,1 0,406 - 7,272 - 25,979 - 1,8 - 2,727 - 2,912 - 0,48 - | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|---|----|-----------------|---------|---------|------------|------|
| | | | 0,3*1,2 | | 0,36 | | | | |
| | | | 05 Obývací pokoj | | - | | | | |
| | | | 2,51*(3,42*2+5,35*2) | | 44,025 | | | | |
| | | | -1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří | | - 4,545 | | | | |
| | | | -2,42*1,61;plocha oken | | - 3,896 | | | | |
| | | | 06 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,52*(3,43*2+4,98*2) | | 42,386 | | | | |
| | | | -0,9*2,02*2 | | - 3,636 | | | | |
| | | | -2,1*1,6-0,9*2,43 | | - 5,547 | | | | |
| | | | 07 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,515*(2,5*2+4,98*2) | | 37,624 | | | | |
| | | | -0,9*2,02*2 | | - 3,636 | | | | |
| | | | -1,81*1,6 | | - 2,896 | | | | |
| 14. | SP | 612311131 | Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 145,494 | - | 145,494 | | - |
| 15. | SP | 612345413 | Oprava vnitřní sčrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 153,076 | - | 153,076 | | - |
| | | | 01 Předstřň | | - | | | | |
| | | | 2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115) | | 33,1 | | | | |
| | | | -0,9*2,02*4;plocha dveří | | - 7,272 | | | | |
| | | | 02 Kuchyň | | - | | | | |
| | | | 2,51*(2,51+3,775+4,065) | | 25,979 | | | | |
| | | | -1,35*2,02;plocha dveří | | - 2,727 | | | | |
| | | | -1,82*1,6;plocha oken | | - 2,912 | | | | |
| | | | 03 Koupelna | | - | | | | |
| | | | 2,51*1,6 | | 4,016 | | | | |
| | | | 04 WC | | - | | | | |
| | | | 2,51*1,2 | | 3,012 | | | | |
| | | | 05 Obývací pokoj | | - | | | | |
| | | | 2,51*(3,42*2+5,35*2) | | 44,025 | | | | |
| | | | -1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří | | - 4,545 | | | | |
| | | | -2,42*1,61;plocha oken | | - 3,896 | | | | |
| | | | 06 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,52*(3,43*2+4,98*2) | | 42,386 | | | | |
| | | | -0,9*2,02*2 | | - 3,636 | | | | |
| | | | -2,1*1,6-0,9*2,43 | | - 5,547 | | | | |
| | | | 07 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,515*(2,5*2+4,98*2) | | 37,624 | | | | |
| | | | -0,9*2,02*2 | | - 3,636 | | | | |
| | | | -1,81*1,6 | | - 2,896 | | | | |
| 16. | SP | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 69,7 | - | 69,7 | | - |
| | | | plochy dle přílohy 04 | | - | | | | |
| | | | byt2 | | 69,7 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 17. | SP | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 47,664 | - | 47,664 | | - |
| | | | dveřní křídla | | - | | | | |
| | | | 0,8*1,97*2*5 | | 15,76 | | | | |
| | | | 0,6*1,97*2*2 | | 4,728 | | | | |
| | | | 1,25*1,97*2 | | 4,925 | | | | |
| | | | = | | 25,413 | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|---|----|-----------------|---------|---------|------------|------|
| | | | okna | | - | | | | |
| | | | 1,81*1,6 | | 2,896 | | | | |
| | | | 2,1*1,6+0,9*2,43 | | 5,547 | | | | |
| | | | 1,82*1,6 | | 2,912 | | | | |
| | | | 2,42*1,61 | | 3,896 | | | | |
| | | | = | | 15,251 | | | | |
| | | | linka | | - | | | | |
| | | | 2,5*(0,9+0,6+0,8+0,5) | | 7,0 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 18. | SP | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 107,425 | - | 107,425 | | - |
| | | | dle TZ a přílohy 04 | | - | | | | |
| | | | okolo oken a parapetů | | - | | | | |
| | | | 1,81*2+1,6*2 | | 6,82 | | | | |
| | | | 3*2+2,43*2 | | 10,86 | | | | |
| | | | 1,82*2+1,6*2 | | 6,84 | | | | |
| | | | 2,42*2+1,61*2 | | 8,06 | | | | |
| | | | = | | 32,58 | | | | |
| | | | nové zárubně (ne v SDK) | | - | | | | |
| | | | (0,9+2*2,02)*2; vstupní dveře | | 9,88 | | | | |
| | | | = | | 9,88 | | | | |
| | | | obklady | | - | | | | |
| | | | 0,6+0,6; 02 KK | | 1,2 | | | | |
| | | | 1,6;m. 03 | | 1,6 | | | | |
| | | | 1,2;m. 08 | | 1,2 | | | | |
| | | | = | | 4,0 | | | | |
| | | | sokly PVC na omítce | | - | | | | |
| | | | 1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115 | | 13,135 | | | | |
| | | | 0,08*2;nika dveře | | 0,16 | | | | |
| | | | -0,9*4;dveře | | - 3,6 | | | | |
| | | | 02 Kuchyň | | - | | | | |
| | | | 2,51+3,775+4,065 | | 10,35 | | | | |
| | | | -0,6-0,6; obklad u kk | | - 1,2 | | | | |
| | | | -1,35;dveře | | - 1,35 | | | | |
| | | | 05 Obývací pokoj | | - | | | | |
| | | | 3,42*2+5,35*2 | | 17,54 | | | | |
| | | | -1,35-0,9 | | - 2,25 | | | | |
| | | | 06 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 3,43*2+4,98*2 | | 16,82 | | | | |
| | | | -0,9*2 | | - 1,8 | | | | |
| | | | 07 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,5*2+4,98*2 | | 14,96 | | | | |
| | | | -0,9*2 | | - 1,8 | | | | |
| | | | = | | 60,965 | | | | |
| 19. | SP | 633811111 | Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev | m2 | 69,7 | - | 69,7 | | - |
| | | | vč. vysátí | | | | | | |
| | | | plocha dle příl. 04 | | - | | | | |
| | | | byt2 | | 69,7 | | | | |
| | | | | | - | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-----|----------------------------------|--|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | — |
| 20. | B | 931101001 | Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 2,0 | — | 2,0 | — |
| | | koupeľna+WC | | — | | | | |
| | | 2 | | 2,0 | | | | |
| 21. | B | 931101002 | Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 1,0 | — | 1,0 | — |
| 22. | B | 931101050 | Zaslepení větr. otvorů v obv. pláštích v interiéru v místě pův. spízní skříně (vlepení EPS+přetažení - vrstvou armovacího tmelu s výzt. síťovinou+finální povrch. úprava) | kus | 1,0 | — | 1,0 | — |
| 23. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 69,7 | — | 69,7 | — |
| | | byt2 | | 69,7 | | | | |
| 24. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 76,5 | — | 76,5 | — |
| | | byt1 | | 76,5 | | | | |
| 25. | SP | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť | m2 | 40,0 | — | 40,0 | — |
| 26. | SP | 952902231 | Čištění budov omytí schodišť | m2 | 40,0 | — | 40,0 | — |
| 27. | SP | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 5,233 | — | 5,233 | — |
| | | 01 Předstíň | | — | | | | |
| | | 1,53*3,42 | | 5,233 | | | | |
| 28. | SP | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 4,14 | — | 4,14 | — |
| | | 01 Předstíň | | — | | | | |
| | | 1,53+3,42+1,34+0,39+0,08*2-0,9*3 | | 4,14 | | | | |
| 29. | SP | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 1,0 | — | 1,0 | — |
| | | obložková zárubeň do kuchyně | | — | | | | |
| | | 1 | | 1,0 | | | | |
| 30. | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,818 | — | 1,818 | — |
| | | 0,9*2,02; vstupní | | 1,818 | | | | |
| 31. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev. truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace) | kpl | 1,0 | — | 1,0 | — |
| 32. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží | m2 | 76,5 | — | 76,5 | — |
| | | byt1 | | 76,5 | | | | |
| 33. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 66,1 | — | 66,1 | — |
| | | dle tabulky místností | | — | | | | |
| | | strop_štuk | | 66,1 | | | | |
| | | | | — | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|---|----|-----------------|---------|---------|------------|------|
| 34. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 153,076 | – | 153,076 | | – |
| 35. | SP | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 2,096 | – | 2,096 | | – |
| | | | 02 Kuchyň | | – | | | | |
| | | | 1,53*1,37 | | 2,096 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 36. | SP | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči | m2 | 7,654 | – | 7,654 | | – |
| | | | 5% plochy stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění | | – | | | | |
| | | | plochy stěn bez umakartového jádra | | – | | | | |
| | | | 01 Předstíň | | – | | | | |
| | | | 2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115) | | 33,1 | | | | |
| | | | -0,9*2,02*4;plocha dveří | | - 7,272 | | | | |
| | | | 02 Kuchyň | | – | | | | |
| | | | 2,51*(2,51+3,775+4,065) | | 25,979 | | | | |
| | | | -1,35*2,02;plocha dveří | | - 2,727 | | | | |
| | | | -1,82*1,6;plocha oken | | - 2,912 | | | | |
| | | | 03 Koupelna | | – | | | | |
| | | | 2,51*1,6 | | 4,016 | | | | |
| | | | 04 WC | | – | | | | |
| | | | 2,51*1,2 | | 3,012 | | | | |
| | | | 05 Obývací pokoj | | – | | | | |
| | | | 2,51*(3,42*2+5,35*2) | | 44,025 | | | | |
| | | | -1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří | | - 4,545 | | | | |
| | | | -2,42*1,61;plocha oken | | - 3,896 | | | | |
| | | | 06 Ložnice | | – | | | | |
| | | | 2,52*(3,43*2+4,98*2) | | 42,386 | | | | |
| | | | -0,9*2,02*2 | | - 3,636 | | | | |
| | | | -2,1*1,6-0,9*2,43 | | - 5,547 | | | | |
| | | | 07 Ložnice | | – | | | | |
| | | | 2,515*(2,5*2+4,98*2) | | 37,624 | | | | |
| | | | -0,9*2,02*2 | | - 3,636 | | | | |
| | | | -1,81*1,6 | | - 2,896 | | | | |
| | | | =plocha | | 153,076 | | | | |
| | | | -plocha | | - 153,076 | | | | |
| | | | plocha*0,05 | | 7,654 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 37. | SP | 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči | m2 | 3,305 | – | 3,305 | | – |
| | | | 5% plochy štukovaných stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění | | – | | | | |
| | | | příl. 04 dle tabulky místností | | – | | | | |
| | | | strop_štuk*0,05 | | 3,305 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 38. | SP | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 7,654 | – | 7,654 | | – |
| 39. | SP | 985311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 3,305 | – | 3,305 | | – |
| 40. | SP | 985312111 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 7,654 | – | 7,654 | | – |
| 41. | SP | 985312121 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm | m2 | 3,305 | – | 3,305 | | – |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----|-----------|--|----|--|---------|--------|------------|------|
| 099: Přesun hmot HSV | | | | | | | | | |
| 42. | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 6,663 | — | 6,663 | | — |
| 43. | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 6,663 | — | 6,663 | | — |
| 44. | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6,663 | | 6,663 | | — |
| 45. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6,663 | ##### | 93,282 | | — |
| 46. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6,663 | — | 6,663 | | — |
| 47. | SP | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 3,643 | — | 3,643 | | — |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | | | | | | | | | |
| 48. | H | 24551030a | Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(podl_ker+9,859) | kg | 21,534 — 21,534 — | 2,00 | 21,965 | | — |
| 49. | H | 28355022 | Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 03 koupelna 1,53*2+1,66*2-0,6;sokl u podlahy 2,0*2;svislý kout vana 1,01+0,1;sokl u vany 08 WC 0,855*2+1,2*2-0,6 | m | 14,4 — 5,78 4,0 1,11 — 3,51 — | 15,00 | 16,56 | | — |
| 50. | SP | 711111051 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací 02 koupelna+WC podlaha podl_ker | m2 | 3,6 — — 3,6 — | — | 3,6 | | — |
| 51. | SP | 711112051 | Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 02 KK za dřezem 1,5*(0,6+0,29) 03 koupelna u vany 2,0*(1,53+0,8*2) za umyvadlem 2,0*0,6 sokl u podlahy 0,15*(1,53*2+1,66*2-0,6-0,8*2-0,6) 08 WC 0,15*(0,855*2+1,2*2-0,6) | m2 | 9,859 — — 1,335 — — 6,26 — 1,2 — 0,537 — 0,527 | — | 9,859 | | — |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---------------------------------|-----|-----------|--|-------|-----------------|----------|--------|------------|------|
| 52. | SP | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 13,459 | — | 13,459 | | — |
| 53. | SP | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,023 | — | 0,023 | | — |
| 721: Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | — |
| 54. | SP | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 55. | B | 721Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 722: Vnitřní vodovod | | | | | | | | | — |
| 56. | B | 722Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 723: Vnitřní plynovod | | | | | | | | | — |
| 57. | SP | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 58. | SP | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 59. | SP | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 60. | SP | 723X001 | Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 725: Zařizovací předměty | | | | | | | | | — |
| 61. | H | 54112210 | Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 62. | H | 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 63. | SP | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubo | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 64. | SP | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 65. | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 66. | SP | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 67. | SP | 725220841 | Demontáž van ocelová rohová | soubo | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 68. | SP | 725222113 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm - ne provedení ECO | soubo | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 69. | SP | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 70. | SP | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 71. | SP | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | soubo | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 72. | SP | 725610902 | Výměna plynových sporáků s úpravou instalace - (měděné potrubí) | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 73. | SP | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 74. | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4 | soubo | 2,0 | — | 2,0 | | — |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----|------------|---|-------|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 75. | SP | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 76. | SP | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubo | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 77. | SP | 725831313 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem | soubo | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 78. | SP | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 | kus | 3,0 | – | 3,0 | | – |
| 79. | SP | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,118 | – | 0,118 | | – |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | | |
| 80. | B | 735Agr01 | ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel | kus | 4,0 | – | 4,0 | | – |
| 740: Silnoproud | | | | | | | | | |
| 81. | B | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických připomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BP | 69,7 | – | 69,7 | | – |
| | | | plochy místností s elektroinstalací | | – | | | | |
| | | | byt2 | | 69,7 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 82. | MP | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 751: Vzduchotechnika | | | | | | | | | |
| 83. | B | 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 84. | MP | 751377011 | Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 85. | SP | 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / kovová, bílá barva | ks | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 763: Konstrukce montované | | | | | | | | | |
| 86. | H | 28329258 | Fólie hořlavá parotěsná | m2 | 22,676 | 17,00 | 26,531 | | – |
| 87. | H | 55281731 | Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 88. | H | 55331299 | Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P | kus | 2,0 | – | 2,0 | | – |
| 89. | H | 55331303a | Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 90. | H | 59030714 | Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 91. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav | kpl | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 92. | SP | 763111411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,939 | – | 3,939 | | – |
| | | | bytové jádro | | – | | | | |
| | | | příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA | | – | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|------------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | | 2,52*2,595-0,65*2,0*2 | | 3,939 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 93. | SP | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 6,678 | - | 6,678 | | - |
| | | | bytové jádro | | - | | | | |
| | | | 2,52*(1,45+1,2) | | 6,678 | | | | |
| 94. | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 10,617 | - | 10,617 | | - |
| 95. | SP | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 5,2 | - | 5,2 | | - |
| | | | 2,6*2 | | 5,2 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 96. | SP | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 19,076 | - | 19,076 | | - |
| | | | 03 koupelna + 08 WC | | - | | | | |
| | | | 2,52*(1,53*2+1,6+0,855*2+1,2) | | 19,076 | | | | |
| 97. | SP | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 10,617 | - | 10,617 | | - |
| 98. | SP | 763121212 | SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce | m2 | 2,344 | - | 2,344 | | - |
| | | | 01 - přesazení SDK desky podél koupelny | | - | | | | |
| | | | 2,52*0,93 | | 2,344 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 99. | SP | 763121451a | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 4,813 | - | 4,813 | | - |
| | | | předstěna okolo instalační šachty | | - | | | | |
| | | | 2,52*(0,855+0,655+0,4) | | 4,813 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 100. | SP | 763121453a | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 1,134 | - | 1,134 | | - |
| | | | okolo instalační šachty | | - | | | | |
| | | | 2,52*0,45 | | 1,134 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 101. | SP | 763121714 | SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr | m2 | 8,291 | - | 8,291 | | - |
| 102. | SP | 763121751 | Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 8,291 | - | 8,291 | | - |
| 103. | SP | 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 104. | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 3,6 | - | 3,6 | | - |
| | | | 03 koupelna+08 WC | | - | | | | |
| | | | strop_SDK | | 3,6 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 105. | SP | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 10,37 | - | 10,37 | | - |
| | | | 03 koupelna | | - | | | | |
| | | | (1,53+1,6)*2 | | 6,26 | | | | |
| | | | 08 WC | | - | | | | |
| | | | (1,2+0,855)*2 | | 4,11 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 106. | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 3,6 | - | 3,6 | | - |
| 107. | SP | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 3,6 | - | 3,6 | | - |
| | | | 03 koupelna + 08 WC | | - | | | | |
| | | | strop_SDK | | 3,6 | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|------------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | | | | - | | | | |
| 108. | SP | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 3,6 | - | 3,6 | | - |
| 109. | SP | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 110. | SP | 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 111. | SP | 763173131 | Montáž držáku kohoutu v SDK kci | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| | | | pro pračkový ventil včetně dodávky držáku | | - | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 112. | SP | 763173132 | Montáž držáku baterie v SDK kci | kus | 2,0 | - | 2,0 | | - |
| | | | pro vanovou baterii včetně dodávky držáku | | - | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| | | | pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku | | - | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 113. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2,0 | - | 2,0 | | - |
| 114. | SP | 763181311a | Montáž jednokřídlové protipožární kovové zárubně v do 2,75 m - dodatečná montáž do stávajícího otvoru, vstupní dveře | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 115. | SP | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,836 | - | 0,836 | | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | 766: Konstrukce truhlářské | | | | | | - |
| 116. | H | 61162700 | Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 2,0 | - | 2,0 | | - |
| 117. | H | 61162702 | Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 2,0 | - | 2,0 | | - |
| 118. | H | 61162705 | Dveře vnitřní hladké folie plné 2křídlové 125x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 119. | H | 61162712 | Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 2,0 | - | 2,0 | | - |
| 120. | H | 61165610 | Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI30DP3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| | | | T1 - vstupní | | - | | | | |
| | | | 1 | | 1,0 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 121. | H | 61187396 | Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 122. | SP | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 5,462 | - | 5,462 | | - |
| | | | 02 Kuchyně | | - | | | | |
| | | | 1,2*(2,16+1,55)+1,0*0,65+0,6*0,6 | | 5,462 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 123. | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 6,0 | - | 6,0 | | - |
| 124. | SP | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 125. | SP | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-----------------------------------|-----|------------|--|-----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| 126. | SP | 766660712 | Montáž dveřních křídel 2křídlových dokování závěsů na universální zárubeň | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 127. | SP | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 128. | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4,0 | – | 4,0 | | – |
| | | | vstupní dveře | | – | | | | |
| | | | 1 | | 1,0 | | | | |
| | | | vnitřní dveře (bez bourání zárubně) | | – | | | | |
| | | | 3 | | 3,0 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 129. | SP | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| | | | 1:shrnovací dveře do kuchyně | | 1,0 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 130. | SP | 766691932 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla | kus | 9,0 | – | 9,0 | | – |
| 131. | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 132. | SP | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 133. | SP | 766825820R | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod. | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 134. | SP | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 135. | SP | 766X002 | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,5 | | 2,5 | | – |
| 136. | H | 766X003 | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování | m | 2,5 | – | 2,5 | | – |
| 137. | B | 97608111R | Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace | kpl | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 138. | SP | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,374 | – | 0,374 | | – |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | – |
| 139. | SP | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,6 | – | 3,6 | | – |
| | | | 03 koupelna+04 WC | | – | | | | |
| | | | 2,6+1,0 | | 3,6 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 140. | SP | 767X001 | Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m2 | 19,606 | – | 19,606 | | – |
| | | | bytové jádro vč. revizního otvoru do instalační šachty a včetně dveří ve stěnách jádra | | – | | | | |
| | | | 2,52*(2,51*2+0,83+1,59+0,34) | | 19,606 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 141. | SP | 767X002 | Demontáž plechového / umakartového podhledu | m2 | 3,6 | – | 3,6 | | – |
| | | | 03 koupelna+04 WC | | – | | | | |
| | | | 2,6+1,0 | | 3,6 | | | | |
| 142. | SP | 767X003 | Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m2 | 23,206 | – | 23,206 | | – |
| 143. | SP | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | – | – | – | | – |
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | – |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------------------|-----|------------|---|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| 144. | B | 59761145R | dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,498 | 15,00 | 2,873 | | - |
| 145. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování | m2 | 2,498 | - | 2,498 | | - |
| | | | 03 koupelna+08 WC | | - | | | | |
| | | | podl_ker | | 3,6 | | | | |
| | | | -0,7*1,43-0,1*1,01 | | - 1,102 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 146. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,498 | - | 2,498 | | - |
| 147. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 10,4 | - | 10,4 | | - |
| | | | koutové spáry u podlahy | | - | | | | |
| | | | 03 koupelna | | - | | | | |
| | | | (1,53+1,6)*2 -0,7 | | 5,56 | | | | |
| | | | 1,43;před vanou | | 1,43 | | | | |
| | | | 04 WC | | - | | | | |
| | | | (1,2+0,855)*2-0,7 | | 3,41 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 148. | B | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/ | m | 1,2 | - | 1,2 | | - |
| 149. | SP | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 2,498 | - | 2,498 | | - |
| 150. | SP | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0,029 | - | 0,029 | | - |
| 776: Podlahy povlakové | | | | | | | | | - |
| 151. | H | 28411009 | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 63,09 | 5,00 | 66,245 | | - |
| 152. | H | 28412285 | Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32 | m2 | 66,1 | 20,00 | 79,32 | | - |
| 153. | H | 61155220 | Penetrace, adhezní můstek | kg | 16,525 | | 16,525 | | - |
| | | | penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 | | - | | | | |
| | | | podl_PVC*0,25 | | 16,525 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 154. | SP | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 57,51 | - | 57,51 | | - |
| | | | 01 předsíň | | - | | | | |
| | | | 2,58*2+1,14-0,7*2 | | 4,9 | | | | |
| | | | 02 kuchyň | | - | | | | |
| | | | 2,51+3,82+4,16 | | 10,49 | | | | |
| | | | -1,35 | | - 1,35 | | | | |
| | | | 05 obývací pokoj | | - | | | | |
| | | | 3,42*2+5,35*2 | | 17,54 | | | | |
| | | | -1,35-0,9 | | - 2,25 | | | | |
| | | | 06 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 3,43*2+4,98*2 | | 16,82 | | | | |
| | | | -0,9*2 | | - 1,8 | | | | |
| | | | 07 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,5*2+4,98*2 | | 14,96 | | | | |
| | | | -0,9*2 | | - 1,8 | | | | |
| 155. | SP | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | m | 63,09 | - | 63,09 | | - |
| | | | 01 Předsíň | | - | | | | |
| | | | 1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115+0,93+2,595 | | 16,66 | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---------------------|-----|-----------|--|-----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| | | | 0,08*2;nika dveře | | 0,16 | | | | |
| | | | -0,9*4-0,7*2;dveře | | - 5,0 | | | | |
| | | | 02 Kuchyň | | - | | | | |
| | | | 2,51+3,775+4,065-0,6-0,6 | | 9,15 | | | | |
| | | | -1,35;dveře | | - 1,35 | | | | |
| | | | 05 Obývací pokoj | | - | | | | |
| | | | 3,42*2+5,35*2 | | 17,54 | | | | |
| | | | -1,35-0,9 | | - 2,25 | | | | |
| | | | 06 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 3,43*2+4,98*2 | | 16,82 | | | | |
| | | | -0,9*2 | | - 1,8 | | | | |
| | | | 07 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,5*2+4,98*2 | | 14,96 | | | | |
| | | | -0,9*2 | | - 1,8 | | | | |
| 156. | SP | 776511820 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 70,3 | - | 70,3 | | - |
| | | | dle přílohy 02 | | - | | | | |
| | | | 9,3+10,3+2,6+1,0+17,5+17,1+12,5 | | 70,3 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 157. | SP | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 66,1 | - | 66,1 | | - |
| | | | podl_PVC | | 66,1 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 158. | SP | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 66,1 | - | 66,1 | | - |
| 159. | SP | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 66,1 | - | 66,1 | | - |
| 160. | SP | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 66,1 | - | 66,1 | | - |
| 161. | B | 77699011R | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu) | m2 | 66,1 | - | 66,1 | | - |
| 162. | SP | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,293 | - | 0,293 | | - |
| 781: Obklady | | | | | | | | | - |
| 163. | H | 55347200 | Dvířka vanová - 300 x 300 mm / ocelová bílá | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 164. | H | 59761045 | Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 23,271 | 10,00 | 25,598 | | - |
| 165. | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 23,271 | - | 23,271 | | - |
| | | | 03 koupelna | | - | | | | |
| | | | 2,0*(1,53*2+1,6*2) | | 12,52 | | | | |
| | | | 0,1*1,01;horní plocha polopřífčky | | 0,101 | | | | |
| | | | -0,7*2,0;dveře | | - 1,4 | | | | |
| | | | -0,55*0,7*2;boky vana | | - 0,77 | | | | |
| | | | 08 WC | | - | | | | |
| | | | 2,0*(1,2*2+0,855*2) | | 8,22 | | | | |
| | | | -0,7*2,0 | | - 1,4 | | | | |
| | | | KK | | - | | | | |
| | | | 1,5*(0,6+2,51+0,29+0,6) | | 6,0 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 166. | SP | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 23,271 | - | 23,271 | | - |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------------------|-----|-----------|--|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 167. | SP | 781493611 | Montáž vanových dvířek s rámem lepených | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 168. | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 3,51 | — | 3,51 | | — |
| | | | 02 svislý roh u předstěny | | — | | | | |
| | | | 0,9+1,01+0,1 | | 2,01 | | | | |
| | | | 03 kk | | — | | | | |
| | | | 1,5 | | 1,5 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 169. | SP | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem | m | 2,83 | — | 2,83 | | — |
| | | | u vany | | — | | | | |
| | | | 0,7+0,7+1,43 | | 2,83 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 170. | SP | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 21,37 | — | 21,37 | | — |
| | | | 03 koupelna | | — | | | | |
| | | | horní hrana obkladu | | — | | | | |
| | | | 2*(1,53+1,6) | | 6,26 | | | | |
| | | | dveře | | — | | | | |
| | | | 2*2,0 | | 4,0 | | | | |
| | | | 08 WC | | — | | | | |
| | | | horní hrana obkladu | | — | | | | |
| | | | 2*(1,2+0,855) | | 4,11 | | | | |
| | | | dveře | | — | | | | |
| | | | 2*2,0 | | 4,0 | | | | |
| | | | 02 kk | | — | | | | |
| | | | boční hrany | | — | | | | |
| | | | 2*1,5 | | 3,0 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 171. | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 23,271 | — | 23,271 | | — |
| 172. | SP | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 22,51 | — | 22,51 | | — |
| | | | 02 kk | | — | | | | |
| | | | 1,5*3 | | 4,5 | | | | |
| | | | 03 koupelna | | — | | | | |
| | | | svislé spáry | | — | | | | |
| | | | 2,0*4+0,9 | | 8,9 | | | | |
| | | | vodorovné spáry | | — | | | | |
| | | | 1,01+0,1 | | 1,11 | | | | |
| | | | 08 WC | | — | | | | |
| | | | 2,0*4 | | 8,0 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 173. | SP | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0,409 | — | 0,409 | | — |
| 783: Nátěry | | | | | | | | | |
| 174. | B | 78320181R | Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů | m2 | 12,096 | — | 12,096 | | — |
| | | | 0,6*0,2*2*8+0,6*0,56;m. 02 | | 2,256 | | | | |
| | | | 0,6*0,2*2*12+0,6*0,98;m. 05 | | 3,468 | | | | |
| | | | 0,6*0,2*2*14+0,6*1,26;m. 06 | | 4,116 | | | | |
| | | | 0,6*0,2*2*8+0,6*0,56;m. 07 | | 2,256 | | | | |
| | | | | | — | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------|-----|------------|---|-----|--|---------|---------|------------|------|
| 175. | B | 78322111A | Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm | kus | 7,0 | – | 7,0 | | – |
| 176. | B | 78322111B | Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1800mm | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 177. | B | 78329529R | Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty | kpl | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 178. | SP | 783325152 | Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m2 | 12,096 | – | 12,096 | | – |
| 179. | SP | 783401811 | Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 potrubí stoupací a přípojevací potrubí 2,52*8+0,82*2+0,81*2+0,84*2+0,79*2 | m | 26,68 – 26,68 | – | 26,68 | | – |
| 180. | SP | 783425411a | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 26,68 | – | 26,68 | | – |
| 784: Malby | | | | | | | | | – |
| 181. | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají strop_štuk 01 Předstín 2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115) 02 Kuchyň 2,51*(2,51+3,775+4,065) 05 Obývací pokoj 2,51*(3,42*2+5,35*2) 06 Ložnice 2,52*(3,43*2+4,98*2) -2,1*1,6-0,9*2,43 07 Ložnice 2,515*(2,5*2+4,98*2) | m2 | 243,668 – 66,1 – 33,1 – 25,979 – 44,025 – 42,386 – 5,547 – 37,624 | – | 243,668 | | – |
| 182. | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 260,318 | – | 260,318 | | – |
| 183. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají 01 Předstín 2,52*(2,595+0,93) 02 kuchyň (2,52-1,5)*(2,51+0,29) 03 koupelna 0,3*(1,53+1,6)*2 08 WC 0,3*(1,2+0,855)*2 strop_SDK | m2 | 18,45 – – 8,883 – 2,856 – 1,878 – 1,233 3,6 | – | 18,45 | | – |
| 184. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 241,868 | – | 241,868 | | – |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------------------------|-----|-----------|---|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | | provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají | | - | | | | |
| | | | strop_štuk | | 66,1 | | | | |
| | | | 01 Předsíň | | - | | | | |
| | | | 2,52*(1,0+6,0+1,93+0,95+0,4+1,34+0,4+1,115) | | 33,1 | | | | |
| | | | 02 Kuchyň | | - | | | | |
| | | | 2,51*(2,51+3,775+4,065) | | 25,979 | | | | |
| | | | -1,5*(0,6+0,6);obklad KK | | - 1,8 | | | | |
| | | | 05 Obývací pokoj | | - | | | | |
| | | | 2,51*(3,42*2+5,35*2) | | 44,025 | | | | |
| | | | 06 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,52*(3,43*2+4,98*2) | | 42,386 | | | | |
| | | | -2,1*1,6-0,9*2,43 | | - 5,547 | | | | |
| | | | 07 Ložnice | | - | | | | |
| | | | 2,515*(2,5*2+4,98*2) | | 37,624 | | | | |
| V05: Finanční náklady | | | | | | | | | |
| 185. | ON | 052103000 | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 23.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | | - | - | 1,00 | - |

| Figura | Výraz | Hodnota | Popis |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| byt1 | 8,9+10,1+2,5+1,1+17,4+17,2+12,5+6,8 | 76,5 | plocha celý byt |
| strop_štuk | 8,9+10,1+17,4+17,2+12,5 | 66,1 | plocha nové miestnosti strop štukový |
| strop_SDK | 2,5+1,1 | 3,6 | plocha nové miestnosti strop SDK podhľad |
| podl_PVC | 8,9+10,1+17,4+17,2+12,5 | 66,1 | plocha nové miestnosti podlaha PVC |
| podl_ker | 2,5+1,1 | 3,6 | plocha nové miestnosti podlaha keramická dlažba |
| byt2 | 8,9+10,1+2,5+1,1+17,4+17,2+12,5 | 69,7 | plocha celý byt bez lodžie |