



ČÁST DOKUMENTACE	VÝKAZ VÝMĚR		Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11 Liberec e-mail: martin.holemý@raz-dva.cz IČ: 48643769
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN HOLEMÝ		
VYPRACOVAL	ING. MARTIN HOLEMÝ		
ČÍSLO ZAKÁZKY			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	 AM PROJEKT s.r.o. E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.33, BROŽÍKOVA č.p. 430, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2015-06-339
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		stupeň PD	DPS
		datum	05/2015
		měřítko	
		označení přílohy	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2015-06-339
Zakázka	Brožíkova č.p. 430, byt 33, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

Adresa	třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holémý
-------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Brožíkova č.p. 430, byt 33, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
33: Byt č.33		7,1		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
003: Svislé konstrukce		0,1		
006: Úpravy povrchu		3,9		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,3		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod				
725: Zařizovací předměty		0,1		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,9		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,5		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,3		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,5		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Brožíkova č.p. 430, byt 33, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
33: Byt č.33									—
0: Vedlejší rozpočtové náklady									—
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
003: Svislé konstrukce									—
10.	SP	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	2,31	—	2,31		—
			4 stranné podezdění vany		—				
			0,55*(1,4+0,7)*2		2,31				
					—				
006: Úpravy povrchu									—
11.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	77,8	—	77,8		—
			dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním		—				
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		—				
					77,8				
12.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	77,8	—	77,8		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		—				
					77,8				
13.	SP	611345413	Oprava vnitřní sádkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	77,8	—	77,8		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		—				
					77,8				
					—				
14.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	168,127	—	168,127		—
			dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním		—				
			01 Předstíň		—				
			2,5*((6,0+1,75)*2+(3,46+1,565+1,665+0,9))		57,725				
			0,09*(2,02*2+0,9)		0,445				
			0,25*(2,09*2+1,565)		1,436				
			-0,9*2,02*3-1,565*2,09*2-0,8*2,02		- 13,612				
			02 kuchyň		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,5*(0,9+1,72+2,55+3,46+2,26)		27,225				
			0,225*(1,51+1,615*2)		1,067				
			-0,8*2,02-0,9*2,02*2-1,51*1,615		- 7,691				
			-1,5*0,76		- 1,14				
			03 koupelna		-				
			1,66*0,35		0,581				
			04 WC		-				
			1,145*0,3		0,344				
			05 obývací pokoj		-				
			2,5*(3,7*2+6*2)		48,5				
			-0,9*2,02*2-4,83*1,595		- 11,34				
			06 ložnice		-				
			2,49*(4,71*2+2,63*2)		36,553				
			-0,9*2,02-1,8*1,6		- 4,698				
			07 ložnice		-				
			2,5*(4,71*2+3,3*2)		40,05				
			-0,9*2,02-2,125*1,6-0,875*2,4		- 7,318				
15.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	168,127	-	168,127		-
16.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	175,355	-	175,355		-
17.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	81,4	-	81,4		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		81,4				
					-				
18.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	48,895	-	48,895		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,7*1,97*2*1		2,758				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			=		23,246				
			okna		-				
			1,51*1,615		2,439				
			4,83*1,595		7,704				
			1,8*1,6		2,88				
			2,125*1,6+0,875*2,4		5,5				
			=		18,523				
			linka		-				
			(1,885+0,66)*(0,9+0,6+0,8+0,5)		7,126				
					-				
					-				
19.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	120,215	-	120,215		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			1,51*2+1,615*2+4,83*2+1,595*2+1,8*2+1,6*2+2,125*2+1,6+0,875*2+2,4+0,8		36,7				
			=		36,7				
			obklady		-				
			02 kk		-				
			0,76+1,5		2,26				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			03 koupelna		-				
			1,66		1,66				
			04 WC		-				
			1,145		1,145				
			=		5,065				
			sokly PVC		-				
			01 předsíň		-				
			6*2+1,875*2-1,565-0,9		13,285				
			3,46*2+1,665*2-1,565-0,9*2-0,8-0,7*2		4,685				
			02 kuchyň		-				
			3,46+0,59+2,55+1,72*2+0,9-0,9-0,8		9,24				
			05 pokoj		-				
			3,7*2+6*2-0,9*2		17,6				
			06 ložnice		-				
			4,71*2+2,63*2-0,9		13,78				
			07 ložnice		-				
			4,71*2+3,3*2-0,9		15,12				
			=		73,71				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			vstupní dveře		-				
			1,97*2+0,8		4,74				
					-				
20.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	81,4	-	81,4		-
			plocha dle příl. 04		-				
			byt2		81,4				
					-				
			009: Ostatní konstrukce a práce						-
21.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
			koupelna		-				
			1		1,0				
					-				
22.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,4	-	81,4		-
			byt2		81,4				
					-				
23.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	88,7	-	88,7		-
			byt1		88,7				
					-				
24.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	140,0	-	140,0		-
25.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	140,0	-	140,0		-
26.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	0,875	-	0,875		-
			podezdívka vany		-				
			0,55*1,59		0,875				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
27.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 dle přílohy 02 17,6+10,6+2,6+1	m2	31,8	—	31,8		—
					—				
					31,8				
					—				
28.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných 01 předsíň 6*2+1,875*2-1,565-0,9 3,46*2+1,665*2-1,565-0,9*2-0,8-0,7*2 02 kuchyň 3,46+0,59+2,55+1,72*2+0,9-0,9-0,8	m	27,21	—	27,21		—
					—				
					13,285				
					4,685				
					—				
					9,24				
					—				
29.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku a výplně spár 06 - okna 1,8*1,6 07 - balkonová sestava 2,14*1,6+0,875*2,4	m2	8,404	—	8,404		—
					—				
					2,88				
					—				
					5,524				
					—				
30.	SP	968072455	Vybourání kovových dverních zárubní pl do 2 m2 vstupní dveře 0,9*2,02 dveře jádra součástí demontáže umakartových příček	m2	1,818	—	1,818		—
					—				
					1,818				
					—				
					—				
31.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	—	1,0		—
32.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží byt2	m2	81,4	—	81,4		—
					81,4				
					—				
33.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místností strop_štuk	m2	77,8	—	77,8		—
					—				
					77,8				
					—				
34.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % 01 Předsíň 2,5*((6,0+1,75)*2+(3,46+1,565+1,665+0,9)) 0,09*(2,02*2+0,9) 0,25*(2,09*2+1,565) -0,9*2,02*3-1,565*2,09*2-0,8*2,02 02 kuchyň 2,5*(0,9+1,72+2,55+3,46+2,26) 0,225*(1,51+1,615*2) -0,8*2,02-0,9*2,02*2-1,51*1,615 03 koupelna 1,66*2,5	m2	175,355	—	175,355		—
					—				
					57,725				
					0,445				
					1,436				
					- 13,612				
					—				
					27,225				
					1,067				
					- 7,691				
					—				
					4,15				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			04 WC		-				
			1,145*2,5		2,863				
			05 obývací pokoj		-				
			2,5*(3,7*2+6*2)		48,5				
			-0,9*2,02*2-4,83*1,595		- 11,34				
			06 ložnice		-				
			2,49*(4,71*2+2,63*2)		36,553				
			-0,9*2,02-1,8*1,6		- 4,698				
			07 ložnice		-				
			2,5*(4,71*2+3,3*2)		40,05				
			-0,9*2,02-2,125*1,6-0,875*2,4		- 7,318				
35.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	3,058	-	3,058		-
			02 kuchyň		-				
			0,8*1,06		0,848				
			03 koupelna		-				
			0,6*(1,59*0,7*2)+1,59*0,55		2,21				
					-				
36.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	8,768	-	8,768		-
			5% plochy štukovaných stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			plochy stěn bez umakartového jádra		-				
			01 Předsíň		-				
			2,5*((6,0+1,75)*2+(3,46+1,565+1,665+0,9))		57,725				
			0,09*(2,02*2+0,9)		0,445				
			0,25*(2,09*2+1,565)		1,436				
			-0,9*2,02*3-1,565*2,09*2-0,8*2,02		- 13,612				
			02 kuchyň		-				
			2,5*(0,9+1,72+2,55+3,46+2,26)		27,225				
			0,225*(1,51+1,615*2)		1,067				
			-0,8*2,02-0,9*2,02*2-1,51*1,615		- 7,691				
			03 koupelna		-				
			1,66*2,5		4,15				
			04 WC		-				
			1,145*2,5		2,863				
			05 obývací pokoj		-				
			2,5*(3,7*2+6*2)		48,5				
			-0,9*2,02*2-4,83*1,595		- 11,34				
			06 ložnice		-				
			2,49*(4,71*2+2,63*2)		36,553				
			-0,9*2,02-1,8*1,6		- 4,698				
			07 ložnice		-				
			2,5*(4,71*2+3,3*2)		40,05				
			-0,9*2,02-2,125*1,6-0,875*2,4		- 7,318				
			=plocha		175,355				
			-plocha		- 175,355				
			plocha*0,05		8,768				
					-				
37.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	3,89	-	3,89		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			5% plochy stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			příl. 04 dle tabulky místností		-				
			strop_štuk*0,05		3,89				
					-				
38.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	8,768	-	8,768		-
39.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,89	-	3,89		-
40.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	8,768	-	8,768		-
41.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,89	-	3,89		-
099: Přesun hmot HSV									
42.	SP	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	8,656	-	8,656		-
43.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,656	-	8,656		-
44.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,656		8,656		-
45.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,656	1 300,00	121,185		-
46.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,656	-	8,656		-
47.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,322	-	4,322		-
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
48.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	18,232	2,00	18,597		-
			spotřeba cca 1,6 kg/m2		-				
			1,6*(3,6+7,795)		18,232				
					-				
					-				
49.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	13,78	15,00	15,847		-
			03 koupelna		-				
			1,505*2+1,6*2-0,7		5,51				
			2,0*2;svislý kout vana		4,0				
			1,01;kout u polopředstěny		1,01				
			04 WC		-				
			0,835*2+1,145*2-0,7		3,26				
					-				
50.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,6	-	3,6		-
			podl_ker		3,6				
51.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky	m2	7,795	-	7,795		-
			02 kuchyň		-				
			za dřezem		-				
			0,6*0,6		0,36				
			03 koupelna		-				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2,0*(0,8*2+1,505); okolo vany		6,21				
		0,6*0,6; za umyvadlem		0,36				
		sokl u podlahy		-				
		0,15*(0,8*2+1,505+0,1-0,7)		0,376				
		04 WC		-				
		0,15*(0,835*2+1,145*2-0,7)		0,489				
52.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	11,395	-	11,395	-
53.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,02	-	0,02	-
721: Vnitřní kanalizace								-
54.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0	-
55.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0	-
722: Vnitřní vodovod								-
56.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0	-
723: Vnitřní plynovod								-
57.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	-	1,0	-
58.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	10,0	-	10,0	-
		10; odhad		10,0				
				-				
59.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	-	1,0	-
60.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	-	1,0	-
725: Zařizovací předměty								-
61.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0	-
62.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	1,0	-	1,0	-
63.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	-	1,0	-
64.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubo	1,0	-	1,0	-
65.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	1,0	-	1,0	-
66.	SP	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm - ne provedení ECO	soubo	1,0	-	1,0	-
67.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0	-
68.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	-	1,0	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
69.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových - včetně jeho ochrany a uložení po dobu provádění prací	soubo	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725610911	Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace	kus	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	2,0	–	2,0		–
73.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubo	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	2,0	–	2,0		–
77.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,078	–	0,078		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									
78.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	5,0	–	5,0		–
740: Silnoproud									
79.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických připomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BP	81,4	–	81,4		–
			plochy místností s elektroinstalací		–				
			byt2		81,4				
					–				
80.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									
81.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
82.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
83.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá prášková barva	ks	1,0	–	1,0		–
763: Konstrukce montované									
84.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	18,025	17,00	21,089		–
85.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
86.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	–	2,0		–
87.	H	55331303a	Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
88.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
89.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
90.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA 2,5*2,55 dveřní otvor -0,65*2,0*2	m2	3,775	-	3,775		-
					-				
					6,375				
					-				
					- 2,6				
					-				
91.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB příčka mezi 02 a 03 2,5*1,57 příčka mezi 03 a 04 2,5*1,145	m2	6,788	-	6,788		-
					-				
					3,925				
					-				
					2,863				
					-				
92.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	10,563	-	10,563		-
93.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5*3	m	7,5	-	7,5		-
					7,5				
					-				
94.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky/předstěny 03 koupelna 2,5*(1,505*2+1,6*2)	m2	15,525	-	15,525		-
					-				
					15,525				
					-				
95.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,563	-	10,563		-
96.	SP	763121212	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočáanky bez nosné kce 02 - přesazení SDK desky podél koupelny 2,5*1,72	m2	4,3	-	4,3		-
					-				
					4,3				
					-				
97.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,5*(0,835+0,5+0,3+0,3+0,66) polopředstěna vedle vany 0,9*1,01	m2	7,397	-	7,397		-
					-				
					6,488				
					-				
					0,909				
					-				
98.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	11,697	-	11,697		-
99.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,697	-	11,697		-
100.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
101.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD strop_SDK	m2	3,6	-	3,6		-
					-				
102.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 03 koupelna (1,505+1,66)*2 04 WC	m	10,29	-	10,29		-
					-				
					6,33				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(0,835+1,145)*2		3,96				
					-				
103.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,6	-	3,6		-
104.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,5	-	2,5		-
			02 koupelna		-				
			2,5		2,5				
					-				
105.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,6	-	3,6		-
106.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
107.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
108.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
109.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	-	2,0		-
			pro vanovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1		1,0				
110.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	-	2,0		-
111.	SP	763181311a	Montáž jednokřídlové protipožární kovové zárubně na ostění	kus	1,0	-	1,0		-
112.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,901	-	0,901		-
764: Konstrukce klempířské									-
113.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí - včetně odříznutí a šetrné demontáže	m	3,925	-	3,925		-
			06 ložnice		-				
			1,8		1,8				
			07 ložnice		-				
			2,125		2,125				
					-				
114.	SP	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelená PUR tmelem na stávajícím parapetu	m	3,925	-	3,925		-
			06 ložnice		-				
			1,8		1,8				
			07 ložnice		-				
			2,125		2,125				
					-				
115.	SP	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,004	-	0,004		-
766: Konstrukce truhlářské									-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
116.	H	61140030a	Okno plastové dvoukřídle otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
117.	H	61140030b	Okno plastové dvoukřídle otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2125x1600 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
118.	H	61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídle - 900x2400 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
119.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem 1,8+2,125	m	3,925 3,925 —	—	3,925		—
120.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	—	2,0		—
121.	H	61162701	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	—	1,0		—
122.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	—	4,0		—
123.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	—	1,0		—
124.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	—	1,0		—
125.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů okna O4 a O5 viz příloha 04 1,8*1,6+2,125*1,6+0,875*2,4	m2	8,38 — 8,38 —	—	8,38		—
126.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,0	—	7,0		—
127.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	—	1,0		—
128.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	—	1,0		—
129.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	—	4,0		—
130.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	5,0	—	5,0		—
131.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,0	—	2,0		—
132.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	—	1,0		—
133.	SP	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,0	—	1,0		—
134.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	—	1,0		—
135.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	—	1,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
136.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,545		2,545		—
137.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,545		2,545		—
138.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	—	1,0		—
139.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,51	—	0,51		—
767: Konstrukce zámečnické									—
140.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,6	—	3,6		—
			03 koupelna		—				
			2,6		2,6				
			04 WC		—				
			1,0		1,0				
					—				
141.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	25,85	—	25,85		—
			03 +04 - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty		—				
			2,5*(2,5*2+1,165+1,6*2+0,365+0,61)		25,85				
					—				
142.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	3,6	—	3,6		—
			koupelna+WC		—				
			2,6+1,0		3,6				
					—				
143.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	29,45	—	29,45		—
144.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	—	—	—		—
771: Podlahy z dlaždic									—
145.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,519	15,00	2,897		—
146.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,519	—	2,519		—
			podl_ker		3,6				
			-1,4*0,7;plocha vany		— 0,98				
			-0,1*1,01;polopříčka v koupelně		— 0,101				
					—				
147.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,519	—	2,519		—
148.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,52	—	7,52		—
			koutové spáry u podlahy		—				
			03 koupelna		—				
			0,96*2+1,505*2-0,7		4,23				
			04 WC		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(0,85+1,145)*2-0,7		3,29				
					-				
149.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,2	-	1,2		-
150.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,519	-	2,519		-
151.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,03	-	0,03		-
776: Podlahy povlakové									-
152.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	73,71	5,00	77,396		-
153.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	77,8	20,00	93,36		-
154.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek	kg	19,45		19,45		-
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		-				
			podl_PVC*0,25		19,45				
					-				
155.	SP	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	73,71	-	73,71		-
			01 předsíň		-				
			6*2+1,875*2-1,565-0,9		13,285				
			3,46*2+1,665*2-1,565-0,9*2-0,8-0,7*2		4,685				
			02 kuchyň		-				
			3,46+0,59+2,55+1,72*2+0,9-0,9-0,8		9,24				
			05 pokoj		-				
			3,7*2+6*2-0,9*2		17,6				
			06 ložnice		-				
			4,71*2+2,63*2-0,9		13,78				
			07 ložnice		-				
			4,71*2+3,3*2-0,9		15,12				
156.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	77,8	-	77,8		-
			podl_PVC		77,8				
					-				
157.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	77,8	-	77,8		-
158.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	77,8	-	77,8		-
159.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	77,8	-	77,8		-
160.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	77,8	-	77,8		-
161.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,336	-	0,336		-
781: Obklady									-
162.	H	55347200	Dvířka vanová - 300 x 300 mm / ocelová bílá	kus	1,0	-	1,0		-
163.	H	59761045	Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	22,855	10,00	25,14		-
164.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,855	-	22,855		-
			02 kuchyň		-				
			1,5*(1,885+0,29+0,66+0,75)		5,378				
			03 koupelna		-				
			2,0*(1,505*2+1,66*2)		12,66				
			0,1*1,01;horní plocha polopředstěny		0,101				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,7*0,6*2;boky vana		- 0,84				
			-0,6*1,97;dveře		- 1,182				
			04 WC		-				
			2,0*(0,835*2+1,145*2)		7,92				
			-0,6*1,97;dveře		- 1,182				
					-				
165.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,855	-	22,855		-
166.	SP	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	4,701	-	4,701		-
			02 koupelna - na stávající stěně		-				
			2,0*0,65+1,01*1,1		2,411				
			03 WC - na stávající stěně		-				
			2,0*1,145		2,29				
167.	SP	781493611	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,0	-	1,0		-
168.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,51	-	3,51		-
			02 kuchyň		-				
			1,5		1,5				
			03 polopředstěna		-				
			1,01+0,1+0,9		2,01				
					-				
169.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,8	-	2,8		-
			u vany		-				
			1,4+2*0,7		2,8				
					-				
170.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,29	-	21,29		-
			02 kuchyň		-				
			2*1,5		3,0				
			03 koupelna		-				
			horní hrana obkladu		-				
			2*(1,66+1,505)		6,33				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			04 WC		-				
			horní hrana obkladu		-				
			2*(0,835+1,145)		3,96				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
					-				
171.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,855	-	22,855		-
172.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	19,41	-	19,41		-
			svislé spáry		-				
			02 kuchyň		-				
			1,5		1,5				
			03 koupelna		-				
			2,0*2+0,9+0,55*2+1,4*2		8,8				
			04 WC		-				
			2,0*4		8,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			vodorovné spáry		-				
			03 koupelna		-				
			1,01+0,1		1,11				
					-				
173.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,439	-	0,439		-
			783: Nátěry						-
174.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	12,192	-	12,192		-
			1,38*0,6*2;m. 02		1,656				
			1,97*0,6*2*2;m. 05		4,728				
			1,495*0,6*4;m. 06		3,588				
			1,85*0,6*2;m. 07		2,22				
					-				
175.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,0	-	8,0		-
176.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
177.	SP	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	12,192	-	12,192		-
178.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	30,28	-	30,28		-
			2,5*2+0,55*2;m. 02		6,1				
			2,5*4+0,65*4;m. 05		12,6				
			2,49*2+0,5*2;m. 06		5,98				
			2,5*2+0,3*2;m. 07		5,6				
179.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	30,28	-	30,28		-
			784: Malby						-
180.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	298,008	-	298,008		-
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		-				
			01 předsín		-				
			2,5*(6,0+1,875)*2		39,375				
			2,5*(3,46*1,565*2+0,9)		29,325				
			02 kuchyň		-				
			2,5*(3,46+2,25+2,55+1,72+0,9)		27,2				
			-1,06*0,75;obklady		- 0,795				
			05 obývací pokoj		-				
			2,5*(3,7+6,0)*2		48,5				
			06 ložnice		-				
			2,49*(4,71+2,63)*2		36,553				
			07 ložnice		-				
			2,5*(4,71+3,3)*2		40,05				
			strop_štuk		77,8				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
181.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	318,149	–	318,149		–
182.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,472	–	20,472		–
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		–				
			01 předsín		–				
			2,5*2,55		6,375				
			02 kuchyň		–				
			2,5*(0,66+0,29+1,885+1,72)		11,388				
			-1,5*(0,66+0,29+1,885);obklady		- 4,253				
			03 koupelna		–				
			0,35*(1,6+1,505)*2		2,174				
			04 WC		–				
			0,3*(1,145+0,835)*2		1,188				
			strop_SDK		3,6				
					–				
183.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ořezuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	297,678	–	297,678		–
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		–				
			01 předsín		–				
			2,5*(6,0+1,875)*2		39,375				
			2,5*(3,46*1,565*2+0,9)		29,325				
			02 kuchyň		–				
			2,5*(3,46+2,25+2,55+1,72+0,9)		27,2				
			-1,5*0,75;obklady		- 1,125				
			05 obývací pokoj		–				
			2,5*(3,7+6,0)*2		48,5				
			06 ložnice		–				
			2,49*(4,71+2,63)*2		36,553				
			07 ložnice		–				
			2,5*(4,71+3,3)*2		40,05				
			strop_štuk		77,8				
V05: Finanční náklady									
184.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 26.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč			–	1,00	–

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	17,3+10,3+2,5+1,1+22,2+12,4+15,6+7,3	88,7	plocha celý byt včetně lodžie
byt2	17,3+10,3+2,5+1,1+22,2+12,4+15,6	81,4	plocha celý byt bez lodžie
strop_štuk	17,3+10,3+22,2+12,4+15,6	77,8	plocha nové místnosti strop štukový
strop_SDK	2,5+1,1	3,6	plocha nové místnosti strop SDK podhled
podl_PVC	17,3+10,3+22,2+12,4+15,6	77,8	plocha nové místnosti podlaha PVC
podl_ker	2,5+1,1	3,6	plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba