



ČÁST DOKUMENTACE	VÝKAZ VÝMĚR		Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11 Liberec e-mail: martin.holemý@raz-dva.cz IČ: 48643769
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN HOLEMÝ		
VYPRACOVAL	ING. MARTIN HOLEMÝ		
ČÍSLO ZAKÁZKY			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	 AM PROJEKT s.r.o. E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.60, BROŽÍKOVA č.p. 432, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2015-06-344
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		stupeň PD	DPS
		datum	05/2015
		měřítko	
		označení přílohy	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2015-06-344
Zakázka	Brožíkova č.p. 432, byt 60, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

Adresa	třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holémý
-------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Brožíkova č.p. 432, byt 60, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
60: Byt č.60		7,2		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
003: Svislé konstrukce		0,1		
006: Úpravy povrchu		3,9		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,3		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod				
725: Zařizovací předměty		0,1		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,9		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,6		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,3		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,5		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Brožíkova č.p. 432, byt 60, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
60: Byt č.60									—
0: Vedlejší rozpočtové náklady									—
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
003: Svislé konstrukce									—
10.	SP	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	2,31	—	2,31		—
			4 stranné podezděání vany		—				
			0,55*(1,4+0,7)*2		2,31				
					—				
006: Úpravy povrchu									—
11.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	77,6	—	77,6		—
			dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním		—				
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		77,6				
12.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	77,6	—	77,6		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		77,6				
13.	SP	611345413	Oprava vnitřní sádkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	77,6	—	77,6		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		77,6				
					—				
14.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	168,168	—	168,168		—
			dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním		—				
			01 Předstíň		—				
			2,5*((6,0+1,75)*2+(3,46+1,565+1,665+0,9))		57,725				
			0,09*(2,02*2+0,9)		0,445				
			0,25*(2,09*2+1,565)		1,436				
			-0,9*2,02*3-1,565*2,09*2-0,8*2,02		- 13,612				
			02 kuchyň		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,5*(0,9+1,73+2,515+3,46+2,26)		27,163				
			0,225*(1,51+1,615*2)		1,067				
			-0,8*2,02-0,9*2,02*2-1,51*1,615		- 7,691				
			-1,5*0,76		- 1,14				
			03 koupelna		-				
			1,67*0,35		0,585				
			04 WC		-				
			1,145*0,3		0,344				
			05 obývací pokoj		-				
			2,51*(3,7*2+5,975*2)		48,569				
			-0,9*2,02*2-4,8*1,595		- 11,292				
			06 ložnice		-				
			2,49*(4,71*2+2,605*2)		36,429				
			-0,9*2,02-1,8*1,6		- 4,698				
			07 ložnice		-				
			2,51*(4,71*2+3,3*2)		40,21				
			-0,9*2,02-2,12*1,6-0,9*2,4		- 7,37				
					-				
15.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	168,168	-	168,168		-
16.	SP	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	175,417	-	175,417		-
17.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	81,2	-	81,2		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		81,2				
					-				
18.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	48,975	-	48,975		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,7*1,97*2*1		2,758				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			=		23,246				
			okna		-				
			1,51*1,61		2,431				
			4,8*1,595		7,656				
			1,8*1,6		2,88				
			2,12*1,6+0,9*2,4		5,552				
			=		18,519				
			linka		-				
			(1,895+0,68)*(0,9+0,6+0,8+0,5)		7,21				
					-				
					-				
19.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	120,04	-	120,04		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			1,51*2+1,61*2+4,8*2+1,595*2+1,8*2+1,6*2+2,12*2+1,6+0,9*2+2,4+0,8		36,67				
			=		36,67				
			obklady		-				
			02 kk		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,72+1,5		2,22				
			03 koupelna		-				
			1,67		1,67				
			04 WC		-				
			1,145		1,145				
			=		5,035				
			sokly PVC		-				
			01 předsíň		-				
			6*2+1,875*2-1,565-0,9		13,285				
			3,46*2+1,665*2-1,565-0,9*2-0,8-0,7*2		4,685				
			02 kuchyň		-				
			3,46+0,59+2,515+1,73*2+0,9-0,9-0,8		9,225				
			05 pokoj		-				
			3,7*2+5,975*2-0,9*2		17,55				
			06 ložnice		-				
			4,71*2+2,605*2-0,9		13,73				
			07 ložnice		-				
			4,71*2+3,3*2-0,9		15,12				
			=		73,595				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			vstupní dveře		-				
			1,97*2+0,8		4,74				
					-				
20.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev	m2	81,2	-	81,2		-
			vč. vysátí						
			plocha dle příl. 04		-				
			byt2		81,2				
					-				
			009: Ostatní konstrukce a práce						-
21.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
			koupelna		-				
			1		1,0				
					-				
22.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m	m2	81,2	-	81,2		-
			zatížení do 150 kg/m2						
			byt2		81,2				
					-				
23.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	88,5	-	88,5		-
			byt1		88,5				
					-				
24.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	180,0	-	180,0		-
25.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	180,0	-	180,0		-
26.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	0,88	-	0,88		-
			podezdívka vany		-				
			0,55*1,6		0,88				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
27.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 dle přílohy 02 1,58*1,875	m2	2,963	—	2,963		—
					—				
					2,963				
					—				
28.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku a výplně spár 02 - okno 1,51*1,61 06 - okno 1,8*1,6 07 - balkonová sestava 2,14*1,6+0,875*2,4	m2	10,835	—	10,835		—
					—				
					2,431				
					—				
					2,88				
					—				
					5,524				
					—				
29.	SP	968072455	Vybourání kovových dverních zárubní pl do 2 m2 vstupní dveře 0,9*2,02 dveře jádra součástí demontáže umakartových příček	m2	1,818	—	1,818		—
					—				
					1,818				
					—				
					—				
30.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	—	1,0		—
31.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží byt2	m2	81,2	—	81,2		—
					81,2				
					—				
32.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místností strop_štuk	m2	77,6	—	77,6		—
					—				
					77,6				
					—				
33.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % 01 Předstíň 2,5*((6,0+1,75)*2+(3,46+1,565+1,665+0,9)) 0,09*(2,02*2+0,9) 0,25*(2,09*2+1,565) -0,9*2,02*3-1,565*2,09*2-0,8*2,02 02 kuchyň 2,5*(0,9+1,73+2,515+3,46+2,26) 0,225*(1,51+1,615*2) -0,8*2,02-0,9*2,02*2-1,51*1,615 03 koupelna 1,67*2,5 04 WC 1,145*2,5 05 obývací pokoj 2,51*(3,7*2+5,975*2) -0,9*2,02*2-4,8*1,595	m2	175,417	—	175,417		—
					—				
					57,725				
					0,445				
					1,436				
					- 13,612				
					—				
					27,163				
					1,067				
					- 7,691				
					—				
					4,175				
					—				
					2,863				
					—				
					48,569				
					- 11,292				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			06 ložnice		-				
			2,49*(4,71*2+2,605*2)		36,429				
			-0,9*2,02-1,8*1,6		- 4,698				
			07 ložnice		-				
			2,51*(4,71*2+3,3*2)		40,21				
			-0,9*2,02-2,12*1,6-0,9*2,4		- 7,37				
34.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	8,225	-	8,225		-
			02 kuchyň		-				
			1,47*(1,93+0,34+0,63+0,8)		5,439				
			1,4*(0,55+1,44)		2,786				
					-				
35.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	8,771	-	8,771		-
			5% plochy štukovaných stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			plochy stěn bez umakartového jádra		-				
			01 Předstíň		-				
			2,5*((6,0+1,75)*2+(3,46+1,565+1,665+0,9))		57,725				
			0,09*(2,02*2+0,9)		0,445				
			0,25*(2,09*2+1,565)		1,436				
			-0,9*2,02*3-1,565*2,09*2-0,8*2,02		- 13,612				
			02 kuchyň		-				
			2,5*(0,9+1,73+2,515+3,46+2,26)		27,163				
			0,225*(1,51+1,615*2)		1,067				
			-0,8*2,02-0,9*2,02*2-1,51*1,615		- 7,691				
			03 koupelna		-				
			1,67*2,5		4,175				
			04 WC		-				
			1,145*2,5		2,863				
			05 obývací pokoj		-				
			2,51*(3,7*2+5,975*2)		48,569				
			-0,9*2,02*2-4,8*1,595		- 11,292				
			06 ložnice		-				
			2,49*(4,71*2+2,605*2)		36,429				
			-0,9*2,02-1,8*1,6		- 4,698				
			07 ložnice		-				
			2,51*(4,71*2+3,3*2)		40,21				
			-0,9*2,02-2,12*1,6-0,9*2,4		- 7,37				
			=plocha		175,417				
			-plocha		- 175,417				
			plocha*0,05		8,771				
					-				
36.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	3,88	-	3,88		-
			5% plochy stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			příl. 04 dle tabulky místností		-				
			strop_štuk*0,05		3,88				
					-				
37.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	8,771	-	8,771		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
38.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,88	—	3,88		—
39.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	8,771	—	8,771		—
40.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,88	—	3,88		—
099: Přesun hmot HSV									—
41.	SP	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	8,141	—	8,141		—
42.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,141	—	8,141		—
43.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,141		8,141		—
44.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,141	1 300,00	113,969		—
45.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,141	—	8,141		—
46.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,32	—	4,32		—
47.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,32	—	4,32		—
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									—
48.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(3,6+7,846)	kg	18,314 — 18,314 — —	2,00	18,68		—
49.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 03 koupelna 1,52*2+1,67*2-0,7 2,0*2;svislý kout vana 1,02;kout u polopředstěny 04 WC 0,835*2+1,145*2-0,7	m	13,96 — 5,68 4,0 1,02 — 3,26 —	15,00	16,054		—
50.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací podl_ker	m2	3,6 3,6	—	3,6		—
51.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 02 kuchyň za dřezem 0,6*0,6 03 koupelna 2,0*(0,8*2+1,52):okolo vany 0,6*0,6;za umyvadlem sokl u podlahy 0,15*(0,87*2+1,505+0,1-0,7)	m2	7,846 — — 0,36 — 6,24 0,36 — 0,397	—	7,846		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
04 WC 0,15*(0,835*2+1,145*2-0,7)					- 0,489				
52.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	11,446	-	11,446		-
53.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,02	-	0,02		-
721: Vnitřní kanalizace									
54.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0		-
55.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
722: Vnitřní vodovod									
56.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
723: Vnitřní plynovod									
57.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	-	1,0		-
58.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	10,0	-	10,0		-
10: odhad					10,0				
59.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	-	1,0		-
60.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	-	1,0		-
725: Zařizovací předměty									
61.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plyn. hořák + el. trouba - bílé provedení, 230V / vč. pečicího plechu a roštu	kus	-	-	-		-
62.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0		-
63.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	1,0	-	1,0		-
64.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	-	1,0		-
65.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0		-
66.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubo	1,0	-	1,0		-
67.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	1,0	-	1,0		-
68.	SP	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm - ne provedení ECO	soubo	1,0	-	1,0		-
69.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0		-
70.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	-	1,0		-
71.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových - včetně jeho likvidace	soubo	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
72.	SP	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	2,0	–	2,0		–
75.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	–	1,0		–
77.	SP	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubo	1,0	–	1,0		–
78.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	2,0	–	2,0		–
79.	SP	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 36 m	t	0,08	–	0,08		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									
80.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	5,0	–	5,0		–
740: Silnoproud									
81.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BP	81,2	–	81,2		–
			plochy místností s elektroinstalací		–				
			byt2		81,2				
					–				
82.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									
83.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
84.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
85.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá prášková barva	ks	1,0	–	1,0		–
763: Konstrukce montované									
86.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	18,45	17,00	21,587		–
87.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
88.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	–	2,0		–
89.	H	55331303a	Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
90.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
91.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
92.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA 2,5*2,55 dveřní otvor -0,65*2,0*2	m2	3,775	-	3,775		-
					-				
					6,375				
					-				
					- 2,6				
					-				
93.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB příčka mezi 02 a 03 2,5*(1,52+0,065) příčka mezi 03 a 04 2,5*1,145	m2	6,825	-	6,825		-
					-				
					3,963				
					-				
					2,863				
					-				
94.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	10,6	-	10,6		-
95.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5*3	m	7,5	-	7,5		-
					7,5				
					-				
96.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky/předstěny 03 koupelna 2,5*(1,52*2+1,67*2)	m2	15,95	-	15,95		-
					-				
					15,95				
					-				
97.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,6	-	10,6		-
98.	SP	763121212	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce 02 - přesazení SDK desky podél koupelny 2,5*1,73	m2	4,325	-	4,325		-
					-				
					4,325				
					-				
99.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,5*(0,835+0,5+0,3+0,265+0,68) polopředstěna vedle vany 0,9*1,02	m2	7,368	-	7,368		-
					-				
					6,45				
					-				
					0,918				
					-				
100.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	11,693	-	11,693		-
101.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,693	-	11,693		-
102.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
103.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD strop_SDK	m2	3,6	-	3,6		-
					-				
104.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 03 koupelna (1,52+1,67)*2 04 WC	m	10,34	-	10,34		-
					-				
					6,38				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(0,835+1,145)*2		3,96				
					-				
105.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,6	-	3,6		-
106.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,5	-	2,5		-
			03 koupelna		-				
			2,5		2,5				
					-				
107.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,6	-	3,6		-
108.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
109.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
110.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
111.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	-	2,0		-
			pro vanovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1		1,0				
112.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	-	2,0		-
113.	SP	763181311a	Montáž jednokřídlové protipožární kovové zárubně na ostění	kus	1,0	-	1,0		-
114.	SP	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,902	-	0,902		-
764: Konstrukce klempířské									-
115.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí - včetně odříznutí a šetrné demontáže	m	5,43	-	5,43		-
			02 kuchyň		-				
			1,51		1,51				
			06 ložnice		-				
			1,8		1,8				
			07 ložnice		-				
			2,12		2,12				
					-				
116.	SP	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelená PUR tmelem na stávajícím parapetu	m	5,43	-	5,43		-
			02 kuchyň		-				
			1,51		1,51				
			06 ložnice		-				
			1,8		1,8				
			07 ložnice		-				
			2,12		2,12				
					-				
117.	SP	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,005	-	0,005		-
766: Konstrukce truhlářské									-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
118.	H	61140019a	Okno plastové jednokřídlé otvíravé/vyklápěcí - cca 1510x1610 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
119.	H	61140030a	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
120.	H	61140030b	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2120x1600 mm / dle technické specifikace prvku O6 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
121.	H	61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídlé - 900x2400 mm / dle technické specifikace prvku O6 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
122.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem 1,51+1,8+2,12	m	5,43 5,43 —	—	5,43		—
123.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	—	2,0		—
124.	H	61162701	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	—	1,0		—
125.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	—	4,0		—
126.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítu viz. PD příl. 04	kus	1,0	—	1,0		—
127.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	—	1,0		—
128.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otvíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů okna O4 a O5 viz příloha 04 1,51*1,61+1,8*1,6+2,12*1,6+0,9*2,4	m2	10,863 — 10,863	—	10,863		—
129.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,0	—	7,0		—
130.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	—	1,0		—
131.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	—	1,0		—
132.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,0	—	5,0		—
133.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,0	—	4,0		—
134.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,0	—	3,0		—
135.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	—	1,0		—
136.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	—	1,0		—
137.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spízních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	—	1,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
138.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
139.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,575		2,575		–
140.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,575		2,575		–
141.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
142.	SP	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,554	–	0,554		–
767: Konstrukce zámečnické									–
143.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,6	–	3,6		–
			03 koupelna		–				
			2,6		2,6				
			04 WC		–				
			1,0		1,0				
					–				
144.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	25,85	–	25,85		–
			03 +04 - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty		–				
			2,5*(2,5*2+1,165+1,6*2+0,365+0,61)		25,85				
					–				
145.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	3,6	–	3,6		–
			koupelna+WC		–				
			2,6+1,0		3,6				
					–				
146.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	29,45	–	29,45		–
147.	SP	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	–	–	–		–
771: Podlahy z dlaždic									–
148.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,518	15,00	2,896		–
149.	SP	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,518	–	2,518		–
			podl_ker		3,6				
			-1,4*0,7;plocha vany		– 0,98				
			-0,1*1,02;polopříčka v koupelně		– 0,102				
					–				
150.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,518	–	2,518		–
151.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,57	–	7,57		–
			koutové spáry u podlahy		–				
			03 koupelna		–				
			0,97*2+1,52*2-0,7		4,28				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			04 WC (0,85+1,145)*2-0,7		- 3,29 -				
152.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,2	-	1,2		-
153.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,518	-	2,518		-
154.	SP	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,03	-	0,03		-
776: Podlahy povlakové									-
155.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	73,595	5,00	77,275		-
156.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	77,6	20,00	93,12		-
157.	H	61155220	Penetrace, adhezni můstek	kg	19,4		19,4		-
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl_PVC*0,25		- 19,4 -				
158.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	71,555	-	71,555		-
			01 předsíň 6*2+1,875*2-1,565-0,9 3,46*2+1,665*2-1,565-0,9*2-0,8-0,7*2 02 kuchyň 1,62+0,49+2,665+1,605*2+0,9-0,9-0,8 05 pokoj 3,7*2+5,975*2-0,9*2 06 ložnice 4,71*2+2,605*2-0,9 07 ložnice 4,71*2+3,3*2-0,9		- 13,285 4,685 - 7,185 - 17,55 - 13,73 - 15,12				
159.	SP	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	73,595	-	73,595		-
			01 předsíň 6*2+1,875*2-1,565-0,9 3,46*2+1,665*2-1,565-0,9*2-0,8-0,7*2 02 kuchyň 3,46+0,59+2,515+1,73*2+0,9-0,9-0,8 05 pokoj 3,7*2+5,975*2-0,9*2 06 ložnice 4,71*2+2,605*2-0,9 07 ložnice 4,71*2+3,3*2-0,9		- 13,285 4,685 - 9,225 - 17,55 - 13,73 - 15,12				
160.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	72,688	-	72,688		-
			dle přílohy 02 4,42*1,875+10,6+2,6+1,0+22,2+12,4+15,6		- 72,688 -				
161.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	77,6	-	77,6		-
			podl_PVC		77,6 -				
162.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	77,6	-	77,6		-
163.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	77,6	-	77,6		-
164.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	77,6	-	77,6		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
165.	B	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	77,6	—	77,6		—
166.	SP	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,335	—	0,335		—
781: Obklady									—
167.	H	55347200	Dvířka vanová - 300 x 300 mm / ocelová bílá	kus	1,0	—	1,0		—
168.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	22,963	10,00	25,259		—
169.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,963	—	22,963		—
			02 kuchyň		—				
			1,5*(1,895+0,265+0,68+0,75)		5,385				
			03 koupelna		—				
			2,0*(1,52*2+1,67*2)		12,76				
			0,1*1,02;horní plocha polopředstěny		0,102				
			-0,7*0,6*2;boky vana		- 0,84				
			-0,6*1,97;dveře		- 1,182				
			04 WC		—				
			2,0*(0,835*2+1,145*2)		7,92				
			-0,6*1,97;dveře		- 1,182				
					—				
170.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,963	—	22,963		—
171.	SP	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	4,712	—	4,712		—
			02 koupelna - na stávající stěně		—				
			2,0*0,65+1,02*1,1		2,422				
			03 WC - na stávající stěně		—				
			2,0*1,145		2,29				
					—				
172.	SP	781493611	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,0	—	1,0		—
173.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,52	—	3,52		—
			02 kuchyň		—				
			1,5		1,5				
			03 polopředstěna		—				
			1,02+0,1+0,9		2,02				
					—				
174.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,8	—	2,8		—
			u vany		—				
			1,4+2*0,7		2,8				
					—				
175.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,34	—	21,34		—
			02 kuchyň		—				
			2*1,5		3,0				
			03 koupelna		—				
			horní hrana obkladu		—				
			2*(1,67+1,52)		6,38				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			04 WC		-				
			horní hrana obkladu		-				
			2*(0,835+1,145)		3,96				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
					-				
176.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,963	-	22,963		-
177.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	19,42	-	19,42		-
			svislé spáry		-				
			02 kuchyň		-				
			1,5		1,5				
			03 koupelna		-				
			2,0*2+0,9+0,55*2+1,4*2		8,8				
			04 WC		-				
			2,0*4		8,0				
			vodorovné spáry		-				
			03 koupelna		-				
			1,02+0,1		1,12				
					-				
178.	SP	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,441	-	0,441		-
			783: Nátěry						-
179.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	20,52	-	20,52		-
			1,62*0,6*4;m. 02		3,888				
			1,85*0,6*4*2;m. 05		8,88				
			1,38*0,6*4;m. 06		3,312				
			1,85*0,6*4;m. 07		4,44				
					-				
180.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,0	-	8,0		-
181.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
182.	SP	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	20,52	-	20,52		-
183.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	30,67	-	30,67		-
			2,5*2+0,49*2;m. 02		5,98				
			2,5*4+0,665*2+0,695*2;m. 05		12,72				
			2,49*2+0,66*2;m. 06		6,3				
			2,5*2+0,335*2;m. 07		5,67				
					-				
184.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	30,67	-	30,67		-

784: Malby

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
185.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají 01 předsíň 2,5*(6,0+1,875)*2 2,5*(3,46*1,565*2+0,9) 02 kuchyň 2,5*(3,46+2,25+2,515+1,73+0,9) -1,5*0,75;obklady 05 obývací pokoj 2,51*(3,7+5,975)*2 06 ložnice 2,49*(4,71+2,605)*2 07 ložnice 2,51*(4,71+3,3)*2 strop_štuk	m2	297,519	–	297,519		–
186.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	318,08	–	318,08		–
187.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají 01 předsíň 2,5*2,55 02 kuchyň 2,5*(0,68+0,265+1,895+1,73) -1,5*(0,68+0,265+1,895);obklady 03 koupelna 0,35*(1,67+1,52)*2 04 WC 0,3*(1,145+0,835)*2 strop_SDK	m2	20,561	–	20,561		–
188.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají 01 předsíň 2,5*(6,0+1,875)*2 2,5*(3,46*1,565*2+0,9) 02 kuchyň 2,5*(3,46+2,25+2,515+1,73+0,9) -1,5*0,75;obklady 05 obývací pokoj 2,51*(3,7+5,975)*2 06 ložnice 2,49*(4,71+2,605)*2	m2	297,519	–	297,519		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			07 ložnice		-				
			2,51*(4,71+3,3)*2		40,21				
			strop_štuk		77,6				
V05: Finanční náklady									
189.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 27.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč			-	1,00	-

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	17,3+10,3+2,5+1,1+22,1+12,3+15,6+7,3	88,5	plocha celý byt včetně lodžie
byt2	17,3+10,3+2,5+1,1+22,1+12,3+15,6	81,2	plocha celý byt bez lodžie
strop_štuk	17,3+10,3+22,1+12,3+15,6	77,6	plocha nové místnosti strop štukový
strop_SDK	2,5+1,1	3,6	plocha nové místnosti strop SDK podhled
podl_PVC	17,3+10,3+22,1+12,3+15,6	77,6	plocha nové místnosti podlaha PVC
podl_ker	2,5+1,1	3,6	plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba