



ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR		MARTIN HOLEMÝ Seniorů 1210, 463 11 Liberec IČO: 448 43 769 e-mail: martin.holemý@raz-dva.cz
ZODP. PROJEKTANT	MARTIN HOLEMÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN HOLEMÝ		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	 PROJEKT s.r.o. E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNSTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.50, ZÁVODU MÍRU Č.P. 1835, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-12-312
		DRUH PD	DPS
		DATUM	12/2015
		MĚŘÍTKO	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2015-12-312
Zakázka	Závodu míru č.p. 1835, byt 50, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

Adresa	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

**Pasportizace a stavební opravy
Závodu míru č.p. 1835, byt 50, Pardubice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
50: Byt č. 50		6,7		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		3,5		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,3		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod				
725: Zařizovací předměty		0,1		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		1,1		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,6		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,3		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,4		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Závodu míru č.p. 1835, byt 50, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
50: Byt č. 50									—
0: Vedlejší rozpočtové náklady									—
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									—
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch před štukováním	m2	66,15	—	66,15		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		— 66,15				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	66,15	—	66,15		—
					— 66,15				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	66,15	—	66,15		—
					— 66,15				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	150,673	—	150,673		—
			01 Předsíň 2,49*(3,37+3,08+1,48+0,82) 0,08*(0,98+2,06*2);nřka dveře 0,25*(0,98+2,06*2);průchod ostění -0,98*2,06;průchod -0,9*2,02*2-0,8*2,02;plocha dveří 02 Chodba 2,49*(1,57*2+2,545*2) -0,98*2,06;průchod -0,9*2,02*2 03 Ložnice 2,49*(2,56*2+5,99*2)		— 21,788 0,408 1,275 - 2,019 - 5,252 — 20,493 - 2,019 - 3,636 — 42,579				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-0,9*1,58-0,9*2,42		- 3,6				
			04 WC		-				
			0,29*1,075		0,312				
			06 Kuchyň		-				
			2,49*(3,37+2,81+2,41)		21,389				
			-1,5*1,0;obklad u kk		- 1,5				
			-0,8*2,02;plocha dveří		- 1,616				
			-2,39*1,58;plocha oken		- 3,776				
			07 Ložnice		-				
			2,49*(4,37*2+2,545*2)		34,437				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-2,1*1,58		- 3,318				
			08 Obývací pokoj		-				
			2,49*(6,0*2+3,385*2)		46,737				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,51*1,62		- 2,446				
			-2,6*1,58		- 4,108				
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	150,673	-	150,673		-
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčerkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	157,038	-	157,038		-
			01 Předsín		-				
			2,49*(3,37+3,08+1,48+0,82)		21,788				
			-0,98*2,06;průchod		- 2,019				
			-0,9*2,02*2-0,8*2,02;plocha dveří		- 5,252				
			02 Chodba		-				
			2,49*(1,57*2+2,545*2)		20,493				
			-0,98*2,06;průchod		- 2,019				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			03 Ložnice		-				
			2,49*(2,56*2+5,99*2)		42,579				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-0,9*1,58-0,9*2,42		- 3,6				
			04 WC		-				
			2,49*1,075		2,677				
			05 Koupelna		-				
			2,49*1,68		4,183				
			06 Kuchyň		-				
			2,49*(3,37+2,81+2,41)		21,389				
			-0,8*2,02;plocha dveří		- 1,616				
			-2,39*1,58;plocha oken		- 3,776				
			07 Ložnice		-				
			2,49*(4,37*2+2,545*2)		34,437				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-2,1*1,58		- 3,318				
			08 Obývací pokoj		-				
			2,49*(6,0*2+3,385*2)		46,737				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			-1,51*1,62		- 2,446				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-2,6*1,58		- 4,108				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,01	-	70,01		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		70,01				
					-				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	44,468	-	44,468		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*4		12,608				
			0,7*1,97*2*1		2,758				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			=		20,094				
			okna		-				
			0,9*1,58+0,9*2,42		3,6				
			2,39*1,58		3,776				
			2,1*1,58		3,318				
			1,51*1,62		2,446				
			2,6*1,58		4,108				
			=		17,248				
			linka		-				
			2,545*(0,9+0,6+0,8+0,5)		7,126				
					-				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	114,539	-	114,539		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			1,8*2+2,42*2		8,44				
			2,39*2+1,58*2		7,94				
			2,1*2+1,58*2		7,36				
			1,51*2+1,62*2+2,6*2+1,58*2		14,62				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			(0,9+2*2,02)*2;vstupní dveře		9,88				
			(0,6+2*2,02)*2;balkonové dveře		9,28				
			=		48,24				
			obklady		-				
			1,075;m. 04		1,075				
			1,0;m. 06		1,0				
			=		2,075				
			Sokly PVC		-				
			01 Předstíň		-				
			3,37+3,08+1,48+0,82		8,75				
			0,08*2+0,25*2		0,66				
			02 Chodba		-				
			1,57*2+2,545*2		8,23				
			-0,9*2,02*2		- 3,636				
			03 Ložnice		-				
			2,56*2+5,99*2		17,1				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			06 Kuchyň		-				
			3,37+2,81+2,41		8,59				
			-1,0;obklad u kk		- 1,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,8*2,02;plocha dveří		- 1,616				
			07 Ložnice		-				
			4,37*2+2,545*2		13,83				
			-0,9*2,02		- 1,818				
			08 Obývací pokoj		-				
			6,0*2+3,385*2		18,77				
			-0,9*2,02		- 1,818				
					-				
19.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	70,01	-	70,01		-
			plocha dle příl. 04		-				
			byt2		70,01				
					-				
			009: Ostatní konstrukce a práce						-
20.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,0	-	2,0		-
			1:koupelna		1,0				
			1:WC		1,0				
					-				
21.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	2,0	-	2,0		-
22.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,01	-	70,01		-
			byt2		70,01				
					-				
23.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	77,11	-	77,11		-
			byt1		77,11				
					-				
24.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	200,0	-	200,0		-
25.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	200,0	-	200,0		-
26.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	1,512	-	1,512		-
			bok spižní skříně		-				
			2,52*0,6		1,512				
					-				
27.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - včetně případného osazovacího úhelníku	m2	13,14	-	13,14		-
			0,9*1,58+0,9*2,42		3,6				
			2,39*1,58		3,776				
			2,1*1,58		3,318				
			1,51*1,62		2,446				
28.	SP	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	4,108	-	4,108		-
			2,6*1,58		4,108				
29.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,818	-	1,818		-
			0,9*2,02; vstupní		1,818				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
30.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	—	1,0		—
31.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží bytl	m2	77,11 77,11 —	—	77,11		—
32.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místností strop_štuk	m2	66,15 — 66,15 —	—	66,15		—
33.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	157,038	—	157,038		—
34.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 5% plochy stěn - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění 01 Předstíň 2,49*(3,37+3,08+1,48+0,82) -0,98*2,06;průchod -0,9*2,02*2-0,8*2,02;plocha dveří 02 Chodba 2,49*(1,57*2+2,545*2) -0,98*2,06;průchod -0,9*2,02*2 03 Ložnice 2,49*(2,56*2+5,99*2) -0,9*2,02 -0,9*1,58-0,9*2,42 04 WC 2,49*1,075 05 Koupelna 2,49*1,68 06 Kuchyň 2,49*(3,37+2,81+2,41) -0,8*2,02;plocha dveří -2,39*1,58;plocha oken 07 Ložnice 2,49*(4,37*2+2,545*2) -0,9*2,02 -2,1*1,58 08 Obývací pokoj 2,49*(6,0*2+3,385*2) -0,9*2,02 -1,51*1,62 -2,6*1,58 =plocha -plocha plocha*0,05	m2	7,852 — — 21,788 - 2,019 - 5,252 — 20,493 - 2,019 - 3,636 — 42,579 - 1,818 - 3,6 — 2,677 — 4,183 — 21,389 - 1,616 - 3,776 — 34,437 - 1,818 - 3,318 — 46,737 - 1,818 - 2,446 - 4,108 157,038 - 157,038 7,852	—	7,852		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
35.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 5% plochy štukovaných stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk*0,05	m2	3,308	—	3,308		—
36.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,852	—	7,852		—
37.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,308	—	3,308		—
38.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,852	—	7,852		—
39.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,308	—	3,308		—
099: Přesun hmot HSV									—
40.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	7,326	—	7,326		—
41.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,326	—	7,326		—
42.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,326		7,326		—
43.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,326	#####	102,561		—
44.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,326	—	7,326		—
45.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,723	—	3,723		—
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									—
46.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(podl_ker+8,239)	kg	19,358	2,00	19,746		—
47.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 04 WC 1,075*2+0,82*2-0,7 05 koupelna 1,5*2+1,885*2-0,7;sokl u podlahy 2,0*2;svislé kouty u vany 1,15+0,1;vodorovný kout polopřičky	m	14,41	15,00	16,572		—
48.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací podl_ker	m2	3,86	—	3,86		—
49.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 04 WC 0,15*(1,075*2+0,82*2-0,7)	m2	8,239	—	8,239		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			05 koupelna 2,0*(1,5+0,85*2);u vany sokl u podlahy 0,15*(1,5*2+1,885*2-0,85*2-0,7) za umyvadlem 0,6*0,6 06 KK za dřezem 0,6*0,6		- 6,4 - 0,656 - 0,36 - - 0,36 -				
50.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	12,099	-	12,099		-
51.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,021	-	0,021		-
721: Vnitřní kanalizace									
52.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0		-
53.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
722: Vnitřní vodovod									
54.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
723: Vnitřní plynovod									
55.	SP	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	-	1,0		-
56.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	-	1,0		-
57.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	-	1,0		-
58.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	-	1,0		-
725: Zařizovací předměty									
59.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0		-
60.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0		-
61.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	1,0	-	1,0		-
62.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	-	1,0		-
63.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0		-
64.	SP	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubo	1,0	-	1,0		-
65.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	1,0	-	1,0		-
66.	SP	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm - ne provedení ECO	soubo	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
67.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725610902	Výměna plynových sporáků s úpravou instalace - (měděné potrubí)	kus	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	2,0	–	2,0		–
72.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubo	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
76.	SP	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,118	–	0,118		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									
77.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
740: Silnoproud									
78.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických připomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BP	70,01	–	70,01		–
			plochy místností s elektroinstalací		–				
			byt2		70,01				
					–				
79.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									
80.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
81.	H	55341410	Průvětrník mřížový s uzavíratelnými klapkami	kus	2,0	–	2,0		–
82.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
83.	MP	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,0	–	2,0		–
84.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x250 mm / plastové, bílá barva	ks	1,0	–	1,0		–
763: Konstrukce montované									
85.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	22,784	17,00	26,657		–
86.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
87.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	–	2,0		–
88.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
89.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	—	1,0		—
90.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	4,571	—	4,571		—
			bytové jádro		—				
			příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA		—				
			2,49*(2,45+0,43)-0,65*2,0*2		4,571				
					—				
91.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	8,429	—	8,429		—
			bytové jádro		—				
			2,49*(1,885+1,5)		8,429				
					—				
92.	H	55331303a	Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30	kus	1,0	—	1,0		—
93.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	13,0	—	13,0		—
94.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,15	—	2,15		—
			0,9+0,1+1,15;polopředstěna		2,15				
					—				
95.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	18,924	—	18,924		—
			2,49*(1,5*2+1,885+0,82*2+1,075)		18,924				
					—				
96.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,0	—	13,0		—
97.	SP	763121223	SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce	m2	4,034	—	4,034		—
			01 - přesazení SDK desky přes stávající vyzdívku		—				
			2,49*1,62		4,034				
					—				
98.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	2,042	—	2,042		—
			předstěna okolo instalační šachty		—				
			2,49*0,82		2,042				
					—				
99.	SP	763121453a	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	4,37	—	4,37		—
			okolo instalační šachty		—				
			2,49*(0,945+0,81)		4,37				
					—				
100.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	14,38	—	14,38		—
101.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,38	—	14,38		—
102.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	—	1,0		—
103.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,86	—	3,86		—
			strop_SDK		3,86				
					—				
104.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,56	—	10,56		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			04 koupelna (1,5+1,885)*2 05 WC (1,075+0,82)*2		- 6,77 - 3,79 -				
105.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,86	-	3,86		-
106.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu strop_SDK	m2	3,86 3,86 -	-	3,86		-
107.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,86	-	3,86		-
108.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
109.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
110.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci pro pračkový ventil včetně dodávky držáku 1,0	kus	1,0 - 1,0 -	-	1,0		-
111.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku 1,0 pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku 1,0	kus	2,0 - 1,0 - 1,0 -	-	2,0		-
112.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	-	2,0		-
113.	SP	763181311a	Montáž jednokřídlové protipožární kovové zárubně v do 2,75 m - dodatečná montáž do stávajícího otvoru, vstupní dveře	kus	1,0	-	1,0		-
114.	SP	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,05	-	1,05		-
115.	SP	763121221	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce 2,49*1,58	m2	3,934 3,934 -	-	3,934		-
764: Konstrukce klempířské									
116.	SP	764002851	Demontáž částečná oplechování parapetů do suti 0,9+2,39+1,51+2,6+2,1	m	9,5 9,5	-	9,5		-
117.	SP	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelená PUR tmelem na stávajícím parapetu 0,9+2,39+1,51+2,6+2,1	m	9,5 9,5	-	9,5		-
118.	SP	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,009	-	0,009		-
766: Konstrukce truhlářské									
119.	H	61140029	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí - cca 1510x1620 mm / dle technické specifikace prvku O7 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
120.	H	61140030b	Okno plastové dvoukřídle otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2390x1580 mm / dle technické specifikace prvku O6 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
121.	H	61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídle otvíravé/vyklápěcí - cca 900x2420 mm / dle technické specifikace prvku O3 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
122.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem 0,9+2,39+1,51+2,6+2,1	m	9,5 9,5	—	9,5		—
123.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	—	2,0		—
124.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3 sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	3,0	—	3,0		—
125.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI30DP3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	—	1,0		—
			Tl - vstupní 1		— 1,0 —				
126.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	—	1,0		—
127.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otvíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů 0,9*1,58+0,9*2,42 2,39*1,58 2,1*1,58 1,51*1,62 2,6*1,58	m2	17,248 3,6 3,776 3,318 2,446 4,108	—	17,248		—
128.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	—	6,0		—
129.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	—	1,0		—
130.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	—	1,0		—
131.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vstupní dveře 1 vnitřní dveře (bez bourání zárubně) 3	kus	4,0 — 1,0 — 3,0 —	—	4,0		—
132.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,0	—	2,0		—
133.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,0	—	3,0		—
134.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	—	1,0		—
135.	SP	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,0	—	1,0		—
136.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	4,0	—	4,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
137.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,545		2,545		—
138.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,545	—	2,545		—
139.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	—	1,0		—
140.	SP	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,614	—	0,614		—
141.	H	61140030a	Okno plastové dvoukřídle otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2100x1580 mm / dle technické specifikace prvku O9 v TZ a na příloze 04 - včetně začistění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
142.	H	61140035a	Okno plastové trojkřídle otvíravé/vyklápěcí+otvíravé/vyklápěcí+otvíravé/vyklápěcí - cca 2600x1580 mm / dle technické specifikace prvku O8 v TZ a na příloze 04 - včetně začistění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
143.	H	61162701	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	—	1,0		—
144.	H	61140016	Okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí - cca 900x1580 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně začistění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
767: Konstrukce zámečnické									—
145.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,52	—	3,52		—
					0,98+2,54	3,52			
					—				
146.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	25,996	—	25,996		—
					bytové jádro vč. revizního otvoru do instalační šachty a včetně dveří ve stěnách jádra	—			
					2,49*(2,45*2+1,595*2+0,82+1,165+0,365)	25,996			
					—				
147.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	3,52	—	3,52		—
					0,98+2,54	3,52			
					—				
148.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	29,516	—	29,516		—
149.	SP	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	—	—	—		—
771: Podlahy z dlaždic									—
150.	B	59761145R	dlaždice keramické - I.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,765	15,00	3,18		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
151.	SP	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,765	–	2,765		–
			podl_ker		3,86				
			-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(pi*0,5^2)/4;plocha sprchového koutu čtvrtkruh 800/800		- 0,586				
			-1,4*0,7;vana		- 0,98				
			-0,1*1,15;polopředstěna		- 0,115				
					–				
152.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,765	–	2,765		–
153.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,66	–	10,66		–
			koutové spáry u podlahy		–				
			04 koupelna		–				
			(1,5+1,885)*2 -0,7		6,07				
			1,5;před vanou		1,5				
			0,3*2+(2*pi*0,5)/4;okolo sprchového koutu		1,385				
			05 WC		–				
			(1,075+0,82)*2-0,7		3,09				
					–				
154.	B	771591179R	Montáž+dodávka přechodového profilu	m	1,2	–	1,2		–
			0,6*2		1,2				
					–				
155.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,765	–	2,765		–
156.	SP	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,033	–	0,033		–
776: Podlahy povlakové									–
157.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	69,8	5,00	73,29		–
158.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	66,15	20,00	79,38		–
159.	H	61155220	Penetrace, adhezni můstek	kg	16,538		16,538		–
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		–				
			podl_PVC*0,25		16,538				
					–				
160.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	69,625	–	69,625		–
			01 Předsín		–				
			3,37+3,08+1,48+0,82+1,595		10,345				
			0,08*2+0,25*2		0,66				
			-0,9*2-0,8		- 2,6				
			02 Chodba		–				
			1,57*2+2,545*2		8,23				
			-0,9*2		- 1,8				
			03 Ložnice		–				
			2,56*2+5,99*2		17,1				
			-0,9		- 0,9				
			06 Kuchyň		–				
			3,37+2,81+2,41		8,59				
			-0,8		- 0,8				
			07 Ložnice		–				
			4,37*2+2,545*2		13,83				
			-0,9		- 0,9				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			08 Obývací pokoj 6,0*2+3,385*2 -0,9		- 18,77 - 0,9 -				
161.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	69,8	-	69,8		-
			01 Předstín 3,37+3,08+1,48+0,82+1,62+2,55 0,08*2+0,25*2 -0,9*2-0,8-0,7*2 02 Chodba 1,57*2+2,545*2 -0,9*2 03 Ložnice 2,56*2+5,99*2 -0,9 06 Kuchyň 3,37+2,81+2,41 -1,0 -0,8 07 Ložnice 4,37*2+2,545*2 -0,9 08 Obývací pokoj 6,0*2+3,385*2 -0,9		- 12,92 0,66 - 4,0 - 8,23 - 1,8 - 17,1 - 0,9 - 8,59 - 1,0 - 0,8 - 13,83 - 0,9 - 18,77 - 0,9 -				
162.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 6,82+4,09+15,33+0,98+2,54+9,38+11,12+20,31	m2	70,57	-	70,57		-
					- 70,57 -				
163.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových podl_PVC	m2	66,15	-	66,15		-
					66,15 -				
164.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,15	-	66,15		-
165.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,15	-	66,15		-
166.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,15	-	66,15		-
167.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	66,15	-	66,15		-
168.	SP	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,297	-	0,297		-
			781: Obklady						-
169.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	22,983	10,00	25,281		-
170.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 04 WC 2,0*(1,075*2+0,82*2) -0,7*2,0	m2	22,983	-	22,983		-
					- 7,58 - 1,4				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			05 koupelna 2,0*(1,5*2+1,885*2) 0,1*1,15 -0,7*0,55*2 -0,7*2,0 06 KK 1,5*(2,545+1,0)		- 13,54 0,115 - 0,77 - 1,4 - 5,318 -				
171.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,983	-	22,983		-
172.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 0,9+0,1+1,15:polopředstěna	m	2,15 2,15 -	-	2,15		-
173.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem u vany 1,4+0,7*2	m	2,8 - 2,8 -	-	2,8		-
174.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 04 WC horní hrana obkladu 2*(1,075+0,82) dveře 2*2,0 05 koupelna horní hrana obkladu 2*(1,5+1,885) dveře 2*2,0 06 KK 1,5*2	m	21,56 - - 3,79 - 4,0 - - 6,77 - 4,0 - 3,0 -	-	21,56		-
175.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,983	-	22,983		-
176.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 06 kk 1,5*1 05 koupelna 2,0*4+1,15+0,1 04 WC 2,0*4	m	18,75 - 1,5 - 9,25 - 8,0 -	-	18,75		-
177.	SP	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,402	-	0,402		-
			783: Nátěry						-
178.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů 0,6*0,2*2*18+0,6*1,2:m. 03 0,6*0,2*2*10+0,6*0,7:m. 06 0,6*0,2*2*10+0,6*0,7:m. 07	m2	17,4 5,04 2,82 2,82	-	17,4		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6*0,2*2*24+0,6*1,6;m. 08		6,72				
					-				
179.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,0	-	7,0		-
180.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
181.	SP	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	17,4	-	17,4		-
182.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	24,96	-	24,96		-
			potrubí stoupací a přípojevací potrubí		-				
			2,52*8+0,6*8		24,96				
					-				
183.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	24,96	-	24,96		-
			784: Malby						-
184.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	232,183	-	232,183		-
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		-				
			strop_štuk		66,15				
			01 Před síň		-				
			2,49*(3,37+3,08+1,48+0,82)		21,788				
			02 Chodba		-				
			2,49*(1,57*2+2,545*2)		20,493				
			03 Ložnice		-				
			2,49*(2,56*2+5,99*2)		42,579				
			07 Ložnice		-				
			2,49*(4,37*2+2,545*2)		34,437				
			08 Obývací pokoj		-				
			2,49*(6,0*2+3,385*2)		46,737				
185.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	251,339	-	251,339		-
186.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,156	-	19,156		-
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			strop_SDK		3,86				
			01 před síň		-				
			2,49*(1,62+2,54)		10,358				
			04 WC		-				
			0,229*(1,075+0,82)*2		0,868				
			05 koupelna		-				
			0,229*(1,5+1,885)*2		1,55				
			06 kuchyň		-				
			2,49*2,545		6,337				
			-1,5*2,545;obklad		- 3,818				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
187.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	232,183	–	232,183		–
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		–				
			strop_štuk		66,15				
			01 Předsíň		–				
			2,49*(3,37+3,08+1,48+0,82)		21,788				
			02 Chodba		–				
			2,49*(1,57*2+2,545*2)		20,493				
			03 Ložnice		–				
			2,49*(2,56*2+5,99*2)		42,579				
			07 Ložnice		–				
			2,49*(4,37*2+2,545*2)		34,437				
			08 Obývací pokoj		–				
			2,49*(6,0*2+3,385*2)		46,737				
			V05: Finanční náklady						–
188.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 27.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		–	–	1,00	–

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$6,82+4,09+15,33+0,95+2,91+8,48+11,12+20,31+$	77,11	plocha celý byt
strop_štuk	$6,82+4,09+15,33+8,48+11,12+20,31$	66,15	plocha nové miestnosti strop štukový
strop_SDK	$0,95+2,91$	3,86	plocha nové miestnosti strop SDK podhľad
podl_PVC	$6,82+4,09+15,33+8,48+11,12+20,31$	66,15	plocha nové miestnosti podlaha PVC
podl_ker	$0,95+2,91$	3,86	plocha nové miestnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$6,82+4,09+15,33+0,95+2,91+8,48+11,12+20,31$	70,01	plocha celý byt bez lodžie