




00	pro stavební povolení a provedení stavby	31. 08. 2015	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2015/013/600
Ing. V. Meduna	A. Zdražilová		Ing. V. Meduna	POČET FORM.	7 A 4
				DATUM	08. 2015
INVESTOR	Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice			MĚŘÍTKO	
Zateplení a stavební úpravy objektu U Divadla č.p. 828, Pardubice Hlavní objekt 1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				JMÉNO SOUBORU	
				UD1_tab detaily_a02_00.dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DPS
				ČÍS.KOPIE	ČÁST
Detaily					D1.01
					1.015


**vnější kontaktní zateplovací systém ETICS
dle pokynů ETAG 004**



řez příčný - nový stav




řez podélný - nový stav



řez podélný - starý stav

SCHÉMA DETAILŮ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

a



PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz


CODE s.r.o.	Č.ZAK. 2015/013/600	Č.PŘÍL. 1.015.02
--------------------	------------------------	----------------------------

vnější kontaktní zateplovací systém ETICS dle pokynů ETAG 004

- stávající obvodová stěna zděná z cihel
- stávající omítka vápenocementová připravená jako podklad
- penetrace
- lepicí tmel pro MW
- minerální vata fasádní tl. 160 mm min. $\lambda = 0.041 \text{ W/mK}$
(šroubovací hmoždinky se zápusťnou hlavou a zátky)
- tmel (lepící stěrka) s perlínkou
- difúzně propustný penetrační nátěr
- finální tenkovrstvá probarvená silikátová omítka


±0.000
1. np

b



DETAIL SOKLU A STĚNY


**vnější kontaktní zateplovací systém ETICS
dle pokynů ETAG 004**




C

DETAIL ŘÍMSY STŘECHY

**vnější kontaktní zateplovací systém ETICS
dle pokynů ETAG 004**



DETAIL OKAPU STŘECHY



DETAIL PODLAHY TERASY