



ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR		MARTIN HOLEMÝ Seniorů 1210, 463 11 Liberec IČO: 448 43 769 e-mail: martin.holemy@raz-dva.cz
ZODP. PROJEKTANT	MARTIN HOLEMÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN HOLEMÝ		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27502180	 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mikulecky@hmptop.cz, TEL: +420776630023	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.13, MLADÝCH Č.P. 182, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2016-05-304
		DRUH PD	DPS
		DATUM	07/2016
		MĚŘÍTKO	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2016-05-304
Zakázka	Mladých č.p. 182, byt 13, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HMP TOP s.r.o.**

Adresa	Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ	27502180
DIČ	CZ27502180

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

**Pasportizace a stavební opravy
Mladých č.p. 182, byt 13, Pardubice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
13: Byt č.13		5,7		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		2,9		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,2		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod		0,0		
725: Zařizovací předměty		0,2		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,7		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,6		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,2		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,3		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Mladých č.p. 182, byt 13, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
13: Byt č.13									-
0: Vedlejší rozpočtové náklady									-
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									-
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	52,79	—	52,79		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		- 52,79				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropu vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,79	—	52,79		—
					- 52,79				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,79	—	52,79		—
					- 52,79				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	130,479	—	130,479		—
			01 předsíň 2,54*(3,3*2+1,67*2) 0,07*(2,1*2+0,9):nika dveře -0,9*2,02*4-0,7*2,02;dveře 02 kuchyň 2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94) -2,9*1,5;okna -0,9*2,02-0,7*2,02;dveře -1,5*0,68;obklad bok u kk 03 koupelna 0,3*1,385 05 ložnice		- 25,248 0,357 - 8,686 - 23,787 - 4,35 - 3,232 - 1,02 - 0,416 -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,54*(2,6*2+4,82*2)		37,694				
			-2,16*1,5;okna		- 3,24				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			06 ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			-1,44*1,5;okna		- 2,16				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			07 obývací pokoj		-				
			2,54*(3,69*2+4,75*2)		42,875				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
			08 WC		-				
			0,3*(1,095+0,84)		0,581				
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	130,479	-	130,479		-
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	137,165	-	137,165		-
			01 předsíň		-				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			-0,9*2,02*4-0,7*2,02;dveře		- 8,686				
			02 kuchyň		-				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-0,9*2,02-0,7*2,02;dveře		- 3,232				
			03 koupelna		-				
			2,54*1,385		3,518				
			05 ložnice		-				
			2,54*(2,6*2+4,82*2)		37,694				
			-2,16*1,5;okna		- 3,24				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			06 ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			-1,44*1,5;okna		- 2,16				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			07 obývací pokoj		-				
			2,54*(3,69*2+4,75*2)		42,875				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
			08 WC		-				
			2,54*(1,095+0,84)		4,915				
			-0,7*2,02;dveře		- 1,414				
			-		-				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	55,81	-	55,81		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		55,81				
			-		-				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	42,881	-	42,881		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,6*1,97*2*2		4,728				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			=		20,488				
			okna		-				
			2,9*1,5+0,76*2,07		5,923				
			2,16*1,5		3,24				
			1,44*1,5		2,16				
			2,9*1,5		4,35				
			=		15,673				
			linka		-				
			2,4*(0,9+0,6+0,8+0,5)		6,72				
					-				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	96,005	-	96,005		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			2,9*2+1,5*2+0,67*2+2,07*2+2,16*2+1,5*2+1,44*2+1,5*2+2,9*2+1,5*2		36,28				
			=		36,28				
			obklady		-				
			02 kuchyň		-				
			1,5+0,6		2,1				
			03 koupelna		-				
			1,385		1,385				
			08 WC		-				
			1,095+0,84		1,935				
			=		5,42				
			sokly PVC		-				
			01 předsíň		-				
			3,3*2+1,67*2		9,94				
			0,07*2;nika dveře		0,14				
			-0,9*4-0,7;dveře		- 4,3				
			02 kuchyň		-				
			1,735+3,39+3,3+0,94		9,365				
			-0,9-0,7;dveře		- 1,6				
			-0,68;obklad bok u kk		- 0,68				
			05 ložnice		-				
			2,6*2+4,82*2		14,84				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			06 ložnice		-				
			2,21*2+4,45*2		13,32				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			07 obývací pokoj		-				
			3,69*2+4,75*2		16,88				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			=		54,305				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
					-				
					-				
19.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev	m2	55,81	-	55,81		-
			vč. vysátí						
			plocha dle příl. 04		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			byt2		55,81				
					-				
			009: Ostatní konstrukce a práce						-
20.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	2,0	-	2,0		-
			koupelna		-				
			1		1,0				
			WC		-				
			1		1,0				
					-				
21.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
22.	B	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení - vrstvou armovacího tmelu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,0	-	1,0		-
23.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,94	-	58,94		-
			byt1		58,94				
					-				
24.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,94	-	58,94		-
			byt1		58,94				
					-				
25.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	100,0	-	100,0		-
26.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	100,0	-	100,0		-
27.	SP	962031135	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 50 mm	m2	12,234	-	12,234		-
			bytové jádro bez příčky k šachtě		-				
			2,54*(2,45+1,44*2)		13,538				
			odpočet dveří		-				
			-0,7*2,02*2		- 2,828				
			2,54*0,6;bok šatní skříně		1,524				
					-				
28.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - včetně případného osazovacího úhelníku	m2	5,4	-	5,4		-
			2,16*1,5		3,24				
			1,44*1,5		2,16				
29.	SP	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	8,7	-	8,7		-
			2,9*1,5		4,35				
			2,9*1,5		4,35				
30.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,06	-	6,06		-
			0,9*2,02;vstupní dveře		1,818				
			0,7*2,02;mezi 03 a 02		1,414				
			0,7*2,02;mezi 03 a 08		1,414				
			0,7*2,02;mezi 02 a 04		1,414				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
31.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	—	1,0		—
32.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží byt1	m2	58,94 58,94 —	—	58,94		—
33.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,79 — 52,79 —	—	52,79		—
34.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	137,165	—	137,165		—
35.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 02 kuchyň 2,3*2,45	m2	5,635 — 5,635 —	—	5,635		—
36.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 5% plochy stěn- proškraábnutí prasklin a spár a jejich očištění, bez SDK 01 předsíň 2,54*(3,3*2+1,67*2) -0,9*2,02*4-0,7*2,02;dveře 02 kuchyň 2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94) -2,9*1,5;okna -0,9*2,02-0,7*2,02;dveře 03 koupelna 2,54*1,385 05 ložnice 2,54*(2,6*2+4,82*2) -2,16*1,5;okna -0,9*2,02;dveře 06 ložnice 2,54*(2,21*2+4,45*2) -1,44*1,5;okna -0,9*2,02;dveře 07 obývací pokoj 2,54*(3,69*2+4,75*2) -2,9*1,5;okna -0,9*2,02*2;dveře 08 WC 2,54*(1,095+0,84) -0,7*2,02;dveře =plocha -plocha plocha*0,05	m2	6,858 — — 25,248 - 8,686 — 23,787 - 4,35 - 3,232 — 3,518 — 37,694 - 3,24 - 1,818 — 33,833 - 2,16 - 1,818 — 42,875 - 4,35 - 3,636 — 4,915 - 1,414 137,165 - 137,165 6,858	—	6,858		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
					-				
37.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 5% plochy štuk. stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk*0,05	m2	2,64	-	2,64		-
					-				
					-				
					2,64				
					-				
38.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,858	-	6,858		-
39.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,64	-	2,64		-
40.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	6,858	-	6,858		-
41.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,64	-	2,64		-
099: Přesun hmot HSV									
42.	SP	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	7,65	-	7,65		-
43.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,65	-	7,65		-
44.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,65		7,65		-
45.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,65	#####	107,1		-
46.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,65	-	7,65		-
47.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,161	-	3,161		-
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
48.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(podl_ker+5,638)	kg	13,853	2,00	14,13		-
					-				
					13,853				
					-				
49.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 03 koupelna O_koup-0,7 2,0;svislý kout sprcha 08 WC O_WC-0,7	m	10,12	15,00	11,638		-
					-				
					4,95				
					2,0				
					-				
					3,17				
					-				
50.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací WC+koupelna podl_ker	m2	3,02	-	3,02		-
					-				
					3,02				
51.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 02 kuchyň za dřezem	m2	5,638	-	5,638		-
					-				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6*0,6		0,36				
			03 koupelna		-				
			sprchový kout		-				
			2,0*(1,0+1,0)		4,0				
			za umyvadlem		-				
			0,6*0,6		0,36				
			sokl u podlahy		-				
			0,15*(0_koup-1,0-1,0-0,7)		0,443				
			08 WC		-				
			sokl u podlahy		-				
			0,15*(0_WC-0,7)		0,476				
			-		-				
52.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	8,658	-	8,658		-
53.	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,015	-	0,015		-
721: Vnitřní kanalizace									-
54.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0		-
55.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
722: Vnitřní vodovod									-
56.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
723: Vnitřní plynovod									-
57.	SP	723160330a	Přípojka k plynoměru G 1 včetně KK a rozpěrky	soubor	1,0	-	1,0		-
58.	SP	723181020a	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 - včetně tvarovek, průchodek, upevnění atd.	kpl	1,0	-	1,0		-
59.	SP	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,0	-	1,0		-
60.	SP	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	-	1,0		-
61.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	-	1,0		-
62.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	-	1,0		-
63.	SP	723231172	Kohout kulový rohový G 1/2	kus	1,0	-	1,0		-
64.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	-	1,0		-
725: Zařizovací předměty									-
65.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0		-
66.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
67.	SP	725110811	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubor	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové / plastová	soubor	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy	soubor	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,0	–	1,0		–
77.	SP	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,0	–	1,0		–
78.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
79.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubor	2,0	–	2,0		–
80.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
81.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,0	–	1,0		–
82.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,0	–	1,0		–
83.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
84.	SP	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,164	–	0,164		–

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

85.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
-----	---	----------	--	-----	-----	---	-----	--	---

740: Silnoproud

86.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických připomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	kpl	1,0	–	1,0		–
-----	---	-----------	---	-----	-----	---	-----	--	---

plochy místností s elektroinstalací
byt2

55,81

87.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
-----	----	-----------	---	-----	-----	---	-----	--	---

751: Vzduchotechnika

88.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
89.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
90.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x120 mm, 100x170 mm / plastové, bílá barva	ks	2,0	–	2,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
763: Konstrukce montované									–
91.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	27,201	17,00	31,825		–
92.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
93.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	1,0	–	1,0		–
94.	H	553X0001	Zárubeň ocelová montovaná dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro stěnu tl. cca 180mm pro dveře 800 L/P / prvek O1 - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
95.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
96.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–
97.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	2,675	–	2,675		–
příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA					–				
2,54*1,565					3,975				
dveřní otvor					–				
-0,65*2,0					- 1,3				
					–				
98.	SP	763111414a	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	3,772	–	3,772		–
příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA					–				
2,54*1,485					3,772				
					–				
99.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	2,781	–	2,781		–
2,54*1,095					2,781				
					–				
100.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	9,228	–	9,228		–
101.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,5	–	2,5		–
2,5*1					2,5				
					–				
102.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	24,181	–	24,181		–
koupelna+WC					–				
2,54*(O_koup+O_WC)					24,181				
					–				
103.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	9,228	–	9,228		–
104.	SP	763121451a	SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	2,134	–	2,134		–
předstěna okolo instalační šachty					–				
2,54*0,84					2,134				
					–				
105.	SP	763121453a	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	3,569	–	3,569		–
předstěna okolo instalační šachty					–				
2,54*(0,965+0,44)					3,569				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
106.	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	5,702	-	5,702		-
107.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,702	-	5,702		-
108.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
109.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,02	-	3,02		-
			koupelna+WC		-				
			strop_SDK		3,02				
					-				
110.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,52	-	9,52		-
			koupelna+WC		-				
			O_koup+O_WC		9,52				
					-				
111.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,02	-	3,02		-
112.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,02	-	3,02		-
			koupelna+WC		-				
			strop_SDK		3,02				
113.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,02	-	3,02		-
114.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
115.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
116.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
117.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	-	2,0		-
			pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
118.	SP	763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,0	-	1,0		-
119.	SP	763X0002	Montáž jednokřídlé kovové zárubně dvoudílné do stavebního otvoru - protipožární, EI30	kus	1,0	-	1,0		-
120.	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,697	-	0,697		-
			764: Konstrukce klempířské						-
121.	SP	764002851a	Částečná demontáž oplechování parapetů do sutí - včetně odříznutí a šetrné demontáže	m	9,4	-	9,4		-
			2,9+2,16+1,44+2,9		9,4				
					-				
122.	SP	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelená PUR tmelem na stávajícím parapetu	m	9,4	-	9,4		-
			2,9+2,16+1,44+2,9		9,4				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
123.	SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,009	–	0,009		–
766: Konstrukce truhlářské									
124.	H	61140029a	Okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé/vyklápěcí - cca 1450x1500 mm / dle technické specifikace prvku O6 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	4,0	–	4,0		–
125.	H	61140029b	Okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé/vyklápěcí - cca 1440x1500 mm / dle technické specifikace prvku O8 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	–	1,0		–
126.	H	61140035a	Okno plastové trojkřídle otvíravé+otvíravé/vyklápěcí + otvíravé/vyklápěcí - cca 2160x1500 mm / dle technické specifikace prvku O7 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	–	1,0		–
127.	H	61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídle - cca 760x2070 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	–	1,0		–
128.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm / prvek O1, O2 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	–	2,0		–
129.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm / prvek O3 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	–	4,0		–
130.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / prvek O4, Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	–	1,0		–
T1 - vstupní					–				
1					1,0				
					–				
131.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	–	1,0		–
132.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celosténových panelů	m2	15,673	–	15,673		–
2,9*1,5+0,76*2,07					5,923				
2,16*1,5					3,24				
1,44*1,5					2,16				
2,9*1,5					4,35				
133.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	–	6,0		–
134.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0		–
135.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
136.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,0	–	10,0		–
vstupní dveře					–				
1					1,0				
dveře vnitřní					–				
7					7,0				
dveře na lodžii					–				
2					2,0				
					–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
137.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	–	1,0		–
138.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kus	1,0	–	1,0		–
139.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	–	1,0		–
140.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
141.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,4		2,4		–
142.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,4	–	2,4		–
143.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
144.	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,643	–	0,643		–
767: Konstrukce zámečnické									–
145.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. jádro - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty 2,54*0,84	m2	2,134	–	2,134		–
146.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	2,134	–	2,134		–
147.	SP	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	–	–	–		–
771: Podlahy z dlaždic									–
148.	B	59761145R	dlaždice keramické - I.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,434	15,00	2,799		–
149.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování koupelna+WC podl_ker $-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(\pi*0,5^2)/4$; plocha sprchového koutu	m2	2,434	–	2,434		–
150.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,434	–	2,434		–
151.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem koutové spáry u podlahy 03 koupelna O_koup $-0,7-2*0,8$ $0,3*2+(2*\pi*0,5)/4$; okolo sprchového koutu 08 WC O_WC $-0,7$	m	7,905	–	7,905		–
152.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,2	–	1,2		–
153.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	3,02	–	3,02		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			plocha místnosti s dlažbou (včetně vyrovnání povrchu pod zařizovací předměty)		-				
			podl_ker		3,02				
154.	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,033	-	0,033		-
776: Podlahy povlakové									
155.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	55,87	5,00	58,664		-
156.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	52,79	20,00	63,348		-
157.	H	61155220	Penetrace, adhezni můstek	kg	13,198		13,198		-
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		-				
			podl_PVC*0,25		13,198				
158.	SP	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	41,44	-	41,44		-
			05 ložnice		-				
			2,6*2+4,82*2		14,84				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			06 ložnice		-				
			2,21*2+4,45*2		13,32				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			07 obývací pokoj		-				
			3,69*2+4,75*2		16,88				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
159.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	55,87	-	55,87		-
			01 předsíň		-				
			3,3*2+1,67*2		9,94				
			0,07*2;nika dveře		0,14				
			-0,9*4-0,7;dveře		- 4,3				
			02 kuchyň		-				
			1,735+3,39+3,3+0,94+1,565		10,93				
			-0,9-0,7;dveře		- 1,6				
			-0,68;obklad bok u kk		- 0,68				
			05 ložnice		-				
			2,6*2+4,82*2		14,84				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			06 ložnice		-				
			2,21*2+4,45*2		13,32				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			07 obývací pokoj		-				
			3,69*2+4,75*2		16,88				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
160.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	56,01	-	56,01		-
			dle přílohy 02		-				
			5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99;PVC		56,01				
161.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	52,79	-	52,79		-
			dle přílohy 04		-				
			podl_PVC		52,79				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
162.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,79	–	52,79		–
163.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,79	–	52,79		–
164.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,79	–	52,79		–
165.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	52,79	–	52,79		–
166.	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,237	–	0,237		–
781: Obklady									
167.	H	59761045	Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	21,11	10,00	23,22		–
168.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,11	–	21,11		–
			02 kuchyň		–				
			1,5*(0,68+2,45)		4,695				
			0,1*1,745;horní plocha polopředstěny k pračce		0,175				
			03 koupelna		–				
			2,0*O_koup		11,3				
			-0,7*2,0;dveře		- 1,4				
			08 WC		–				
			2,0*O_WC		7,74				
			-0,7*2,0;dveře		- 1,4				
169.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,11	–	21,11		–
170.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,6	–	1,6		–
			u sprchového koutu		–				
			0,8+0,8		1,6				
					–				
171.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	20,52	–	20,52		–
			02 kuchyň		–				
			boční hrany		–				
			1,5*2		3,0				
			03 koupelna		–				
			horní hrana obkladu		–				
			O_koup		5,65				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			08 WC		–				
			horní hrana obkladu		–				
			O_WC		3,87				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
172.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,11	–	21,11		–
173.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	17,5	–	17,5		–
			svislé spáry		–				
			02 kuchyň		–				
			1,5		1,5				
			03 koupelna		–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,0*4		8,0				
			08 WC		-				
			2,0*4		8,0				
174.	SP	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,369	-	0,369		-
783: Nátěry									-
175.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	13,08	-	13,08		-
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,0;m. 02 kuchyň		3,96				
			0,6*0,2*2*9+0,6*0,7;m. 05		2,58				
			0,6*0,2*2*9+0,6*0,7;m. 06		2,58				
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,0;m. 07		3,96				
					-				
176.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,0	-	7,0		-
177.	B	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
178.	SP	783325132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	13,08	-	13,08		-
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,0;m. 02 kuchyň		3,96				
			0,6*0,2*2*9+0,6*0,7;m. 05		2,58				
			0,6*0,2*2*9+0,6*0,7;m. 06		2,58				
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,0;m. 07		3,96				
					-				
179.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	24,74	-	24,74		-
			potrubí stoupací		-				
			8*2,54		20,32				
			kompensátory		-				
			0,7*2*2*3		8,4				
			přípojovací potrubí		-				
			0,3*2+0,64*2+0,63*2+0,64*2		4,42				
					-				
180.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	24,74	-	24,74		-
784: Malby									-
181.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,959	-	215,959		-
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		-				
			STĚNY		-				
			01 předsíň		-				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			02 kuchyň		-				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			03 koupelna		-				
			2,54*1,385		3,518				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			05 ložnice		-				
			2,54*(2,6*2+4,82*2)		37,694				
			06 ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			07 obývací pokoj		-				
			2,54*(3,69*2+4,75*2)		42,875				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			08 WC		-				
			2,54*(1,095+0,84)		4,915				
			STROPY		-				
			strop_štuk		52,79				
182.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	218,905	-	218,905		-
183.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,399	-	12,399		-
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			STĚNY		-				
			02 kuchyň		-				
			2,54*(2,45+1,565)		10,198				
			-1,5*2,45;obklad		- 3,675				
			03 koupelna		-				
			0,3*O_koup		1,695				
			08 WC		-				
			0,3*O_WC		1,161				
			STROPY		-				
			strop_SDK		3,02				
184.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	206,506	-	206,506		-
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			STĚNY		-				
			01 předsíň		-				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			02 kuchyň		-				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-1,5*0,68;obklad bok u kk		- 1,02				
			05 ložnice		-				
			2,54*(2,6*2+4,82*2)		37,694				
			06 ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			07 obývací pokoj		-				
			2,54*(3,69*2+4,75*2)		42,875				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			STROPY		-				
			strop_štuk		52,79				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
V05: Finanční náklady									
185.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 25.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		–	–	1,00	–

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$5,43+7,51+2,06+3,13+12,53+9,83+17,49+0,96$	58,94	plocha celý byt
strop_štuk	$5,43+7,51+12,53+9,83+17,49$	52,79	plocha nové místnosti strop štukový
strop_SDK	$2,06+0,96$	3,02	plocha nové místnosti strop SDK podhled
podl_PVC	$5,43+7,51+12,53+9,83+17,49$	52,79	plocha nové místnosti podlaha PVC
podl_ker	$2,06+0,96$	3,02	plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96$	55,81	plocha celý byt bez lodžie
O_koup	$1,44*2+1,385*2$	5,65	obvod koupelny
O_WC	$1,095*2+0,84*2$	3,87	obvod WC