



ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR	
ZODP. PROJEKTANT	MARTIN HOLEMÝ	
VYPRACOVAL:	MARTIN HOLEMÝ	
ČÍSLO ZAKÁZKY:		

MARTIN HOLEMÝ

Seniorů 1210, 463 11 Liberec
IČO: 448 43 769
e-mail: martin.holemy@raz-dva.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27502180	 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mikulecky@hmptop.cz, TEL: +420776630023	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2016-05-305
		DRUH PD	DPS
		DATUM	07/2016
		MĚŘÍTKO	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2016-05-305
Zakázka	Mladých č.p. 184, byt 4, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HMP TOP s.r.o.**

Adresa	Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ	27502180
DIČ	CZ27502180

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

**Pasportizace a stavební opravy
Mladých č.p. 184, byt 4, Pardubice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
13: Byt č.13		6,0		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		2,6		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,2		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod		0,0		
725: Zařizovací předměty		0,2		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		1,3		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,6		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,2		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,3		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Mladých č.p. 184, byt 4, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
13: Byt č.13									
0: Vedlejší rozpočtové náklady									
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	52,79	—	52,79		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		52,79				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropu vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,79	—	52,79		—
					52,79				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,79	—	52,79		—
					52,79				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	107,442	—	107,442		—
			01 předsín		—				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			0,07*(2,1*2+0,9):nika dveře		0,357				
			-0,9*2,02*4-0,7*2,02;dveře		- 8,686				
			02 kuchyň		—				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-0,9*2,02-0,7*2,02;dveře		- 3,232				
			-1,5*0,68;obklad bok u kk		- 1,02				
			03 koupelna		—				
			0,3*1,385		0,416				
			05 ložnice		—				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2,54*(2,6*2+4,82+0,25)		26,086				
		-2,16*1,5;okna		- 3,24				
		-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
		06 ložnice		-				
		2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
		-1,44*1,5;okna		- 2,16				
		-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
		07 obývací pokoj		-				
		2,54*(3,69*2+4,75+0,25)		31,445				
		-2,9*1,5;okna		- 4,35				
		-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
		08 WC		-				
		0,3*(1,095+0,84)		0,581				
14.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,613	-	5,613	-
		06 ložnice		-				
		2,54*2,21		5,613				
				-				
15.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	107,442	-	107,442	-
16.	SP	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	114,127	-	114,127	-
		01 předsíň		-				
		2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
		-0,9*2,02*4-0,7*2,02;dveře		- 8,686				
		02 kuchyň		-				
		2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
		-2,9*1,5;okna		- 4,35				
		-0,9*2,02-0,7*2,02;dveře		- 3,232				
		03 koupelna		-				
		2,54*1,385		3,518				
		05 ložnice		-				
		2,54*(2,6*2+4,82+0,25)		26,086				
		-2,16*1,5;okna		- 3,24				
		-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
		06 ložnice		-				
		2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
		-1,44*1,5;okna		- 2,16				
		-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
		07 obývací pokoj		-				
		2,54*(3,69*2+4,75+0,25)		31,445				
		-2,9*1,5;okna		- 4,35				
		-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
		08 WC		-				
		2,54*(1,095+0,84)		4,915				
		-0,7*2,02;dveře		- 1,414				
				-				
17.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	55,81	-	55,81	-
		plochy dle přílohy 04		-				
		byt2		55,81				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
18.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	42,881	-	42,881		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			=		20,488				
			okna		-				
			2,9*1,5+0,76*2,07		5,923				
			2,16*1,5		3,24				
			1,44*1,5		2,16				
			2,9*1,5		4,35				
			=		15,673				
			linka		-				
			2,4*(0,9+0,6+0,8+0,5)		6,72				
					-				
19.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	96,005	-	96,005		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			2,9*2+1,5*2+0,67*2+2,07*2+2,16*2+1,5*2+1,44*2+1,5*2+2,9*2+1,5*2		36,28				
			=		36,28				
			obklady		-				
			02 kuchyň		-				
			1,5+0,6		2,1				
			03 koupelna		-				
			1,385		1,385				
			08 WC		-				
			1,095+0,84		1,935				
			=		5,42				
			sokly PVC		-				
			01 předsíň		-				
			3,3*2+1,67*2		9,94				
			0,07*2;nikla dveře		0,14				
			-0,9*4-0,7;dveře		- 4,3				
			02 kuchyň		-				
			1,735+3,39+3,3+0,94		9,365				
			-0,9-0,7;dveře		- 1,6				
			-0,68;obklad bok u kk		- 0,68				
			05 ložnice		-				
			2,6*2+4,82*2		14,84				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			06 ložnice		-				
			2,21*2+4,45*2		13,32				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			07 obývací pokoj		-				
			3,69*2+4,75*2		16,88				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			=		54,305				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
					-				
20.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	55,81	-	55,81		-
			plocha dle příl. 04		-				
			byt2		55,81				
					-				
009: Ostatní konstrukce a práce									
21.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	2,0	-	2,0		-
			koupelna		-				
			1		1,0				
			WC		-				
			1		1,0				
					-				
22.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
23.	B	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláště v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení - vrstvou armovacího tmelu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,0	-	1,0		-
24.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,94	-	58,94		-
			byt1		58,94				
					-				
25.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,94	-	58,94		-
			byt1		58,94				
					-				
26.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	40,0	-	40,0		-
27.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	40,0	-	40,0		-
28.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	12,234	-	12,234		-
			bytové jádro bez příčky k šachtě		-				
			2,54*(2,45+1,44*2)		13,538				
			odpočet dveří		-				
			-0,7*2,02*2		- 2,828				
			2,54*0,6;bok šatní skříně		1,524				
					-				
29.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně případného osazovacího úhelníku	m2	5,4	-	5,4		-
			2,16*1,5		3,24				
			1,44*1,5		2,16				
30.	SP	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	8,7	-	8,7		-
			2,9*1,5		4,35				
			2,9*1,5		4,35				
31.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,06	-	6,06		-
			0,9*2,02;vstupní dveře		1,818				
			0,7*2,02;mezi 03 a 02		1,414				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,7*2,02;mezi 03 a 08		1,414				
			0,7*2,02;mezi 02 a 04		1,414				
			-						
32.	B	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	-	1,0		-
33.	B	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	58,94	-	58,94		-
			byt1		58,94				
			-						
34.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	52,79	-	52,79		-
			dle tabulky místností		-				
			strop_štuk		52,79				
			-						
35.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	114,127	-	114,127		-
36.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,635	-	5,635		-
			02 kuchyň		-				
			2,3*2,45		5,635				
			-						
37.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	5,706	-	5,706		-
			5% plochy stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění, bez SDK		-				
			01 předsíň		-				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			-0,9*2,02*4-0,7*2,02;dveře		- 8,686				
			02 kuchyň		-				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-0,9*2,02-0,7*2,02;dveře		- 3,232				
			03 koupelna		-				
			2,54*1,385		3,518				
			05 ložnice		-				
			2,54*(2,6*2+4,82+0,25)		26,086				
			-2,16*1,5;okna		- 3,24				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			06 ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			-1,44*1,5;okna		- 2,16				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			07 obývací pokoj		-				
			2,54*(3,69*2+4,75+0,25)		31,445				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
			08 WC		-				
			2,54*(1,095+0,84)		4,915				
			-0,7*2,02;dveře		- 1,414				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			=plocha		114,127				
			-plocha		- 114,127				
			plocha*0,05		5,706				
					-				
					-				
38.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	2,64	-	2,64		-
			5% plochy štuk. stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			příl. 04 dle tabulky místností		-				
			strop_štuk*0,05		2,64				
					-				
39.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	5,706	-	5,706		-
40.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,64	-	2,64		-
41.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	5,706	-	5,706		-
42.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,64	-	2,64		-
099: Přesun hmot HSV									-
43.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,792	-	7,792		-
44.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,792	-	7,792		-
45.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,792		7,792		-
46.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,792	#####	109,095		-
47.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,792	-	7,792		-
48.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,823	-	2,823		-
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									-
49.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	13,853	2,00	14,13		-
			spotřeba cca 1,6 kg/m2		-				
			1,6*(podl_ker+5,638)		13,853				
					-				
50.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	10,12	15,00	11,638		-
			03 koupelna		-				
			O_koup-0,7		4,95				
			2,0;svislý kout sprcha		2,0				
			08 WC		-				
			O_WC-0,7		3,17				
					-				
51.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,02	-	3,02		-
			WC+koupelna		-				
			podl_ker		3,02				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
52.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky	m2	5,638	–	5,638		–
			02 kuchyň		–				
			za dřezem		–				
			0,6*0,6		0,36				
			03 koupelna		–				
			sprchový kout		–				
			2,0*(1,0+1,0)		4,0				
			za umyvadlem		–				
			0,6*0,6		0,36				
			sokl u podlahy		–				
			0,15*(0_koup-1,0-1,0-0,7)		0,443				
			08 WC		–				
			sokl u podlahy		–				
			0,15*(0_WC-0,7)		0,476				
					–				
53.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	8,658	–	8,658		–
54.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,015	–	0,015		–
721: Vnitřní kanalizace									–
55.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	–	1,0		–
56.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
722: Vnitřní vodovod									–
57.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
723: Vnitřní plynovod									–
58.	SP	723160330a	Přípojka k plynoměru G 1 včetně KK a rozpěrky	soubor	1,0	–	1,0		–
59.	SP	723181020a	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 - včetně tvarovek, průchodek, upevnění atd.	kpl	1,0	–	1,0		–
60.	SP	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,0	–	1,0		–
61.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	–	1,0		–
62.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	–	1,0		–
63.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	–	1,0		–
64.	SP	723231172	Kohout kulový rohový G 1/2	kus	1,0	–	1,0		–
65.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	–	1,0		–
725: Zařizovací předměty									–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
66.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	–	1,0		–
67.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové / plastová	soubor	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy	soubor	1,0	–	1,0		–
77.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,0	–	1,0		–
78.	SP	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,0	–	1,0		–
79.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
80.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubor	2,0	–	2,0		–
81.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
82.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,0	–	1,0		–
83.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,0	–	1,0		–
84.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
85.	SP	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,164	–	0,164		–

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

86.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
-----	---	----------	--	-----	-----	---	-----	--	---

740: Silnoproud

87.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	kpl	1,0	–	1,0		–
-----	---	-----------	---	-----	-----	---	-----	--	---

plochy místností s elektroinstalací
byt2

–
55,81
–

88.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
-----	----	-----------	---	-----	-----	---	-----	--	---

751: Vzduchotechnika

89.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
90.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
91.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x120 mm, 100x170 mm / plastové, bílá barva	ks	2,0	–	2,0		–
763: Konstrukce montované									
92.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	27,201	17,00	31,825		–
93.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
94.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	1,0	–	1,0		–
95.	H	553X0001	Zárubeň ocelová montovaná dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro stěnu tl. cca 180mm pro dveře 800 L/P / prvek O1 - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
96.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
97.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–
98.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	2,675	–	2,675		–
příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA					–				
2,54*1,565					3,975				
dveřní otvor					–				
-0,65*2,0					- 1,3				
					–				
99.	SP	763111414a	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	3,772	–	3,772		–
příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA					–				
2,54*1,485					3,772				
					–				
100.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	2,781	–	2,781		–
2,54*1,095					2,781				
					–				
101.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	9,228	–	9,228		–
102.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,5	–	7,5		–
2,5*3					7,5				
					–				
103.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	24,181	–	24,181		–
koupelna+WC					–				
2,54*(O_koup+O_WC)					24,181				
					–				
104.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	9,228	–	9,228		–
105.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	2,134	–	2,134		–
předstěna okolo instalační šachty					–				
2,54*0,84					2,134				
					–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
106.	SP	763121451b	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm	m2	23,038	–	23,038		–
			05 ložnice		–				
			2,54*4,57		11,608				
			07 obývací pokoj		–				
			2,54*4,5		11,43				
107.	SP	763121453a	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	3,569	–	3,569		–
			předstěna okolo instalační šachty		–				
			2,54*(0,965+0,44)		3,569				
108.	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	28,741	–	28,741		–
			2,134+23,038+3,569		28,741				
					–				
109.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,702	–	5,702		–
110.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	–	1,0		–
111.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,02	–	3,02		–
			koupelna+WC		–				
			strop_SDK		3,02				
					–				
112.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,52	–	9,52		–
			koupelna+WC		–				
			O_koup+O_WC		9,52				
					–				
113.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,02	–	3,02		–
114.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,02	–	3,02		–
			koupelna+WC		–				
			strop_SDK		3,02				
115.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,02	–	3,02		–
116.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	–	1,0		–
117.	SP	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	–	1,0		–
118.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	–	1,0		–
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		–				
			1,0		1,0				
					–				
119.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	–	2,0		–
			pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku		–				
			1,0		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		–				
			1,0		1,0				
					–				
120.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,0	–	1,0		–
121.	SP	763X0002	Montáž jednokřídlé kovové zárubně dvoudílné do stavebního otvoru - protipožární, EI30	kus	1,0	–	1,0		–
122.	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,338	–	1,338		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
764: Konstrukce klempířské									
123.	SP	764002851a	Částečná demontáž oplechování parapetů do sutí - včetně odříznutí a šetrné demontáže 2,9+2,16+1,44+2,9	m	9,4	—	9,4		—
124.	SP	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelená PUR tmelem na stávajícím parapetu 2,9+2,16+1,44+2,9	m	9,4	—	9,4		—
125.	SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,009	—	0,009		—
766: Konstrukce truhlářské									
126.	H	61140029a	Okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé/vyklápěcí - cca 1450x1500 mm / dle technické specifikace prvku O6 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	4,0	—	4,0		—
127.	H	61140029b	Okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé/vyklápěcí - cca 1440x1500 mm / dle technické specifikace prvku O8 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
128.	H	61140035a	Okno plastové trojkřídle otvíravé+otvíravé/vyklápěcí + otvíravé/vyklápěcí - cca 2160x1500 mm / dle technické specifikace prvku O7 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
129.	H	61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídle - cca 760x2070 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
130.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm / prvek O1, O2 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	—	2,0		—
131.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm / prvek O3 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	—	4,0		—
132.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / prvek O4, Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04 T1 - vstupní 1	kus	1,0	—	1,0		—
133.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	—	1,0		—
134.	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 05 Ložnice 2,54*4,57 07 Obývací pokoj 2,54*4,5	m2	23,038	—	23,038		—
135.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	15,673	—	15,673		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,9*1,5+0,76*2,07		5,923				
			2,16*1,5		3,24				
			1,44*1,5		2,16				
			2,9*1,5		4,35				
136.	SP	76660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	—	6,0		—
137.	SP	76660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	—	1,0		—
138.	SP	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	—	1,0		—
139.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,0	—	10,0		—
			vstupní dveře		—				
			1		1,0				
			dveře vnitřní		—				
			7		7,0				
			dveře na lodžii		—				
			2		2,0				
					—				
140.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	—	1,0		—
141.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kus	1,0	—	1,0		—
142.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	—	1,0		—
143.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	—	1,0		—
144.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,4		2,4		—
145.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,4	—	2,4		—
146.	B	97608111R	Odstranění všech garmyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,0	—	1,0		—
147.	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,643	—	0,643		—
767: Konstrukce zámečnické									—
148.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	2,134	—	2,134		—
			jádru - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty		—				
			2,54*0,84		2,134				
					—				
149.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	2,134	—	2,134		—
150.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	—	—	—		—
771: Podlahy z dlaždic									—
151.	B	59761145R	dlaždice keramické - I.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,434	15,00	2,799		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
152.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování koupelna+WC podl_ker $-0,3 \times 0,5 \times 2 - 0,3 \times 0,3 - (\pi \times 0,5^2)/4$; plocha sprchového koutu	m2	2,434	–	2,434		–
					– 3,02 – 0,586				
153.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,434	–	2,434		–
154.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem koutové spáry u podlahy 03 koupelna O_koup –0,7–2×0,8 $0,3 \times 2 + (2 \times \pi \times 0,5)/4$; okolo sprchového koutu 08 WC O_WC–0,7	m	7,905	–	7,905		–
					– – 3,35 1,385 – 3,17				
155.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsiň/	m	1,2	–	1,2		–
156.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa plocha místnosti s dlažbou (včetně vyrovnání povrchu pod zařízovací předměty) podl_ker	m2	3,02	–	3,02		–
					– 3,02				
157.	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,033	–	0,033		–
			776: Podlahy povlakové						–
158.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	55,87	5,00	58,664		–
159.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	52,79	20,00	63,348		–
160.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl_PVC×0,25	kg	13,198		13,198		–
					– 13,198 –				
161.	SP	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty 05 ložnice 2,6×2+4,82×2 –0,9;dveře 06 ložnice 2,21×2+4,45×2 –0,9;dveře 07 obývací pokoj 3,69×2+4,75×2 –0,9×2;dveře	m	41,44	–	41,44		–
					– 14,84 – 0,9 – 13,32 – 0,9 – 16,88 – 1,8				
162.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty 01 předsiň 3,3×2+1,67×2 0,07×2;nika dveře –0,9×4–0,7;dveře 02 kuchyň 1,735+3,39+3,3+0,94+1,565 –0,9–0,7;dveře –0,68;obklád bok u kk	m	55,87	–	55,87		–
					– 9,94 0,14 – 4,3 – 10,93 – 1,6 – 0,68				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			05 ložnice		-				
			2,6*2+4,82*2		14,84				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			06 ložnice		-				
			2,21*2+4,45*2		13,32				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			07 obývací pokoj		-				
			3,69*2+4,75*2		16,88				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
163.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	56,01	-	56,01		-
			dle přílohy 02		-				
			5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99;PVC		56,01				
					-				
164.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	52,79	-	52,79		-
			dle přílohy 04		-				
			podl_PVC		52,79				
					-				
165.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,79	-	52,79		-
166.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,79	-	52,79		-
167.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,79	-	52,79		-
168.	B	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	52,79	-	52,79		-
169.	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,237	-	0,237		-
			781: Obklady						-
170.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	21,11	10,00	23,22		-
171.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,11	-	21,11		-
			02 kuchyň		-				
			1,5*(0,68+2,45)		4,695				
			0,1*1,745;horní plocha polopředstěny k pračce		0,175				
			03 koupelna		-				
			2,0*O_koup		11,3				
			-0,7*2,0;dveře		- 1,4				
			08 WC		-				
			2,0*O_WC		7,74				
			-0,7*2,0;dveře		- 1,4				
172.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,11	-	21,11		-
173.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,6	-	1,6		-
			u sprchového koutu		-				
			0,8+0,8		1,6				
					-				
174.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	20,52	-	20,52		-
			02 kuchyň		-				
			boční hrany		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,5*2		3,0				
			03 koupelna		-				
			horní hrana obkladu		-				
			O_koup		5,65				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			08 WC		-				
			horní hrana obkladu		-				
			O_WC		3,87				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
175.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,11	-	21,11		-
176.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	17,5	-	17,5		-
			svislé spáry		-				
			02 kuchyň		-				
			1,5		1,5				
			03 koupelna		-				
			2,0*4		8,0				
			08 WC		-				
			2,0*4		8,0				
177.	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,369	-	0,369		-
783: Nátěry									
178.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	21,39	-	21,39		-
			0,6*0,2*2*16+0,6*1,2;m. 02 kuchyň		4,56				
			0,6*0,2*2*21+0,6*1,6;m. 05		6,0				
			0,6*0,2*2*26+0,6*1,95;m. 06		7,41				
			0,6*0,2*2*12+0,6*0,9;m. 07		3,42				
					-				
179.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,0	-	7,0		-
180.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
181.	SP	783325132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	21,39	-	21,39		-
			0,6*0,2*2*16+0,6*1,2;m. 02 kuchyň		4,56				
			0,6*0,2*2*21+0,6*1,6;m. 05		6,0				
			0,6*0,2*2*26+0,6*1,95;m. 06		7,41				
			0,6*0,2*2*12+0,6*0,9;m. 07		3,42				
					-				
182.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	24,74	-	24,74		-
			potrubí stoupací		-				
			8*2,54		20,32				
			kompensátory		-				
			0,7*2*2*3		8,4				
			připojovací potrubí		-				
			0,3*2+0,64*2+0,63*2+0,64*2		4,42				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
183.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	24,74	—	24,74		—
784: Malby									
184.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	192,921	—	192,921		—
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		—				
			STĚNY		—				
			01 předsín		—				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			02 kuchyň		—				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			03 koupelna		—				
			2,54*1,385		3,518				
			05 ložnice		—				
			2,54*(2,6*2+4,82+0,25)		26,086				
			06 ložnice		—				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			07 obývací pokoj		—				
			2,54*(3,69*2+4,75+0,25)		31,445				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			08 WC		—				
			2,54*(1,095+0,84)		4,915				
			STROPY		—				
			strop_štuk		52,79				
185.	SP	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	110,626	—	110,626		—
			01 předsín		—				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			-0,9*2,02*4-0,7*2,02;dveře		- 8,686				
			02 kuchyň		—				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-0,9*2,02-0,7*2,02;dveře		- 3,232				
			03 koupelna		—				
			2,54*1,385		3,518				
			05 ložnice		—				
			2,54*(2,6*2+4,82+0,25)		26,086				
			-2,16*1,5;okna		- 3,24				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			06 ložnice		—				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			-1,44*1,5;okna		- 2,16				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			07 obývací pokoj		—				
			2,54*(3,69*2+4,75+0,25)		31,445				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
					-				
186.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	218,905	-	218,905		-
187.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,818	-	35,818		-
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			STĚNY		-				
			02 kuchyň		-				
			2,54*(2,45+1,565)		10,198				
			-1,5*2,45;obklad		- 3,675				
			03 koupelna		-				
			0,3*0_koup		1,695				
			05 ložnice		-				
			2,54*(4,57+0,075)		11,798				
			07 obývací pokoj		-				
			2,54*(4,5+0,075)		11,621				
			08 WC		-				
			0,3*0_WC		1,161				
			STROPY		-				
			strop_SDK		3,02				
188.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	183,088	-	183,088		-
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			STĚNY		-				
			01 předsíň		-				
			2,54*(3,3*2+1,67*2)		25,248				
			02 kuchyň		-				
			2,54*(1,735+3,39+3,3+0,94)		23,787				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			-1,5*0,68;obklad bok u kk		- 1,02				
			05 ložnice		-				
			2,54*(2,6+2,525+4,82+0,25)		25,895				
			06 ložnice		-				
			2,54*(2,21*2+4,45*2)		33,833				
			07 obývací pokoj		-				
			2,54*(3,69+3,615+4,75+0,25)		31,255				
			-2,9*1,5;okna		- 4,35				
			STROPY		-				
			strop_štuk		52,79				
					-				

V05: Finanční náklady

-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
189.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 26.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		–	–	1,00	–

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$5,43+7,51+2,06+3,13+12,53+9,83+17,49+0,96$	58,94	plocha celý byt
strop_štuk	$5,43+7,51+12,53+9,83+17,49$	52,79	plocha nové místnosti strop štukový
strop_SDK	$2,06+0,96$	3,02	plocha nové místnosti strop SDK podhled
podl_PVC	$5,43+7,51+12,53+9,83+17,49$	52,79	plocha nové místnosti podlaha PVC
podl_ker	$2,06+0,96$	3,02	plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96$	55,81	plocha celý byt bez lodžie
O_koup	$1,44*2+1,385*2$	5,65	obvod koupelny
O_WC	$1,095*2+0,84*2$	3,87	obvod WC