



ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR	
ZODP. PROJEKTANT	MARTIN HOLEMÝ	
VYPRACOVAL:	MARTIN HOLEMÝ	
ČÍSLO ZAKÁZKY:		

MARTIN HOLEMÝ

Seniorů 1210, 463 11 Liberec
IČO: 448 43 769
e-mail: martin.holemy@raz-dva.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mikulecky@hmptop.cz, TEL: +420776630023	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.21, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2016-05-306
		DRUH PD	DPS
		DATUM	07/2016
		MĚŘÍTKO	
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HMP2016-05-306
Zakázka	Varšavská č.p. 213, byt 21, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HMP TOP s.r.o.**

Adresa	Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ	27502180
DIČ	CZ27502180

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Varšavská č.p. 213, byt 21, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
21: Byt č.21		5,8		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
003: Svislé konstrukce		0,1		
006: Úpravy povrchu		3,0		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,2		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod		0,0		
725: Zařizovací předměty		0,2		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		1,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,3		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,2		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,3		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Varšavská č.p. 213, byt 21, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
21: Byt č.21									
0: Vedlejší rozpočtové náklady									
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
003: Svislé konstrukce									
10.	SP	340239241	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel pálených dutinových / na MVC 2,5	m2	1,64	—	1,64		—
			otvor mezi 03 a 06		—				
			0,8*2,05		1,64				
					—				
006: Úpravy povrchu									
11.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	50,57	—	50,57		—
			dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním		—				
			příl. 04 dle tabulky místností		—				
			strop_štuk		50,57				
12.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropu vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	50,57	—	50,57		—
			příl. 04 dle tabulky místností		—				
			strop_štuk		50,57				
					—				
13.	SP	611345413	Oprava vnitřní sítěkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	50,57	—	50,57		—
			příl. 04 dle tabulky místností		—				
			strop_štuk		50,57				
					—				
14.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	134,253	—	134,253		—
			dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním		—				
			01 předsíně		—				
			2,5*(0,96+1,08+2,17+1,125+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125)		22,038				
			0,07*(2,06*2+0,98)*2:nika dveře		0,714				
			-0,9*2,02*3-0,7*2,02;dveře		- 6,868				
			02 komora		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,5*(2,105*2+1,015*2)		15,6				
			-0,7*2,02;dveře		- 1,414				
			03 kuchyň		-				
			2,51*(2,77+2,295+1,745)		17,093				
			-1,5*1,5;okna		- 2,25				
			-0,9*1,745;polopředstěna k pračce		- 1,571				
			-(1,5-0,9)*0,6;obklad bok u kk		- 0,36				
			04 koupelna		-				
			0,3*(1,7+0,36)		0,618				
			06 obývací pokoj		-				
			2,5*(3,15*2+5,875*2)		45,125				
			-3,0*1,5;okna		- 4,5				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			07 ložnice		-				
			2,5*(2,2*2+3,46*2)		28,3				
			-1,5*1,5;okna		- 2,25				
			-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
			08 ložnice		-				
			2,5*(3,69*2+3,46*2)		35,75				
			-3,0*1,5;okna		- 4,5				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
					-				
15.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	134,253	-	134,253		-
16.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	139,145	-	139,145		-
			01 předsín		-				
			2,5*(0,96+1,08+2,17+1,125+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125)		22,038				
			0,07*(2,06*2+0,98)*2;nika dveře		0,714				
			-0,9*2,02*3-0,7*2,02;dveře		- 6,868				
			02 komora		-				
			2,5*(2,105*2+1,015*2)		15,6				
			-0,7*2,02;dveře		- 1,414				
			03 kuchyň		-				
			2,51*(2,77+2,295+1,745)		17,093				
			-1,5*1,5;okna		- 2,25				
			-0,9*1,745;polopředstěna k pračce		- 1,571				
			04 koupelna		-				
			2,5*(1,7+0,36)		5,15				
			06 obývací pokoj		-				
			2,5*(3,15*2+5,875*2)		45,125				
			-3,0*1,5;okna		- 4,5				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			07 ložnice		-				
			2,5*(2,2*2+3,46*2)		28,3				
			-1,5*1,5;okna		- 2,25				
			-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
			08 ložnice		-				
			2,5*(3,69*2+3,46*2)		35,75				
			-3,0*1,5;okna		- 4,5				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
17.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	53,55	—	53,55		—
			plochy dle přílohy 04		—				
			byt2		53,55				
					—				
18.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,604	—	40,604		—
			dveřní křídla		—				
			0,8*1,97*2*4		12,608				
			0,6*1,97*2*4		9,456				
			=		22,064				
			okna		—				
			1,5*1,5		2,25				
			3,0*1,5		4,5				
			1,5*1,5		2,25				
			3,0*1,5		4,5				
			=		13,5				
			linka		—				
			1,8*(0,9+0,6+0,8+0,5)		5,04				
					—				
19.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	110,062	—	110,062		—
			dle TZ a přílohy 04		—				
			okolo oken a parapetů		—				
			1,5*4+3,0*2+1,5*2+1,5*4+3,0*2+1,5*2		30,0				
			=		30,0				
			obklady		—				
			03 KK		—				
			0,6+0,6		1,2				
			04 koupelna		—				
			1,7+0,36		2,06				
			=		3,26				
			sokly PVC		—				
			01 předsíň		—				
			0,96+1,08+2,17+1,125+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125		8,815				
			0,07*2*2;nika dveře		0,28				
			-0,9*3-0,7;dveře		- 3,4				
			02 komora		—				
			2,105*2+1,015*2		6,24				
			-0,7;dveře		- 0,7				
			03 kuchyň		—				
			2,67+2,295		4,965				
			06 obývací pokoj		—				
			3,15*2+5,875*2		18,05				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			07 ložnice		—				
			2,2*2+3,46*2		11,32				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			08 ložnice		—				
			2,5*(3,69*2+3,46*2)		35,75				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			= nové zárubně (ne v SDK)		76,802 - - -				
20.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí plocha dle příl. 04 byt2	m2	53,55 - 53,55 -	-	53,55		-
			009: Ostatní konstrukce a práce						-
21.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) koupelna 1	kus	1,0 - 1,0 -	-	1,0		-
22.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
23.	B	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení - vrstvou armovacího tmelu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,0	-	1,0		-
24.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 byt1	m2	53,55 53,55 -	-	53,55		-
25.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m byt1	m2	53,55 53,55 -	-	53,55		-
26.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	140,0	-	140,0		-
27.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	140,0	-	140,0		-
28.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm mezi 01 a 03 2,5*0,99 odpočet dveří -0,7*2,02	m2	1,061 - 2,475 - - 1,414 -	-	1,061		-
29.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 dle přílohy 02 - Legenda místností 6,36+5,48+2,03+0,96	m2	14,83 - 14,83 -	-	14,83		-
30.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných 01 předstín 1,195+0,96+1,08	m	3,235 - 3,235 -	-	3,235		-
31.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,02:vstupní dveře	m2	6,464 1,818	-	6,464		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,7*2,02;mezi 03 a 06		1,414				
			0,7*2,02;mezi 01 a 03		1,414				
			0,9*2,02;mezi 01 a 07		1,818				
					-				
32.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	-	1,0		-
33.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	53,55	-	53,55		-
			byt1		53,55				
					-				
34.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	50,57	-	50,57		-
			dle tabulky místností		-				
			strop_štuk		50,57				
					-				
35.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	139,145	-	139,145		-
36.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,77	-	0,77		-
			03 koupelna		-				
			1,4*0,55		0,77				
					-				
37.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	7,0	-	7,0		-
			5% plochy stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění, bez SDK		-				
			01 předsíň		-				
			2,5*(0,96+1,08+2,17+1,125+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125)		22,038				
			-0,9*2,02*3-0,7*2,02;dveře		- 6,868				
			02 komora		-				
			2,5*(2,105*2+1,015*2)		15,6				
			-0,7*2,02;dveře		- 1,414				
			03 kuchyň		-				
			2,51*(2,77+2,295+1,745)		17,093				
			-1,5*1,5;okna		- 2,25				
			04 koupelna		-				
			2,5*(1,7+0,36)		5,15				
			06 obývací pokoj		-				
			2,5*(3,15*2+5,875*2)		45,125				
			-3,0*1,5;okna		- 4,5				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			07 ložnice		-				
			2,5*(2,2*2+3,46*2)		28,3				
			-1,5*1,5;okna		- 2,25				
			-0,9*2,02*2;dveře		- 3,636				
			08 ložnice		-				
			2,5*(3,69*2+3,46*2)		35,75				
			-3,0*1,5;okna		- 4,5				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		=plocha		140,002				
		-plocha		- 140,002				
		plocha*0,05		7,0				
				-				
				-				
38.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	2,529	-	2,529	-
		5% plochy štuk. stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
		příl. 04 dle tabulky místností		-				
		strop_štuk*0,05		2,529				
				-				
39.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,0	-	7,0	-
40.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,529	-	2,529	-
41.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,0	-	7,0	-
42.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,529	-	2,529	-
099: Přesun hmot HSV								-
43.	SP	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	6,528	-	6,528	-
44.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,528	-	6,528	-
45.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,528		6,528	-
46.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,528	#####	91,397	-
47.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,528	-	6,528	-
48.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,288	-	3,288	-
711: Izolace proti vodě a vlhkosti								-
49.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	13,861	2,00	14,138	-
		spotřeba cca 1,6 kg/m2		-				
		1,6*(podl_ker+5,683)		13,861				
				-				
50.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	10,42	15,00	11,983	-
		04 koupelna		-				
		O_koup-0,7		5,03				
		2,0;svislý kout sprcha		2,0				
		05 WC		-				
		O_WC-0,7		3,39				
				-				
51.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	2,98	-	2,98	-
		WC+sprcha		-				
		podl_ker		2,98				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
52.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky	m2	5,683	–	5,683		–
			03 kuchyň		–				
			za dřezem		–				
			0,6*0,6		0,36				
			04 koupelna		–				
			sprchový kout		–				
			2,0*(1,0+1,0)		4,0				
			za umyvadlem		–				
			0,6*0,6		0,36				
			sokl u podlahy		–				
			0,15*(0_koup-1,0-1,0-0,7)		0,455				
			05 WC		–				
			sokl u podlahy		–				
			0,15*(0_WC-0,7)		0,509				
					–				
53.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	8,663	–	8,663		–
54.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,015	–	0,015		–
721: Vnitřní kanalizace									–
55.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	–	1,0		–
56.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
722: Vnitřní vodovod									–
57.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
723: Vnitřní plynovod									–
58.	SP	723160330a	Přípojka k plynoměru G 1 včetně KK a rozpěrky	soubor	1,0	–	1,0		–
59.	SP	723181020a	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 - včetně tvarovek, průchodek, upevnění atd.	kpl	1,0	–	1,0		–
60.	SP	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,0	–	1,0		–
61.	SP	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	–	1,0		–
62.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	–	1,0		–
63.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	–	1,0		–
64.	SP	723231172	Kohout kulový rohový G 1/2	kus	1,0	–	1,0		–
65.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	–	1,0		–
725: Zařizovací předměty									–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
66.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	–	1,0		–
67.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová	soubor	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy	soubor	1,0	–	1,0		–
77.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,0	–	1,0		–
78.	SP	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,0	–	1,0		–
79.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
80.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubor	2,0	–	2,0		–
81.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
82.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,0	–	1,0		–
83.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,0	–	1,0		–
84.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
85.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,164	–	0,164		–

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

86.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	2,0	–	2,0		–
-----	---	----------	--	-----	-----	---	-----	--	---

740: Silnoproud

87.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	kpl	1,0	–	1,0		–
-----	---	-----------	---	-----	-----	---	-----	--	---

plochy místností s elektroinstalací
byt2

–
53,55
–

88.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
-----	----	-----------	---	-----	-----	---	-----	--	---

751: Vzduchotechnika

89.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
90.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
91.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / plastové, bílá barva	ks	1,0	–	1,0		–
763: Konstrukce montované									
92.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	27,53	17,00	32,21		–
93.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
94.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	3,0	–	3,0		–
95.	H	553X0001	Zárubeň ocelová montovaná dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro stěnu tl. cca 180mm pro dveře 800 L/P / prvek O1 - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
96.	H	553X0002	Zárubeň ocelová montovaná dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro stěnu tl. cca 180mm pro dveře 800 L/P / prvek O2	kus	1,0	–	1,0		–
97.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
98.	B	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–
99.	SP	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA +2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	1,0	–	1,0		–
příčka mezi 01 a 03					–				
2,5*0,92					2,3				
dveře					–				
-0,65*2,0					- 1,3				
					–				
100.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	6,113	–	6,113		–
příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA					–				
2,5*(2,21+1,275)					8,713				
dveřní otvor					–				
-0,65*2,0*2					- 2,6				
					–				
101.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	5,075	–	5,075		–
2,5*(1,225+1,165-0,36)					5,075				
					–				
102.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	12,188	–	12,188		–
103.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,0	–	5,0		–
2,5*2					5,0				
					–				
104.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	24,55	–	24,55		–
koupelna+WC					–				
2,5*(O_koup+O_WC)					24,55				
					–				
105.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,188	–	12,188		–
106.	SP	763121451a	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	3,425	–	3,425		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			předstěna okolo instalační šachty 2,5*(0,82+0,55)		- 3,425 -				
107.	SP	763121453a	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	5,408	-	5,408		-
			předstěna okolo instalační šachty 2,5*(1,05+0,485) 0,9*1,745		- 3,838 1,571 -				
108.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	8,833	-	8,833		-
109.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,833	-	8,833		-
110.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
111.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,98	-	2,98		-
			koupelna+WC strop_SDK		- 2,98 -				
112.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,82	-	9,82		-
			koupelna+WC O_koup+O_WC		- 9,82 -				
113.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,98	-	2,98		-
114.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,98	-	2,98		-
			koupelna+WC strop_SDK		- 2,98				
115.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,98	-	2,98		-
116.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
117.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
118.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku 1,0		- 1,0 -				
119.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	-	2,0		-
			pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku 1,0 pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku 1,0		- 1,0 - 1,0 -				
120.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,0	-	3,0		-
121.	SP	763X0001	Montáž jednokřídlé kovové zárubně dvoudílné do stavebního otvoru	kus	1,0	-	1,0		-
122.	SP	763X0002	Montáž jednokřídlé kovové zárubně dvoudílné do stavebního otvoru - protipožární, EI30	kus	1,0	-	1,0		-
123.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,987	-	0,987		-

766: Konstrukce truhlářské

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
124.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm / prvek O3 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	3,0	–	3,0		–
125.	H	61162710	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 60x197 cm / prvek O5 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	–	1,0		–
126.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm / prvek O2, O4 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	3,0	–	3,0		–
127.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / prvek O1, Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	–	1,0		–
			Tl - vstupní 1		– 1,0 –				
128.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	–	1,0		–
129.	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	3,24	–	3,24		–
			1,5*1,2 1,8*0,8		1,8 1,44 –				
130.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,0	–	7,0		–
131.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0		–
132.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	–	3,0		–
133.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,0	–	7,0		–
			vstupní dveře 1 dveře vnitřní 6		– 1,0 – 6,0 –				
134.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	12,0	–	12,0		–
135.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	–	1,0		–
136.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	–	1,0		–
137.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spízních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	–	1,0		–
138.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	1,8	–	1,8		–
139.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	1,8	–	1,8		–
140.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
141.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,306	–	0,306		–
767: Konstrukce zámečnické									–
142.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	2,99	–	2,99		–
			04 koupelna + 05 WC 2,03+0,96		– 2,99				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
143.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. jádro - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty 2,5*(1,78+0,82+2,1+1,65*2)	m2	20,0	—	20,0		—
144.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu 04 koupelna + 05 WC 2,03+0,96	m2	2,99	—	2,99		—
145.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	22,99	—	22,99		—
146.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	—	—	—		—
771: Podlahy z dlaždic									—
147.	B	59761145R	dlaždice keramické - I.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,394	15,00	2,753		—
148.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování koupelna+WC podl_ker -0,3*0,5*2-0,3*0,3-(pi*0,5^2)/4;plocha sprchového koutu	m2	2,394	—	2,394		—
149.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,394	—	2,394		—
150.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem koutové spáry u podlahy 04 koupelna O_koup -0,7-2*0,8 0,3*2+(2*pi*0,5)/4;okolo sprchového koutu 05 WC O_WC-0,7	m	8,205	—	8,205		—
151.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,2	—	1,2		—
152.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa plocha místnosti s dlažbou (včetně vyrovnání povrchu pod zařizovací předměty) podl_ker	m2	2,98	—	2,98		—
153.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,033	—	0,033		—
776: Podlahy povlakové									—
154.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	81,622	5,00	85,703		—
155.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	50,57	20,00	60,684		—
156.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2	kg	12,643		12,643		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			podl_PVC*0,25		12,643				
					-				
157.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	61,52	-	61,52		-
			06 obývací pokoj		-				
			3,15*2+5,875*2		18,05				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			07 ložnice		-				
			2,2*2+3,46*2		11,32				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			08 ložnice		-				
			2,5*(3,69*2+3,46*2)		35,75				
158.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	81,622	-	81,622		-
			01 předsíň		-				
			0,96+1,08+2,17+1,125+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125+0,92+1,275+2,21		13,22				
			0,07*2*2;nika dveře		0,28				
			-0,9*3-0,7*4;dveře		- 5,5				
			02 komora		-				
			2,105*2+1,015*2		6,24				
			-0,7;dveře		- 0,7				
			03 kuchyň		-				
			2,67+2,295+1,745+0,55+0,92		8,18				
			-0,7;dveře		- 0,7				
			06 obývací pokoj		-				
			3,15*2+5,875*2		18,05				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			07 ložnice		-				
			2,2*2+3,46*2		11,32				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			08 ložnice		-				
			2,5*(3,69*2+3,46*2)		35,75				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
159.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	37,42	-	37,42		-
			dle přílohy 02		-				
			17,04+7,61+12,77:PVC		37,42				
					-				
160.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	50,57	-	50,57		-
			dle přílohy 04		-				
			podl_PVC		50,57				
					-				
161.	SP	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	7,61	-	7,61		-
			07 ložnice		-				
			7,61		7,61				
					-				
162.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	50,57	-	50,57		-
163.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	50,57	-	50,57		-
164.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	50,57	-	50,57		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
165.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	50,57	–	50,57		–
166.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,242	–	0,242		–
781: Obklady									–
167.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	21,65	10,00	23,814		–
168.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,65	–	21,65		–
			03 kuchyň		–				
			1,5*2,85+0,6*0,6		4,635				
			0,1*1,745:horní plocha polopředstěny k pračce		0,175				
			04 koupelna		–				
			2,0*0_koup		11,46				
			-0,7*2,0:dveře		- 1,4				
			05 WC		–				
			2,0*0_WC		8,18				
			-0,7*2,0:dveře		- 1,4				
169.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,65	–	21,65		–
170.	SP	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	4,12	–	4,12		–
			04 - na stávající stěně		–				
			2,0*(1,7+0,36)		4,12				
					–				
171.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,6	–	1,6		–
			u sprchového koutu		–				
			0,8+0,8		1,6				
					–				
172.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19,92	–	19,92		–
			03 kuchyň		–				
			boční hrany		–				
			1,5+0,6		2,1				
			04 koupelna		–				
			horní hrana obkladu		–				
			O_koup		5,73				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			05 WC		–				
			horní hrana obkladu		–				
			O_WC		4,09				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
173.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,65	–	21,65		–
174.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,6	–	16,6		–
			svislé spáry		–				
			03 kuchyň		–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6		0,6				
			04 koupelna		-				
			2,0*4		8,0				
			05 WC		-				
			2,0*4		8,0				
175.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,411	-	0,411		-
783: Nátěry									
176.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	13,725	-	13,725		-
			0,6*0,2*2*7+0,6*0,5;m. 03 kuchyň		1,98				
			0,6*0,2*2*15+0,6*1,1;m. 06		4,26				
			0,6*0,2*2*10+0,75*1,1;m. 06		3,225				
			0,6*0,2*2*15+0,6*1,1;m. 06		4,26				
177.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,0	-	8,0		-
178.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
179.	SP	783325132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	13,725	-	13,725		-
			0,6*0,2*2*7+0,6*0,5;m. 03 kuchyň		1,98				
			0,6*0,2*2*15+0,6*1,1;m. 06		4,26				
			0,6*0,2*2*10+0,75*1,1;m. 06		3,225				
			0,6*0,2*2*15+0,6*1,1;m. 06		4,26				
180.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	25,2	-	25,2		-
			potrubí stoupací		-				
			8*2,5		20,0				
			kompensátory		-				
			0,7*2*2*3		8,4				
			připojovací potrubí		-				
			0,65*8		5,2				
					-				
181.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	25,2	-	25,2		-
784: Malby									
182.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,776	-	204,776		-
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		-				
			STĚNY		-				
			01 předsíň		-				
			2,5*(0,96+1,08+2,17+1,125+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125)		22,038				
			02 komora		-				
			2,5*(2,105*2+1,015*2)		15,6				
			03 kuchyň		-				
			2,51*(2,77+2,295+1,745)		17,093				
			-1,4*0,5;obklad bok u kk		- 0,7				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			06 obývací pokoj 2,5*(3,15*2+5,875*2) -3,0*1,5;okna 07 ložnice 2,5*(2,2*2+3,46*2) 08 ložnice 2,5*(3,69*2+3,46*2) -3,0*1,5;okna STROPY strop_štuk		- 45,125 - 4,5 - 28,3 - 35,75 - 4,5 - 50,57				
183.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	229,15	-	229,15		-
184.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,034	-	24,034		-
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají STĚNY 01 předsíň 2,5*(0,92+1,275+2,21) 04 koupelna 0,3*O_koup 05 WC 0,3*O_WC 04 kuchyň 2,5*(0,92+0,55+1,85) 0,9*1,745 -1,5*1,85 STROPY strop_SDK		- - 11,013 - 1,719 - 1,227 - 8,3 1,571 - 2,775 - 2,98				
185.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	205,116	-	205,116		-
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají STĚNY 01 předsíň 2,5*(0,96+1,08+2,17+1,125+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125) 02 komora 2,5*(2,105*2+1,015*2) 03 kuchyň 2,51*(2,77+2,295+1,745) -0,6*0,6;obklad bok u kk 06 obývací pokoj 2,5*(3,15*2+5,875*2) -3,0*1,5;okna 07 ložnice 2,5*(2,2*2+3,46*2) 08 ložnice 2,5*(3,69*2+3,46*2) -3,0*1,5;okna		- - 22,038 - 15,6 - 17,093 - 0,36 - 45,125 - 4,5 - 28,3 - 35,75 - 4,5				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			STROPY		-				
			strop_štuk		50,57				
					-				

V05: Finanční náklady

186.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 22.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		-	-	1,00	-
------	----	-----------	--	----	--	---	---	------	---

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$5,84+2,14+5,17+1,98+1,0+17,04+7,61+12,77$	53,55	plocha celý byt
strop_štuk	$5,84+2,14+5,17+17,04+7,61+12,77$	50,57	plocha nové místnosti strop štukový
strop_SDK	$1,98+1,0$	2,98	plocha nové místnosti strop SDK podhled
podl_PVC	$5,84+2,14+5,17+17,04+7,61+12,77$	50,57	plocha nové místnosti podlaha PVC
podl_ker	$1,98+1,0$	2,98	plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$5,84+2,14+5,17+1,98+1,0+17,04+7,61+12,77$	53,55	plocha celý byt bez lodžie
O_koup	$1,165*2+1,7*2$	5,73	obvod koupelny
O_WC	$0,82*2+1,225*2$	4,09	obvod WC