



ČÁST DOKUMENTACE	EKONOMICKÁ		Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11, Liberec IČO: 44843769 martin.holemý@raz-dva.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Martin Holemý		
VYPRACOVAL	Ing. Martin Holemý		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 Březová 500, 030 03 Hradec Králové		
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký		
OBJEDNATEL PD			
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.13 – SLUNEČNÍ Č.P. 300, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2016–05–308
		stupeň PD	DPS
		datum	07/2016
		měřítko	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		označení přílohy	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2016-05-308
Zakázka	Sluneční č.p. 300, byt 13, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HMP TOP s.r.o.**

Adresa	Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ	27502180
DIČ	CZ27502180

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Sluneční č.p. 300, byt 13, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
13: Byt č.13		5,8		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		2,9		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,2		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod		0,0		
725: Zařizovací předměty		0,2		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,8		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,6		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,2		
777: Podlahy lité		0,0		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,3		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Sluneční č.p. 300, byt 13, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
13: Byt č.13									-
0: Vedlejší rozpočtové náklady									-
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0		1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									-
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	52,4	—	52,4		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		- 52,4				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropu vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,4	—	52,4		—
					- 52,4				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčerkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	52,4	—	52,4		—
					- 52,4				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	128,058	—	128,058		—
			01 Předsíň 2,52*(3,3*2+1,74*2) 0,07*(2,05*2+0,99);nika dveře -0,9*2,02*3-0,7*2,02*3;dveře 02 WC 0,4*(1,215+0,845) 03 koupelna 0,4*1,4 04 kuchyň 2,52*(0,83+1,69+1,68+3,3+1,68) -0,9*2,02-0,7*2,02;dveře -2,12*1,61;okna		- 25,402 0,356 - 9,696 - 0,824 - 0,56 - 23,134 - 3,232 - 3,413				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-1,02*1,5:obklad bok u kk		- 1,53				
			05 pokoj		-				
			2,52*(2,62*2+5,17*2)		39,262				
			-0,9*2,02:dveře		- 1,818				
			-2,12*1,61:okna		- 3,413				
			06 pokoj		-				
			2,52*(2,23*2+4,36*2)		33,214				
			-0,9*2,02:dveře		- 1,818				
			-1,8*1,61:okna		- 2,898				
			07 pokoj		-				
			2,52*(3,69*2+4,36*2)		40,572				
			-0,9*2,02:dveře		- 1,818				
			-2,1*1,61-0,91*2,47:okna		- 5,629				
					-				
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	128,058	-	128,058		-
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčerkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	134,095	-	134,095		-
			01 Předstín		-				
			2,52*(3,3*2+1,74*2)-0,9*2,02*3-0,7*2,02*3		15,706				
			0,07*(2,05*2+0,99):nika dveře		0,356				
			02 WC		-				
			2,52*(1,215+0,845)-0,7*2,02		3,777				
			03 koupelna		-				
			2,52*1,4-0,7*2,02		2,114				
			04 kuchyň		-				
			2,52*(0,83+1,69+1,68+3,3+1,68)-0,9*2,02-0,7*2,02		19,902				
			-2,12*1,61:okna		- 3,413				
			05 pokoj		-				
			2,52*(2,62*2+5,17*2)-0,9*2,02		37,444				
			-2,12*1,61:okna		- 3,413				
			06 pokoj		-				
			2,52*(2,23*2+4,36*2)-0,9*2,02		31,396				
			-1,8*1,61:okna		- 2,898				
			07 pokoj		-				
			2,52*(3,69*2+4,36*2)-0,9*2,02		38,754				
			-2,1*1,61-0,91*2,47:okna		- 5,629				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	55,7	-	55,7		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		55,7				
					-				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	45,121	-	45,121		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,6*1,97*2*3		7,092				
			=		22,852				
			okna		-				
			2,12*1,61*2		6,826				
			1,8*1,61		2,898				
			2,1*1,61+0,91*2,47		5,629				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			=		15,353				
			linka		-				
			2,47*(0,9+0,6+0,8+0,5)		6,916				
					-				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	91,18	-	91,18		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			2,12*4+1,61*4+1,8*2+1,61*2+2,1*2+0,91*2+2,47*2		32,7				
			=		32,7				
			obklady		-				
			02 WC		-				
			1,215+0,845		2,06				
			03 koupelna		-				
			1,4		1,4				
			03 KK		-				
			1,5+1,02		2,52				
			=		5,98				
			sokly PVC		-				
			01 předsíň		-				
			3,3*2+1,74*2-0,9*3-0,6*3		5,58				
			04 kuchyň		-				
			0,83+1,69+1,68+3,3+1,68-1,02-0,9-0,7		6,56				
			05 pokoj		-				
			2,62*2+5,17*2-0,9*2		13,78				
			06 pokoj		-				
			2,23*2+4,36*2-0,9		12,28				
			07 pokoj		-				
			3,69*2+4,36*2-0,9*2		14,3				
			=		52,5				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
					-				
19.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev	m2	57,95	-	57,95		-
			vč. vysátí						
			plocha dle příl. 04		-				
			byt1		57,95				
					-				
009: Ostatní konstrukce a práce									
20.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	2,0	-	2,0		-
			1+1;koupelna+WC		2,0				
21.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	-	1,0		-
22.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	57,95	-	57,95		-
			byt1		57,95				
					-				
23.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	57,95	-	57,95		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			bytl		57,95				
					-				
24.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	120,0	-	120,0		-
25.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	120,0	-	120,0		-
26.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,63	-	0,63		-
			obezdívka instalací u vany		-				
			0,6*0,7+0,3*0,7		0,63				
					-				
27.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	5,566	-	5,566		-
			vybourání příček stávajícího jádra		-				
			2,53*(0,62+0,79*2)		5,566				
28.	SP	965081611	Odsekání soklů rovných	m	17,2	-	17,2		-
			01 předsíň		-				
			3,3+1,74*2+2,04+0,07*2-0,9*3-0,7*3		4,16				
			02 WC		-				
			1,28+0,84+0,79-0,7		2,21				
			03 koupelna		-				
			1,5+0,79*2-0,7		2,38				
			04 kuchyň		-				
			1,74+3,3+1,74+1,63+0,85+0,79-0,9-0,7		8,45				
					-				
29.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - včetně případného osazovacího úhelníku	m2	15,37	-	15,37		-
			04 kuchyň		-				
			2,12*1,61		3,413				
			05 pokoj		-				
			2,12*1,61		3,413				
			06 pokoj		-				
			1,8*1,61		2,898				
			07 pokoj		-				
			2,08*1,61		3,349				
			0,93*2,47		2,297				
					-				
30.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,818	-	1,818		-
			0,9*2,02; vstupní zárubeň		1,818				
					-				
31.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	-	1,0		-
32.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	57,95	-	57,95		-
			bytl		57,95				
					-				
33.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	52,4	-	52,4		-
			dle tabulky místností		-				
			strop_štuk		52,4				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	134,095	–	134,095		–
35.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	6,687	–	6,687		–
			5% plochy stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění, bez SDK		–				
			01 Předsíň		–				
			2,52*(3,3*2+1,74*2)-0,9*2,02*3-0,7*2,02*3		15,706				
			02 WC		–				
			2,52*(1,215+0,845)-0,7*2,02		3,777				
			03 koupelna		–				
			2,52*1,4-0,7*2,02		2,114				
			04 kuchyň		–				
			2,52*(0,83+1,69+1,68+3,3+1,68)-0,9*2,02-0,7*2,02		19,902				
			-2,12*1,61;okna		- 3,413				
			05 pokoj		–				
			2,52*(2,62*2+5,17*2)-0,9*2,02		37,444				
			-2,12*1,61;okna		- 3,413				
			06 pokoj		–				
			2,52*(2,23*2+4,36*2)-0,9*2,02		31,396				
			-1,8*1,61;okna		- 2,898				
			07 pokoj		–				
			2,52*(3,69*2+4,36*2)-0,9*2,02		38,754				
			-2,1*1,61-0,91*2,47;okna		- 5,629				
			=plocha		133,739				
			-plocha		- 133,739				
			plocha*0,05		6,687				
					–				
36.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	2,62	–	2,62		–
			5% plochy štuk. stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		–				
			příl. 04 dle tabulky místností		–				
			strop_štuk*0,05		2,62				
					–				
37.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,687	–	6,687		–
38.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,62	–	2,62		–
39.	SP	985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,225	–	0,225		–
			08 balkon		–				
			2,25*0,1		0,225				
					–				
40.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	6,687	–	6,687		–
41.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,62	–	2,62		–
42.	SP	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,225	–	0,225		–
099: Přesun hmot HSV									–
43.	SP	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	6,513	–	6,513		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
44.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,513	–	6,513		–
45.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,513		6,513		–
46.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,513	#####	91,185		–
47.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,513	–	6,513		–
48.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,116	–	3,116		–
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
49.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(3,3+5,718)	kg	14,429	2,00	14,717		–
50.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 02 WC 0,845*2+1,215*2-0,7 03 koupelna 1,4*2+1,565*2-0,7 2,0;svislý kout sprcha	m	10,65	15,00	12,248		–
51.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací 02 WC 1,05 03 koupelna 2,25	m2	3,3	–	3,3		–
52.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 02 WC sokl u podlahy 0,15*(0,845*2+1,215*2-0,7) 02 koupelna sprchový kout 2,0*(1,0+1,0) za umyvadlem 0,6*0,6 sokl u podlahy 0,15*(1,4*2+1,565*2-1,0-1,0-0,7) 04 kuchyň za dřezem 0,6*0,6	m2	5,718	–	5,718		–
53.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,018	–	9,018		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
54.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,016	–	0,016		–
721: Vnitřní kanalizace									
55.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	–	1,0		–
56.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
722: Vnitřní vodovod									
57.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
723: Vnitřní plynovod									
58.	SP	723160330a	Přípojka k plynoměru G 1 včetně KK a rozpěrky	soubor	1,0	–	1,0		–
59.	SP	723181020a	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 - včetně tvarovek, průchodek, upevnění atd.	kpl	1,0	–	1,0		–
60.	SP	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,0	–	1,0		–
61.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	–	1,0		–
62.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	–	1,0		–
63.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	–	1,0		–
64.	SP	723231172	Kohout kulový rohový G 1/2	kus	1,0	–	1,0		–
65.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	–	1,0		–
725: Zařizovací předměty									
66.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	–	1,0		–
67.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725110811	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubor	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové / plastová	soubor	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy	soubor	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
77.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,0	–	1,0		–
78.	SP	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,0	–	1,0		–
79.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
80.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubor	2,0	–	2,0		–
81.	SP	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
82.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,0	–	1,0		–
83.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,0	–	1,0		–
84.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
85.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	0,164	–	0,164		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									
86.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článekových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
740: Silnoproud									
87.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	kpl	1,0	–	1,0		–
			plochy místností s elektroinstalací		–				
			byt2		55,7				
					–				
88.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									
89.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
90.	H	55341410	Průvětrník mřížový s uzavíratelnými klapkami	kus	1,0	–	1,0		–
91.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
92.	MP	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,0	–	1,0		–
93.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x250 mm / ocelové, bílá prášková barva	ks	2,0	–	2,0		–
763: Konstrukce montované									
94.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	8,491	17,00	9,935		–
95.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
96.	H	553X0001	Zárubeň ocelová montovaná dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro stěnu tl. cca 180mm pro dveře 800 L/P / prvek T1 - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
97.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
98.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
99.	SP	763111414a	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA + 2xH2 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC 02 koupelna příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA 2,52*(1,525+1,69)	m2	8,102	–	8,102		–
					–				
					–				
					8,102				
100.	SP	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB mezi WC a koupelnou 2,52*1,215	m2	3,062	–	3,062		–
					–				
					3,062				
					–				
101.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	11,164	–	11,164		–
102.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5*1	m	2,5	–	2,5		–
					2,5				
					–				
103.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky 02 WC 2,52*(1,215+0,845)	m2	5,191	–	5,191		–
					–				
					5,191				
					–				
104.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,164	–	11,164		–
105.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,52*(0,375+0,87)	m2	3,137	–	3,137		–
					–				
					3,137				
					–				
106.	SP	763121453a	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,52*0,945	m2	2,381	–	2,381		–
					–				
					2,381				
					–				
107.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	5,519	–	5,519		–
108.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,519	–	5,519		–
109.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	–	1,0		–
110.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 02 koupelna+WC strop_SDK	m2	3,3	–	3,3		–
					–				
					3,3				
					–				
111.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 02 WC (1,215+0,845)*2 03 koupelna (1,4+1,565)*2	m	10,05	–	10,05		–
					–				
					4,12				
					–				
					5,93				
					–				
112.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,3	–	3,3		–
113.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 02 koupelna+WC strop_SDK	m2	3,3	–	3,3		–
					–				
					3,3				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
114.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,3	—	3,3		—
115.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	—	1,0		—
116.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	—	1,0		—
117.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	—	1,0		—
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		—				
			1,0		1,0				
					—				
118.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,0	—	2,0		—
			pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku		—				
			1,0		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		—				
			1,0		1,0				
					—				
119.	SP	763X0002	Montáž jednokřídlé kovové zárubně dvoudílné do stavebního otvoru - protipožární, EI30	kus	1,0	—	1,0		—
120.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,734	—	0,734		—
764: Konstrukce klempířské									—
121.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	7,9	—	7,9		—
			2,04*2+1,72+2,1		7,9				
					—				
122.	SP	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm - včetně tmelení styků PUR tmelem	m	7,9	—	7,9		—
			2,04*2+1,72+2,1		7,9				
					—				
123.	SP	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,034	—	0,034		—
766: Konstrukce truhlářské									—
124.	H	61140030a	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1800x1610 mm / dle technické specifikace prvku O1 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
125.	H	61140031	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2120x1610 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
126.	H	61140031a	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2120x1610 mm / dle technické specifikace prvku O3 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—
127.	H	61140031b	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2100x1610 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	—	1,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
128.	H	61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídle - cca 910x2470 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze O4 - včetně začištění lištami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	–	1,0		–
129.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem 2,12*2+1,8+2,1	m	8,14 8,14 –	–	8,14		–
130.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm / prvek T4 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	–	2,0		–
131.	H	61162710	Dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídle 60x197 cm / prvek T2 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	–	1,0		–
132.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm / prvek T3 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	–	4,0		–
133.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / prvek T1, Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04 T1 - vstupní 1	kus	1,0 – 1,0 –	–	1,0		–
134.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	–	1,0		–
135.	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 04 kuchyň 2,46*0,6	m2	1,476 – 1,476 –	–	1,476		–
136.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů okna 01, 02, 03, 04 viz příloha 04 04 kuchyň 2,12*1,61 05 pokoj 2,12*1,61 06 pokoj 1,8*1,61 07 pokoj 2,08*1,61 0,93*2,47	m2	15,37 – – 3,413 – 3,413 – 2,898 – 3,349 2,297	–	15,37		–
137.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,0	–	7,0		–
138.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0		–
139.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	–	3,0		–
140.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vstupní dveře 1 dveře vnitřní 7	kus	8,0 – 1,0 – 7,0 –	–	8,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
141.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,0	–	4,0		–
142.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	–	1,0		–
143.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,4 m	kus	1,0	–	1,0		–
144.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
145.	SP	766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	–	1,0		–
146.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,4		2,4		–
147.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,4	–	2,4		–
148.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
149.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,624	–	0,624		–

767: Konstrukce zámečnické

150.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	1,208	–	1,208		–
			02 koupelna		–				
			1,51*0,8		1,208				
151.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	12,424	–	12,424		–
			02 WC a 03 koupelna - vč. revizních otvorů a přístupu do inst. šachty		–				
			2,52*(2,46+0,8*2+0,87)		12,424				
152.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	1,208	–	1,208		–
			02 koupelna		–				
			1,51*0,8		1,208				
153.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	13,632	–	13,632		–
154.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	–	–	–		–

771: Podlahy z dlaždic

155.	B	59761145R	dlaždice keramické - I.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,714	15,00	3,121		–
156.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,714	–	2,714		–
			02 WC		–				
			1,05		1,05				
			03 koupelna		–				
			2,25		2,25				
			$-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(\pi*0,5^2)/4$ plocha sprchového koutu		- 0,586				
					–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
157.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,714	–	2,714		–
158.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,435	–	8,435		–
			koutové spáry u podlahy		–				
			02 WC		–				
			(1,215+0,845)*2-0,7		3,42				
			03 koupelna		–				
			(1,4+1,565)*2 -0,7-2*0,8		3,63				
			0,3*2+(2*pi*0,5)/4;okolo sprchového koutu		1,385				
					–				
159.	SP	771591115a	Podlahy spárování PUR tmelem	m	5,3	–	5,3		–
			08 balkon		–				
			0,85*2+0,3*2		2,3				
			3,0;styk epoxid podlaha-sokl		3,0				
					–				
160.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,2	–	1,2		–
161.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	3,3	–	3,3		–
			plocha místnosti s dlažbou (včetně vyrovnání povrchu pod		–				
			zařizovací předměty)						
			podl_ker		3,3				
162.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,037	–	0,037		–
			776: Podlahy povlakové						–
163.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	54,19	5,00	56,9		–
164.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	52,4	20,00	62,88		–
165.	H	55343110	Hliníkový přechodový profil	m	4,0	20,00	4,8		–
			pod křídla podlaha PVC		–				
			0,8*5		4,0				
					–				
166.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek	kg	13,1		13,1		–
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		–				
			podl_PVC*0,25		13,1				
					–				
167.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,62	–	43,62		–
			04 kuchyň		–				
			0,8+2,46		3,26				
			05 pokoj		–				
			2,62*2+5,17*2-0,9*2		13,78				
			06 pokoj		–				
			2,23*2+4,36*2-0,9		12,28				
			07 pokoj		–				
			3,69*2+4,36*2-0,9*2		14,3				
168.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,0	–	4,0		–
169.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	54,19	–	54,19		–
			01 předsíň		–				
			3,3*2+1,74*2-0,9*3-0,6*3		5,58				
			04 kuchyň		–				
			0,83+1,69+1,68+3,3+1,68+1,69-1,02-0,9-0,7		8,25				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			05 pokoj 2,62*2+5,17*2-0,9*2		- 13,78				
			06 pokoj 2,23*2+4,36*2-0,9		- 12,28				
			07 pokoj 3,69*2+4,36*2-0,9*2		- 14,3				
170.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 - Legenda místností 5,8+1,15+2,45+7,2+13,55+9,7+16,2:PVC	m2	56,05 - 56,05	-	56,05		-
171.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových dle přílohy 04 podl_PVC	m2	52,4 - 52,4	-	52,4		-
172.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,4	-	52,4		-
173.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,4	-	52,4		-
174.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,4	-	52,4		-
175.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	52,4	-	52,4		-
176.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,236	-	0,236		-
777: Podlahy lité									
177.	SP	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvý nátěr, vsyp Si písek / !napojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spáry, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu	m2	2,4	-	2,4		-
			08 balkon 2,25+0,05*3,0		- 2,4				
178.	SP	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,003	-	0,003		-
781: Obklady									
179.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	22,535	10,00	24,789		-
180.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,535	-	22,535		-
			02 WC 2,0*(0,845*2+1,215*2) -0,7*2,0		- 8,24 - 1,4				
			03 koupelna 2,0*(1,4*2+1,565*2) -0,7*2,0		- 11,86 - 1,4				
			04 kuchyň 1,5*(1,02+2,47)		- 5,235 -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
181.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,535	–	22,535		–
182.	SP	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	4,12	–	4,12		–
			02 WC - na stávající stěně		–				
			2,0*(1,215+0,845-0,7)		2,72				
			03 koupelna - na stávající stěně		–				
			2,0*(1,4-0,7)		1,4				
					–				
183.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,6	–	1,6		–
			u sprchového koutu		–				
			0,8+0,8		1,6				
					–				
184.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,05	–	21,05		–
			02 WC		–				
			horní hrana obkladu		–				
			2*(1,215+0,845)		4,12				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			03 koupelna		–				
			horní hrana obkladu		–				
			2*(1,4+1,565)		5,93				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			04 kuchyň		–				
			boční hrany		–				
			2*1,5		3,0				
					–				
185.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,535	–	22,535		–
186.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	17,5	–	17,5		–
			svislé spáry		–				
			02 ,		–				
			2,0*4		8,0				
			03 ,		–				
			2,0*4		8,0				
			04 ,		–				
			1,5*1		1,5				
					–				
187.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,426	–	0,426		–
			783: Nátěry						–
188.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrábáním vč.odmaštění - otopná tělesa	m2	15,06	–	15,06		–
			vč.úchytlů						
			0,6*0,2*2*10+0,6*0,7;m. 04 kuchyň		2,82				
			0,6*0,2*2*15+0,6*1,1;m. 05 pokoj		4,26				
			0,6*0,2*2*13+0,6*1,0;m. 06 pokoj		3,72				
			0,6*0,2*2*15+0,6*1,1;m. 07 pokoj		4,26				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
189.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,0	–	8,0		–
190.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	–	1,0		–
191.	SP	783325132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	15,06	–	15,06		–
192.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	32,1	–	32,1		–
			potrubí stoupací		–				
			10*2,52		25,2				
			kompensátory		–				
			0,7*2*2*3		8,4				
			připojovací potrubí		–				
			1,2*2+0,75*6		6,9				
					–				
193.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	32,1	–	32,1		–
194.	SP	783X001	Balkonové zábradlí - odstranění nesoudržných povrchových úprav	ks	1,0	–	1,0		–
195.	SP	783X002	Balkonové zábradlí - oprava povrchové úpravy vícevrstvým nátěrem vhodného složení / 1x základní + 2x krycí	ks	1,0	–	1,0		–
784: Malby									–
196.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	217,248	–	217,248		–
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		–				
			STĚNY		–				
			01 Předstín		–				
			2,52*(3,3*2+1,74*2)		25,402				
			02 WC		–				
			2,52*(1,215+0,845)		5,191				
			03 koupelna		–				
			2,52*1,4		3,528				
			04 kuchyň		–				
			2,52*(0,83+1,69+1,68+3,3+1,68)		23,134				
			05 pokoj		–				
			2,52*(2,62*2+5,17*2)-0,9*2,02		37,444				
			06 pokoj		–				
			2,52*(2,23*2+4,36*2)-0,9*2,02		31,396				
			07 pokoj		–				
			2,52*(3,69*2+4,36*2)-0,9*2,02		38,754				
			STROPY		–				
			strop_štuk		52,4				
197.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	226,551	–	226,551		–
198.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,098	–	14,098		–
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			02 WC		-				
			0,4*(0,845*2+1,215*2)		1,648				
			03 koupelna		-				
			0,4*(1,4*2+1,565*2)		2,372				
			04 kuchyň		-				
			2,52*(1,69+2,47)		10,483				
			-1,5*2,47:obklad na SDK		- 3,705				
			strop_SDK		3,3				
199.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	212,452	-	212,452		-
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			01 Předstíň		-				
			2,52*(3,3*2+1,74*2)		25,402				
			04 kuchyň		-				
			2,52*(0,83+1,69+1,68+3,3+1,68)		23,134				
			-1,02*1,5:obklad bok u kk		- 1,53				
			05 pokoj		-				
			2,52*(2,62*2+5,17*2)		39,262				
			06 pokoj		-				
			2,52*(2,23*2+4,36*2)		33,214				
			07 pokoj		-				
			2,52*(3,69*2+4,36*2)		40,572				
			strop_štuk		52,4				
V05: Finanční náklady									
200.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 25.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektanem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč			-	1,00	-

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$5,9+1,05+2,25+7,05+13,55+9,7+16,2+2,25$	57,95	plocha celý byt
strop_štuk	$5,9+7,05+13,55+9,7+16,2$	52,4	plocha nové místnosti strop štukový
strop_SDK	$1,05+2,25$	3,3	plocha nové místnosti strop SDK podhled
podl_PVC	$5,9+7,05+13,55+9,7+16,2$	52,4	plocha nové místnosti podlaha PVC
podl_ker	$1,05+2,25$	3,3	plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$5,9+1,05+2,25+7,05+13,55+9,7+16,2$	55,7	plocha celý byt bez balkonu