



ČÁST DOKUMENTACE	EKONOMICKÁ		<b>Ing. Martin Holemý</b> Seniorů 1210, 463 11, Liberec IČO: 44843769 martin.holemý@raz-dva.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Martin Holemý		
VYPRACOVAL	Ing. Martin Holemý		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 Bělehradská 379, Pardubice	 Jihní 870, 500 03 Hradec Králové IČO: 275 02 180 DIČ: CZ 275 02 180 parizek@hmptop.cz tel.: 603 570 332	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký		
OBJEDNATEL PD			
<b>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.102 – BĚLEHRADSKÁ Č.P. 379, PARDUBICE</b>		číslo zakázky	HM2016–05–311
		stupeň PD	DPS
		datum	07/2016
		měřítko	
<b>SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR</b>		označení přílohy	<b>06</b>

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

### **Zakázka** **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2016-05-311
Zakázka	<b>Bělehradská č.p. 379, byt 102, Pardubice</b>
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

### **Objednatel** **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

### **Zhotovitel** **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

### **Projektant** **HMP TOP s.r.o.**

Adresa	Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ	27502180
DIČ	CZ27502180

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

**Pasportizace a stavební opravy**  
**Bělehradská č.p. 379, byt 102, Pardubice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>102: Byt č.102</b>		<b>5,8</b>		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
006: Úpravy povrchu		2,9		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,3		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
725: Zařizovací předměty		0,1		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud		0,0		
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		1,0		
764: Konstrukce klempířské		0,0		
766: Konstrukce truhlářské		0,4		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,2		
777: Podlahy lité		0,0		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,3		
V05: Finanční náklady				
<b>Celkem (bez DPH)</b>	–			
<b>DPH</b>	–			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	–	<b>CZK</b>		

## Pasportizace a stavební opravy

Bělehradská č.p. 379, byt 102, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
102: Byt č.102									-
0: Vedlejší rozpočtové náklady									-
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
006: Úpravy povrchu									-
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	51,75	—	51,75		—
			příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk		- 51,75				
11.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	51,75	—	51,75		—
					- 51,75				
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčterkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností strop_štuk	m2	51,75	—	51,75		—
					- 51,75				
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním	m2	126,127	—	126,127		—
			01 Předstíň 2,5*(5,19+1,8*2+1,54+0,6*2) 0,08*(2,05*2+0,99);nika dveře -0,9*2,02*3;dveře 02 komora 2,5*(1,48*2+4,04*2) -0,9*2,02;dveře 05 pokoj 2,5*(2,7*2+4,5*2) -0,9*2,02;dveře -1,5*1,6;okna 06 pokoj + kk		- 28,825 0,407 - 5,454 - 27,6 - 1,818 - 36,0 - 1,818 - 2,4 -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,5*(0,78+4,56+3,22+8,21+1,43+0,5+0,6+2,2+0,06+0,05)		54,025				
			-1,8*1,6-0,9*2,4;okna		- 5,04				
			-1,5*(0,6+2,2);obklad bok u kk		- 4,2				
					-				
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	126,127	-	126,127		-
15.	SP	612345413	Oprava vnitřní sčrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	129,92	-	129,92		-
			01 Předstň		-				
			2,5*(5,19+1,8*2+1,54+0,6*2)		28,825				
			-0,9*2,02*3;dveře		- 5,454				
			02 komora		-				
			2,5*(1,48*2+4,04*2)		27,6				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			05 pokoj		-				
			2,50*(2,7*2+4,5*2)		36,0				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			-1,5*1,6;okna		- 2,4				
			06 pokoj + kk		-				
			2,5*(0,78+4,56+3,22+8,21+1,43+0,5+0,6+2,2+0,06+0,05)		54,025				
			-1,8*1,6-0,9*2,4;okna		- 5,04				
16.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	55,4	-	55,4		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		55,4				
					-				
17.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,936	-	30,936		-
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*4		12,608				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			=		17,336				
			okna		-				
			1,5*1,6		2,4				
			1,8*1,6+0,9*2,4		5,04				
			=		7,44				
			linka		-				
			2,2*(0,9+0,6+0,8+0,5)		6,16				
					-				
18.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	72,722	-	72,722		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			1,5*2+1,6*2+1,8*2+0,9*2+2,4*2		16,4				
			=		16,4				
			obklady		-				
			05 KK		-				
			0,6+2,2+1,5*2		5,8				
			=		5,8				
			sokly PVC		-				
			01 Předstň		-				
			5,19+1,8*2+1,54+0,6*2		11,53				
			0,08*2;nika dveře		0,16				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-0,9*3;dveře		- 2,7				
			02 komora		-				
			1,48*2+4,04*2		11,04				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			05 pokoj		-				
			2,7*2+4,5*2		14,4				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			06 pokoj + kk		-				
			0,78+4,56+3,22+8,21+1,43+0,5+0,06+0,05		18,81				
			=		50,522				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
					-				
19.	SP	622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% - 07 lodžie	m2	28,52	-	28,52		-
20.	SP	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně - 07 lodžie	m2	28,52	-	28,52		-
21.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - 07 lodžie	m2	28,52	-	28,52		-
22.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	62,6	-	62,6		-
			plocha dle příl. 04		-				
			byt1		62,6				
					-				
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>									-
23.	B	931101001	Demontáž odvětrávacích ventilátorů - (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,0	-	2,0		-
			1+1;koupelna+WC		2,0				
24.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,6	-	62,6		-
			byt1		62,6				
					-				
25.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	62,6	-	62,6		-
			byt1		62,6				
					-				
26.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	300,0	-	300,0		-
27.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	300,0	-	300,0		-
28.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	2,256	-	2,256		-
			nadezdívka nad dveřmi mezi 01 a 05		-				
			(2,5-2,02)*0,95		0,456				
			podezdívka vany		-				
			0,6*(1,6+0,7*2)		1,8				
29.	SP	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - včetně případného osazovacího úhelníku	m2	7,96	-	7,96		-
			04 pokoj		-				
			1,5*1,6		2,4				
			05 pokoj + kk		-				
			1,8+1,6		3,4				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,9*2,4		2,16				
30.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,636	—	3,636		—
			0,9*2,02:vstupní dveře		1,818				
			0,9*2,02:vnitřní dveře		1,818				
					—				
31.	B	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	—	1,0		—
32.	B	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	62,6	—	62,6		—
			byt1		62,6				
					—				
33.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	51,75	—	51,75		—
			dle tabulky místností		—				
			strop_štuk		51,75				
					—				
34.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	129,92	—	129,92		—
35.	SP	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% - 07 lodžie	m2	28,52	—	28,52		—
			07 lodžie		—				
			2,57*(6+1,3*2); stěny		22,102				
			0,85*6;parapet		5,1				
			0,1*(1,45+1,56*2+0,85+1,8+2,36*2);ostění		1,194				
			-1,45*1,56-0,85*2,36-1,8*1,56;otvory		- 7,076				
			7,2;strop		7,2				
					—				
36.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	6,496	—	6,496		—
			5% plochy stěn- proškrabnutí prasklin a spár a jejich očištění, bez SDK		—				
			01 Předstíň		—				
			2,5*(5,19+1,8*2+1,54+0,6*2)		28,825				
			-0,9*2,02*3;dveře		- 5,454				
			02 komora		—				
			2,5*(1,48*2+4,04*2)		27,6				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			05 pokoj		—				
			2,50*(2,7*2+4,5*2)		36,0				
			-0,9*2,02;dveře		- 1,818				
			-1,5*1,6;okna		- 2,4				
			06 pokoj + kk		—				
			2,5*(0,78+4,56+3,22+8,21+1,43+0,5+0,6+2,2+0,06+0,05)		54,025				
			-1,8*1,6-0,9*2,4;okna		- 5,04				
			=plocha		129,92				
			-plocha		- 129,92				
			plocha*0,05		6,496				
37.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	2,588	—	2,588		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			5% plochy štuk. stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			příl. 04 dle tabulky místností		-				
			strop_štuk*0,05		2,588				
					-				
38.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,496	-	6,496		-
39.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,588	-	2,588		-
40.	SP	985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,72	-	0,72		-
			07 lodžie		-				
			7,2*0,1		0,72				
					-				
41.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	6,496	-	6,496		-
42.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,588	-	2,588		-
43.	SP	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,72	-	0,72		-
<b>099: Přesun hmot HSV</b>									-
44.	SP	997013121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s použitím mechanizace	t	6,116	-	6,116		-
45.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,116	-	6,116		-
46.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,116		6,116		-
47.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,116	#####	85,626		-
48.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,116	-	6,116		-
49.	SP	998018005	Přesun hmot ruční pro budovy v do 45 m	t	3,175	-	3,175		-
<b>711: Izolace proti vodě a vlhkosti</b>									-
50.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	15,038	2,00	15,339		-
			spotřeba cca 1,6 kg/m2		-				
			1,6*(3,65+5,749)		15,038				
					-				
51.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	10,86	15,00	12,489		-
			03 WC		-				
			1,015*2+0,86*2-0,7		3,05				
			04 koupelna		-				
			1,475*2+1,78*2-0,7		5,81				
			2,0;svislý kout sprcha		2,0				
					-				
52.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,65	-	3,65		-
			03 WC		-				
			0,95		0,95				
			04 koupelna		-				



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,7		2,7				
53.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky	m2	5,749	—	5,749		—
			03 WC		—				
			sokl u podlahy		—				
			0,15*(1,015*2+0,86*2-0,7)		0,458				
			04 koupelna		—				
			sprchový kout		—				
			2,0*(1,0+1,0)		4,0				
			za umyvadlem		—				
			0,6*0,6		0,36				
			sokl u podlahy		—				
			0,15*(1,475*2+1,78*2-1,0-1,0-0,7)		0,572				
			06 kuchyň		—				
			za dřezem		—				
			0,6*0,6		0,36				
					—				
54.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,399	—	9,399		—
55.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,016	—	0,016		—
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>									—
56.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	—	1,0		—
57.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	—	1,0		—
<b>722: Vnitřní vodovod</b>									—
58.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	—	1,0		—
<b>725: Zařizovací předměty</b>									—
59.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	—	1,0		—
60.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,0	—	1,0		—
61.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	—	1,0		—
62.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	—	1,0		—
63.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	1,0	—	1,0		—
64.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,0	—	1,0		—
65.	SP	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	1,0	—	1,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
66.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverkové / plastová	soubor	1,0	–	1,0		–
67.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy	soubor	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubor	3,0	–	3,0		–
71.	SP	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
75.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,112	–	0,112		–
<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>									
76.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	3,0	–	3,0		–
<b>740: Silnoproud</b>									
77.	H	54112091	Sporák elektrický 4 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 380V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	–	1,0		–
78.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	kpl	1,0	–	1,0		–
plochy místností s elektroinstalací byt2					– 55,4 –				
79.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
80.	MP	740X001	Demontáž sporáku elektrického vč. odpojení	ks	1,0	–	1,0		–
81.	MP	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,0	–	1,0		–
<b>751: Vzduchotechnika</b>									
82.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
83.	MP	751377011	Mtž odsáváního zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
84.	SP	751X002	Dodávka a montáž odtahového ventilátoru vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - specifikace viz PD / ovládání samostatně vypínačem s doběhem	ks	2,0	–	2,0		–
<b>763: Konstrukce montované</b>									
85.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	29,3	17,00	34,281		–
86.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
87.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	—	2,0		—
88.	H	55331303	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 800 L/P	kus	1,0	—	1,0		—
89.	H	553X0001	Zárubeň ocelová montovaná dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro stěnu tl. cca 100mm pro dveře 800 L/P / prvek T1 - protipožární EI 30	kus	1,0	—	1,0		—
90.	H	59030647	Profil ukončovací PVC 12,5/2500 mm	m	7,5	—	7,5		—
			výkres 04 pozn.1		—				
			styk natupo ke stěně		—				
			2,5*3		7,5				
					—				
91.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	—	1,0		—
92.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	—	1,0		—
93.	SP	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA +2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	0,8	—	0,8		—
			příčka mezi 01 a 05		—				
			2,5*1,0		2,5				
			dveře		—				
			-0,85*2,0		- 1,7				
94.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	8,8	—	8,8		—
			příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA		—				
			2,5*(2,65+1,91)		11,4				
			-0,65*2,0*2;dveře		- 2,6				
					—				
95.	SP	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	2,538	—	2,538		—
			mezi WC a koupelnou		—				
			2,5*1,015		2,538				
					—				
96.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	12,138	—	12,138		—
97.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	25,65	—	25,65		—
			03 WC		—				
			2,5*(1,015*2+0,86*2)		9,375				
			04 koupelna		—				
			2,5*(1,475*2+1,78*2)		16,275				
					—				
98.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,138	—	12,138		—
99.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	4,738	—	4,738		—
			předstěna okolo instalační šachty		—				
			2,5*(0,895+1,0)		4,738				
					—				
100.	SP	763121453a	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	6,225	—	6,225		—
			předstěna k lince		—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,5*(1,475+1,015)		6,225				
					-				
101.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	10,963	-	10,963		-
102.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,963	-	10,963		-
103.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
104.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,65	-	3,65		-
			02 koupelna+WC		-				
			strop_SDK		3,65				
					-				
105.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,26	-	10,26		-
			03 WC		-				
			(1,015+0,86)*2		3,75				
			04 koupelna		-				
			(1,475+1,78)*2		6,51				
					-				
106.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,65	-	3,65		-
107.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,65	-	3,65		-
			02 koupelna+WC		-				
			strop_SDK		3,65				
108.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,65	-	3,65		-
109.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
110.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
111.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
112.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
			pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
113.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,0	-	3,0		-
114.	SP	763X0002	Montáž jednokřídlé kovové zárubně dvoudílné do stavebního otvoru - protipožární, EI30	kus	1,0	-	1,0		-
115.	SP	998763305	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 48 m	t	1,024	-	1,024		-
			<b>764: Konstrukce klempířské</b>						-
116.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,0	-	6,0		-
			6,0		6,0				
					-				
117.	SP	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm - včetně tmelených styků PUR tmelem	m	5,15	-	5,15		-
			0,475+1,45+0,96+1,8+0,465		5,15				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
118.	SP	998764105	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 48 m	t	0,022	-	0,022		-
			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						-
119.	H	61140019a	Okno plastové jednokřídlé otvíravé/vyklápěcí - cca 1500x1600 mm / dle technické specifikace prvku O1 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0		-
120.	H	61140030a	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku S1 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0		-
121.	H	61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídlé - cca 900x2400 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0		-
122.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem	m	3,3	-	3,3		-
			1,5+1,8		3,3				
					-				
123.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm / prvek T3 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0		-
124.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídlové 80x197 cm / prvek T2, T4 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	3,0	-	3,0		-
125.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / prvek T1, Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0		-
			T1 - vstupní		-				
			1		1,0				
					-				
126.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	-	1,0		-
127.	SP	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	7,96	-	7,96		-
			okna O1, S1 viz příloha 04		-				
			05 pokoj		-				
			1,5*1,6		2,4				
			06 pokoj + kk		-				
			1,8+1,6		3,4				
			0,9*2,4		2,16				
128.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,0	-	5,0		-
129.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0		-
130.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	-	1,0		-
131.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	-	3,0		-
			vstupní dveře		-				
			1		1,0				
			dveře vnitřní		-				
			2		2,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ostatní jsou buď součástí jádra nebo se bourají se zárubní					-				
					-				
132.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,0	-	1,0		-
133.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,0	-	1,0		-
134.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	-	1,0		-
135.	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,4 m	kus	1,0	-	1,0		-
136.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	-	1,0		-
137.	SP	766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	-	1,0		-
138.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,2		2,2		-
139.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,2	-	2,2		-
140.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	-	1,0		-
141.	SP	998766105	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 48 m	t	0,433	-	0,433		-
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>									
142.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,04	-	3,04		-
04 koupelna					-				
1,9*1,6					3,04				
					-				
143.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	25,75	-	25,75		-
03 WC a 04 koupelna - vč. revizních otvorů a přístupu do inst. šachty					-				
2,5*(2,7*2+1,9*2+1,1)					25,75				
					-				
144.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	3,04	-	3,04		-
03 koupelna					-				
1,9*1,6					3,04				
					-				
145.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	28,79	-	28,79		-
146.	SP	998767105	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 48 m	t	-	-	-		-
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>									
147.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	3,064	15,00	3,523		-
148.	SP	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	3,064	-	3,064		-
03 WC					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,95		0,95				
			04 koupelna		-				
			2,7		2,7				
			-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(pi*0,5^2)/4;plocha sprchového koutu		- 0,586				
					-				
149.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,064	-	3,064		-
150.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,645	-	8,645		-
			koutové spáry u podlahy		-				
			03 WC		-				
			(1,015+0,86)*2-0,7		3,05				
			04 koupelna		-				
			(1,475+1,78)*2 -0,7-2*0,8		4,21				
			0,3*2+(2*pi*0,5)/4;okolo sprchového koutu		1,385				
					-				
151.	SP	771591115a	Podlahy spárování PUR tmelem	m	16,7	-	16,7		-
			07 lodžie		-				
			0,85*2+0,3*2		2,3				
			6,0*2+1,2*2;styk epoxid podlaha-sokl		14,4				
					-				
152.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,2	-	1,2		-
153.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	3,65	-	3,65		-
			plocha místnosti s dlažbou (včetně vyrovnání povrchu pod		-				
			zařizovací předměty)						
			podl_ker		3,65				
154.	SP	998771105	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 48 m	t	0,041	-	0,041		-
			<b>776: Podlahy povlakové</b>						-
155.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	54,96	5,00	57,708		-
156.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	51,75	20,00	62,1		-
157.	H	55343110	Hliníkový přechodový profil	m	2,4	20,00	2,88		-
			pod křídla podlaha PVC		-				
			0,8*3		2,4				
158.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek	kg	12,938		12,938		-
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		-				
			podl_PVC*0,25		12,938				
					-				
159.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	49,22	-	49,22		-
			01 předsíň		-				
			3,67+0,6+0,32+1,3+1,54+1,88		9,31				
			0,08*2;nika dveře		0,16				
			-0,9*3;dveře		- 2,7				
			02 komora		-				
			1,48*2+4,04*2		11,04				
			-0,9;dveře		- 0,9				
			05 pokoj		-				
			2,7*2+4,5*2		14,4				
			-0,9;dveře		- 0,9				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			06 pokoj + kk 0,78+4,56+3,22+8,21+1,43+0,5+0,06+0,05		- 18,81				
160.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,4	-	2,4		-
161.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	54,96	-	54,96		-
			sokly PVC 01 předsín 5,19*2+0,6*2+1,88*2 0,08*2;nika dveře -0,9*4-0,7*2;dveře 02 komora 1,48*2+4,04*2 -0,9;dveře 05 pokoj 2,7*2+4,5*2 -0,9;dveře 06 pokoj + kk 0,78+4,56+3,22+8,21+1,43+0,5+0,06+0,05+1,91+1,0 -0,9;dveře		- - 15,34 0,16 - 5,0 - 11,04 - 0,9 - 14,4 - 0,9 - 21,72 - 0,9				
162.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	55,8	-	55,8		-
			dle přílohy 02 - Legenda místností 9,85+6,0+1,0+3,05+12,2+23,7;PVC		- 55,8				
163.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	51,75	-	51,75		-
			dle přílohy 04 podl_PVC		- 51,75				
164.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	51,75	-	51,75		-
165.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	51,75	-	51,75		-
166.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	51,75	-	51,75		-
167.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	51,75	-	51,75		-
168.	SP	998776105	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 48 m	t	0,233	-	0,233		-
			<b>777: Podlahy lité</b>						-
169.	SP	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvý nátěr, vsyp Si písek / !napojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spáry, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu	m2	7,92	-	7,92		-
			06 lodžie 7,2+0,05*(6,0*2+1,2*2)		- 7,92				
170.	SP	998777105	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 48 m	t	0,01	-	0,01		-
			<b>781: Obklady</b>						-
171.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	21,92	10,00	24,112		-



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
172.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,92	–	21,92		–
			03 WC		–				
			2,0*(1,015*2+0,86*2)		7,5				
			-0,7*2,0;dveře		- 1,4				
			04 koupelna		–				
			2,0*(1,475*2+1,78*2)		13,02				
			-0,7*2,0;dveře		- 1,4				
			04 kk		–				
			1,5*(0,6+2,2)		4,2				
					–				
173.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,92	–	21,92		–
174.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,6	–	1,6		–
			u sprchového koutu		–				
			0,8+0,8		1,6				
					–				
175.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,26	–	21,26		–
			03 WC		–				
			horní hrana obkladu		–				
			2*(1,015+0,86)		3,75				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			04 koupelna		–				
			horní hrana obkladu		–				
			2*(1,475+1,78)		6,51				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			06 kuchyň		–				
			boční hrany		–				
			2*1,5		3,0				
					–				
176.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,92	–	21,92		–
177.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	17,5	–	17,5		–
			svislé spáry		–				
			03 WC		–				
			2,0*4		8,0				
			04 koupelna		–				
			2,0*4		8,0				
			06 kk		–				
			1,5*1		1,5				
					–				
178.	SP	998781105	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 48 m	t	0,383	–	0,383		–
<b>783: Nátěry</b>									–
179.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	9,845	–	9,845		–
			0,6*0,2*2*6+0,6*0,4;m. 05 pokoj		1,68				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6*0,2*2*21+0,6*1,25;m. 06 pokoj		5,79				
			1,25*0,2*2*4+1,25*0,3;m. 06 kk		2,375				
					-				
180.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	6,0	-	6,0		-
181.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
182.	SP	783325132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	9,845	-	9,845		-
183.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	18,28	-	18,28		-
			potrubí stoupací		-				
			6*2,5		15,0				
			kompensátory		-				
			0,7*2*2*3		8,4				
			připojovací potrubí		-				
			0,56*2+0,58*2+0,5*2		3,28				
					-				
184.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	18,28	-	18,28		-
			<b>784: Malby</b>						-
185.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	193,16	-	193,16		-
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		-				
			STĚNY		-				
			01 Předstíň		-				
			2,5*(5,19+1,8*2+1,54+0,6*2)		28,825				
			02 komora		-				
			2,5*(1,48*2+4,04*2)		27,6				
			05 pokoj		-				
			2,5*(2,7*2+4,5*2)		36,0				
			06 pokoj + kk		-				
			2,5*(0,78+4,56+3,22+8,21+1,43+0,5+0,6+2,2+0,06+0,05)		54,025				
			-1,8*1,6-0,9*2,4;okna		- 5,04				
			STROPY		-				
			strop_štuk		51,75				
186.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	213,114	-	213,114		-
187.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,154	-	24,154		-
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			01 předstíň		-				
			2,5*3,65		9,125				
			03 WC		-				
			0,4*(1,015*2+0,86*2)		1,5				
			04 koupelna		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,4*(1,475*2+1,78*2)		2,604				
			06 kuchyň		-				
			2,5*(1,91+1,0)		7,275				
			strop_SDK		3,65				
188.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	188,96	-	188,96		-
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		-				
			STĚNY		-				
			01 Předstín		-				
			2,5*(5,19+1,8*2+1,54+0,6*2)		28,825				
			02 komora		-				
			2,5*(1,48*2+4,04*2)		27,6				
			05 pokoj		-				
			2,5*(2,7*2+4,5*2)		36,0				
			06 pokoj + kk		-				
			2,5*(0,78+4,56+3,22+8,21+1,43+0,5+0,6+2,2+0,06+0,05)		54,025				
			-1,8*1,6-0,9*2,4;okna		- 5,04				
			-1,5*(0,6+2,2);obklad u kk		- 4,2				
			STROPY		-				
			strop_štuk		51,75				
<b>V05: Finanční náklady</b>									
189.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 23.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		-	-	1,00	-

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$9,85+6,03+0,95+2,7+12,07+23,8+7,2$	<b>62,6</b>	plocha celý byt
strop_štuk	$9,85+6,03+12,07+23,8$	<b>51,75</b>	plocha nové místnosti strop štukový
strop_SDK	$0,95+2,7$	<b>3,65</b>	plocha nové místnosti strop SDK podhled
podl_PVC	$9,85+6,03+12,07+23,8$	<b>51,75</b>	plocha nové místnosti podlaha PVC
podl_ker	$0,95+2,7$	<b>3,65</b>	plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$9,85+6,03+0,95+2,7+12,07+23,8$	<b>55,4</b>	plocha celý byt bez balkonu