



ČÁST DOKUMENTACE	EKONOMICKÁ		Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11, Liberec IČO: 44843769 martin.holemý@raz-dva.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Martin Holemý		
VYPRACOVAL	Ing. Martin Holemý		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 BENZOVÁ 500, 03 Hradec Králové		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký		
OBJEDNATEL PD			
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.18 – GAGARINOVA Č.P. 380, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2016–05–312
		stupeň PD	DPS
		datum	07/2016
		měřítko	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		označení přílohy	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2016-05-312
Zakázka	Gagarinova č.p. 380, byt 18, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HMP TOP s.r.o.**

Adresa	Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ	27502180
DIČ	CZ27502180

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
-------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Gagarinova č.p. 380, byt 18, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
18: Byt č. 18		6,4		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
003: Svislé konstrukce		0,1		
006: Úpravy povrchu		3,3		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,3		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod		0,0		
725: Zařizovací předměty		0,1		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,9		
766: Konstrukce truhlářské		0,4		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,3		
777: Podlahy lité		0,0		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,4		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 380, byt 18, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
18: Byt č. 18									
0: Vedlejší rozpočtové náklady									
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
003: Svislé konstrukce									
10.	SP	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	2,52	—	2,52		—
podezdění vany 4-stranné					—				
0,6*(1,4*2+0,7*2)					2,52				
					—				
006: Úpravy povrchu									
11.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	65,75	—	65,75		—
dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch před štukováním					—				
příl. 04 dle tabulky místností					—				
strop_štuk					65,75				
12.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,75	—	65,75		—
příl. 04 dle tabulky místností					—				
strop_štuk					65,75				
					—				
13.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	65,75	—	65,75		—
příl. 04 dle tabulky místností					—				
strop_štuk					65,75				
					—				
14.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	144,859	—	144,859		—
dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním					—				
01 Předsín					—				
2,525*(5,98+1,96+3,38+0,4*2+1,035)					33,216				
0,09*(2,05*2+1,0);nika dveře					0,459				
-0,9*2,02*4;plocha dveří					- 7,272				
02 WC					—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,4*1,2		0,48				
			04 Kuchyň		-				
			2,52*(2,51+3,755+4,09)		26,095				
			-1,35*2,02;plocha dveří		- 2,727				
			-1,77*1,61;plocha oken		- 2,85				
			-1,5*0,8*2;obklad u kk		- 2,4				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,52*(3,4*2+5,32*2)		43,949				
			-1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří		- 4,545				
			-2,38*1,61;plocha oken		- 3,832				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(3,42*2+4,98*2)		42,336				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-2,1*1,61-0,9*2,44;plocha oken		- 5,577				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(2,49*2+4,98*2)		37,649				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-1,77*1,61;plocha oken		- 2,85				
			-		-				
15.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	144,859	-	144,859		-
16.	SP	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	149,803	-	149,803		-
			01 Předstíň		-				
			2,525*(5,98+1,96+3,38+0,4*2+1,035)		33,216				
			0,09*(2,05*2+1,0);níka dveře		0,459				
			-0,9*2,02*4;plocha dveří		- 7,272				
			02 WC		-				
			2,52*1,2		3,024				
			04 Kuchyň		-				
			2,52*(2,51+3,755+4,09)		26,095				
			-1,35*2,02;plocha dveří		- 2,727				
			-1,77*1,61;plocha oken		- 2,85				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,52*(3,4*2+5,32*2)		43,949				
			-1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří		- 4,545				
			-2,38*1,61;plocha oken		- 3,832				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(3,42*2+4,98*2)		42,336				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-2,1*1,61-0,9*2,44;plocha oken		- 5,577				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(2,49*2+4,98*2)		37,649				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-1,77*1,61;plocha oken		- 2,85				
			-		-				
17.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	69,25	-	69,25		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		69,25				
			-		-				
18.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	47,521	-	47,521		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			1,25*1,97*2		4,925				
			=		25,413				
			okna		-				
			1,77*1,61		2,85				
			2,38*1,61		3,832				
			2,1*1,61+0,9*2,44		5,577				
			1,77*1,61		2,85				
			=		15,108				
			linka		-				
			2,5*(0,9+0,6+0,8+0,5)		7,0				
					-				
19.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	99,45	-	99,45		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			1,77*2+1,61*2		6,76				
			2,38*2+1,61*2		7,98				
			3,0*2+2,44*2		10,88				
			1,77*2+1,61*2		6,76				
			=		32,38				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			(0,9+2*2,02)*2; vstupní dveře		9,88				
			=		-				
			obklady		-				
			1,2;m. 02		1,2				
			0,8*2+1,5*2;04 KK		4,6				
			=		5,8				
			sokly PVC na omítce		-				
			01 Předsíň		-				
			5,98+1,96+3,38+0,4*2+1,035		13,155				
			0,09*2;nika dveře		0,18				
			-0,9*4;dveře		- 3,6				
			04 Kuchyň		-				
			2,51+3,755+4,09		10,355				
			-1,35;dveře		- 1,35				
			-0,8;obklad u kk		- 0,8				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,4*2+5,32*2		17,44				
			-1,35-0,9;dveře		- 2,25				
			06 Pokoj		-				
			3,42*2+4,98*2		16,8				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			07 Pokoj		-				
			2,49*2+4,98*2		14,94				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			=		61,27				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí plocha dle příl. 04 byt1	m2	75,9	—	75,9		—
					—				
					75,9				
					—				
009: Ostatní konstrukce a práce									
21.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) koupelna+WC 2	kus	2,0	—	2,0		—
					—				
					2,0				
					—				
22.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	—	1,0		—
23.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 byt2	m2	69,25	—	69,25		—
					69,25				
					—				
24.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m byt1	m2	75,9	—	75,9		—
					75,9				
					—				
25.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	120,0	—	120,0		—
26.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	120,0	—	120,0		—
27.	SP	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm 0,6*(1,57+0,7*2);podezdění vany	m2	1,782	—	1,782		—
					1,782				
					—				
28.	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 obložková zárubeň do kuchyně 1	m2	1,0	—	1,0		—
					—				
					1,0				
					—				
29.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,02; vstupní	m2	1,818	—	1,818		—
					1,818				
					—				
30.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	—	1,0		—
31.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží byt1	m2	75,9	—	75,9		—
					75,9				
					—				
32.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místností strop_štuk	m2	65,75	—	65,75		—
					—				
					65,75				
					—				
33.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	149,803	—	149,803		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	18,02	–	18,02		–
			03 Koupelna		–				
			2,25*(1,57*4)-0,65*2,0-0,7*0,6*2		11,99				
			04 Kuchyň		–				
			1,55*(1,7+0,6+0,34+1,25)		6,03				
					–				
35.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	7,467	–	7,467		–
			5% plochy stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		–				
			plochy stěn bez umakartového jádra		–				
			01 Předstíň		–				
			2,525*(5,98+1,96+3,38+0,4*2+1,035)		33,216				
			-0,9*2,02*4;plocha dveří		- 7,272				
			02 WC		–				
			2,52*1,2		3,024				
			04 Kuchyň		–				
			2,52*(2,51+3,755+4,09)		26,095				
			-1,35*2,02;plocha dveří		- 2,727				
			-1,77*1,61;plocha oken		- 2,85				
			05 Obývací pokoj		–				
			2,52*(3,4*2+5,32*2)		43,949				
			-1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří		- 4,545				
			-2,38*1,61;plocha oken		- 3,832				
			06 Pokoj		–				
			2,52*(3,42*2+4,98*2)		42,336				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-2,1*1,61-0,9*2,44;plocha oken		- 5,577				
			07 Pokoj		–				
			2,52*(2,49*2+4,98*2)		37,649				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-1,77*1,61;plocha oken		- 2,85				
			=plocha		149,344				
			-plocha		- 149,344				
			plocha*0,05		7,467				
36.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	3,288	–	3,288		–
			5% plochy štukovaných stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		–				
			příl. 04 dle tabulky místností		–				
			strop_štuk*0,05		3,288				
					–				
37.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,467	–	7,467		–
38.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,288	–	3,288		–
39.	SP	985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,665	–	0,665		–
			08 lodžie		–				
			6,65*0,1		0,665				
					–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
40.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,467	—	7,467		—
41.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,288	—	3,288		—
42.	SP	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,665	—	0,665		—
099: Přesun hmot HSV									
43.	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	8,067	—	8,067		—
44.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,067	—	8,067		—
45.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,067		8,067		—
46.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,067	#####	112,941		—
47.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,067	—	8,067		—
48.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,749	—	3,749		—
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
49.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 $1,6 * (podl_ker + 8,372)$	kg	18,995	2,00	19,375		—
50.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 03 koupelna O_koup-0,7;sokl u podlahy 2,0*2;svislý kout vana 0,95+0,1;sokl u vany - horní plocha 02 WC O_WC-0,7	m	13,95	15,00	16,043		—
51.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací koupelna+WC podlaha podl_ker	m2	3,5	—	3,5		—
52.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 02 WC $0,15 * (O_WC - 0,7)$ 03 koupelna u vany $2,0 * (1,5 + 0,8 + 0,95) + 0,8 * 0,1$ za umyvadlem $0,6 * 0,6$ sokl u podlahy	m2	8,373	—	8,373		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,15*(0_koup-0,7-0,8-0,95) 04 kuchyň za dřezem 0,6*0,6		0,563 - - 0,36 -				
53.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	11,873	-	11,873		-
54.	SP	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,021	-	0,021		-
721: Vnitřní kanalizace									-
55.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0		-
56.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
722: Vnitřní vodovod									-
57.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0		-
723: Vnitřní plynovod									-
58.	SP	723160330a	Přípojka k plynoměru G 1 včetně KK a rozpěrky	soubor	1,0	-	1,0		-
59.	SP	723181020a	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 - včetně tvarovek, průchodek, upevnění atd.	kpl	1,0	-	1,0		-
60.	SP	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,0	-	1,0		-
61.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	-	1,0		-
62.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	-	1,0		-
63.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	-	1,0		-
64.	SP	723231172	Kohout kulový rohový G 1/2	kus	1,0	-	1,0		-
65.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	-	1,0		-
725: Zařizovací předměty									-
66.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0		-
67.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0		-
68.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,0	-	1,0		-
69.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	-	1,0		-
70.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	-	1,0		-
71.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	1,0	-	1,0		-
72.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
73.	SP	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm - ne provedení ECO	soubor	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy	soubor	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,0	–	1,0		–
77.	SP	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,0	–	1,0		–
78.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
79.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubor	3,0	–	3,0		–
80.	SP	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
81.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,0	–	1,0		–
82.	SP	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,0	–	1,0		–
83.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
84.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,13	–	0,13		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									–
85.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
740: Silnoproud									–
86.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	kpl	1,0	–	1,0		–
plochy místností s elektroinstalací					–				
byt2					69,25				
87.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									–
88.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
89.	H	55341410	Průvětrník mřížový s uzavíratelnými klapkami	kus	1,0	–	1,0		–
90.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
91.	MP	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,0	–	1,0		–
92.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / kovová, bílá barva	ks	1,0	–	1,0		–
763: Konstrukce montované									–
93.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	22,4	17,00	26,208		–
94.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
95.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	–	2,0		–
96.	H	553X0001	Zárubeň ocelová montovaná dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro stěnu tl. cca 180mm pro dveře 800 L/P / prvek T1 - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
97.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
98.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–
99.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	3,952	–	3,952		–
			bytové jádro		–				
			příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA		–				
			2,52*2,6-0,65*2,0*2		3,952				
					–				
100.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	6,804	–	6,804		–
			bytové jádro		–				
			2,52*(1,5+1,2)		6,804				
					–				
101.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	10,756	–	10,756		–
102.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,0	–	5,0		–
			2,5*2		5,0				
					–				
103.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	18,9	–	18,9		–
			03 koupelna + 02 WC		–				
			2,52*(1,5*2+1,6+0,85*2+1,2)		18,9				
					–				
104.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,756	–	10,756		–
105.	SP	763121212	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce	m2	2,331	–	2,331		–
			01 - přesazení SDK desky podél koupelny		–				
			2,52*0,925		2,331				
					–				
106.	SP	763121222	SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce	m2	4,032	–	4,032		–
			03 - přesazení SDK desky před stěnou v koupelně		–				
			2,52*1,6		4,032				
					–				
107.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	5,04	–	5,04		–
			předstěna okolo instalační šachty		–				
			2,52*(0,86+0,57+0,355+0,215)		5,04				
					–				
108.	SP	763121453a	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	1,386	–	1,386		–
			okolo instalační šachty		–				
			2,52*0,55		1,386				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-				
109.	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	12,789	-	12,789		-
110.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,789	-	12,789		-
111.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
112.	SP	763122811	Demontáž SDK desek jednoduché opláštění	m2	2,1	-	2,1		-
			zaslepení dveří z 06		-				
			1,0*2,1		2,1				
					-				
113.	SP	763122821	Demontáž desek lepených celoplošně SDK předsazená stěna	m2	14,526	-	14,526		-
			obklad koupelna		-				
			2,52*1,57*4-0,65*2,0		14,526				
					-				
114.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,5	-	3,5		-
			03 koupelna+08 WC		-				
			strop_SDK		3,5				
					-				
115.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,3	-	10,3		-
			koupelna		-				
			O_koup		6,2				
			WC		-				
			O_WC		4,1				
					-				
116.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,5	-	3,5		-
117.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,5	-	3,5		-
			03 koupelna + 08 WC		-				
			strop_SDK		3,5				
					-				
118.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,5	-	3,5		-
119.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
120.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
121.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
122.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro vanovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
123.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	-	2,0		-
124.	SP	763X0002	Montáž jednokřídlé kovové zárubně dvoudílné do stavebního otvoru - protipožární, EI30	kus	1,0	-	1,0		-
125.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,911	-	0,911		-

766: Konstrukce truhlářské

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
126.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm / prvek T4 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	–	2,0		–
127.	H	61162705	Dveře vnitřní hladké folie plné 2křídlové 125x197 cm / prvek T3 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	–	1,0		–
128.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm / prvek T2 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	–	4,0		–
129.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI30DP3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	–	1,0		–
Tl - vstupní					–				
1					1,0				
					–				
130.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	–	1,0		–
131.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	–	6,0		–
132.	SP	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0		–
133.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0		–
134.	SP	766660712	Montáž dveřních křídel 2křídlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	1,0	–	1,0		–
135.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
136.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,0	–	5,0		–
vstupní dveře					–				
1					1,0				
vnitřní dveře (bez bourání zárubně)					–				
4					4,0				
					–				
137.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,0	–	1,0		–
1:shrnovací dveře do kuchyně					1,0				
					–				
138.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	9,0	–	9,0		–
139.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	–	1,0		–
140.	SP	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,0	–	1,0		–
141.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod.	kus	2,0	–	2,0		–
142.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
143.	SP	766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	–	1,0		–
144.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,5		2,5		–
145.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,5	–	2,5		–
146.	B	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
147.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,385	–	0,385		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
767: Konstrukce zámečnické									
148.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu koupeľna+WC 2,55+1,0	m2	3,55	—	3,55		—
149.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. bytové jádro vč. revizního otvoru do instalační šachty a včetně dveří ve stěnách jádra 2,52*(2,51*2+0,86+1,59*2+0,34+1,2)	m2	26,712	—	26,712		—
150.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového / minerálního podhledu koupeľna+WC 2,55+1,0	m2	3,55	—	3,55		—
151.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	30,262	—	30,262		—
152.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	—	—	—		—
771: Podlahy z dlaždic									
153.	B	59761145R	dlaždice keramické - I.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,425	15,00	2,789		—
154.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování koupeľna+WC podl_ker -0,7*1,4-0,1*0,95	m2	2,425	—	2,425		—
155.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,425	—	2,425		—
156.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem koutové spáry u podlahy koupeľna O_koup -0,7-0,7*2 WC O_WC-0,7	m	7,5	—	7,5		—
157.	SP	771591115a	Podlahy spárování PUR tmelem 08 lodžie 0,8*2+0,3*2 5,97+1,11*2;styk epoxid podlaha-sokl	m	10,39	—	10,39		—
158.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,2	—	1,2		—
159.	SP	771990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,425	—	2,425		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
160.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,029	–	0,029		–
776: Podlahy povlakové									
161.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	63,395	5,00	66,565		–
162.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	65,75	20,00	78,9		–
163.	H	55343110	Hliníkový přechodový profil	m	4,45	20,00	5,34		–
			pod křídla podlaha PVC		–				
			0,8*4		3,2				
			1,25*1		1,25				
					–				
164.	H	61155220	Penetrace, adhezni můstek	kg	16,438		16,438		–
			penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2		–				
			podl_PVC*0,25		16,438				
					–				
165.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	61,27	–	61,27		–
			01 Předstín		–				
			5,98+1,96+3,38+0,4*2+1,035		13,155				
			0,09*2;nika dveře		0,18				
			-0,9*4;dveře		- 3,6				
			04 Kuchyň		–				
			2,51+3,755+4,09		10,355				
			-1,35;dveře		- 1,35				
			-0,8;obklad u kk		- 0,8				
			05 Obývací pokoj		–				
			3,4*2+5,32*2		17,44				
			-1,35-0,9;dveře		- 2,25				
			06 Pokoj		–				
			3,42*2+4,98*2		16,8				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			07 Pokoj		–				
			2,49*2+4,98*2		14,94				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
166.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,45	–	4,45		–
167.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	63,395	–	63,395		–
			01 Předstín		–				
			5,98+1,96+3,38+0,4*2+1,035+0,925+2,6		16,68				
			0,09*2;nika dveře		0,18				
			-0,9*4-0,7*2;dveře		- 5,0				
			04 Kuchyň		–				
			2,51+3,755+4,09		10,355				
			-1,35;dveře		- 1,35				
			-0,8;obklad u kk		- 0,8				
			05 Obývací pokoj		–				
			3,4*2+5,32*2		17,44				
			-1,35-0,9;dveře		- 2,25				
			06 Pokoj		–				
			3,42*2+4,98*2		16,8				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			07 Pokoj 2,49*2+4,98*2 -0,9*2;dveře		- 14,94 - 1,8				
168.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 9,35+1,0+2,55+10,05+17,25+17,3+12,35	m2	69,85	-	69,85		-
					- 69,85 -				
169.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových podl_PVC	m2	65,75	-	65,75		-
					65,75 -				
170.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	65,75	-	65,75		-
171.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	65,75	-	65,75		-
172.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	65,75	-	65,75		-
173.	B	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	65,75	-	65,75		-
174.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,293	-	0,293		-
			777: Podlahy lité						-
175.	SP	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvý nátěr, vsyp Si písek / !napojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spáry, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu	m2	7,06	-	7,06		-
			08 lodžie 6,65+0,05*(5,97+1,11*2)		- 7,06 -				
176.	SP	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,008	-	0,008		-
			781: Obklady						-
177.	H	56245724	Dvířka vanová DV 200x200 B - bílá	kus	1,0	-	1,0		-
178.	H	59761045	Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	23,793	10,00	26,172		-
179.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,793	-	23,793		-
			02 WC 2,0*(O_WC) -0,7*2,0 03 koupelna 2,0*(O_koup) 0,1*0,95;horní plocha polopřífčky -0,7*2,0;dveře -0,55*0,7*2;boky vana KK 1,5*(0,8+0,65+0,335+1,86+0,8)		- 8,2 - 1,4 - 12,4 0,095 - 1,4 - 0,77 - 6,668 -				
180.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,793	-	23,793		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
181.	SP	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	2,4	–	2,4		–
			02 koupelna - na stávající stěně		–				
			2,0*1,2		2,4				
					–				
182.	SP	781493611	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,0	–	1,0		–
183.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,35	–	3,35		–
			roh u předstěny		–				
			0,8+0,95+0,1		1,85				
			04 kk		–				
			1,5		1,5				
					–				
184.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,8	–	2,8		–
			u vany		–				
			0,7+0,7+1,4		2,8				
					–				
185.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,3	–	21,3		–
			02 WC		–				
			horní hrana obkladu		–				
			O_WC		4,1				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			03 koupelna		–				
			horní hrana obkladu		–				
			O_koup		6,2				
			dveře		–				
			2*2,0		4,0				
			04 kk		–				
			boční hrany		–				
			2*1,5		3,0				
					–				
186.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	23,793	–	23,793		–
187.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	22,35	–	22,35		–
			02 WC		–				
			2,0*4		8,0				
			03 koupelna		–				
			svislé spáry		–				
			2,0*4+0,8		8,8				
			vdorovné spáry		–				
			0,95+0,1		1,05				
			04 kk		–				
			1,5*3		4,5				
					–				
188.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,436	–	0,436		–
			783: Nátěry						–
189.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	17,64	–	17,64		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,0;m. 04		3,96				
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,0;m. 05		3,96				
			0,6*0,2*2*18+0,6*1,4;m. 06		5,16				
			0,6*0,2*2*16+0,6*1,2;m. 07		4,56				
					-				
190.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,0	-	7,0		-
191.	B	78322111B	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1800mm	kus	1,0	-	1,0		-
192.	B	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
193.	SP	783325132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	17,64	-	17,64		-
194.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	36,28	-	36,28		-
			potrubí stoupací		-				
			2,52*8		20,16				
			potrubí připojovací		-				
			0,82*2+0,81*2+0,84*2+0,79*2		6,52				
			kompensátory		-				
			0,6*2*2*4		9,6				
					-				
195.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	36,28	-	36,28		-
196.	SP	783X001	Balkonové zábradlí - odstranění nesoudržných povrchových úprav	ks	1,0	-	1,0		-
197.	SP	783X002	Balkonové zábradlí - oprava povrchové úpravy vícevrstvým nátěrem vhodného složení / 1x základní + 2x krycí	ks	1,0	-	1,0		-
			784: Malby						-
198.	SP	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,635	-	2,635		-
			04 Kuchyň		-				
			1,55*1,7;obklad u KK		2,635				
					-				
199.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,783	-	240,783		-
			plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají		-				
			01 Předstíň		-				
			2,525*(5,98+1,96+3,38+0,4*2+1,035)		33,216				
			04 Kuchyň		-				
			2,52*(2,51+3,755+4,09)		26,095				
			-1,55*1,7;obklad u KK		- 2,635				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,52*(3,4*2+5,32*2)		43,949				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(3,42*2+4,98*2)		42,336				
			-2,1*1,61-0,9*2,44;plocha oken		- 5,577				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(2,49*2+4,98*2)		37,649				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			strop_štuk		65,75				
200.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	260,422	—	260,422		—
201.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,405	—	19,405		—
			provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		—				
			01 Předstíň		—				
			2,52*(2,6+0,925)		8,883				
			02 WC		—				
			0,4*O_WC		1,64				
			03 koupelna		—				
			0,4*O_koup		2,48				
			04 kuchyň		—				
			(2,52-1,5)*(2,51+0,335)		2,902				
			strop_SDK		3,5				
202.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	241,018	—	241,018		—
			provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají		—				
			strop_štuk		65,75				
			01 Předstíň		—				
			2,525*(5,98+1,96+3,38+0,4*2+1,035)		33,216				
			04 Kuchyň		—				
			2,52*(2,51+3,755+4,09)		26,095				
			-1,5*0,8*2;obklad u KK		- 2,4				
			05 Obývací pokoj		—				
			2,52*(3,4*2+5,32*2)		43,949				
			06 Pokoj		—				
			2,52*(3,42*2+4,98*2)		42,336				
			-2,1*1,61-0,9*2,44;plocha oken		- 5,577				
			07 Pokoj		—				
			2,52*(2,49*2+4,98*2)		37,649				
V05: Finanční náklady									
203.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 25.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		—	—	1,00	—

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$8,95+1,1+2,4+10,1+17,2+17,1+12,4+6,65$	75,9	plocha celý byt
strop_štuk	$8,95+10,1+17,2+17,1+12,4$	65,75	plocha nové miestnosti strop štukový
strop_SDK	$1,1+2,4$	3,5	plocha nové miestnosti strop SDK podhľad
podl_PVC	$8,95+10,1+17,2+17,1+12,4$	65,75	plocha nové miestnosti podlaha PVC
podl_ker	$1,1+2,4$	3,5	plocha nové miestnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$8,95+1,1+2,4+10,1+17,2+17,1+12,4$	69,25	plocha celý byt bez lodžie
O_koup	$1,5*2+1,6*2$	6,2	obvod kúpeľna
O_WC	$0,85*2+1,2*2$	4,1	obvod WC