



ČÁST DOKUMENTACE	EKONOMICKÁ		Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11, Liberec IČO: 44843769 martin.holemý@raz-dva.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Martin Holemý		
VYPRACOVAL	Ing. Martin Holemý		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 Bílá 500, 030 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČO: 275 02 180 DIČ: CZ 275 02 180 parizek@hmptop.cz tel.: 603 570 332	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký		
OBJEDNATEL PD			
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.27 – GAGARINOVA Č.P. 383, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2016–05–315
		stupeň PD	DPS
		datum	07/2016
		měřítko	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		označení přílohy	06

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

Číslo zakázky	HM2016-05-315
Zakázka	Gagarinova č.p. 383, byt 27, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant **HMP TOP s.r.o.**

Adresa	Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ	27502180
DIČ	CZ27502180

Zpracovatel	Ing. Martin Holémý
-------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Gagarinova č.p. 383, byt 27, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
27: Byt č. 27		6,4		
0: Vedlejší rozpočtové náklady				
003: Svislé konstrukce		0,1		
006: Úpravy povrchu		3,3		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,3		
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		0,0		
721: Vnitřní kanalizace		0,0		
722: Vnitřní vodovod				
723: Vnitřní plynovod		0,0		
725: Zařizovací předměty		0,1		
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
740: Silnoproud				
751: Vzduchotechnika		0,0		
763: Konstrukce montované		0,9		
766: Konstrukce truhlářské		0,4		
767: Konstrukce zámečnické				
771: Podlahy z dlaždic		0,0		
776: Podlahy povlakové		0,3		
777: Podlahy lité		0,0		
781: Obklady		0,4		
783: Nátěry		0,0		
784: Malby		0,4		
V05: Finanční náklady				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 383, byt 27, Pardubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
27: Byt č. 27									
0: Vedlejší rozpočtové náklady									
1.	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	—	1,0		—
2.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	1,0		—
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
4.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
5.	ON	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	—	1,0		—
6.	ON	041403000	Zajištění koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0	—	1,0		—
7.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	—	1,0		—
8.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	—	1,0		—
9.	B	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	—	1,0		—
003: Svislé konstrukce									
10.	SP	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	2,52	—	2,52		—
podezdění vany 4-stranné					—				
0,6*(1,4*2+0,7*2)					2,52				
					—				
006: Úpravy povrchu									
11.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	65,7	—	65,7		—
dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch před štukováním					—				
příl. 04 dle tabulky místností					—				
strop_štuk					65,7				
12.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,7	—	65,7		—
příl. 04 dle tabulky místností					—				
strop_štuk					65,7				
					—				
13.	SP	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	65,7	—	65,7		—
příl. 04 dle tabulky místností					—				
strop_štuk					65,7				
					—				
14.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	145,204	—	145,204		—
dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ploch omítky před štukováním					—				
01 Předsín					—				
2,525*(5,98+1,96+3,38+0,39*2+1,025)					33,141				
0,09*(2,05*2+1,0);nika dveře					0,459				
-0,9*2,02*4;plocha dveří					- 7,272				
02 WC					—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,4*1,2		0,48				
			04 Kuchyň		-				
			2,52*(2,46+3,71+4,03)		25,704				
			-1,35*2,02;plocha dveří		- 2,727				
			-1,75*1,55;plocha oken		- 2,713				
			-1,5*0,8*2;obklad u kk		- 2,4				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,52*(3,45+3,4+5,29*2)		43,924				
			-1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří		- 4,545				
			-2,38*1,55;plocha oken		- 3,689				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(3,45*2+5,0*2)		42,588				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-2,1*1,55-0,9*2,36;plocha oken		- 5,379				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(2,47*2+5,0*2)		37,649				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-1,77*1,55;plocha oken		- 2,744				
			-		-				
15.	SP	612311131	Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	145,204	-	145,204		-
16.	SP	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	150,148	-	150,148		-
			01 Předstíň		-				
			2,525*(5,98+1,96+3,38+0,39*2+1,025)		33,141				
			0,09*(2,05*2+1,0);nika dveře		0,459				
			-0,9*2,02*4;plocha dveří		- 7,272				
			02 WC		-				
			2,52*1,2		3,024				
			04 Kuchyň		-				
			2,52*(2,46+3,71+4,03)		25,704				
			-1,35*2,02;plocha dveří		- 2,727				
			-1,75*1,55;plocha oken		- 2,713				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,52*(3,45+3,4+5,29*2)		43,924				
			-1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří		- 4,545				
			-2,38*1,55;plocha oken		- 3,689				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(3,45*2+5,0*2)		42,588				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-2,1*1,55-0,9*2,36;plocha oken		- 5,379				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(2,47*2+5,0*2)		37,649				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-1,77*1,55;plocha oken		- 2,744				
			-		-				
17.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	69,25	-	69,25		-
			plochy dle přílohy 04		-				
			byt2		69,25				
			-		-				
18.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	46,937	-	46,937		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			dveřní křídla		-				
			0,8*1,97*2*5		15,76				
			0,6*1,97*2*2		4,728				
			1,25*1,97*2		4,925				
			=		25,413				
			okna		-				
			1,75*1,55		2,713				
			2,38*1,55		3,689				
			2,1*1,55+0,9*2,36		5,379				
			1,77*1,55		2,744				
			=		14,524				
			linka		-				
			2,5*(0,9+0,6+0,8+0,5)		7,0				
					-				
19.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	97,995	-	97,995		-
			dle TZ a přílohy 04		-				
			okolo oken a parapetů		-				
			1,75*2+1,55*2		6,6				
			2,38*2+1,55*2		7,86				
			3,0*2+2,36*2		10,72				
			1,77*2+1,55*2		6,64				
			=		31,82				
			nové zárubně (ne v SDK)		-				
			(0,9+2*2,02)*2; vstupní dveře		9,88				
			=		-				
			obklady		-				
			1,2;m. 02		1,2				
			0,8*2+1,5*2;04 KK		4,6				
			=		5,8				
			sokly PVC na omítce		-				
			01 Předsíň		-				
			5,98+1,96+3,38+0,39*2+1,025		13,125				
			0,09*2;nika dveře		0,18				
			-0,9*4;dveře		- 3,6				
			04 Kuchyň		-				
			2,46+3,71+4,03		10,2				
			-1,35;dveře		- 1,35				
			-0,8*2;obklad u kk		- 1,6				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,45+3,4+5,29*2		17,43				
			-1,35-0,9;dveře		- 2,25				
			06 Pokoj		-				
			3,45*2+5,0*2		16,9				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			07 Pokoj		-				
			2,47*2+5,0*2		14,94				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			=		60,375				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	SP	633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí plocha dle příl. 04 byt1	m2	75,9	—	75,9		—
					—				
					75,9				
					—				
009: Ostatní konstrukce a práce									
21.	B	931101001	Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) koupelna 1	kus	1,0	—	1,0		—
					—				
					1,0				
					—				
22.	B	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	1,0	—	1,0		—
23.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 byt2	m2	69,25	—	69,25		—
					69,25				
					—				
24.	SP	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m byt1	m2	75,9	—	75,9		—
					75,9				
					—				
25.	SP	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	160,0	—	160,0		—
26.	SP	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	160,0	—	160,0		—
27.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,02; vstupní	m2	1,818	—	1,818		—
					1,818				
					—				
28.	B	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	—	1,0		—
29.	B	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží byt1	m2	75,9	—	75,9		—
					75,9				
					—				
30.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místností strop_štuk	m2	65,7	—	65,7		—
					—				
					65,7				
					—				
31.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	150,148	—	150,148		—
32.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 5% plochy stěn- proškraňnutí prasklin a spár a jejich očištění plochy stěn bez umakartového jádra 01 Předstíň 2,525*(5,98+1,96+3,38+0,39*2+1,025) -0,9*2,02*4;plocha dveří 02 WC	m2	7,484	—	7,484		—
					—				
					—				
					—				
					33,141				
					- 7,272				
					—				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			2,52*1,2		3,024				
			04 Kuchyň		-				
			2,52*(2,46+3,71+4,03)		25,704				
			-1,35*2,02;plocha dveří		- 2,727				
			-1,75*1,55;plocha oken		- 2,713				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,52*(3,45+3,4+5,29*2)		43,924				
			-1,35*2,02-0,9*2,02;plocha dveří		- 4,545				
			-2,38*1,55;plocha oken		- 3,689				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(3,45*2+5,0*2)		42,588				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-2,1*1,55-0,9*2,36;plocha oken		- 5,379				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(2,47*2+5,0*2)		37,649				
			-0,9*2,02*2;plocha dveří		- 3,636				
			-1,77*1,55;plocha oken		- 2,744				
			=plocha		149,689				
			-plocha		- 149,689				
			plocha*0,05		7,484				
33.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	3,285	-	3,285		-
			5% plochy štukovaných stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění		-				
			příl. 04 dle tabulky místností		-				
			strop_štuk*0,05		3,285				
					-				
34.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,484	-	7,484		-
35.	SP	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,285	-	3,285		-
36.	SP	985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,665	-	0,665		-
			08 lodžie		-				
			6,65*0,1		0,665				
					-				
37.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,484	-	7,484		-
38.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,285	-	3,285		-
39.	SP	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,665	-	0,665		-
099: Přesun hmot HSV									-
40.	SP	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	6,344	-	6,344		-
41.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,344	-	6,344		-
42.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,344		6,344		-
43.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,344	#####	88,821		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
44.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,344	–	6,344		–
45.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,752	–	3,752		–
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
46.	H	24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m ² 1,6*(podl_ker+8,48)	kg	19,248 – 19,248	2,00	19,633		–
47.	H	28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 03 koupelna O_koup-0,7;sokl u podlahy 2,0*2;svislý kout vana 1,0+0,1;sokl u vany - horní plocha 02 WC O_WC-0,7	m	14,1 – 5,6 4,0 1,1 – 3,4 –	15,00	16,215		–
48.	SP	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací koupelna+WC podlaha podl_ker	m ²	3,55 – – 3,55 –	–	3,55		–
49.	SP	711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky 02 WC 0,15*(O_WC-0,7) 03 koupelna u vany 2,0*(1,5+0,8+1,0)+0,8*0,1 za umyvadlem 0,6*0,6 sokl u podlahy 0,15*(O_koup-0,7-0,8-1,0) 04 kuchyň za dřezem 0,6*0,6	m ²	8,48 – 0,51 – – 6,68 – 0,36 – 0,57 – – 0,36 –	–	8,48		–
50.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² natěradly za studena nebo za horka	m ²	12,03	–	12,03		–
51.	SP	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,021	–	0,021		–
721: Vnitřní kanalizace									
52.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	–	1,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
53.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
722: Vnitřní vodovod									–
54.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	–	1,0		–
723: Vnitřní plynovod									–
55.	SP	723160330a	Přípojka k plynoměru G 1 včetně KK a rozpěrky	soubor	1,0	–	1,0		–
56.	SP	723181020a	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 - včetně tvarovek, průchodek, upevnění atd.	kpl	1,0	–	1,0		–
57.	SP	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,0	–	1,0		–
58.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,0	–	1,0		–
59.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	1,0	–	1,0		–
60.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,0	–	1,0		–
61.	SP	723231172	Kohout kulový rohový G 1/2	kus	1,0	–	1,0		–
62.	SP	723X001	Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška	kpl	1,0	–	1,0		–
725: Zařizovací předměty									–
63.	H	54112210	Sporák kombinovaný 4x plynový hořák - bílé smaltové provedení, trouba 230V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	–	1,0		–
64.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	–	1,0		–
65.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,0	–	1,0		–
66.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	–	1,0		–
67.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
68.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
69.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,0	–	1,0		–
70.	SP	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm - ne provedení ECO	soubor	1,0	–	1,0		–
71.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,0		–
72.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy	soubor	1,0	–	1,0		–
73.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,0	–	1,0		–
74.	SP	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,0	–	1,0		–
75.	SP	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,0	–	1,0		–
76.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	–	1,0		–
77.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubor	2,0	–	2,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
78.	SP	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,0	–	1,0		–
79.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,0	–	1,0		–
80.	SP	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,0	–	1,0		–
81.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	–	3,0		–
82.	SP	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,13	–	0,13		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									–
83.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	4,0	–	4,0		–
740: Silnoproud									–
84.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	kpl	1,0	–	1,0		–
			plochy místností s elektroinstalací		–				
			byt2		69,25				
					–				
85.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	–	1,0		–
751: Vzduchotechnika									–
86.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	–	1,0		–
87.	H	55341410	Průvětrník mřížový s uzavíratelnými klapkami	kus	1,0	–	1,0		–
88.	MP	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	–	1,0		–
89.	MP	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,0	–	1,0		–
90.	SP	751X001	Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / kovová, bílá barva	ks	1,0	–	1,0		–
763: Konstrukce montované									–
91.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	26,734	17,00	31,279		–
92.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	–	1,0		–
93.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	–	2,0		–
94.	H	553X0001	Zárubeň ocelová montovaná dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro stěnu tl. cca 180mm pro dveře 800 L/P / prvek T1 - protipožární EI 30	kus	1,0	–	1,0		–
95.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	–	1,0		–
96.	B	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	–	1,0		–
97.	SP	763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	3,952	–	3,952		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			bytové jádro příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA 2,52*2,6-0,65*2,0*2		- - 3,952				
98.	SP	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	6,804	-	6,804		-
			bytové jádro 2,52*(1,5+1,2)		- 6,804				
99.	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	10,756	-	10,756		-
100.	SP	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5*2	m	5,0	-	5,0		-
					- 5,0				
101.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky 03 koupelna + 02 WC 2,52*(O_koup+O_WC-1,2)	m2	23,184	-	23,184		-
					- 23,184				
102.	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,756	-	10,756		-
103.	SP	763121212	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce 01 - přesazení SDK desky podél koupelny 2,52*0,935	m2	2,356	-	2,356		-
					- 2,356				
104.	SP	763121222	SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce 03 - přesazení SDK desky před stěnou v koupelně 2,52*1,65	m2	4,158	-	4,158		-
					- 4,158				
105.	SP	763121451a	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,52*(0,87+0,67+0,32+0,215)	m2	5,229	-	5,229		-
					- 5,229				
106.	SP	763121453a	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm okolo instalační šachty 2,52*0,55	m2	1,386	-	1,386		-
					- 1,386				
107.	SP	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	13,129	-	13,129		-
108.	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,129	-	13,129		-
109.	SP	763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0		-
110.	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 03 koupelna+08 WC strop_SDK	m2	3,55	-	3,55		-
					- 3,55				
111.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,4	-	10,4		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			koupelna		-				
			O_koup		6,3				
			WC		-				
			O_WC		4,1				
					-				
112.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,55	-	3,55		-
113.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,55	-	3,55		-
			03 koupelna + 08 WC		-				
			strop_SDK		3,55				
					-				
114.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,55	-	3,55		-
115.	SP	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0		-
116.	SP	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
117.	SP	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro pračkový ventil včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
118.	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	1,0	-	1,0		-
			pro vanovou baterii včetně dodávky držáku		-				
			1,0		1,0				
					-				
119.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	-	2,0		-
120.	SP	763X0002	Montáž jednokřídlé kovové zárubně dvoudílné do stavebního otvoru - protipožární, EI30	kus	1,0	-	1,0		-
121.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,92	-	0,92		-
766: Konstrukce truhlářské									-
122.	H	61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm / prvek T4 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0		-
123.	H	61162705	Dveře vnitřní hladké folie plné 2křídlové 125x197 cm / prvek T3 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0		-
124.	H	61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm / prvek T2 - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	4,0	-	4,0		-
125.	H	61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI30DP3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0		-
			T1 - vstupní		-				
			1		1,0				
					-				
126.	H	61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	-	1,0		-
127.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	-	6,0		-
128.	SP	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
129.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0		–
130.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
131.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,0	–	5,0		–
			vstupní dveře		–				
			1		1,0				
			vnitřní dveře (bez bourání zárubně)		–				
			4		4,0				
					–				
132.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,0	–	1,0		–
			1:shrnovací dveře do kuchyně		1,0				
					–				
133.	SP	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	9,0	–	9,0		–
134.	SP	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	–	1,0		–
135.	SP	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,0	–	1,0		–
136.	SP	766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	–	1,0		–
137.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	–	1,0		–
138.	SP	766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	–	1,0		–
139.	SP	766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,5		2,5		–
140.	H	766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,5	–	2,5		–
141.	B	97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč.likvidace	kpl	1,0	–	1,0		–
142.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,385	–	0,385		–
767: Konstrukce zámečnické									–
143.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,55	–	3,55		–
			koupelna+WC		–				
			2,55+1,0		3,55				
					–				
144.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	26,712	–	26,712		–
			bytové jádro vč. revizního otvoru do instalační šachty a včetně dveří ve stěnách jádra		–				
			2,52*(2,51*2+0,86+1,59*2+0,34+1,2)		26,712				
					–				
145.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakartového / minerálního podhledu	m2	3,55	–	3,55		–
			koupelna+WC		–				
			2,55+1,0		3,55				
					–				
146.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)	m2	30,262	–	30,262		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
147.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	–	–	–		–
771: Podlahy z dlaždic									
148.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,47	15,00	2,841		–
149.	SP	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování koupelna+WC podl_ker -0,7*1,4-0,1*1,0:vana a polopříčka	m2	2,47	–	2,47		–
150.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,47	–	2,47		–
151.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem koutové spáry u podlahy koupelna O_koup -0,7-0,7*2 WC O_WC-0,7	m	7,6	–	7,6		–
152.	SP	771591115a	Podlahy spárování PUR tmelem 08 lodžie 0,8*2+0,3*2 5,97+1,11*2;styk epoxid podlaha-sokl	m	10,39	–	10,39		–
153.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,2	–	1,2		–
154.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,47	–	2,47		–
155.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,029	–	0,029		–
776: Podlahy povlakové									
156.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	62,51	5,00	65,636		–
157.	H	28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	65,7	20,00	78,84		–
158.	H	55343110	Hliníkový přechodový profil pod křídla podlaha PVC 0,8*4 1,25*1	m	4,45	20,00	5,34		–
159.	H	61155220	Penetrace, adhezní můstek penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl_PVC*0,25	kg	16,425		16,425		–
160.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 01 Předsíň 5,98+1,96+3,38+0,39*2+1,025 0,09*2;nika dveře -0,9*4;dveře	m	61,975	–	61,975		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			04 Kuchyň		-				
			2,46+3,71+4,03		10,2				
			-1,35;dveře		- 1,35				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,45+3,4+5,29*2		17,43				
			-1,35-0,9;dveře		- 2,25				
			06 Pokoj		-				
			3,45*2+5,0*2		16,9				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			07 Pokoj		-				
			2,47*2+5,0*2		14,94				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
161.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,45	-	4,45		-
162.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	62,51	-	62,51		-
			01 Předsíň		-				
			5,98+1,96+3,38+0,39*2+1,025+0,935+2,6		16,66				
			0,09*2;nika dveře		0,18				
			-0,9*4-0,7*2;dveře		- 5,0				
			04 Kuchyň		-				
			2,46+3,71+4,03		10,2				
			-1,35;dveře		- 1,35				
			-0,8*2;obklad u kk		- 1,6				
			05 Obývací pokoj		-				
			3,45+3,4+5,29*2		17,43				
			-1,35-0,9;dveře		- 2,25				
			06 Pokoj		-				
			3,45*2+5,0*2		16,9				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
			07 Pokoj		-				
			2,47*2+5,0*2		14,94				
			-0,9*2;dveře		- 1,8				
163.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	69,85	-	69,85		-
			dle přílohy 02		-				
			9,35+1,0+2,55+10,05+17,25+17,3+12,35		69,85				
					-				
164.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	65,7	-	65,7		-
			podl_PVC		65,7				
					-				
165.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	65,7	-	65,7		-
166.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	65,7	-	65,7		-
167.	SP	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	65,7	-	65,7		-
168.	B	77699011R	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu)	m2	65,7	-	65,7		-
169.	SP	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,293	-	0,293		-

777: Podlahy lité

-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
170.	SP	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvý nátěr, vsyp Si písek / !napojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spáry, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu	m2	7,06	–	7,06		–
			08 lodžie 6,65+0,05*(5,97+1,11*2)		– 7,06				
171.	SP	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,008	–	0,008		–
			781: Obklady						–
172.	H	56245724	Dvířka vanová DV 200x200 B - bílá	kus	1,0	–	1,0		–
173.	H	59761045	Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	23,975	10,00	26,373		–
174.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,975	–	23,975		–
			02 WC 2,0*(O_WC) -0,7*2,0 03 koupelna 2,0*(O_koup) 0,1*1,0;horní plocha polopříčky -0,7*2,0;dveře -0,55*0,7*2;boky vana KK 1,5*(0,8+0,67+0,32+1,84+0,8)		– 8,2 - 1,4 – 12,6 0,1 - 1,4 - 0,77 – 6,645				
175.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,975	–	23,975		–
176.	SP	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	2,4	–	2,4		–
			02 koupelna - na stávající stěně 2,0*1,2		– 2,4				
177.	SP	781493611	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,0	–	1,0		–
178.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,4	–	3,4		–
			roh u předstěny 0,8+1,0+0,1 04 kk 1,5		– 1,9 – 1,5				
179.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,8	–	2,8		–
			u vany 0,7+0,7+1,4		– 2,8				
180.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,4	–	21,4		–
			02 WC horní hrana obkladu		– –				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			O_WC		4,1				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			03 koupelna		-				
			horní hrana obkladu		-				
			O_koup		6,3				
			dveře		-				
			2*2,0		4,0				
			04 kk		-				
			boční hrany		-				
			2*1,5		3,0				
					-				
181.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	23,975	-	23,975		-
182.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	22,4	-	22,4		-
			02 WC		-				
			2,0*4		8,0				
			03 koupelna		-				
			svislé spáry		-				
			2,0*4+0,8		8,8				
			vodorovné spáry		-				
			1,0+0,1		1,1				
			04 kk		-				
			1,5*3		4,5				
					-				
183.	SP	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,439	-	0,439		-
783: Nátěry									
184.	B	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	17,64	-	17,64		-
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,0;m. 04		3,96				
			0,6*0,2*2*14+0,6*1,0;m. 05		3,96				
			0,6*0,2*2*18+0,6*1,4;m. 06		5,16				
			0,6*0,2*2*16+0,6*1,2;m. 07		4,56				
					-				
185.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,0	-	7,0		-
186.	B	78322111B	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1800mm	kus	1,0	-	1,0		-
187.	B	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0		-
188.	SP	783325132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	17,64	-	17,64		-
189.	SP	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	36,28	-	36,28		-
			potrubí stoupací		-				
			2,52*8		20,16				
			potrubí připojovací		-				
			0,82*2+0,81*2+0,84*2+0,79*2		6,52				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			kompenzátory 0,6*2*2*4		- 9,6 -				
190.	SP	783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	36,28	-	36,28		-
191.	SP	783X001	Balkonové zábradlí - odstranění nesoudržných povrchových úprav	ks	1,0	-	1,0		-
192.	SP	783X002	Balkonové zábradlí - oprava povrchové úpravy vícevrstevným nátěrem vhodného složení / 1x základní + 2x krycí	ks	1,0	-	1,0		-
784: Malby									
193.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají 01 Předsíň 2,525*(5,98+1,96+3,38+0,39*2+1,025) 04 Kuchyň 2,52*(2,46+3,71+4,03) 05 Obývací pokoj 2,52*(3,45+3,4+5,29*2) 06 Pokoj 2,52*(3,45*2+5,0*2) -2,1*1,55-0,9*2,36;plocha oken 07 Pokoj 2,52*(2,47*2+5,0*2) strop_štuk	m2	243,326	-	243,326		-
194.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	260,431	-	260,431		-
195.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají 01 Předsíň 2,52*(2,6+0,935) 02 WC 0,4*O_WC 03 koupelna 0,4*O_koup 04 kuchyň (2,52-1,5)*(2,51+0,32) strop_SDK	m2	19,505	-	19,505		-
196.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají 01 Předsíň 2,525*(5,98+1,96+3,38+0,39*2+1,025) 04 Kuchyň 2,52*(2,46+3,71+4,03)	m2	240,926	-	240,926		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-1,5*0,8*2;obklad u kk		- 2,4				
			05 Obývací pokoj		-				
			2,52*(3,45+3,4+5,29*2)		43,924				
			06 Pokoj		-				
			2,52*(3,45*2+5,0*2)		42,588				
			-2,1*1,55-0,9*2,36;plocha oken		- 5,379				
			07 Pokoj		-				
			2,52*(2,47*2+5,0*2)		37,649				
			strop_štuk		65,7				
V05: Finanční náklady									
197.	ON	052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 25.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč		-	-	1,00	-

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
byt1	$8,9+1,1+2,45+9,9+17,25+17,3+12,35+6,65$	75,9	plocha celý byt
strop_štuk	$8,9+9,9+17,25+17,3+12,35$	65,7	plocha nové místnosti strop štukový
strop_SDK	$1,1+2,45$	3,55	plocha nové místnosti strop SDK podhled
podl_PVC	$8,9+9,9+17,25+17,3+12,35$	65,7	plocha nové místnosti podlaha PVC
podl_ker	$1,1+2,45$	3,55	plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba
byt2	$8,9+1,1+2,45+9,9+17,25+17,3+12,35$	69,25	plocha celý byt bez lodžie
O_koup	$1,5*2+1,65*2$	6,3	obvod koupelna
O_WC	$0,85*2+1,2*2$	4,1	obvod WC